

Aufhängung, Deckenleuchten, Wandleuchten, Tischleuchten,
Stehleuchten, Systeme, LED-Streifen und Halterungen,
Strahler, Schienen, Einbauleuchte, Bollard, Leuchtmittel,
Zubehöre / Innenräume, Outdoor / Minimalistisch, Dekorativ,
Architektonisch / **Licht und Design zu Diensten der Menschen.**

Light up your 2024.

ideal lux®

ideal lux.[®]

Inhalt

Alphabetisches inhalt	004
Inhalt Typen	008
Vorstellung des Unternehmens	032

Innenräume



Aufhängung	050
------------	-----



Deckenleuchten	246
----------------	-----



Wandleuchten	368
--------------	-----



Tischleuchten	464
---------------	-----



Stehleuchten	516
--------------	-----



Systeme	568
---------	-----



LED-Streifen und Halterungen	652
------------------------------	-----



Strahler und Schienen	672
-----------------------	-----



Einbauleuchte	724
---------------	-----

Outdoor



Aufhängung und Decke	804
----------------------	-----



Wandleuchten	816
--------------	-----



Bollard und Tischleuchten	860
---------------------------	-----



Strahler	910
----------	-----



Einbau	924
--------	-----

Leuchtmittel



Leuchtmittel und zubehöre	944
---------------------------	-----



Index Artikelfamilien	962
-----------------------	-----

Inhalt für ean-code	978
---------------------	-----



Galaxy

Pag 098

Abc	093	Basic	768	Carta	166
Acqua	900	Basic IP65	774	Carta	293
Admiral	359	Bean	414	Carta	397
Agos	878	Bento	734	Carta	484
Alfa	330	Bergen	185	Carta	545
Alfa	427	Binomio	349	Casanova	230
Alfiere	502	Binomio	441	Celine	279
Ali	399	Birds	099	Chalet	240
A-Line	121	Birds	337	Chalet	460
Alma	406	Birds	433	Chalet	508
Amadeus	222	Birds	494	Chef	648
Ampolla	110	Birds	522	Chill	797
Andromeda	847	Birillo	491	Cima	856
Angolo	344	Bistrò	186	Cima	908
Angolo	496	Bit	926	Circus	071
Angolo	526	Blanche	216	Citrus	113
Apollo	835	Blossom	144	Clara	278
Arca	570	Blues	800	Click	383
Arcadia	877	Boa	167	Clio	808
Archimede	123	Bon Bon	235	Clio	808
Argo	845	Book	421	Clio	855
Aria	150	Bow	408	Clio	906
Arizona	154	Box	379	Clip	381
Arizona	288	Breeze	129	Cloud	294
Armony	360	Bright	384	Clown	158
Atena	898	Brigitta	233	Cocktail	139
Atlas	341	Bubble	814	Coco	182
Atom	843	Bubble	854	Colonna	562
Atrium	289	Byte	706	Colossal	218
Audi-10	188	Byte Led	707	Comet	546
Audi-20	146	Caesar	211	Cometa	852
Audi-77	209	Calypso	200	Comfort	540
Audi-80	189	Calypso	454	Compo	355
Audio	527	Camerino	400	Cono	136
Aura	309	Canapa	243	Copernico	104
Aura	778	Candy	156	Corolla	295
Avenue	929	Candy	290	Corte	217
Avion	175	Candy	486	Corte	457
Axel	498	Cantina	133	Cosmo	905
Axel	553	Cantina	438	Cosmopolitan	343
Balance	382	Carlton	204	Cotton	157
Barber	426	Carlton	367	Cotton	291
Base	840	Carlton	455	Cover	376

Alphabetisches Inhalt

Craft	085	Duchessa	513	Fish	089	Glory	153	Karousel	086
Craft	386	Dynamic	740	Fisherman	133	Glory	286	Kate	512
Craft	538	Dynamite	090	Fix	378	Gocce	135	Kelly	478
Cream	490	Dynamite	320	Flam	134	Goose	412	Keope	834
Crown	064	Dynamo	413	Flash	390	Gourmet	340	Kepler	105
Cube	382	Easy	474	Flash Gesso	391	Gravity	939	Kepler	434
Cylinder	193	Easy	539	Flat	278	Gretel	187	Kid	452
Cylinder	560	Echo	388	Floor	936	Groove	776	King	200
Daddy	550	Eclissi	445	Florian	224	Gru	470	King	358
Dafne	857	Edison	115	Florian	458	Gun	811	Klimt	555
Dafne	909	Edison	428	Fluo	632	Gun	836	Komodo	419
Daisy	354	Edo	493	Flut	141	Halo	268	Konse	109
Danieli	232	Edo Outdoor	901	Fly	258	Harem	239	Kubiko	314
Deca	245	Ego	584	Focus	410	Harem	462	Kuky	137
Decor	183	Elio	822	Folk	149	Haunt	242	Kurt	885
Dedra	859	Elio	918	Forcola	564	Hermes	350	Lana	151
Deep	766	Elisir	203	Fox	690	Hilton	195	Lana	306
Delta	385	Elvis	542	Frame	072	Hilton	448	Landing	940
Desk	084	Eminent	552	Frame	254	Hilton	501	Lawyer	481
Desk	386	Empire	178	Frame	528	Hilton	563	Le Roy	514
Diamond	096	Eos	698	Frida	114	Holiday	450	Leaves	106
Diamond	483	Equinox	102	Frida	431	Holly	124	Led Panel	784
Diesis	122	Equinox	437	Funky	798	Hotel	451	Lena	151
Diesis	475	Equinox	525	Futura	476	Hub	891	Level	286
Diesis	539	Eris	132	Futura	541	Hulahoop	070	Lido	180
Disco	108	Essence	082	Galaxy	098	Ice	112	Lift	541
Display	710	Essence	402	Game	748	Igor	095	Lika	319
Djambe	870	Etere	831	Gas	825	Igor	432	Lika	786
Dna	172	Etere	902	Gas	890	Iko	841	Linea	838
Doc	114	Eva	532	Gea	453	Impero	229	Lingotto	094
Dodo	425	Evasione	209	Geko	285	Indio	928	Lingotto	345
Doge	231	Fade	145	Gemini	060	Inside	922	Lingotto	497
Doris	872	Febe	858	Gemini	282	lo	411	Link	718
Dorsale	548	Felix	849	Gemma	308	Ipotesi	893	Linus	387
Dot	316	Fiesta	815	Giada	202	Iride	353	Linus	630
Down	858	Filo	078	Gim	424	Itaca	876	Lite	417
Dream Big	174	Filo	404	Gingle	284	Jazz	798	Litio	823
Driftwood	241	Filo	404	Gioconda	228	Jedi	895	Litio	919
Driftwood	506	Filo	530	Gioconda	459	Johnny	480	Lolita	865
Driftwood	554	Firenze	236	Giove	848	Justine	237	London	499
Dubai	210	Firenze	460	Giudecca	223	Kali	503	London	557
Dubai	365	Firenze	509	Glim	329	Karma	148	Look	074
Dubai	455	Firenze	567	Glim	705	Karol	256	Look	310

Alphabetisches Inhalt

Look	393	Minor	091	Oby	426	Penta	352	Rain	364
Look	534	Mint	184	Ocean	279	Penta	443	Ray	270
Look	708	Miramare	234	Octopus	339	Perlage	100	Read	420
Lord	144	Mirror-10	408	Off	762	Perlage	334	Regol	556
Lounge	798	Mirror-20	409	Office	646	Perlage	435	Relax	280
Lucciola	088	Mix Up	126	Oil	118	Perlage	495	Retrò	409
Luce Max	160	Mix Up	300	Omega R.	820	Perlage	524	Rex-1	850
Lugano	113	Mix Up	536	Omega S.	821	Perline	099	Rex-2	851
Lumiere	176	Moby	130	One	756	Peter	461	Rex-3	851
Lumiere	346	Monet	213	Onion	111	Petit	322	Rhapsody	087
Lumiere	482	Mood	315	Opera	198	Phoenix	191	Riflesso	407
Lumiere	520	Moonlight	363	Opera	456	Piano	418	Ritz	305
Luna	807	Moris	378	Opera	511	Ping Pong	348	Rocket	942
Luna	874	Mouse	324	Opera	565	Ping Pong	440	Rocket Mini	943
Luxor	208	Mouse	422	Oracle	070	Ping Pong	488	Roma	205
Luxury	450	Mouse	704	Oracle Slim	066	Ping Pong	533	Roma	356
Luxury	500	Mr Jack	117	Oracle Slim	252	Pipe	416	Roma	454
Luxury	561	Multiflex	175	Orbit	058	Pivot	471	Roma	510
Madame	190	Multiflex	339	Origami	142	Planet	298	Room-65	799
Magnolia	365	Nabucco	206	Orion	201	Play	321	Rose	219
Make Up	407	Napoleon	226	Ovalino	155	Play	780	Royal	364
Manhattan	141	Negresco	220	Ovalino	294	Plissè	150	Rubber	168
Mapa Bianco	164	Negresco	458	Ovalino	394	Polar	853	Rubik	842
Mapa Bianco	292	Nemo	170	Oz	062	Polka	802	Rudy	326
Mapa Bianco	396	Net	107	Oz	257	Polly	544	Rudy	423
Mapa Bianco	487	Neve	362	Oz	374	Pop	089	Sally	479
Mapa Fade	162	Newton	438	Oz	468	Posta	380	Samba	794
Mapa Max	161	Newton	542	Page	415	Pouche	377	Santa	463
Mapa Plus	159	Ninfea	351	Pagoda	551	Pov	702	Sasso	875
Mapa Sat	161	Ninfea	443	Pan	192	Prato	492	Set Up	196
Maracas	331	Nitro	312	Pan	442	Pretty	400	Set Up	302
Maracas	436	Nodi	173	Park	938	Privè	401	Set Up	446
Marte	886	Nodi	332	Pashà	207	Probe	420	Set Up	504
Martinez	203	Nodino	333	Pashà	357	Profilo	328	Set Up	558
Martinez	366	Nordik	192	Pashà	454	Pulsar	899	Shell	307
Medea	853	Nordik	450	Path	889	Punto	839	Shower	439
Mercurio	887	Nordik	500	Paul	394	Pure	864	Simply	306
Metro	129	Nordik	560	Pauline	338	Quark	760	Sirio	882
Mib	814	Norma	244	Pegaso	214	Queen	514	Sky	077
Milk	138	Nova	782	Pegaso	457	Queen	566	Sky	311
Millennium	212	Oak	076	Pegaso	515	Quick	674	Sky	392
Minimal	116	Oak	318	Pegaso	566	Radio	429	Slem	330
Minimal	430	Oby	325	Peggy	377	Rain	202	Slem	427

Slot	664	Tetris-1	844	Walky	803
Smarties	■ 152	Tetris-2	845	Wally	■ 479
Smarties	■ 287	Theo	405	Wally	■ 543
Smarties	■ 397	Thor	912	Way	941
Smarties	■ 485	Tick	444	Wheel	■ 194
Smile	682	Tiepolo	221	Wheel	■ 305
Snell	507	Tifone	892	Winery	■ 323
Snif Round	832	Titano	884	Winery	■ 428
Snif Square	833	Toby	321	Wire	927
Soda	395	Toffee	867	Woody	■ 194
Soft	181	Toki	866	Woody	■ 304
Sole	■ 806	Tolomeo	147	Woody	■ 449
Sole	■ 873	Torre	904	Xeno	■ 812
Soul	801	Totem	281	Xeno	■ 826
Spark	■ 105	Tower	318	Yoko	■ 083
Spark	■ 342	Triade	125	Yoko	■ 473
Spike	317	Triplo	398	Yoko	■ 531
Spot	■ 324	Tristan	140	York	555
Spot	■ 422	Triumph	■ 092	Yurta	128
Spot	■ 704	Triumph	■ 336	Zephyr	796
Stardust	868	Triumph	■ 436	Zeus	726
Starlight	914	Tronco	■ 830	Zig Zag	389
Steel	642	Tronco	■ 896	Ziggy	296
Stick	616	Truman	480		
Strauss	■ 229	Tube	076		
Strauss	■ 459	Tudor	399		
Style	■ 828	Twin	846		
Style	■ 880	Ulex	916		
Sun	869	Ulisse	154		
Sunglasses	812	Ultrathin	080		
Sunrise	445	Umile	143		
Swan	■ 199	Universal R.	274		
Swan	■ 456	Universal S.	276		
Swing	798	Up	844		
Swipe	827	Urano	813		
Syntesi	375	Vanity	238		
Tall	120	Vega	894		
Taurus	930	Venus	899		
Techo	810	Virtus	383		
Terra	■ 824	Virus	758		
Terra	■ 920	Vision	658		
Tesi	656	V-Line	083		
Tesla	888	Vortex	106		

Lumiere

Pag 520




















































Orbit

Pag 058



























































Inhalt Typen

Innenräume Aufhängung

<small>new</small> 	<small>new</small> 		<small>new</small> 			
Orbit 058	Gemini 060	Oz 062	Crown 064	OracleSlim 066	Oracle 070	Hula hoop 070
		<small>new</small> 				<small>new</small> 
Circus 071	Frame 072	Look 074	Tube 076	Oak 076	Sky 077	Filo 078
<small>new</small> 						
Ultrathin 080	Essence 082	Yoko 083	V-Line 083	Desk 084	Craft 085	Karousel 086
						
Rhapsody 087	Lucciola 088	Fish 089	Pop 089	Dynamite 090	Minor 091	Triumph 092
	<small>new</small> 		<small>new</small> 	<small>new</small> 		
Abc 093	Lingotto 094	Igor 095	Diamond 096	Galaxy 098	Birds 099	Perline 099
<small>new</small> 	<small>new</small> 					
Perlage 100	Equinoxe 102	Copernico 104	Kepler 105	Spark 105	Leaves 106	Vortex 106
<small>new</small> 						
Net 107	Disco 108	Konse 109	Ampolla 110	Onion 111	Ice 112	Citrus 113

Innenräume

Aufhängung

			new 			new 
Lugano 113	Frida 114	Doc 114	Edison 115	Minimal 116	Mr Jack 117	Oil 118
						
Archimede 123	Holly 124	Triade 125	Mix Up 126	Yurta 128	Metro 129	Breeze 129
						
Cantina 133	Flam 134	Gocce 135	Cono 136	Kuky 137	Milk 138	Cocktail 139
						
Origami 142	Umile 143	Blossom 144	Lord 144	Fade 145	Audi-20 146	Tolomeo 147
						
Plissé 150	Lana 151	Lena 151	Smarties 152	Glory 153	Ulisse 154	Arizona 154
						new 
Clown 158	Mapa Plus 159	Luce Max 160	Mapa Sat 161	Mapa Max 161	Mapa Fade 162	MapaBianco 164
						new 
Nemo 170	Dna 172	Nodi 173	Dream Big 174	Avion 175	Multiflex 175	Lumiere 176
						
Coco 182	Decor 183	Mint 184	Bergen 185	Bistrò 186	Gretel 187	Audi-10 188



Tall 120

A-Line 121

Diesis 122



Moby 130

Eris 132

Fisherman 133



Tristan 140

Manhattan 141

Flut 141



Karma 148

Folk 149

Aria 150



Ovalino 155

Candy 156

Cotton 157



Carta 166

Boa 167

Rubber 168



Empire 178

Lido 180

Soft 181



Audi-80 189

Madame 190

Phoenix 191



Cotton

Pag. 157



Casanova

Pag 230



Pan 192



Nordik 192



Calypso 200



King 200



Nabucco 206



Pashà 207



Pegaso 214



Blanche 216



Florian 224



Napoleon 226



Miramare 234



Bon Bon 235

Innenräume

Aufhängung



Cylinder 193



Woody 194



Wheel 194



Hilton 195



Set Up 196



Opera 198



Swan 199



Orion 201



Rain 202



Giada 202



Elisir 203



Martinez 203



Carlton 204



Roma 205



Luxor 208



Evasione 209



Audi-77 209



Dubai 210



Caesar 211



Millennium 212



Monet 213



Corte 217



Colossal 218



Rose 219



Negresco 220



Tiepolo 221



Amadeus 222



Giudecca 223



Gioconda 228



Impero 229



Strauss 229



Casanova 230



Doge 231



Danieli 232



Brigitta 233



Firenze 236



Justine 237



Vanity 238



Harem 239



Chalet 240



Driftwood 241



Haut 242



Canapa 243



























































Norma 244



Deca 245

Innenräume

Deckenleuchten

						 <small>new</small>
Oracle Slim 252	Frame 254	Karol 256	Oz 257	Fly 258	Halo 268	Ray 270
						 <small>new</small>
Clara 278	Flat 278	Celine 279	Ocean 279	Relax 280	Totem 281	Gemini 282
				 <small>new</small>		 <small>new</small>
Glory 286	Level 286	Smarties 287	Arizona 288	Atrium 289	Candy 290	Cotton 291
		 <small>new</small>	 <small>new</small>	 <small>new</small>		
Ovalino 294	Cloud 294	Corolla 295	Ziggy 296	Planet 298	Mix Up 300	Set Up 302
						
Ritz 305	Simply 306	Lana 306	Shell 307	Gemma 308	Aura 309	Look 310
 <small>new</small>		 <small>new</small>	 <small>new</small>			
Kubiko 314	Mood 315	Dot 316	Spike 317	Oak 318	Tower 318	Lika 319
	 <small>new</small>					 <small>new</small>
Toby 321	Petit 322	Winery 323	Mouse 324	Spot 324	Oby 325	Rudy 326
					 <small>new</small>	
Alfa 330	Slem 330	Maracas 331	Nodi 332	Nodino 333	Perlage 334	Triumph 336

new



Universal R. 274

new



Universal S. 276



Gingle 284



Geko 285

new



MapaBianco 292



Carta 293



Woody 304



Wheel 305

new



Sky 311



Nitro 312



Dynamite 320



Play 321

new



Profilo 328



Glim 329



Birds 337



Pauline 338

Gemini

Pag 282

































Armony

Pag 360



Innenräume

Deckenleuchten

			 new		 new	
Multiflex 339	Octopus 339	Gourmet 340	Atlas 341	Spark 342	Cosmopolitan 343	Angolo 344
 new	 new	 new	 new	 new		 new
Lingotto 345	Lumiere 346	Ping Pong 348	Binomio 349	Hermes 350	Ninfea 351	Penta 352
 new						
Iride 353	Daisy 354	Compo 355	Roma 356	Pashà 357	King 358	Admiral 359
 new						
Armony 360	Neve 362	Moonlight 363	Royal 364	Rain 364	Magnolia 365	Dubai 365
						
					Martinez 366	Carlton 367

Filo

Pag 404



Oz 374



Syntesi 375



Clip 381



Cube 382



Linus 387



Echo 388



Soda 395

new



MapaBianco 396



Privè 401



Essence 402



Retrò 409



Mirror-20 409



Lite 417



Piano 418



Gim 424

































new



Dodo 425

Innenräume

Wandleuchten

						
Cover 376	Peggy 377	Pouche 377	Fix 378	Moris 378	Box 379	Posta 380
new 						
Balance 382	Virtus 383	Click 383	Bright 384	Delta 385	Desk 386	Craft 386
						
Zig Zag 389	Flash 390	FlashGesso 391	Sky 392	Look 393	Paul 394	Ovalino 394
	new 					
Smarties 397	Carta 397	Tripla 398	Ali 399	Tudor 399	Camerino 400	Pretty 400
new 	new 			new 		
Filo 404	Theo 405	Alma 406	Make Up 407	Riflesso 407	Bow 408	Mirror-10 408
						
Focus 410	IO 411	Goose 412	Dynamo 413	Bean 414	Page 415	Pipe 416
						new 
Komodo 419	Probe 420	Read 420	Book 421	Mouse 422	Spot 422	Rudy 423
						
Oby 426	Barber 426	Alfa 427	Slem 427	Winery 428	Edison 428	Radio 429

Innenräume

Wandleuchten



Minimal 430



Frida 431



Igor 432



Birds 433



Kepler 434

new



Perlage 435



Triumph 436



Cantina 438



Newton 438



Shower 439

new



Ping Pong 440

new



Binomio 441



Pan 442

new



Penta 443



Eclissi 445



Sunrise 445



Set Up 446



Hilton 448



Woody 449



Luxury 450



Nordik 450

new



Kid 452



Gea 453



Calypso 454



Roma 454



Pashà 454



Carlton 455



Dubai 455



Corte 457



Pegaso 457



Negresco 458



Florian 458



Gioconda 459



Strauss 459



Firenze 460



Harem 462



Santa 463



Maracas 436



Equinoxe 437



Ninfea 443



Tick 444



Holiday 450



Hotel 451



Opera 456



Swan 456



Chalet 460



Peter 461

Ping Pong

Pag 440



















































Easy

Pag 474



Innenräume

Tischleuchten

			new 		new 	
Oz 468	Gru 470	Pivot 471	Filo 472	Yoko 473	Easy 474	Diesis 475
				new 		
Futura 476	Kelly 478	Sally 479	Wally 479	Johnny 480	Truman 480	Lawyer 481
new 	new 	new 	new 		new 	new 
Lumiere 482	Diamond 483	Carta 484	Smarties 485	Candy 486	MapaBianco 487	Ping Pong 488
new 					new 	
Cream 490	Birillo 491	Prato 492	Edo 493	Birds 494	Perlage 495	Angolo 496
						
Lingotto 497	Axel 498	London 499	Luxury 500	Nordik 500	Hilton 501	Alfiere 502
						
Kali 503	Set Up 504	Driftwood 506	Snell 507	Chalet 508	Firenze 509	Roma 510
						
Opera 511	Kate 512	Duchessa 513	Queen 514	Le Roy 514	Pegaso 515	

Innenräume

Stehleuchten

new



Lumiere 520

new



Birds 522



Perlage 524



Equinoxe 525



Angolo 526



Audio 527

new



Frame 528

new



Easy 539



Diesis 539



Comfort 540


new



Lift 541



Futura 541



Newton 542



Elvis 542



Daddy 550



Pagoda 551



Eminent 552



Axel 554



Driftwood 553



York 555



Filo 530



Yoko 531



Eva 532

new



Ping Pong 533

new



Look 534

new



Mix Up 536



Craft 538



Wally 543



Polly 544

new



Carta 545

new



Comet 546



Dorsale 548



Klimt 555



Regol 556



London 557



Set Up 558



Cylinder 560



Nordik 560



Luxury 561



Colonna 562



Hilton 563



Forcola 564



Opera 565



Queen 566



Pegaso 566



Firenze 567

Innenräume

Systeme



Arca 570

Ego 584

Stick 616

Linus 630

Fluo 632



Steel 642

Office 646

Chef 648

LED-Streifen und Halterungen



Strip 654

Tesi 656

Vision 658

Slot 664

Strahler und Schienen



Quick 674

Smile 682

Fox 690

Eos 698

Pov 702



Mouse 704

Spot 704

Glim 705

Byte 706

Byte LED 707



Look 708

Display 710

Link 718

Einbauleuchte

new



Zeus 726



Bento 734



Dynamic 740

new



Game 748



One 756



Virus 758

new



Quark 760



Off 762



Deep 766



Basic 768

new



Basic IP65 774



Groove 776



Aura 778



Play 780



Nova 782



Led Panel 784

new



Lika 786



Samba 794



Zephyr 796

new



Chill 797



Jazz 798



Swing 798



Lounge 798



Funky 798



Room-65 799



Blues 800



Soul 801



Soul 801



Polka 802



Walky 803



Dedra

Pag 859



Aufhängung und Decke

new



Sole 806



Luna 807

new



Clio 808

new



Clio 808

new



Clio 808

new



Clio 808

new



Clio 808

new



Clio 808

new



Techo 810



Gun 811



Sunglasses 812



Xeno 812



Urano 813



Bubble 814



Mib 814



Fiesta 815

Outdoor Wandleuchten

new



Omega R. 820

Omega S. 821

Elio 822

Litio 823

Terra 824

Gas 825

Xeno 826

new

new

new

new



Swipe 827

Style 828

Tronco 830

Etere 831

Snif Round 832

Snif Square 833

Keope 834

new

new

new



Apollo 835

Gun 836

Linea 838

Punto 839

Base 840

Iko 841

Rubik 842

new

new

new

new

new



Atom 843

Up 844

Tetris-1 844

Tetris-2 845

Argo 845

Twin 846

Andromeda 847

new

new



Giove 848

Felix 849

Rex-1 850

Rex-2 851

Rex-3 851

Cometa 852

Polar 853

new

new

new



Medea 853

Bubble 854

Clio 855

Clio 855

Clio 855

Cima 856

Dafne 857

new

new






























Down 858

Febe 858

Dedra 859

Outdoor

Bollard und Tischleuchten

<small>new</small> 		<small>new</small> 	<small>new</small> 			
Pure 864	Lolita 865	Toki 866	Toffee 867	Stardust 868	Sun 869	Djambe 870
	<small>new</small> 				<small>new</small> 	<small>new</small> 
Doris 872	Sole 873	Luna 874	Sasso 875	Itaca 876	Arcadia 877	Agos 878
<small>new</small> 						<small>new</small> 
Style 880	Sirio 882	Titano 884	Kurt 885	Marte 886	Mercurio 887	Tesla 888
	<small>new</small> 					
Path 889	Gas 890	Hub 891	Tifone 892	Ipotesi 893	Vega 894	Jedi 895
						<small>new</small> 
Tronco 896	Atena 898	Pulsar 899	Venus 899	Acqua 900	Edo Outdoor 901	Etere 902
<small>new</small> 		<small>new</small> 	<small>new</small> 	<small>new</small> 		
Torre 904	Cosmo 905	Clio 906	Clio 906	Clio 906	Cima 908	Dafne 909

Strahler

new



Thor 912



Starlight 914



Ulex 916



Elio 918



Litio 919



Terra 920



Inside 922

Einbau



Bit 926



Wire 927



Indio 928



Avenue 929

new



Taurus 930



Floor 936



Park 938



Gravity 939



Landing 940



Way 941



Rocket 942



RocketMini 943



Toffee

Pag 867

“Es gibt eine tägliche Geste,
die jeder von uns bei Einbruch
der Dunkelheit macht.
Ein Familienritual, das Freude,
Geborgenheit und Zeit für das
Zusammensein bedeutet.
zusammen.

**Das Einschalten eines Lichts
ist eine einfache Handlung, die
aber voller Bedeutung ist.
Hier beginnt unsere
Geschichte.”**





Light up your moments

Ideal Lux ist **jeden Tag darum bemüht, der Bezugspunkt** bei ihrer Lampenauswahl zu werden; Lampen, mit deren Hilfe, Sie ihre Persönlichkeit durch ein einzigartiges und aktuelles Möbelstück zum Ausdruck bringen können.

Alles beginnt im Jahre 1974 mit der Idee, zeitgemäße und preislich attraktive Beleuchtung zu entwerfen. Seitdem hat sich Ideal Lux dazu verpflichtet **jeglichen Bedürfnissen zu entsprechen**, in dem es eine große Vielzahl von Beleuchtungsstilen anbietet die alle funktionalen Anforderungen erfüllen. Egal ob es sich um ein

Unternehmen, eine Familie oder einen Single am Anfang seines Abenteuers in einem neuen Zuhause handelt, Ideal Lux verspricht Produkte, die **allen Bedürfnissen und Träumen gerecht werden**.

Die treibende Kraft und unverzichtbar um die Nähe zwischen Unternehmen und Kunden herzustellen, ist der Katalog, dessen Produktvielfalt allen Anforderungen entspricht: **mehr als 3.000 Artikel**, welche zwischen vielen Produktlinien variieren: von Produkten für Innenräume, über Outdoor-Zubehör bis hin zu technischen Artikeln.



Giving shape to light

Wenn es sich um Lösungen für den Innenbereich handelt, ist es das Ziel von Ideal Lux, möglichst **vielseitige Produkte** anzubieten, so dass diese **jeden Moment mit der richtigen Atmosphäre bereichern** und jedem die Möglichkeit bieten, mit seiner **eigenen, ganz persönlichen Vorstellung von „Zuhause“ zu experimentieren**. Auch unseren Produktvorschlägen für den Outdoor Bereich mangelt es weder an Ästhetik noch an der nötigen Sicherheit; in Momenten in denen Sie etwas Luft schnappen möchte versprechen auch diese ein **ansprechendes Design**.

Auch für professionell genutzte Räumlichkeiten **mit besonders hohen technischen Anforderung**, hat Ideal Lux eine Vielzahl von Vorschlägen ausgearbeitet: diese Produkte tragen dazu bei, das Licht so zu lenken, damit eine optimale Farbwiedergabe erzielt wird, ohne

jedoch einerseits auf das Design zu verzichten und andererseits dem Bedürfnis gerecht zu werden, auch diese Räume - in denen professionelle Beziehungen gepflegt werden - **einzigartig zu gestalten**.

Wenn einerseits eine große Auswahl und einen umfangreichen Katalog anzubieten ein sehr wichtiges wirtschaftliches Ziel ist, spielt auch die **Kundenbeziehung** andererseits eine enorme Rolle; und diese pflegt Ideal Lux **mit größter Sorgfalt**. Wie machen wir das? Indem wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten, ein Designerprodukt zu kaufen, das auf die neuesten Trends abgestimmt ist und welches vor allen Dingen **für jedermann erschwinglich** ist. Egal welcher Stil bevorzugt wird: ob industriell, minimalistisch, klassisch, zeitgenössisch, modern oder eklektisch... jeder, der dies wünscht, kann **in die Welt von Ideal Lux eintauchen**.











Studio Impero
Rome, RM
Planned out by ARCH.0



Studio Impero
Rome, RM
Planned out by ARCH.0

Für Ideal Lux ist eine Lampe sehr viel mehr als nur ein Objekt. Beleuchtung hat die Fähigkeit, **den Alltag zu beeinflussen und Umgebungen einen einzigartigen Charakter und eine einzigartige Persönlichkeit** zu verleihen. Deswegen ist Ideal Lux jeden Tag aufs Neue bestrebt, Menschen und deren Geschichten zuzuhören, um so eine **authentische und spontane Beziehung** zu pflegen und um neue Inspiration und neue Sichtweisen in deren Geschichten zu finden. Der Kundenservice ist ein wichtiger Zweig des Unternehmens, dieser zeichnet sich durch die den

Kunden gewidmete Betreuung und Aufmerksamkeit aus und stellt die Zuverlässigkeit in den Vordergrund. **Die Aufmerksamkeit für die Menschen ist von zentraler Bedeutung.** Mit Ideal Lux wird Licht zu dem Element des Alltags, das **Gewöhnliches in Außergewöhnliches verwandeln** kann. Dazu ist es jedoch wichtig, diejenige Beleuchtung zu wählen, die Ihren Anforderungen entspricht, denn mit dem richtigen Licht kann jeder Raum **eine ganz andere Form annehmen, eine andere Geschichte erzählen.**

The ordinary is extraordinary

Eine Marke, viele Menschen.

Der Glaube an die Menschen ist eine Entscheidung, die wir jeden Tag treffen. Wir schätzen unsere Mitarbeiter, mit denen wir gemeinsam Tag für Tag wachsen, und wir bauen dauerhafte und transparente Beziehungen zu Kunden und Lieferanten.

Design erschwinglich zu machen.

Wir wollen Design in den Alltag der Menschen bringen, mit ästhetisch schönen und funktionellen Beleuchtungslösungen zu einem vernünftigen Preis.

Zuhören können.

Wir sind bestrebt, die Bedürfnisse und Träume unserer Kunden zu verstehen, Schwierigkeiten in Chancen zu verwandeln, mit dem Ziel, sich in dieser Richtung ständig zu verbessern.

Es gibt keine Qualität ohne Garantie.

Wir haben die Garantie für unser gesamtes Beleuchtungszubehör auf 5 Jahre verlängert, um jederzeit eine hohe Produkt- und Servicequalität zu gewährleisten.

**Eine Marke,
viele
Menschen.**

**Zuhören
können.**

**Es gibt keine
Qualität ohne
Garantie.**

**Design
erschwinglich
zu machen.**

Kunde



Your projects,

Projects — Private house

Turin, Italy

Planned out by
Nicoletta Carbotti

Products:
Mapa Bianco, Swing.



light up by

Projects — Bolero Estudio

Las Palmas de Gran Canaria, Spain

Products:
Ego.







our products.

Projects — Albergo Dimaro

Trento, Italy

Planned out by
MEA Studio

Products:
Diesis, Read, Yoko.





Innenräume

Aufhängung



Alphabetisches inhalt

Abc	093	Citrus	113	Essence	082
A-Line	121	Clown	158	Evasione	209
Amadeus	222	Cocktail	139	Fade	145
Ampolla	110	Coco	182	Filo	078
Archimede	123	Colossal	218	Firenze	236
Aria	150	Cono	136	Fish	089
Arizona	154	Copernico	104	Fisherman	133
Audi-10	188	Corte	217	Flam	134
Audi-20	146	Cotton	157	Florian	224
Audi-77	209	Craft	085	Flut	141
Audi-80	189	Crown	064	Folk	149
Avion	175	Cylinder	193	Frame	072
Bergen	185	Danieli	232	Frida	114
Birds	099	Deca	245	Galaxy	098
Bistrò	186	Decor	183	Gemini	060
Blanche	216	Desk	084	Giada	202
Blossom	144	Diamond	096	Gioconda	228
Boa	167	Diesis	122	Giudecca	223
Bon Bon	235	Disco	108	Glory	153
Breeze	129	Dna	172	Gocce	135
Brigitta	233	Doc	114	Gretel	187
Caesar	211	Doge	231	Harem	239
Calypso	200	Dream Big	174	Haunt	242
Canapa	243	Driftwood	241	Hilton	195
Candy	156	Dubai	210	Holly	124
Cantina	133	Dynamite	090	Hulahoop	070
Carlton	204	Edison	115	Ice	112
Carta	166	Elisir	203	Igor	095
Casanova	230	Empire	178	Impero	229
Chalet	240	Equinoxe	102	Justine	237
Circus	071	Eris	132	Karma	148



Alphabetisches inhalt

























































Karousel	086	Nordik	192	Vanity	238
Kepler	105	Norma	244	V-Line	083
King	200	Oak	076	Vortex	106
Konse	109	Oil	118	Wheel	194
Kuky	137	Onion	111	Woody	194
Lana	151	Opera	198	Yoko	083
Leaves	106	Oracle	070	Yurta	128
Lena	151	Oracle Slim	066		
Lido	180	Orbit	058		
Lingotto	094	Origami	142		
Look	074	Orion	201		
Lord	144	Ovalino	155		
Lucciola	088	Oz	62		
Luce Max	160	Pan	192		
Lugano	113	Pashà	207		
Lumiere	176	Pegaso	214		
Luxor	208	Perlage	100		
Madame	190	Perline	099		
Manhattan	141	Phoenix	191		
Mapa Bianco	164	Plisse'	150		
Mapa Fade	162	Pop	089		
Mapa Max	161	Rain	202		
Mapa Plus	159	Rhapsody	087		
Mapa Sat	161	Roma	205		
Martinez	203	Rose	219		
Metro	129	Rubber	168		
Milk	138	Set Up	196		
Millennium	212	Sky	077		
Minimal	116	Smarties	152		
Minor	091	Soft	181		
Mint	184	Spark	105		
Miramare	234	Strauss	229		
Mix Up	126	Swan	199		
Moby	130	Tall	120		
Monet	213	Tiepolo	221		
Mr Jack	117	Tolomeo	147		
Multiflex	175	Triade	125		
Nabucco	206	Tristan	140		
Napoleon	226	Triumph	092		
Negresco	220	Tube	076		
Nemo	170	Ulisse	154		
Net	107	Ultrathin	080		
Nodi	173	Umile	143		

Diamond

Pag 096

























































Innenräume

Inhalt Typen

 <small>new</small>	 <small>new</small>		 <small>new</small>			
Orbit 058	Gemini 060	Oz 062	Crown 064	OracleSlim 066	Oracle 070	Hulahoop 070
		 <small>new</small>				 <small>new</small>
Circus 071	Frame 072	Look 074	Tube 076	Oak 076	Sky 077	Filo 078
 <small>new</small>						
Ultrathin 080	Essence 082	Yoko 083	V-Line 083	Desk 084	Craft 085	Karousel 086
						
Rhapsody 087	Lucciola 088	Fish 089	Pop 089	Dynamite 090	Minor 091	Triumph 092
	 <small>new</small>		 <small>new</small>	 <small>new</small>		
Abc 093	Lingotto 094	Igor 095	Diamond 096	Galaxy 098	Birds 099	Perline 099
 <small>new</small>	 <small>new</small>					
Perlage 100	Equinoxe 102	Copernico 104	Kepler 105	Spark 105	Leaves 106	Vortex 106
 <small>new</small>						
Net 107	Disco 108	Konse 109	Ampolla 110	Onion 111	Ice 112	Citrus 113
						
Lugano 113	Frida 114	Doc 114	Edison 115	Minimal 116	Mr Jack 117	Oil 118

Innenräume

Inhalt Typen

			<small>new</small> 			<small>new</small> 
Tall 120	A-Line 121	Diesis 122	Archimede 123	Holly 124	Triade 125	Mix Up 126
						
Moby 130	Eris 132	Fisherman 133	Cantina 133	Flam 134	Gocce 135	Cono 136
						
Tristan 140	Manhattan 141	Flut 141	Origami 142	Umile 143	Blossom 144	Lord 144
						
Karma 148	Folk 149	Aria 150	Plissé 150	Lana 151	Lena 151	Smarties 152
		<small>new</small> 				
Ovalino 155	Candy 156	Cotton 157	Clown 158	Mapa Plus 159	Luce Max 160	Mapa Sat 161
						
Carta 166	Boa 167	Rubber 168	Nemo 170	Dna 172	Nodi 173	Dream Big 174
<small>new</small> 						
Empire 178	Lido 180	Soft 181	Coco 182	Decor 183	Mint 184	Bergen 185
						
Audi-80 189	Madame 190	Phoenix 191	Pan 192	Nordik 192	Cylinder 193	Woody 194



Yurta 128



Metro 129



Breeze 129



Kuky 137



Milk 138



Cocktail 139



Fade 145



Audi-20 146



Tolomeo 147



Glory 153



Ulisse 154



Arizona 154



Mapa Max 161



Mapa Fade 162

new



MapaBianco 164



Avion 175



Multiflex 175

new



Lumiere 176



Bistrò 186



Gretel 187



Audi-10 188



Wheel 194




Hilton 195



Set Up 196

Archimede

Pag 123





Opera

Pag 198



Opera 198



Swan 199



Carlton 204



Roma 205



Millennium 212



Monet 213



Amadeus 222



Giudecca 223



Danieli 232



Brigitta 233

Innenräume

Inhalt Typen



Calypso 200



King 200



Orion 201



Rain 202



Giada 202



Elisir 203



Martinez 203



Nabucco 206



Pashà 207



Luxor 208



Evasione 209



Audi-77 209



Dubai 210



Caesar 211



Pegaso 214



Blanche 216



Corte 217



Colossal 218



Rose 219



Negresco 220



Tiepolo 221



Florian 224



Napoleon 226



Gioconda 228



Impero 229



Strauss 229



Casanova 230



Doge 231



Miramare 234



Bon Bon 235



Firenze 236



Justine 237



Vanity 238



Harem 239



Chalet 240



Driftwood 241



Haunt 242



Canapa 243



Norma 244






Deca 245



Orbit **new**

Baldachin und Rahmen aus matt lackiertem Aluminium.
 Koaxiale transparente PVC-Kabel.
 Transparenter Lichtverteiler aus Acryl mit lasergravierter Textur.
 Ausführungen: weiß, schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 50.000 St. Lebensdauer.



IP20

IP20

5,400 Kg / 0,1141 m³
 LED 61W / 9100 lm

3,200 Kg / 0,0580 m³
 LED 38W / 6200 lm

€ 800

€ 450

328003 **Weiß** new 327990 **Weiß** new
 314037 **Schwarz** new 314013 **Schwarz** new





Gemini **new**

Deckenhalterung und Schirm aus Metall pulverlackiert oder plattiert. Lichtverteiler aus opalem Polycarbonat. Kabel aus PVC transparent. Ausführungen: Weiß, Schwarz oder Messing gebürstet. Modelle mit Durchmesser 810 mm und 610 mm auch erhältlich in dimmbar DALI oder Push.



LED Lichtquelle LED 3000 K, 50.000 St. Lebensdauer.



IP20

3,100 Kg / 0,1134 m³
LED 80W / 10000 lm

€ 650

303895 Weiß
307695 Schwarz
307701 Messing

IP20

2,060 Kg / 0,0774 m³
LED 59W / 7600 lm

€ 430 On-Off / 525 Dali

247274 Weiß On-Off
304748 Weiß Dali/Push^{new}
247281 Schwarz On-Off
304724 Schwarz Dali/Push^{new}
269849 Messing On-Off
304731 Messing Dali/Push^{new}

IP20

1,710 Kg / 0,0462 m³
LED 48W / 6600 lm

€ 330 On-Off / 425 Dali

247250 Weiß On-Off
304717 Weiß Dali/Push^{new}
247267 Schwarz On-Off
304694 Schwarz Dali/Push^{new}
269832 Messing On-Off
304700 Messing Dali/Push^{new}

IP20

1,290 Kg / 0,0230 m³
LED 38W / 5100 lm

€ 240

247229 Weiß
247236 Schwarz
247243 Messing







Oz

Halterung und Gestell aus Metall pulverlackiert oder plattiert. Kabel aus PVC. Lichtverteiler aus Opal-Gummi. In Weiß, Schwarz oder Messing gebürstet erhältlich. Erhältlich auch in DALI/Push dimmbar.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



IP20

IP20

1,900 Kg / 0,0607 m³
LED 55W / 6100 lm

1,500 Kg / 0,0354 m³
LED 48W / 5300 lm

€ 390 On-Off / 500 Dali

€ 325 On-Off / 415 Dali

253664	Weiß	On-Off
304571	Weiß	Dali/Push
269450	Schwarz	On-Off
304588	Schwarz	Dali/Push
269467	Messing	On-Off
304595	Messing	Dali/Push

253671	Weiß	On-Off
304540	Weiß	Dali/Push
269436	Schwarz	On-Off
304557	Schwarz	Dali/Push
269443	Messing	On-Off
304564	Messing	Dali/Push



Crown **new**

Baldachin und Rahmen aus Metall mit gebürsteter Messingoberfläche. Schwarzes Kabel aus PVC. Opaler Acryldiffusor mit dekorativem Element aus transparentem Acryl mit geschliffenem Kristalleffekt.

LED

Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.




IP20	IP20
3,420 Kg / 0,0814 m³ LED 42W / 4300 lm	2,600 Kg / 0,0436 m³ LED 30W / 3000 lm
€ 320	€ 260
314921 Messing new	314938 Messing new

Oracle Slim Round

Hängeleuchte mit dünnem Gestell aus Aluminium weiß oder schwarz matt lackiert und Lichtverteiler aus Opal-Polycarbonat. Vier verschiedenen Größen verfügbar. LED integriert, das runde Modell, ist in den Farbtemperaturen 3000 K und 4000 K und entweder ON-OFF oder DALI/Push dimmbar erhältlich; CRI ≥ 80; Lebensdauer LED 20.000 h; Schutzart IP20; Schutzklasse II.

Lichtquelle	LED SMD	CCT	3000 K / 4000 K
Leistung	32W / 89W	CRI	≥80
Transformator	On/Off / DALI/Push	LED Lebensdauer	20.000 h
inklusive		Schutzklasse	II
Verfügbare	No	IP	20
Transformatore		Material	Aluminium
Ecke	115°		



LED SMD Transfor. inklusive

Maß	Gewicht	Volumen	Leistung	Transfor.	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€		
ø 500	1,400 Kg	0,0376 m³	32 W	On-Off	3150 lm	3000 K	Weiß	229461	200		
						3000 K	Schwarz	229492	200		
						3350 lm	4000 K	Weiß	269856	200	
						4000 K	Schwarz	304380	200		
ø 700	1,100 Kg	0,0272 m³	29 W	DALI/Push	3000 lm	3000 K	Weiß	304373	250		
						3000 K	Schwarz	304366	250		
						On-Off	4300 lm	3000 K	Weiß	229485	245
							4500 lm	4000 K	Weiß	269863	245
ø 900	1,200 Kg	0,0534 m³	39 W	DALI/Push	4150 lm	3000 K	Weiß	304403	300		
						3000 K	Schwarz	304397	300		
						On-Off	5400 lm	3000 K	Weiß	229478	300
							5700 lm	4000 K	Weiß	269870	300
ø 1500	1,500 Kg	0,0857 m³	43 W	DALI/Push	4600 lm	3000 K	Weiß	304434	360		
						3000 K	Schwarz	304427	360		
						On-Off	9000 lm	3000 K	Weiß	265957	490
							9650 lm	4000 K	Weiß	285078	490
ø 1500	2,000 Kg	0,3072 m³	76 W	DALI/Push	7050 lm	3000 K	Weiß	304465	600		
						3000 K	Schwarz	304472	490		
						3000 K	Schwarz	304458	600		

Kabellänge 2500 mm





Oracle Slim Square


Hängeleuchte mit dünnem Gestell aus Aluminium weiß oder schwarz matt lackiert und Lichtverteiler aus Opal-Polycarbonat. Drei verschiedenen Größen verfügbar. LED integriert, das runde Modell, ist in den Farbtemperaturen 3000 K entweder ON-OFF erhältlich; CRI ≥ 80 ; Lebensdauer LED 20.000 h; Schutzart IP20; Schutzklasse II.

Lichtquelle	LED SMD	CCT	3000 K
Leistung	33W / 53W	CRI	≥ 80
Transformator	On/Off	LED Lebensdauer	20.000 h
inklusive		Schutzklasse	II
Verfügbare	No	IP	20
Transformatore		Material	Aluminium
Ecke	115°		



LED SMD ON/OFF Transfor. inklusive

Maß	Gewicht	Volumen	Leistung	Transfor.	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
500x500	1,730 Kg	0,0422 m ³	33 W	On-Off	3300 lm	3000 K	Weiß	259154	210
							Schwarz	259161	210
700x700	2,000 Kg	0,0819 m ³	41 W	On-Off	4350 lm	3000 K	Weiß	259178	255
							Schwarz	259185	255
900x900	2,100 Kg	0,1317 m ³	53 W	On-Off	5250 lm	3000 K	Weiß	259192	310
							Schwarz	259208	310




Kabellänge 2500 mm



Oracle

Baldachin und Lichtkörper aus Aluminium weiss oder schwarz pulverlackiert. Lichtkörper aus Opal-Plastikmaterial. LED integriert.


LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



Hula hoop

Deckenrosette und Gestell aus Metall pulverlackiert weiß. Lichtverteiler aus Opalgummi. Stahlkabel mit Deckenhaltern. Kabel aus PVC transparent.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 17.500 St. Lebensdauer.






Circus

Deckenrosette und Gestell aus Metall pulverlackiert, in Schwarz ausgeführt. Äußerer Diffusor aus mattem Polycarbonat.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.




IP20

1,130 Kg / 0,0593 m³
LED 36W / 4250 lm

€ 290

291406 ■ Schwarz




IP20

1,060 Kg / 0,0384 m³
LED 33W / 3550 lm

€ 255

291376 ■ Schwarz



IP20

0,970 Kg / 0,0221 m³
LED 29W / 3200 lm

€ 220




291345 ■ Schwarz



Frame

Fuß und Gestell aus Metall weiß matt oder schwarz matt lackiert.
 Lichtverteiler aus Plastikmaterial opal.
 Kabel höhenstellbar.
 Direktes Licht.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.




IP20

3,500 Kg / 0,1050 m³
 LED 82W / 7300 lm

€ 355

269351 Weiß
 269337 Schwarz




IP20

4,270 Kg / 0,0689 m³
 LED 80W / 9100 lm

€ 555

253596 Weiß
 269375 Schwarz



IP20

4,300 Kg / 0,2100 m³
 LED 93W / 10700 lm

€ 550

253589 Weiß
 269382 Schwarz






074

Look new

Baldachin und Lichtverteiler aus Metall in verschiedenen Farben.
Stoffkabel höhenjustierbar.
Austauschbare Leuchtmittel.
Chrom nuanciertes Modell mit Lichtverteiler aus Glas.


LED Leuchtmittel LED GU10 7W und GU10 10W 3000 K inklusive.



2,950 Kg / 0,0092 m³
GU10 max 1x 50W

€ 132


158723 ■ Schwarz



0,990 Kg / 0,0029 m³
GU10 max 1x 28W

€ 72

104935 ■ Weiß
104942 ■ Chrom
104928 ■ Schwarz



0,990 Kg / 0,0029 m³
GU10 max 1x 28W

€ 95

194806 ■ Transparen.
141800 ■ Silber
313894 ■ Nickel
141817 ■ Gold
259239 ■ Messing
141794 ■ Brünert
141855 ■ Kupfer
170589 ■ Kaffee

new



3000 K
800 lm

189031 € 15,00



3000 K
540 lm

123943 € 3,50




3000 K
540 lm

123943 € 3,50

Tube

Baldachin und Lichtkörper aus Aluminium weiss oder schwarz pulverlackiert. Stoffkabel. LED integriert.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 35.000 St. Lebensdauer.




IP20

0,960 Kg / 0,0073 m³
LED 11W / 1200 lm

€ 210

211701 Weiß
211718 ■ Schwarz



IP20

0,680 Kg / 0,0048 m³
LED 11W / 1200 lm


€ 150

211459 Weiß
211466 ■ Schwarz



Oak

Deckenhalterung aus Metall matt lackiert. Lichtverteiler aus Zement. Stoffkabel schwarz.



IP20


1,220 Kg / 0,0055 m³
GU10 max 1x 35W

€ 85

150635 ■ Zement

3000 K
410 lm

108292 € 3,00



IP20

1,720 Kg / 0,0055 m³
GU10 max 1x 35W

€ 85


150673 ■ Zement

3000 K
410 lm

108292 € 3,00



P. 318






Sky

Baldachin und Lichtverteiler aus Metall plattiert oder weiß matt oder schwarz matt lackiert.

LED Leuchtmittel LED GU10 7W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **123943**



126906 **126913** **259017**



0,950 Kg / 0,0043 m³
GU10 max 1x 28W

€ 96

126906 **Weiß**
126913 **Schwarz**
259017 **Messing**

3000 K
540 lm
123943 **€ 3,50**



078

Filo new


Baldachin und Leuchten aus pulverbeschichtetem oder plattiertem Metall. Schwarze PVC-Elektrokabel. Farben: weiß, schwarz oder Messing satiniert. Die Modelle 300801, 300818 und 300825 sind mit 4 Meter Kabel erhältlich.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.

263687

263670


263700



8,600 Kg / 0,1232 m³
LED 25W / 3150 lm

€ 690


263441 Weiß
263434 Schwarz
263663 Messing



0,830 Kg / 0,0105 m³
LED 4W / 160 lm

€ 180

300818 Weiß new
300801 Schwarz new
300825 Messing new



0,530 Kg / 0,0142 m³
LED 3,5W / 230 lm

€ 125

263687 Weiß
263670 Schwarz
263700 Messing



P. 404



P. 472



P. 530



080

Ultrathin new


Deckenbaldachin und Lichtverteiler aus verchromtem Metall, mit matter weißer oder schwarzer Lackierung. Elektrokabel aus Stoff. Schwarzes rundes Modell auch in dimmbaren DALI/Push-Version erhältlich.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.




142913 321783
156699 321813

194196, 194202




0,870 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1150 lm / 51°
€ 130 On-Off / 185 Dali

142906 Weiß On-Off
164878 Chrom On-Off
142913 Schwarz On-Off
321783 Schwarz Dali/Push new




0,860 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1150 lm / 51°
€ 190

194172 Weiß
194196 Schwarz



0,460 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1150 lm / 51°
€ 98 On-Off / 160 Dali

156682 Weiß On-Off
187662 Chrom On-Off
156699 Schwarz On-Off
321813 Schwarz Dali/Push new



0,450 Kg / 0,0019 m³
LED 11,5W / 1150 lm / 51°
€ 155



194189 Weiß
194202 Schwarz



Essence

Baldachin und Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Aluminium. Opaler Acryl-Lichtverteiler. PVC-Kabel. Farben: weiß oder schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



IP20

0,900 Kg / 0,0165 m³
LED 20W / 2650 lm

€ 275

285085 ■ Weiß
285092 ■ Schwarz




P. 402

Yoko

Deckenrosette, Gestell und Kabelhalter aus Metall matt lackiert. Lichtverteiler aus Polycarbonat opal. Kabel aus PVC transparent. Farben: Weiß oder Schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



IP20

0,700 Kg / 0,0383 m³
LED 16W / 1450 lm

€ 130

258898 ■ Weiß
258928 ■ Schwarz



P. 473




P. 531



V-Line

Leuchtenkörper mit pulverbeschichtetem oder plattiertem Aluminiumgehäuse. Opaler Lichtverteiler aus Silikon. Stahlseile mit Halterungen aus Chrom. PVC-Elektrokabel. Farben: weiß, schwarz oder gebürstetes Messing.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.



IP20

1,050 Kg / 0,0058 m³
LED 20W / 1800 lm

€ 215

275369 ■ Weiß
275376 ■ Schwarz
275383 ■ Messing





Desk

Lichtkörper und Baldachin aus Aluminium in weiß matt pulverlackiert. Pendelleuchte mit höheninstellbaren Elektrokabeln.




Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



138237



173245



IP20

1,860 Kg / 0,0140 m³
LED 32W / 2100 lm

€ 290

138237 ■ Weiß
173245 ■ Schwarz




P. 386



Craft

Baldachin aus mattschwarz lackiertem Metall. Leuchtenkörper aus Naturholz. Diffusor aus satiniertem, mattem Polycarbonat. Transparentes PVC-Kabel.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.



IP20

3,400 Kg / 0,0238 m³
LED 37W / 4600 lm

€ 360

284460 Holz



P. 386




P. 538



Karousel

Gestell aus Metall Messing satin.
Lichtverteiler aus Glas weiß
umhüllt, geblasen und geätzt.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**






Rhapsody

Gestell aus Metall mit Baldachin in Messing satiniert und Arme schwarz matt. Kabel in PVC. Lichtverteiler aus geblasenem Glas weiss geätzt.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**



5,020 Kg / 0,2040 m³
G9 max 16 x 15W

€ 750

236964 ■ Schwarz

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



3,510 Kg / 0,1400 m³
G9 max 12 x 15W

€ 550

236957 ■ Schwarz


3000 K
510 lm

305486 € 6,00



Lucciola

Deckenbaldachin und hängende Lichtkörperteile aus pulverlackiertem oder beschichtetem Metall. Sphärische Diffusoren aus satiniertem Acryl. PVC-Kabel mit Aluminium-Deckenstützen. Farbe: Messing oder schwarz.



LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.

IP20

2,500 Kg / 0,0165 m³
LED 16W / 1300 lm


€ 500

284002 ■ Schwarz
284019 ■ Messing

Fish

Baldachin, Stange und Lichtverteiler aus Metall schwarz matt lackiert. Stahlkabel mit Metallhalter chrom. LED integriert mit Opalschirm.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.



IP20

6,790 Kg / 0,0377 m³
LED 37W / 2800 lm


€ 670

196992 ■ Schwarz



Pop

Baldachin, Gestell und Abdeckung der Lampenfassungen aus Metall schwarz matt lackiert. In der Länge verstellbare Kabel.



IP20


2,920 Kg / 0,0147 m³
E27 max 10 x 60W

€ 300

158860 ■ Schwarz

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



IP20

1,670 Kg / 0,0096 m³
E27 max 6 x 60W

€ 200

158815 ■ Schwarz

3000 K
900 lm

123899 € 6,00





Dynamite

Gestell aus Metall pulverlackiert oder plattiert und gebürstet.
 Lichtverteiler einstellbar.
 Stoffkabel. Pendelleuchten inklusiv
 Kit auch zur Deckeninstallation.

LED Leuchtmittel LED GU10 7W 3000 K
 inklusive. Art.-Nr. **123943**




231433

231396

244648



P. 320



2,700 Kg / 0,0360 m³
 GU10 max 6 x 28W

€ 350

231433 Weiß
 231396 Schwarz
 244648 Messing

3000 K
 540 lm

123943 € 3,50



2,310 Kg / 0,0243 m³
 GU10 max 4 x 28W

€ 275

231372 Weiß
 231341 Schwarz
 244624 Messing

3000 K
 540 lm



123943 € 3,50



Minor

Monture en métal verni à poudres.
Câble électrique en pvc. Sources lumineuses à LED remplaçables.

LED Leuchtmittel LED GX53 9W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **123936**



3,440 Kg / 0,1200 m³
GX53 max 8 x 15W

2,250 Kg / 0,0564 m³
GX53 max 5 x 15W

2,210 Kg / 0,0203 m³
GX53 max 6 x 15W

1,650 Kg / 0,0135 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 480

€ 325

€ 325

€ 247

235547 ■ Schwarz

235516 ■ Schwarz

235486 ■ Schwarz

235455 ■ Schwarz

3000 K
910 lm

3000 K
910 lm

3000 K
910 lm

3000 K
910 lm

123936 € 5,50

123936 € 5,50

123936 € 5,50

123936 € 5,50





Triumph


Halterung, Arme und Leuchtmittelhalterabdeckungen aus Metall in schwarz matt oder messing gealtert ausgeführt.



242347



160269



IP20

3,640 Kg / 0,0470 m³
E27 max 8 x 60W

€ 550

242347 ■ Schwarz
160269 ■ Messing


2200 K
370 lm

151687 € 4,60



Abc

Baldachin, Abdeckung der Leuchtmittelhalterung und Dekorstruktur vollkommen aus Metall, Messing satin. Stoffkabel schwarz.




IP20

0,590 Kg / 0,0117 m³
E27 max 1x70W

€ 120

207834 ■ Messing

2200 K
440 lm
151694 € 6,00




IP20

0,570 Kg / 0,0100 m³
E27 max 1x70W

€ 120

207841 ■ Messing

2200 K
330 lm
151700 € 4,60



IP20

0,610 Kg / 0,0100 m³
E27 max 1x70W

€ 120

207858 ■ Messing

2200 K
500 lm
151717 € 8,00



Lingotto **new**

Lackierter Metallrahmen:
 mattschwarze Halterung und
 mattschwarzer Messingrahmen
 oder komplett mattschwarz.
 Diffusoren aus weißem, geblasenem
 und geätztem Glas.




Leuchtmittel LED G9 3W
 3000 K inklusive in Artikel **327846**,
251110, **327839** und **251103**.
 Art.-Nr. **209043**



P. 345



P. 497



4,530 Kg / 0,0564 m³
E14 max 3 x 28W

€ 290

304144 ■ **Schwarz** **new**
198125 ■ **Messing**

3000 K
 420 lm

101217 € 2,50



2,260 Kg / 0,0442 m³
G9 max 3 x 28W

€ 240

327846 ■ **Schwarz** **new**
251110 ■ **Messing**

3000 K
 510 lm

305486 € 6,00



0,660 Kg / 0,0105 m³
G9 max 1 x 28W

€ 90

327839 ■ **Schwarz** **new**
251103 ■ **Messing**


3000 K
 510 lm

305486 € 6,00



Igor

Gestell aus Metall schwarz matt lackiert. Lichtverteiler mit Transparentglasplatten.




IP20

8,810 Kg / 0,0941 m³
E27 max 4 x 60W

€ 390

092942 ■ Schwarz

2200 K
440 lm
151694 € 6,00




IP20

7,100 Kg / 0,0682 m³
E27 max 3 x 60W

€ 300

092881 ■ Schwarz

2200 K
440 lm
151694 € 6,00




IP20

2,600 Kg / 0,0281 m³
E27 max 1 x 60W

€ 150

092850 ■ Schwarz

2200 K
440 lm
151694 € 6,00



Diamond **new**

Verchromter Metallbaldachin.
Transparentes Teflon-Kabel.
Transparente Lichtverteiler
in Acryl mit geschliffenem
Kristalleffekt.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St.
Lebensdauer.



IP20	IP20	IP20
2,730 Kg / 0,0276 m³ LED 27W / 2750 lm	1,860 Kg / 0,0181 m³ LED 15W / 1750 lm	0,560 Kg / 0,0044 m³ LED 6,5W / 650 lm
€ 350	€ 210	€ 85
305325 Trasparen.new	305295 Trasparen.new	305288 Trasparen.new




Galaxy new

Metallbaldachin aus poliertem schwarzem Nickel. Schwarze PVC-Kabel. Diffusoren aus opalem und transparentem Acryl, mit zentralen Einsätzen aus gebürstetem nickelfarbenem Metall, Messing und Kupfer.



Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



IP20

5,500 Kg / 0,0540 m³
LED 56W / 5750 lm


€ 650

321172 Weiß new

Birds

Lackierter Metallrahmen mit dekorativer, satinierter Messingscheibe. Weiße Lichtverteiler aus geblasenem, säuregeätztem Glas. Elektrikkabel in PVC; Farbe: mattschwarz mit satinieren Messingdetails.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**



IP20

2,750 Kg / 0,1353 m³
G9 max 5 x 15W

€ 283

273648 ■ Schwarz

3000 K
510 lm

305486 € 6,00




P. 337 P. 433 P. 494 P. 522



Perline

Baldachin und Rahmen aus Metall. Diffusoren aus weißem, geblasenem und säuregeätztem Überfangglas. Elektrisches Kabel aus transparentem Teflon. Verfügbare Ausführung: Schwarz matt oder Messing satiniert.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**



IP20

1,600 Kg / 0,0584 m³
G9 max 3 x 40W

€ 215

307008 ■ Schwarz
282114 ■ Messing

3000 K
510 lm

305486 € 6,00

IP20

1,200 Kg / 0,0546 m³
G9 max 2 x 40W

€ 155

306995 ■ Schwarz
282107 ■ Messing

3000 K
510 lm

305486 € 6,00





P. 334 P. 435 P. 495 P. 524

Perlage new

Metallrahmen mit linearer Struktur und rundem Querschnitt oder kreisförmig mit quadratischem Querschnitt. Lichtverteiler aus mundgeblasenem Glas. Gummierte Stahlkabel. Elektrokabel aus PVC. Ausführungen: mattschwarz mit rauchfarbenen Lichtverteiler in Pyrexglas oder satiniertes Messing mit weißen, geätzten Lichtverteilern oder bernsteinfarbenen.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**



283821



271422



317793

8,920 Kg / 0,2722 m ³ G9 max 30 x 15W	3,910 Kg / 0,0924 m ³ G9 max 14 x 15W	3,100 Kg / 0,0736 m ³ G9 max 11 x 15W	2,200 Kg / 0,0617 m ³ G9 max 10 x 15W	1,300 Kg / 0,0317 m ³ G9 max 6 x 15W
€ 1400	€ 620	€ 530	€ 390	€ 260
296746 Weiß 296753 Rauchglas 322780 Amber <small>new</small>	283814 Weiß 271385 Rauchglas 322797 Amber <small>new</small>	283807 Weiß 271392 Rauchglas 322773 Amber <small>new</small>	283791 Weiß 271408 Rauchglas 322766 Amber <small>new</small>	283821 Weiß 271422 Rauchglas 317793 Amber <small>new</small>
3000 K 510 lm 305486 € 6,00	3000 K 510 lm 305486 € 6,00	3000 K 510 lm 305486 € 6,00	3000 K 510 lm 305486 € 6,00	3000 K 510 lm 305486 € 6,00



Equinoxe new

Gestell aus Metall, in chrom oder Messing antik ausgeführt.
Lichtverteiler aus geblasenem Glas transparent.


LED Leuchtmittel LED G4 2W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **222257**



200118



200125




5,540 Kg / 0,1304 m³
G4 max 12 x 2W

€ 950

200118 Chrom
200125 Messing

3000 K
200 lm

222257 € 4,00




4,460 Kg / 0,1427 m³
G4 max 8 x 2W

€ 750

275178 Chrom
275215 Messing

3000 K
200 lm

222257 € 4,00




5,200 Kg / 0,1274 m³
G4 max 6 x 2W

€ 650

317250 Chrom new
317243 Messing new

3000 K
200 lm

222257 € 4,00




0,850 Kg / 0,0326 m³
G4 max 1 x 2W

€ 180

306551 Chrom new
277394 Messing new

3000 K
200 lm

222257 € 4,00




0,700 Kg / 0,0211 m³
G4 max 1 x 2W

€ 140

306544 Chrom
277387 Messing

3000 K
200 lm

222257 € 4,00



0,640 Kg / 0,0170 m³
G4 max 1 x 2W

€ 120

306537 Chrom
277370 Messing

3000 K
200 lm

222257 € 4,00



Copernico

Gestell aus weiss oder schwarz matt lackiertem Metall mit Details Messing. Lichtverteiler aus Glas weiß umhüllt, geblasen und geätzt.




Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**



197302



197319




10,270 Kg / 0,1340 m³
G9 max 20 x 40W

€ 1050

197326 ■ Weiß
197333 ■ Schwarz

3000 K
510 lm
305486 **€ 6,00**



6,870 Kg / 0,0970 m³
G9 max 12 x 40W


€ 650

197302 ■ Weiß
197319 ■ Schwarz

3000 K
510 lm
305486 **€ 6,00**

Kepler

Kette und Gestell aus Metall schwarz matt lackiert.
Lichtverteiler aus geblasenem Glas amber.



IP20

5,300 Kg / 0,1789 m³
E27 max 18 x 40W

€ 400

162478 ■ Schwarz

3000 K
430 lm
101279 € 2,60

IP20

3,630 Kg / 0,0990 m³
E27 max 12 x 40W

€ 300

162201 ■ Schwarz

3000 K
430 lm
101279 € 2,60




P. 434



Spark

Baldachin und Gestell aus Metall schwarz matt lackiert mit
Leuchtmittelfassungen plattiert.
Stoffkabel.



IP20

3,000 Kg / 0,0885 m³
E27 max 24 x 25W

€ 500

238241 ■ Schwarz

3000 K
1120 lm
101323 € 7,00




P. 342



Leaves

Gestell aus Metall weiß.
Dekorelemente aus geblasenem
Glas handmodelliert. Stahlkabel
höhenverstellbar.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**



5,800 Kg / 0,1123 m³
G9 max 12 x 40W

€ 880

112268 Weiß

305486 **€ 6,00**



3,700 Kg / 0,0702 m³
G9 max 8 x 40W

€ 580


111957 Weiß

305486 **€ 6,00**



Vortex

Halterung aus Metall weiß
matt lackiert. Dekorelemente
aus handwerklich modellierten
Elementen, mit gold oder silber
handbemalt.



2,500 Kg / 0,2344 m³
E14 max 6 x 40W

€ 250

101613 Silber
101606 Gold

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,50**



101613




101606






Net new

Matt lackierter Metallbaldachin.
PVC-Kabel. Lichtverteiler aus
matt lackiertem Metallgewebe.
Ausführungen: weiß, schwarz, gold.



0,950 Kg / 0,0518 m³
E27 max 1x42W

€ 65



0,750 Kg / 0,0342 m³
E27 max 1x42W

€ 55



0,750 Kg / 0,0281 m³
E27 max 1x42W

€ 55



328102



313788



313771

- | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|
| 328133 | Weiß | new | 328102 | Weiß | new | 317274 | Weiß | new |
| 328126 | Schwarz | new | 313788 | Schwarz | new | 328119 | Schwarz | new |
| 317281 | Gold | new | 313771 | Gold | new | 317267 | Gold | new |

3000 K
900 lm
123899 € 6,00

3000 K
900 lm
123899 € 6,00

3000 K
900 lm
123899 € 6,00



Disco

Gestell mit runden, drehenden Dekorelementen beliebig verstellbar. In Metall, weiß matt oder schwarz matt lackiert, oder in Naturholz geformt erhältlich.




138275



103723



114262



IP20


1,240 Kg / 0,0447 m³
E27 max 1x 60W

€ 220

138275 Holz

3000 K
950 lm

101330 € 7,50



IP20

2,660 Kg / 0,0365 m³
E27 max 1x 60W

€ 260

103723 Weiß
114262 Schwarz


3000 K
950 lm

101330 € 7,50



Konse

Gestell und Dekorelemente
vollkommen aus Metall.
Ausführung in dunkelgold satiniert.




IP20

4,600 Kg / 0,7203 m³
E27 max 7 x 60W

€ 650

156033 Gold

3000 K
910 lm
119571 € 6,00




IP20

3,510 Kg / 0,1201 m³
E27 max 6 x 60W

€ 450

156026 Gold

3000 K
910 lm
119571 € 6,00



IP20

1,930 Kg / 0,1175 m³
E27 max 1 x 60W

€ 225

155968 Gold

3000 K
910 lm
119571 € 6,00



Ampolla


Baldachin, Abdeckung der Leuchtmittelhalterung und Dekorstruktur aus Metall weiss und schwarz lackiert. Elektrokabel höhenverstellbar.



200903



167497




0,950 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1x60W

€ 120

194295 Weiß
148502 ■ Schwarz

2200 K
500 lm

151717 € 8,00




0,590 Kg / 0,0480 m³
E27 max 1x60W

€ 110

200880 Weiß
148151 ■ Schwarz

2200 K
370 lm

151687 € 4,60




0,720 Kg / 0,0480 m³
E27 max 1x60W

€ 198

200897 Weiß
148175 ■ Schwarz

2200 K
440 lm

151694 € 6,00



1,470 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1x60W

€ 214

200903 Weiß
167497 ■ Schwarz

2200 K
440 lm

151694 € 6,00



Onion

Struktur vollkommen aus Metall
braun lackiert mit Metalleffekt.
Kabel aus Stoff.



IP20


5,050 Kg / 0,2383 m³
E27 max 1x 60W

€ 400

205311 ■ Kaffee

2200 K
480 lm

151724 € 8,00



IP20


3,520 Kg / 0,1325 m³
E27 max 1x 60W

€ 270

205304 ■ Kaffee

2200 K
480 lm

151724 € 8,00



IP20

2,380 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1x 60W

€ 180

205298 ■ Kaffee

2200 K
500 lm

151717 € 8,00



IP20

1,260 Kg / 0,0169 m³
E27 max 1x 60W

€ 95

205281 ■ Kaffee


2200 K
500 lm

151717 € 8,00



Ice

Baldachin und Gestell aus Metall lackiert in weiss oder schwarz matt. Leuchtmittelhalter-Hülse aus Metall Messing satiniert. PVC-Kabel.



IP20

2,920 Kg / 0,0345 m³
E27 max 5 x 60W

€ 230

237671 ■ Weiß
237664 ■ Schwarz

3000 K
340 lm

101286 € 2,60




237671



237664

Citrus

Lichtkörper mit Elementen aus lackiertem Mehrschichtholz.
Stoffkabel schwarz.



IP20

0,660 Kg / 0,0173 m³

E27 max 1x60W

€ 152

159843 Holz

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20

0,720 Kg / 0,0242 m³


E27 max 1x60W

€ 160

159850 Holz

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20

0,510 Kg / 0,0148 m³

E27 max 1x60W

€ 135

159867 Holz


3000 K
910 lm

119571 € 6,00



Lugano

Baldachin aus Metall matt lackiert.
Stoffkabel mit Leuchtmittelfassung aus Metall brüniert. Lichtverteiler aus Keramik.



IP20

2,950 Kg / 0,0618 m³


E27 max 3x60W

€ 385

206875 Weiß

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



IP20

0,850 Kg / 0,0090 m³


E27 max 1x60W

€ 138

206806 Weiß

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



IP20

0,860 Kg / 0,0068 m³

E27 max 1x60W

€ 138

206820 Weiß


3000 K
900 lm

123899 € 6,00



Frida

Baldachin und Leuchtmittelhalterabdeckung aus Metall, plattiert oder matt lackiert. Stoffkabel schwarz.



0,320 Kg / 0,0015 m³
E27 max 1x 60W

€ 40

- 139432 Chrom
- 139425 Schwarz
- 122106 Kupfer
- 122083 Brüniert

2200 K
500 lm




151717 € 8,00 [P. 431](#)



Doc

Baldachin und Leuchtmittelhalteabdeckung in verschiedenen Farben. Kabel aus Stoff schwarz. Schalter in der Lampenfassung eingebaut.

Leuchte mit integriertem Schalter.



0,220 Kg / 0,0015 m³
E27 max 1x 60W

€ 55

- 163123 Kupfer
- 163154 Messing
- 163109 Brüniert
- 163161 Blei

2200 K
330 lm

223933 € 8,00






Edison

Baldachin und Leuchtmittelhalterabdeckungen aus Metall in weiß matt, oder schwarz matt lackiert. Elektrokabel aus Stoff.


LED Leuchtmittel LED E27 8W Globo D125 transparente 3000 K inklusive.
Art.-Nr. **101347**



0,320 Kg / 0,0098 m³
E27 max 1x 60W

€ **67**

113302 **Weiß**
113319 **Schwarz**

 **3000 K**
1020 lm

101347 € **8,00**




P. 428



Minimal

Halterung aus Metall in farbig lackiert. Elektrokabel mit Stoff bezogen. SP1-Pendelleuchten mit 2 Mt. Kabel geliefert.

LED Leuchtmittel LED E27 8W Globo D125 transparente 3000 K inklusive. Art.-Nr. **101347**



IP20 INCLUSA

0,900 Kg / 0,0171 m³
E27 max 2 x 60W

€ 127

112718 **Weiß**
112671 **Schwarz**

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,00**

IP20 INCLUSA

0,470 Kg / 0,0099 m³
E27 max 1 x 70W

€ 66

009360 **Weiß**
009407 **Schwarz**

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,00**






Mr Jack

Gestell und Kugel-Lichtverteiler aus Metall weiss, chrom oder schwarz. Elektrokabel mit Stoff bezogen.

LED Leuchtmittel LED GU10 7W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **123943**




0,890 Kg / 0,0090 m³
GU10 max 1x28W

€ 80

231273 Weiß
116464 Chrom
231297 Schwarz

3000 K
540 lm

123943 € 3,50



0,520 Kg / 0,0040 m³
GU10 max 1x28W

€ 70

231228 Weiß
116457 Chrom
231259 Schwarz


3000 K
540 lm

123943 € 3,50



Oil


Gestell aus Metall schwarz matt.
Lichtverteiler aus Zement. Modell
110462 mit 12 Meter Stoffkabel,
sechs Haken und italienischem
Stecker als Ersatz zum Baldachin
geliefert.




1,780 Kg / 0,0130 m³
E27 max 1x 15W

€ 116

110417 ■ Zement




101279 € 2,60




1,180 Kg / 0,0119 m³
E27 max 1x 15W

€ 116

110424 ■ Zement




101279 € 2,60




1,810 Kg / 0,0130 m³
E27 max 1x 15W

€ 116

110431 ■ Zement




101279 € 2,60




1,650 Kg / 0,0165 m³
E27 max 1x 15W

€ 116

129082 ■ Zement



101279 € 2,60




1,760 Kg / 0,0236 m³
E27 max 1x 15W

€ 116

129099 ■ Zement




101279 € 2,60



1,490 Kg / 0,0111 m³
GU10 max 1x 15W

€ 138

110462 ■ Zement




108292 € 3,00



Tall

Lichtverteiler und Details aus mattweiß oder schwarz lackiertem Metall. Über 5 Meter stoffummanteltes Kabel und drei Befestigungshaken im Lieferumfang.



IP20

0,550 Kg / 0,0036 m³
E27 max 1x 42W

€ 135

196770 ■ Weiß
196787 ■ Schwarz

3000 K
340 lm

101286 € 2,60



196770



196787



A-Line

Metall-Baldachin pulverlackiert.
Lichtverteiler aus Metall weiss oder
schwarz matt lackiert, innen weiss.
Stoffkabel.

LED


Leuchtmittel LED GU10 7W 3000 K
inklusive in Artikel **232690** und
232713. Art.-Nr. **123943**



232690



232713



IP20


1,080 Kg / 0,0491 m³
E27 max 1x60W

€ 75

232720 ■ Weiß
232744 ■ Schwarz

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



IP20

0,330 Kg / 0,0114 m³
GU10 max 1x28W

€ 53

232690 ■ Weiß
232713 ■ Schwarz

3000 K
540 lm


123943 € 3,50



Diesis

Baldachin und Lichtverteiler aus pulverbeschichtetem oder plattiertem Metall. Schwarzes PVC-Kabel. Farben: schwarz, nickel satiniert oder messing satiniert.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.



IP20

0,450 Kg / 0,0054 m³
LED 7W / 580 lm

€ 96

285122 ■ Nickel
279770 ■ Schwarz
279794 ■ Messing



P. 475 P. 539



Archimede new

Pulverbeschichteter Metallbaldachin mit schraubenlosem Magnetverschluss. PVC-Kabel. Pulverbeschichteter Aluminiumlichtverteiler in Acryloptik. Ausführungen: weiß, schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 50.000 St. Lebensdauer.

IP20	IP20	IP20
0,150 Kg / 0,0019 m³ LED 3,5W / 230 lm	0,140 Kg / 0,0019 m³ LED 3,5W / 230 lm	0,160 Kg / 0,0019 m³ LED 3,5W / 230 lm
€ 60	€ 70	€ 70
310589 Weiß new 310596 Weiß new 310602 Weiß new 328331 Schwarz new 328348 Schwarz new 328355 Schwarz new		



310589



310596




310602



Holly

Baldachin und Lichtverteiler aus Metall in Messing gebürstet oder pulverlackiert in weiss oder schwarz. Stoffkabel.



IP20

2,740 Kg / 0,0254 m³
E27 max 3 x 60W

€ 190

231587 Weiß
231594 Schwarz
231600 Messing

IP20

0,780 Kg / 0,0064 m³
E27 max 1 x 60W

€ 75

231556 Weiß
231563 Schwarz
231570 Messing

3000 K
900 lm
123899 € 6,00

3000 K
900 lm
123899 € 6,00



231556



231563




231570



Triade

Baldachin und Lichtverteiler aus Metall pulverlackiert, innen weiß. Kugel- Dekorelement gold.



IP20


2,630 Kg / 0,0797 m³
E27 max 3 x 42W

€ 250

194677 ■ Dunkelgrau

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



IP20


0,960 Kg / 0,0169 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

221489 ■ Dunkelgrau

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



IP20


0,750 Kg / 0,0090 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

221496 ■ Dunkelgrau

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



IP20

1,020 Kg / 0,0105 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

194684 ■ Dunkelgrau

3000 K
900 lm

123899 € 6,00










P. 300 P. 536

Mix Up

Pulverbeschichteter Baldachin und austauschbare Schirme. Kabel in PVC. Oberflächen: weiß oder schwarz.



IP20

0,460 Kg / 0,0018 m³
E27 max 1x60W

€ 55

288406 ■ Weiß
288390 ■ Schwarz

2,000 Kg / 0,0676 m³

€ 85

288437 ■ Weiß
288420 ■ Schwarz

1,100 Kg / 0,0446 m³

€ 55

307404 ■ Weiß
288475 ■ Schwarz

0,800 Kg / 0,0147 m³

€ 40

307411 ■ Weiß
288444 ■ Schwarz

0,500 Kg / 0,0174 m³

€ 35

307428 ■ Weiß
288451 ■ Schwarz

0,340 Kg / 0,0008 m³

€ 20

307435 ■ Weiß
288482 ■ Schwarz

3000 K
900 lm
123899 € 6,00



Yurta

Baldachin und Lampenschirm aus pulverbeschichtetem Metall. Stoffkabel. Farben: ganz weiß oder schwarz, innen weiß.



285146



281568



IP20

1,760 Kg / 0,0687 m³
E27 max 1x60W

€ 110

285160 ■ Weiß
281582 ■ Schwarz

3000 K
900 lm
123899 € 6,00



IP20

1,000 Kg / 0,0277 m³
E27 max 1x60W

€ 80

285153 ■ Weiß
285139 ■ Schwarz

3000 K
340 lm
101286 € 2,60



IP20

0,740 Kg / 0,0138 m³
E27 max 1x60W


€ 70

285146 ■ Weiß
281568 ■ Schwarz

3000 K
340 lm
101286 € 2,60

Metro

Gestell und Lichtverteiler aus Metall. Innen weiß lackiert.
Elektrokabel höhenverstellbar.




0,970 Kg / 0,0261 m³

E27 max 1x60W

€ 70

139098 ■ Dunkelgrau



101354 € 8,00



Breeze

Gestell und Lichtverteiler aus Metall. Innen weiß lackiert.
Elektrokabel höhenverstellbar.




3,490 Kg / 0,0707 m³


E27 max 1x60W

€ 195

232041 ■ Dunkelgrau



101354 € 8,00




0,790 Kg / 0,0206 m³

E27 max 1x60W

€ 65

137681 ■ Dunkelgrau



101330 € 7,50





Moby

Gestell und Lichtverteiler aus Metall innen weiß. Weiss, schwarz oder kupferfarben verfügbar.

102047



093697




093659



1,200 Kg / 0,0356 m³
E27 max 1x 42W

€ 127

102047 ■ Weiß
093659 ■ Schwarz
093697 ■ Kupfer

 3000 K
950 lm
101330 € 7,50



Eris


Gestell aus Metall mit Baldachin und Lichtverteiler weiss oder schwarz matt lackiert, Details in Gold satiniert. Stoff-Elektrokabel geflochten.



238104



249056



0,630 Kg / 0,0102 m³
E27 max 1x60W

€ 75

238104 ■ Weiß
249056 ■ Schwarz

3000 K
340 lm

101286 € 2,60



1,080 Kg / 0,0257 m³
E27 max 1x60W

€ 86

238135 ■ Weiß
249063 ■ Schwarz

3000 K
950 lm

101330 € 7,50




0,740 Kg / 0,0126 m³
E27 max 1x60W

€ 75

238173 ■ Weiß
249070 ■ Schwarz

3000 K
340 lm

101286 € 2,60



0,960 Kg / 0,0231 m³
E27 max 1x60W

€ 86


238210 ■ Weiß
249087 ■ Schwarz

3000 K
340 lm

101286 € 2,60

Fisherman

Lichtkörper vollständig aus Metall, in Kupfer oder schwarz matt lackiert erhältlich. Lichtverteiler aus Glasplatte weiß serigraphiert.



IP20

5,040 Kg / 0,0899 m³
E27 max 1x60W

€ 400

125831 ■ Schwarz
134871 ■ Kupfer

3000 K
1120 lm

101323 € 7,00



125831




134871



Cantina

Gestell, Lichtverteiler und Leuchtmittelhalterabdeckung aus Metall brüniert oder kupferfarben lackiert verfügbar. Elektrokabel mit Stoff bezogen und geflochten.



IP20

0,810 Kg / 0,0189 m³
E27 max 1x60W

€ 95

112732 ■ Kupfer
112701 ■ Brüniert

3000 K
910 lm


119571 € 6,00



112732



112701




P. 438



Flam

Gestell aus Metall chrom.
Lichtverteiler aus Pirexglas
transparent, in der Mitte
geschmirgelt.



IP20


1,330 Kg / 0,0164 m³
E27 max 1x 60W

€ 68

027364 Weiß

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20

0,810 Kg / 0,0115 m³
E27 max 1x 60W

€ 62

027357 Weiß

3000 K
910 lm

119571 € 6,00




Gocce

Gestell aus Metall chrom.
Lichtverteiler aus Pirexglasrohr.
Dekorelemente mit Achtecken und
Hänger aus Kristall geschliffen.
Elektrokabel höhenverstellbar.

LED

Leuchtmittel LED GU10 7W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **123943**



1,140 Kg / 0,0123 m³
GU10 max 1x28W

€ 130

089669 **Chrom**

3000 K
540 lm


123943

€ 3,50



Cono

Gestell und Leuchtmittelhalter-Abdeckungen aus Metall chrom. Lichtverteiler aus mundgeblasenem Glas. Erhältlich in chrom mit Glas vollständig transparent.



IP20


4,110 Kg / 0,0763 m³
E14 max 3 x 40W

€ 300

112367 Chrom

3000 K
300 lm

101255 € 3,70



IP20

1,420 Kg / 0,0243 m³
E14 max 1 x 40W

€ 120

017440 Chrom

3000 K
300 lm

101255 € 3,70



Kuky


Gestell aus Metall chrom.
Erhältlich mit Pirexglas in der Mitte sandgestraht.

IP20	IP20	IP20
4,580 Kg / 0,0766 m³ E27 max 4 x 60W	2,510 Kg / 0,0464 m³ E27 max 3 x 60W	0,980 Kg / 0,0165 m³ E27 max 1 x 60W
€ 240	€ 170	€ 58
023038 Trasparen.	033952 Trasparen.	023021 Trasparen.
3000 K 910 lm 119571 € 6,00	3000 K 910 lm 119571 € 6,00	3000 K 910 lm 119571 € 6,00



Milk

Elliptische Halterung aus Metall weiß lackiert. Lichtverteiler aus weißem geblasenem und geätzttem Glas. Elektrokabel höhenverstellbar.



IP20


4,220 Kg / 0,1024 m³
E27 max 3 x 60W

€ 265

030326 Weiß

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



IP20

1,270 Kg / 0,0354 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

026787 Weiß


3000 K
900 lm

123899 € 6,00



Cocktail

Lichtverteiler aus geblasenem eingehülltem und geätztem Glas. Innen weiß, außen farbig. Pendelleuchten mit Kabeln höhenverstellbar.




IP20

3,740 Kg / 0,0708 m³
E14 max 3x40W

€ 265

074245 Weiß




IP20

3,200 Kg / 0,1259 m³
E27 max 1x60W

€ 305

074313 Weiß



IP20

1,180 Kg / 0,0257 m³
E14 max 1x40W

€ 105

074337 Weiß
074344 Schwarz



074337

074344

3000 K
420 lm
101217 € 2,50

3000 K
900 lm
123899 € 6,00

3000 K
420 lm
101217 € 2,50



Tristan

Deckenrosette und Lichtkörper aus Metall pulverlackiert. Schirm aus Acryl transparent gestreift. Lichtverteiler aus Polycarbonat satin. Kabel aus PVC transparent. In Weiß, Schwarz oder Metallicgold.


LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.



256429

256436

256443



IP20


0,430 Kg / 0,0099 m³
LED 5W / 540 lm

€ 85

256429 Weiß
256436 Schwarz
256443 Gold

Manhattan


Baldachin und Lichtverteiler aus Metall matt weiß oder schwarz lackiert, Details aus Naturholz. Stoffkabel.



0,560 Kg / 0,0061 m³
E14 max 1x 40W

€ 75

110745 Weiß
110752 Schwarz


 3000 K
480 lm

101200 € 2,50



Flut


Lichtverteiler aus geblasenem eingehülltem und geätztem Glas, innen weiß, außen farbig. Kabel höhenverstellbar.




1,570 Kg / 0,0422 m³
E27 max 1x 60W

€ 140

035666 Weiß
035680 Schwarz

 3000 K
900 lm


123899 € 6,00



0,930 Kg / 0,0179 m³
E14 max 1x 40W

€ 75

035697 Weiß
035710 Schwarz

 3000 K
420 lm


101217 € 2,50





Origami

Gestell aus Metall matt lackiert.
 Lichtverteiler aus Glas weiß,
 geblasen und geätzt mit Relief-
 Falteneffekt.



⏏ IP20

3,740 Kg / 0,0642 m³
 E27 max 3 x 60W

€ 280

198095 Weiß

💡 3000 K
 900 lm


123899 € 6,00



Umile

Baldachin und Dekorelemente
aus Metall in Gold satiniert.
Lichtverteiler aus geblasenem Glas
weiss geätzt. LED integriert.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St.
Lebensdauer.



IP20


8,600 Kg / 0,2150 m³
LED 60,2W / 5300 lm

€ 415

224541 Weiß

Blossom

Gestell und Baldachin aus Metall chrom. Lichtverteiler aus geblasenem Glas transparent amber oder rauchfarbig. Kabel aus PVC transparent.



IP20

1,890 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1x 60W

€ 175

241517 ■ Rauchglas
241524 ■ Amber

3000 K
900 lm

101354

€ 8,00



241517




241524



Lord

Deckenrosette und Gestell aus Metall pulverlackiert, in Schwarz ausgeführt. Kabel aus PVC schwarz. Lichtverteiler aus geblasenem Glas mit Reliefdekor. Erhältlich mit Glas amber, transparent oder rauchfarben.



IP20

1,430 Kg / 0,0389 m³
E27 max 1x 60W

€ 105

263632 ■ Transparen.
263649 ■ Rauchglas
263656 ■ Amber

3000 K
910 lm

119571

€ 6,00





Fade

Baldachin und Rahmen aus Metall. Lampenschirm aus transparentem, geblasenem Glas mit einer Nuance Verzinkung. Lichtverteiler innen aus geblasenem weißem Glas, säuregeätzt. Schwarzes PVC-Kabel. Farben des Lampenschirms: transparent mit Bernstein-, Chrom- oder Kupfertönung.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**



1,900 Kg / 0,0370 m³
G9 max 1x 15W

€ 200

- 271293 Chrom
- 271316 Amber
- 271309 Kupfer


3000 K
510 lm
305486 € 6,00



Audi-20

Mittleres Leuchtmittelhalte-
Element aus Metall chrom.
Lichtverteiler aus geblasenem,
Transparent-glas. Stahlkabel
höhenverstellbar mit automatischer
Kabelsperrvorrichtung.


LED Leuchtmittel LED E27 8W Globo D125
3000 K inklusive. Art.-Nr. **101347**



4,370 Kg / 0,1017 m³
E27 max 1x 60W

€ 298

016931 **Trasparen.**

 **3000 K**
900 lm

101354 **€ 8,00**



Tolomeo

Lichtverteiler aus geblasenem, eingehülltem Glas, handdekoriert. Stahlkabel höhenverstellbar, automatische Kabelsperrvorrichtungen.



IP20

3,390 Kg / 0,0871 m³
E27 max 1x 60W

€ 280

001814 ■ Weiß
001821 ■ Grau


3000 K
900 lm

101354 € 8,00



Karma

Gestell aus Metall chrom.
 Lichtverteiler aus geblasenem
 Glas weiß, umhüllt und geätzt.
 Stahlkabel höhenverstellbar
 mit automatischen
 Kabelsperrvorrichtungen.



IP20


4,310 Kg / 0,1185 m³
 E27 max 1x 60W

€ 200

132365 Weiß

3000 K
 900 lm

101354 € 8,00



IP20

3,700 Kg / 0,0693 m³
 E27 max 1x 60W

€ 200

132389 Weiß


3000 K
 900 lm

101354 € 8,00



Folk

Baldachin und Lichtverteiler aus Metall, kaffeefarben matt lackiert. Innere, gewellte Scheibe lackiert. Stoffkabel.




IP20

2,190 Kg / 0,0255 m³
E27 max 3 x 60W

€ 245

174235 ■ Kaffee

3000 K
340 lm
101286 € 2,60




IP20

3,070 Kg / 0,0843 m³
E27 max 1 x 60W

€ 290

174228 ■ Kaffee

3000 K
900 lm
101354 € 8,00




IP20

1,980 Kg / 0,0420 m³
E27 max 1 x 60W

€ 160

174211 ■ Kaffee

3000 K
950 lm
101330 € 7,50



IP20

0,530 Kg / 0,0072 m³
E27 max 1 x 60W


€ 85

174204 ■ Kaffee

3000 K
900 lm
123899 € 6,00

Aria


Lichtverteiler aus weißem geblasenem geätztem Glas. Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen.



4,080 Kg / 0,0847 m³
E27 max 1x 60W

€ 285

059679 Weiß




101330 € 7,50



Plissé


Plattierter Metallrahmen. Lichtverteiler aus geblasenem, weißem, säuregeätztem Glas mit Reliefdekor. Transparentes PVC-Elektrokabel. Farben: Chrom oder Messing satiniert.



3,300 Kg / 0,1208 m³
E27 max 1x 60W

€ 250

264523 Chrom
285191 Messing




123899 € 6,00



2,060 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1x 60W

€ 185

285184 Chrom
264547 Messing




123899 € 6,00



Lana


Lichtverteiler aus transparentem Glas mit serigraphiertem Dekor innen, Sandstrahlung außen. Glashaltekammern aus Metall chrom.



2,720 Kg / 0,0533 m³
E27 max 1x60W

€ 116

068169 Weiß



101330

€ 7,50




P. 306



Lena


Gestell aus Metall chrom.
Lichtverteiler mit doppeltem Glas: Das Äußere geschmirgelt und farbig, weiß das Innere.
Pendelleuchten mit Stahlkabel höhenverstellbar durch automatische Vorrichtungen.



8,310 Kg / 0,1785 m³
E27 max 3x60W

€ 390

052786 Weiß



101286


€ 2,60



6,600 Kg / 0,1304 m³
E27 max 3x60W

€ 335

035727 Weiß



101286

€ 2,60





Smarties

Gestell aus Metall weiß lackiert. Lichtverteiler aus weißem geblasenem Glas. Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen.

IP20	IP20	IP20
5,280 Kg / 0,1479 m ³ E27 max 5 x 60W	3,740 Kg / 0,1009 m ³ E27 max 3 x 60W	2,930 Kg / 0,0645 m ³ E27 max 3 x 60W
€ 290	€ 200	€ 175
031996 Weiß	032009 Weiß	032016 Weiß
3000 K 340 lm	3000 K 340 lm	3000 K 340 lm
101286 € 2,60	101286 € 2,60	101286 € 2,60



P. 287



P. 397




P. 485




Glory

Baldachin in nickel satin gefertigt.
Lichtverteiler aus weißem
geblasenem und geätztem
Glas. Pendelleuchten mit
höhenverstellbaren Stahlkabeln
mit automatischen Vorrichtungen.



Ulisse

Gestell aus Metall weiß matt lackiert. Lichtverteiler aus geblasenem Glas weiß und geätzt. Pendelleuchten mit Stahlkabeln längenverstellbar mit automatischen Vorrichtungen.



IP20

5,010 Kg / 0,1177 m³
E27 max 3 x 60W

€ 295

098616 Weiß

3000 K
910 lm

119571 € 6,00

IP20

3,110 Kg / 0,0720 m³
E27 max 3 x 60W

€ 225

095226 Weiß

3000 K
910 lm


119571 € 6,00



Arizona

Gestell aus Metall Messing satin. Lichtverteiler aus Glas weiß geblasen, geätzt und mit Relief-Liniendekor.

LED Leuchtmittel LED GX53 9W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **123936**



IP20

6,190 Kg / 0,1288 m³
GX53 max 5 x 15W

€ 520

214481 Weiß

3000 K
910 lm

123936 € 5,50

IP20

3,260 Kg / 0,0740 m³
GX53 max 3 x 15W

€ 395

214474 Weiß

3000 K
910 lm

123936 € 5,50




P. 288





Ovalino

Lichtverteiler bestehend aus runden Elementen in gekurvter und geätzter Glasplatte. Stahlkabel höhenstellbar mit automatischen Vorrichtungen.



IP20

6,700 Kg / 0,1448 m³
E27 max 8 x 60W

€ 325

090481 Weiß

3000 K
900 lm

123899 € 6,00

IP20

4,810 Kg / 0,1184 m³
E27 max 5 x 60W

€ 255

074139 Weiß

3000 K
900 lm

123899 € 6,00




P. 294 P. 394



Candy

Halterung aus Metall weiß.
 Lichtverteiler aus weißem
 geblasenem und geätzttem Glas.
 Stahlkabel höhenstellbar
 mit automatischen
 Kabelsperrvorrichtungen.



P. 290



P. 486



Cotton new

Metallrahmen und Baldachin in weißer Pulverbeschichtung mit schraubenlosem Magnetverschluss. Transparentes PVC-Kabel. Lichtverteiler aus weißem, geätztem, geblasenem Glas.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive in Artikel **297781**. Art.-Nr. **209043**

2,600 Kg / 0,0810 m³ E27 max 1x 42W	1,640 Kg / 0,0207 m³ E27 max 1x 42W	0,540 Kg / 0,0204 m³ G9 max 1x 4W
€ 200	€ 135	€ 70
327884 Weiß	new 297767 Weiß	new 297781 Weiß new
3000 K 900 lm	3000 K 900 lm	3000 K 510 lm
123899 € 6,00	123899 € 6,00	305486 € 6,00



Clown

Gestell aus Metall mit Lichtverteiltern aus Glas geblasen, handmodelliert. Mit Gestell chrom und Gläser vielfarbig erhältlich, oder Gestell und Gläser weiß.


LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**



100944



100883



IP20

6,000 Kg / 0,1860 m³
G9 max 12 x 28W

€ 750

100951 **Farbig**

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



IP20


5,700 Kg / 0,1442 m³
G9 max 8 x 28W

€ 545

100944 **Farbig**
100883 **Weiß**

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



IP20

5,000 Kg / 0,1283 m³
G9 max 7 x 28W

€ 493

100937 **Farbig**

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



Mapa Plus


Halterung aus Metall weiß.
Kugellichtverteiler aus weißem
geblasenem geätztem Glas.
Stahlkabel höhenstellbar.

IP20	IP20
10,800 Kg / 0,1976 m³ E14 max 22 x 40W	5,520 Kg / 0,1205 m³ E14 max 11 x 40W
€ 670	€ 400
140230 Weiß	131924 Weiß
3000 K 420 lm	3000 K 420 lm
101217 € 2,50	101217 € 2,50



Luce Max

Halterung chrom. Lichtverteiler aus geblasenem Glas, Dekorelement innen aus Aludraht. Für Pendelleuchte Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen.



IP20

2,150 Kg / 0,0458 m³
E27 max 3x 60W

€ 200

081762 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20


2,460 Kg / 0,0732 m³
E27 max 1x 60W

€ 120

033662 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20

1,500 Kg / 0,0334 m³
E27 max 1x 60W

€ 84


033679 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 € 6,00

Mapa Sat

Gestell aus Metall nickel oder Messing. Lichtverteiler aus geblasenem Glas transparent mit innerem Dekor aus Aluminiumdraht.



IP20

6,550 Kg / 0,1862 m³
E27 max 7x60W

€ 520

176062 Nickel
176000 Messing

3000 K
910 lm

119571 € 6,00

IP20

2,700 Kg / 0,1210 m³
E27 max 3x60W

€ 295

176031 Nickel
175973 Messing

3000 K
910 lm

119571 € 6,00


176031

175973



Mapa Max

Halterung chrom. Lichtverteiler aus geblasenem Glas, Dekorelement innen aus Aludraht. Für Pendelleuchte Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen.



IP20

8,700 Kg / 0,2456 m³
E27 max 5x60W

€ 540

091112 Chrom

3000 K
910 lm

119571 € 6,00

IP20

3,450 Kg / 0,1370 m³
E27 max 1x60W

€ 166

045122 Chrom

3000 K
910 lm

119571 € 6,00

IP20

1,370 Kg / 0,0527 m³
E27 max 1x60W

€ 118

045115 Chrom

3000 K
910 lm


119571 € 6,00





Mapa Fade

Baldachin und Gestell aus verchromtem Metall. Kugelförmiger Lichtverteiler aus transparentem mundgeblasenem Glas, nach unten verchromte Tönung. Transparentes PVC-Kabel. Farbe: Chrom.



IP20


8,700 Kg / 0,2470 m³
E27 max 5x60W

€ 640

140759 Chr.Nuanc.

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20


5,390 Kg / 0,2254 m³
E27 max 1x60W

€ 480

161327 Chr.Nuanc.

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20


3,620 Kg / 0,1215 m³
E27 max 1x60W

€ 270

161334 Chr.Nuanc.

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20


1,920 Kg / 0,0630 m³
E27 max 1x60W

€ 165

140728 Chr.Nuanc.

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20

1,130 Kg / 0,0272 m³
E27 max 1x60W

€ 95

140711 Chr.Nuanc.

3000 K
910 lm

119571 € 6,00





P. 292 P. 396 P. 487

Mapa Bianco new

Halterung aus Metall weiß.
Kugel-Lichtverteiler aus weißem
geblasenem und geätzttem Glas.
Stahlkabel höhenstellbar.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive in Artikel **310800**.
Art.-Nr. **209043**



IP20


8,700 Kg / 0,2470 m³
E27 max 5x60W

€ 530

043562 Weiß

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20


5,390 Kg / 0,2254 m³
E27 max 1x60W

€ 303

032122 Weiß

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20


3,620 Kg / 0,1215 m³
E27 max 1x60W

€ 145

032139 Weiß

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20


1,920 Kg / 0,0630 m³
E27 max 1x60W

€ 78

009087 Weiß

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20


1,130 Kg / 0,0272 m³
E27 max 1x60W

€ 52

009148 Weiß

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20

0,041 Kg / 0,0027 m³
G9 max 1x15W

€ 50

310800 Weiß new


3000 K
510 lm

305486 € 6,00



Carta

Gestell aus Metall weiss matt lackiert. Lichtverteiler aus Polycarbonat mit Papiereffektüberzug. Stoffkabel.



IP20


2,750 Kg / 0,2746 m³
E27 max 1x 60W

€ 475

272139 Weiß

3000 K
2180 lm

151786 € 7,50



IP20


1,780 Kg / 0,1662 m³
E27 max 1x 25W

€ 360

226040 Weiß

3000 K
950 lm

101330 € 7,50



IP20


1,460 Kg / 0,0911 m³
E27 max 1x 25W

€ 225

226033 Weiß

3000 K
950 lm

101330 € 7,50



IP20

0,860 Kg / 0,0428 m³
E27 max 1x 25W

€ 110

226026 Weiß

3000 K
950 lm

101330 € 7,50

P. 293 P. 397 P. 484 P. 545




Boa

Gestell aus Metall matt weiss oder schwarz lackiert. 12 Mt. Stoffkabel mit 6 Haken. Lichtverteiler aus gesblasenem, geätztem Glas weiß.



160863

160856



IP20

2,900 Kg / 0,0726 m³
E27 max 1x 60W

€ 155

160863 ■ Weiß

160856 ■ Schwarz

3000 K
900 lm

123899 € 6,00

Rubber new

Matt lackierter Metallbaldachin.
 Transparentes PVC-Kabel.
 Glashalterelement aus
 transparentem, mattem Silikon.
 Lichtverteiler aus mundgeblasenem
 Glas. Ausführungen der Rosette:
 weiß, schwarz. Glasoberflächen:
 bernsteinfarben, rauchfarben,
 satiniert, transparent.


LED Lichtquelle LED 3000 K, 50.000 St.
 Lebensdauer.



327365




327372



0,300 Kg / 0,0114 m³

€ 70


- 289786 Trasparen.new
- 289939 Weiß new
- 289908 Rauchglas new
- 289915 Amber new



0,250 Kg / 0,0054 m³

€ 45

- 289861 Trasparen.new
- 327433 Weiß new
- 327457 Rauchglas new
- 327419 Amber new



0,200 Kg / 0,0020 m³

€ 30

- 289878 Trasparen.new
- 327426 Weiß new
- 327440 Rauchglas new
- 327402 Amber new




Nemo

Lichtverteiler aus geblasenem transparentem Glas. In rauchfarbener, kupferfarbener, transparentem oder Chrom nuancierter Version verfügbar.



052809 149592 094236 250335 111902



IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

8,700 Kg / 0,2424 m³
E27 max 5x60W

4,000 Kg / 0,2220 m³
E27 max 1x60W

2,700 Kg / 0,1227 m³
E27 max 1x60W

2,050 Kg / 0,0664 m³
E27 max 1x60W

1,300 Kg / 0,0241 m³
E27 max 1x60W

€ 650

€ 450

€ 250

€ 165

€ 80

138305 Chr.Nuanc.

094137 Rauchglas

052816 Transparen.
250359 Chr.Nuanc.
094229 Rauchglas
250342 Chrom
111919 Kupfer

052809 Transparen.
149592 Chr.Nuanc.
094236 Rauchglas
250335 Chrom
111902 Kupfer

149585 Chr.Nuanc.
250311 Rauchglas
250304 Chrom
250328 Kupfer

3000 K
910 lm

3000 K
1020 lm

3000 K
1020 lm

3000 K
1120 lm

3000 K
1120 lm

119571

€ 6,00

101347

€ 8,00

101347

€ 8,00

101323

€ 7,00

101323

€ 7,00




Dna

Baldachin und Gestell aus Metall gold. Lichtverteiler aus Glas weiß umhüllt, geblasen und geätzt. Einstellbare Stahlkabel.



Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**



4,930 Kg / 0,2034 m³
G9 max 25 x 15W

€ 1100

208398 Weiß

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



Nodi

Gestell aus Metall chrom oder messing satiniert. Lichtverteiler aus weißem geblasenem Glas, oder geätzt oder transparent und chrom.




082073



241012



200491



IP20

8,000 Kg / 0,3063 m³
E14 max 15 x 28W

€ 630

082073 Weiß
241012 Messing

IP20

8,000 Kg / 0,4651 m³
E14 max 15 x 28W

€ 800

200491 Chrom

IP20

5,300 Kg / 0,1480 m³
E14 max 9 x 28W

€ 430

082059 Weiß
241036 Messing

3000 K
480 lm
101200 € 2,50

3000 K
480 lm
101200 € 2,50


3000 K
480 lm
101200 € 2,50





Dream Big

Baldachin aus Metall weiss
matt lackiert. Kabel aus Stoff.
Lichtverteiler aus geblasenem,
geätzttem Glas weiß. Korb aus Seil.



IP20


3,830 Kg / 0,1676 m³
E27 max 1x 42W

€ 265

261195 Weiß

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



IP20

2,420 Kg / 0,1013 m³
E27 max 1x 42W

€ 155


179858 Weiß

3000 K
900 lm

123899 € 6,00

Avion

Lichtkörper und Baldachin aus Holz matt lackiert. Details in Metall chrom. Lichtverteiler aus geblasenem Glass weiss geätzt.



IP20

2,440 Kg / 0,0618 m³
E14 max 3x 28W

€ 190

136325 ■ Blau
136318 ■ Rot


3000 K
420 lm

101217 € 2,50



Multiflex

Gestell aus Metall matt lackiert.
Flexible Arme mit Gummi bezogen.
Stahlkabel höhenverstellbar mit
automatischer Vorrichtung.



IP20

4,440 Kg / 0,0656 m³
E14 max 8x 40W

€ 400


141893 ■ Weiß
141909 ■ Farbig

3000 K
420 lm

101217 € 2,50



141893



141909



P. 339

175



Lumiere **new**

Matt lackierter Metallrahmen und Baldachin mit Magnetverschluss.
 Transparentes Kabel aus PVC.
 Weißer zentraler röhrenförmiger Lichtverteiler. Dekorative Elemente aus mundgeblasenem, glänzendem weißem und transparentem grauem Glas.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 25.000 St. Lebensdauer.





IP20	IP20	IP20
3,380 Kg / 0,0705 m³ LED 27W / 3050 lm	3,900 Kg / 0,0664 m³ LED 34W / 3350 lm	3,330 Kg / 0,0044 m³ LED 39W / 4550 lm
€ 270	€ 300	€ 300
314143 Weiß new	314167 Weiß new	314174 Weiß new



Empire new

Vergoldeter Metallrahmen und Baldachin mit schraubenlosem Magnetverschluss. Schwarzes PVC-Kabel. Transparenter Lichtverteiler aus Glas mit grauem Schirm.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**




0,600 Kg / 0,0194 m³
G9 max 1x28W

€ 100

309798 Ch. Nua.new 309804 Chr. Nua.new 309811 Chr. Nua.new


305486 3000 K
510 lm € 6,00



0,600 Kg / 0,0168 m³
G9 max 1x28W

€ 100

305486 3000 K
510 lm € 6,00



0,600 Kg / 0,0206 m³
G9 max 1x28W

€ 100


305486 3000 K
510 lm € 6,00



Lido

Gestell aus Metall chrom.
Stoffkabel. Lichtverteiler aus
geblasenem Glas transparent
rauchfarbig.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**




0,790 Kg / 0,0180 m³
G9 max 1x15W

€ 78

168326 ■ Rauchglas

3000 K
510 lm

305486 € 6,00




0,790 Kg / 0,0156 m³
G9 max 1x15W

€ 78

168357 ■ Rauchglas

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



0,660 Kg / 0,0243 m³
G9 max 1x15W

€ 88

168364 ■ Rauchglas

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



Soft


Gestell aus Metall in weiß und chrom. Lichtverteiler aus geblasenem Glas weiß oder rauchfarbig.



087818



111841



IP20


6,400 Kg / 0,1138 m³
E14 max 6 x 40W

€ 390

087818 Weiß
111841 Rauchglas

3000 K
420 lm

101217 € 2,50



IP20

3,000 Kg / 0,0657 m³
E14 max 3 x 40W

€ 220

111858 Weiß
111865 Rauchglas

3000 K
420 lm

101217 € 2,50



Coco

Pulverbeschichteter Metallrahmen mit schwarzer Oberfläche.
 Transparenter Acryl-Lichtverteiler mit satinierten Seitenkanten.
 Transparentes mundgeblasenes Glas mit rauchglas Finish. PVC-Kabel.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.


IP20	IP20	IP20
1,200 Kg / 0,0128 m ³ LED 7W / 580 lm	1,140 Kg / 0,0132 m ³ LED 7W / 580 lm	1,080 Kg / 0,0152 m ³ LED 7W / 580 lm
€ 152	€ 152	€ 152
275567 ■ Rauchglas	275581 ■ Rauchglas	275543 ■ Rauchglas



Decor

Baldachin und Rahmen aus Metall mit satiniertes Messingoberfläche. Transparenter Acryldiffusor mit mattiertem Kristalleffekt. Schwarzes PVC-Kabel.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.




IP20

0,700 Kg / 0,0078 m³
LED 7W / 850 lm

€ 110

292076 Trasparen.




IP20

0,900 Kg / 0,0101 m³
LED 10W / 1300 lm

€ 125

292083 Trasparen.




IP20

1,100 Kg / 0,0123 m³
LED 14W / 1750 lm

€ 145

292090 Trasparen.



IP20

1,400 Kg / 0,0173 m³
LED 20W / 2600 lm

€ 180

292113 Trasparen.



Mint


Gestell aus Metall in Messing satiniert und Baldachin schwarz matt. Stoffkabel. Lichtverteiler aus geblasenem Glas mit Relief-Streifen. In rauchfarbig oder grün erhältlich.



237510



237497



IP20

1,350 Kg / 0,0147 m³
E27 max 1x 60W

€ 105

237442 Rauchglas
248554 Grün

3000 K
910 lm

119571 € 6,00

IP20

1,560 Kg / 0,0532 m³
E27 max 1x 60W

€ 127

237398 Rauchglas
237428 Grün

3000 K
910 lm

119571 € 6,00

IP20

1,80 Kg / 0,0269 m³
E27 max 1x 60W

€ 138

237510 Rauchglas
237497 Grün



3000 K
910 lm

119571 € 6,00



Bergen

Metall-Baldachin schwarz pulverlackiert. Gestell aus Naturholz. Lichtverteiler aus geblasenem Glas transparent mit Relief-Dekor und rauchfarbig. Stoffkabel.



IP20

1,570 Kg / 0,0331 m³
E27 max 1x60W

€ 186

238838 Rauchglas

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20


1,840 Kg / 0,0439 m³
E27 max 1x60W

€ 186

238920 Rauchglas

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20

1,430 Kg / 0,0378 m³
E27 max 1x60W

€ 186

238746 Rauchglas

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



Bistrò


Gestell aus Metall schwarz lackiert.
Lichtverteiler aus Glas transparent
oder rauchfarbig, geblasen und
handbearbeitet.



112305



112312



IP20


2,190 Kg / 0,0806 m³
E27 max 1x 60W

€ 213

120898 Trasparen.
120904 Rauchglas

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20


1,840 Kg / 0,0427 m³
E27 max 1x 60W

€ 145

112305 Trasparen.
112312 Rauchglas

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20

1,200 Kg / 0,0274 m³
E27 max 1x 60W

€ 113

112336 Trasparen.
112343 Rauchglas

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



Gretel

Gestell aus Metall schwarz lackiert mit Naturholz-Einsatz.
 Lichtverteiler aus geblasenem Glas transparent. Kabel aus Stoff schwarz.




IP20

5,960 Kg / 0,1419 m³
 E27 max 5 x 60W

€ 500

103174 ■ Schwarz

3000 K
 910 lm
 119571 € 6,00



IP20

4,090 Kg / 0,0983 m³
 E27 max 4 x 60W

€ 415

122557 ■ Schwarz

3000 K
 910 lm
 119571 € 6,00



IP20

0,950 Kg / 0,0243 m³
 E27 max 1 x 60W

€ 105

122564 ■ Schwarz

3000 K
 910 lm
 119571 € 6,00



Audi-10

Gestell aus Metall chrom. Lichtverteiler aus geblasenem Glas transparent oder Rauchglas. Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen.


LED Leuchtmittel LED E27 8W Globo D95 3000 K inklusive.
Art.-Nr. **101330/101323**



016863



103983




IP20 

5,520 Kg / 0,1044 m³
E27 max 5 x 60W

€ 425

016863  Transparen.
103983  Rauchglas

 3000 K
950 lm
101330 € 7,50



Audi-80

Gestell aus Metall chrom.
 Dekorelemente mit Glaskugeln
 auf Metallkabeln. Lichtverteiler
 aus transparentem oder
 rauchfarbenem geblasenem Glas.
 Stahlkabel höhenverstellbar
 mit automatischen
 Kabelsperrvorrichtungen.


LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
 inklusive. Art.-Nr. **209043**



031743



197661




9,560 Kg / 0,1289 m³
 G9 max 8 x 40W

€ 620

031750 Transparen.
 197654 Rauchglas

3000 K
 510 lm

305486 € 6,00



5,890 Kg / 0,0876 m³
 G9 max 5 x 40W

€ 445

031743 Transparen.
 197661 Rauchglas

3000 K
 510 lm

305486 € 6,00



Madame

Baldachin aus Metall weiss oder schwarz matt lackiert. Stoffkabel. Lichtverteiler aus Metallrahmen mit weissem, Canvas oder schwarzem Satingewebe bezogen.




174396



219875



174402



IP20

2,560 Kg / 0,2012 m³
E27 max 1x60W

€ 385

174396 ■ Weiß
219875 ■ Elfenbein
174402 ■ Schwarz

3000 K
900 lm

101354 € 8,00



Phoenix


Gestell aus Metall chrom.
Lampenschirm mit Metallrahmen
und Stoffverkleidung.
Dekorelemente mit Achteck-
Ketten aus geschliffenem
Kristall. Für Pendelleuchten
Stahlkabel höhenverstellbar mit
automatischen Vorrichtungen.



099101



101163



IP20

8,400 Kg / 0,1030 m³
E27 max 5 x 60W

€ 850


099101 ■ Weiß
101163 ■ Schwarz

3000 K
900 lm

123899 € 6,00

Pan

Gestell aus Metall. Lichtverteiler mit Dekorelementen aus Metallrohren verschiedener Längen. Verstellbare Stahlkabel.



13,920 Kg / 0,1355 m³
E27 max 5 x 60W

€ 830

208817 Gold

3000 K
910 lm

119571

€ 6,00



P. 442



Nordik

Gestell aus Metall schwarz matt lackiert. Lampenschirm aus PVC-Folie gold mit Stoff schwarz bezogen.



1,760 Kg / 0,1694 m³
E27 max 6 x 60W


€ 280

161662 Schwarz

3000 K
910 lm

119571

€ 6,00



1,500 Kg / 0,1064 m³
E27 max 4 x 60W

€ 210

161648 Schwarz

3000 K
910 lm

119571

€ 6,00



P. 450



P. 500




P. 560





Cylinder

Gestell aus Metall. Lichtverteiler aus weißem geblasenem geätztem Glas. Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen.



IP20

4,040 Kg / 0,0729 m³
E27 max 1x60W

€ 235

025438 Weiß

3000 K
900 lm


101354 € 8,00



P. 560

Woody

Gestell aus Metall chrom.
Lichtverteiler aus PVC oder
Stoff, unten durch transparentes
geätztes Glas geschlossen.
Pendelleuchten mit Kabel
höhenverstellbar.



IP20

IP20

6,150 Kg / 0,1352 m³
E27 max 5 x 60W

4,000 Kg / 0,0832 m³
E27 max 4 x 60W

€ 250

€ 210

103242 Weiß
105628 Schwarz
087719 Holz

122236 Weiß
122243 Schwarz
087702 Holz


3000 K
900 lm
123899 € 6,00

3000 K
900 lm
123899 € 6,00



Wheel

Runde Halterung aus Metall
lackiert. Lampenschirm aus
PVC-Folie, mit Stoff bezogen.
Stahlkabel höhenverstellbar
mit automatischen
Kabelsperrvorrichtungen.



IP20

IP20

2,810 Kg / 0,1412 m³
E27 max 5 x 60W

2,020 Kg / 0,0614 m³
E27 max 3 x 60W

€ 255

€ 135

009698 Weiß

009681 Weiß

3000 K
900 lm
123899 € 6,00

3000 K
900 lm
123899 € 6,00






Hilton

Gestell chrom. Lampenschirm aus PVC-Folie mit Stoff bezogen. Lichtverteiler aus Glas transparent und sandgestrahlt. Für Pendelleuchten Kabel höhenverstellbar.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive in Artikel **075495**. Art.-Nr. **209043**



2,850 Kg / 0,0374 m³
G9 max 4x40W

€ 225

075495 Weiß



5,980 Kg / 0,1183 m³
E27 max 6x60W

€ 270

075518 Weiß



3,480 Kg / 0,0817 m³
E27 max 4x60W

€ 195

075501 Weiß



P. 448 P. 501 P. 563

3000 K
510 lm
305486 € 6,00

3000 K
900 lm
123899 € 6,00

3000 K
900 lm
123899 € 6,00



P. 302 P. 446 P. 504 P. 558

Set up

Gestelle aus Metall pulverlackiert oder plattiert. Schirme aus feuerfestem PVC mit Stoff bezogen. Gestellfarben: Weiß, Schwarz oder Nickel satin oder Messing gebürstet. Schirmfarben: Beige, Taubengrau, Weiß oder Schwarz.



260013







260044



260020



260051



0,350 Kg / 0,0019 m³
E27 max 1x60W

€ 29

- 260013 Weiß
- 260044 Nickel
- 260020 Schwarz
- 260051 Messing

1,260 Kg / 0,2131 m³

€ 116

- 260471 Weiß
- 304632 Taubengr.
- 270029 Schwarz
- 260488 Beige

0,047 Kg / 0,0221 m³

€ 85

- 260457 Weiß
- 304625 Taubengr.
- 270012 Schwarz
- 260464 Beige

0,700 Kg / 0,0259 m³

€ 50

- 270050 Transparen.

0,280 Kg / 0,0108 m³

€ 30


- 270043 Transparen.

3000 K
900 lm
123899 € 6,00



Opera

Gestell in chrom. Lampenschirm aus PVC-Folie, Metallreflex und mit Fäden bezogen. Hänger aus Kristall geschliffen. Für Pendelleuchte Stahlkabel höhenverstellbar.




P. 456
 P. 511
 P. 565



Swan

Gestell chrom. Lichtkörper aus Glas geblasen und handgearbeitet. Dekorelemente aus geschliffenem Kristall. Lampenschirm aus Organza plissé. Kettenverkleidung aus Samt.



IP20

6,420 Kg / 0,2708 m³
E14 max 6x40W

€ 570

035826 Weiß

3000 K
420 lm

101217 € 2,50

IP20

4,770 Kg / 0,1632 m³
E14 max 3x40W

€ 400

035840 Weiß

3000 K
420 lm


101217 € 2,50



Calypso

Gestell aus Metall chrom.
Dekorelemente aus geschliffenem
Kristall. Stahlkabel
höhenverstellbar, automatische
Kabelsperrvorrichtungen.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive in Artikel **044187**.
Art.-Nr. **209043**



IP20

IP20

6,410 Kg / 0,0893 m³
E27 max 5 x 60W

1,130 Kg / 0,0138 m³
G9 max 1 x 40W

€ 680

€ 160

044200 **Chrom**

044187 **Chrom**

3000 K
430 lm
101279 € 2,60

3000 K
510 lm
305486 € 6,00




P. 454



King

Lichtverteiler bestehend aus
Chrom- oder Gold-Metallringen
mit Kristall- Achtecken. Für
Pendelleuchten Stahlkabel
höhenverstellbar mit
automatischen Vorrichtungen.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**



IP20

IP20

10,000 Kg / 0,1486 m³
G9 max 12 x 40W

5,300 Kg / 0,0748 m³
G9 max 7 x 40W

€ 1050

€ 670

088013 **Chrom**
088020 **Gold**

087979 **Chrom**

3000 K
510 lm
305486 € 6,00

3000 K
510 lm
305486 € 6,00



P. 358




088013

088020




Orion

Lichtverteiler bestehend aus Chrom-Metallringen mit Kristall-Achtecken. Pendelleuchte mit Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Vorrichtungen.



Rain


Gestell aus Metall chrom. Anhänger mit Elementen aus geschliffenem Kristall in verschiedenen Formen und Endtropfen. Pendelleuchten mit Stahlkabeln höhenverstellbar.



3,320 Kg / 0,0351 m³
E14 max 5x40W

€ 350

008363 Chrom

 **3000 K**
470 lm


101224 € 2,50 [P. 364](#)



Giada

Gestell aus Metall chrom. Anhänger mit Achtecken und Endspitzen aus Kristall geschliffen. Pendelleuchten mit höhenverstellbaren Stahlkabeln.


LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**



5,500 Kg / 0,0297 m³
G9 max 7x40W

€ 570

098739 Trasparen.

 **3000 K**
510 lm

305486 € 6,00



4,000 Kg / 0,0217 m³
G9 max 5x40W

€ 425

098722 Trasparen.

 **3000 K**
510 lm


305486 € 6,00



Elisir


Gestell aus Metall. Prismen-
Dekorelemente aus geschliffenem
Kristall amber.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**



Martinez

Gestell aus verchromtem oder
goldenem Metall. Dekorelemente
mit Achteck-Ketten und Stangen
aus geschliffenem Kristall
transparent.



P. 366



Carlton


Gestell aus verchromtem oder goldenem Metall. Dekorelemente mit Achteck-Ketten und Stangen aus geschliffenem Kristall transparent.



166247



213521



IP20


12,800 Kg / 0,1614 m³
E14 max 12 x 40W

€ 660

166247 Chrom
213521 Gold

3000 K
470 lm

101224 € 2,50



IP20

10,000 Kg / 0,1136 m³
E14 max 8 x 40W

€ 550

117737 Chrom

3000 K
470 lm

101224 € 2,50



P. 367




P. 455



Roma

Gestell und Details aus Metall chrom. Lichtverteiler mit viereckigen Elementen aus geschliffenem Kristall rundum und unterem Glas sandgestrahlt. Pendelleuchten mit höhenstellbaren Kabeln.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**




P. 356 P. 454 P. 510



Nabucco

Gestell aus Metall in gold.
 Dekorelemente aus Kristall
 transparent geschliffen. Vierecke
 im oberen Teil und Stangen im
 unteren Teil. Kettenverkleidung aus
 Samt.



IP20

18,730 Kg / 0,2127 m³
 E14 max 16 x 40W

€ 880

237800 Gold

3000 K
 480 lm

101200 € 2,50

IP20

13,810 Kg / 0,1383 m³
 E14 max 12 x 40W

€ 770

237794 Gold


3000 K
 480 lm

101200 € 2,50



Pashà

Gestell aus Metall. Lichtverteiler bestehend aus Fäden mit geschliffenen Kristallperlen; unten mit sandgestrahltem Rundglas geschlossen. Stahlkabel höhen-einstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen.



IP20

IP20

IP20

13,000 Kg / 0,1777 m³
E14 max 14 x 40W

8,500 Kg / 0,1134 m³
E14 max 10 x 40W

5,350 Kg / 0,0573 m³
E14 max 6 x 40W

€ 1210

€ 950

€ 750

164977 Chrom
164984 Gold

082196 Chrom
082257 Gold

082158 Chrom
082172 Gold



164977



164984



P. 357 P. 454

3000 K
480 lm

101200 € 2,50

3000 K
480 lm

101200 € 2,50

3000 K
480 lm

101200 € 2,50



Luxor

Gestell aus Metall chrom.
Lichtverteiler mit Dekorelementen
achteckig und rechteckig aus
Kristall geschliffen.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**



12,250 Kg / 0,3097 m³
G9 max 12 x 40W

€ 1320

116235 Chrom

3000 K
510 lm

305486 € 6,00




8,780 Kg / 0,2054 m³
G9 max 8 x 40W

€ 940

116228 Chrom

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



8,340 Kg / 0,1260 m³
G9 max 6 x 40W

€ 720

092911 Chrom



3000 K
510 lm

305486 € 6,00

Evasione

Anhänger aus Kristall geschliffen.
Für Pendelleuchte Stahlkabel
höhenverstellbar mit automatischer
Kabelsperrvorrichtung.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**



7,100 Kg / 0,1082 m³
G9 max 10 x 40W

5,900 Kg / 0,0706 m³
G9 max 8 x 40W

€ 570

€ 470

044767 Chrom

044774 Chrom

3000 K
510 lm

3000 K
510 lm

305486 € 6,00


305486 € 6,00



Audi-77

Achteckige und runde
Hänger aus geschliffenem
Kristall. Für Pendelleuchte
Kabel höhenverstellbar mit
automatischen Vorrichtungen.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**



6,550 Kg / 0,1347 m³
G9 max 8 x 40W

5,230 Kg / 0,1044 m³
G9 max 6 x 40W

€ 560

€ 500

020556 Chrom

019499 Chrom

3000 K
510 lm

3000 K
510 lm

305486 € 6,00

305486 € 6,00





Dubai

Gestell aus Metall chrom oder messing. Dekorlemente mit Perlen, Achtecken und Prismen aus transparentem, geschliffenem Kristall.



243597




243528



P. 365



P. 455



IP20


20,000 Kg / 0,8284 m³
E14 max 24 x 28W

€ 1650

243597 Chrom
243528 Messing

3000 K
470 lm

101224 € 2,50



IP20

9,170 Kg / 0,2859 m³
E14 max 10 x 28W

€ 1050

215969 Chrom
207216 Messing

3000 K
470 lm

101224 € 2,50



Caesar

Gestell aus Metall in gold oder chrom. Dekorelemente aus geschliffenem Kristall achteckig mit Endspitzen.


LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**



114279



114743



IP20

9,600 Kg / 0,2965 m³
G9 max 12 x 40W

€ 1230

114279 Chrom
114743 Gold

3000 K
510 lm
305486 € 6,00




IP20

6,700 Kg / 0,1936 m³
G9 max 9 x 40W

€ 950

041827 Chrom
114736 Gold

3000 K
510 lm
305486 € 6,00



IP20

5,100 Kg / 0,1175 m³
G9 max 6 x 40W

€ 780


033532 Chrom
114729 Gold

3000 K
510 lm
305486 € 6,00



Millennium

Gestell und Details aus Metall lackiert mit Rost-Effekt. Zentrale Dekorelemente aus Naturholz antikisiert.



IP20


8,330 Kg / 1,0291 m³
E14 max 8 x 40W

€ 750

129709 Holz

3000 K
470 lm

101224 € 2,50



IP20

2,670 Kg / 0,2695 m³
E14 max 5 x 40W

€ 350

129921 Holz

3000 K
470 lm

101224 € 2,50



Monet

Gestell aus Metall mit runden Bändern mit Dekor gestanzt. Kette mit Naturholz-Perlen. Weiss matt lackiert.



IP20

6,700 Kg / 0,0534 m³
E14 max 6x40W

€ 520

162751 Weiß

3000 K
420 lm

101217 € 2,50



IP20

5,300 Kg / 0,0387 m³
E14 max 5x40W

€ 415

162737 Weiß

3000 K
420 lm

101217 € 2,50



Pegaso


Gestell aus verchromtem Metall
oder satiniertem Messing.
Körper, Schalen und Anhänger
aus geschliffenem Kristall.
Lampenschirme aus Organza.
Kettenbezug aus Samt.



059242



197739



IP20

IP20

IP20

IP20

8,100 Kg / 0,3349 m³
E14 max 12 x 28W

€ 840

066431 Weiß
197746 Messing

7,900 Kg / 0,2138 m³
E14 max 8 x 28W

€ 490

059242 Weiß
197739 Messing

5,600 Kg / 0,1445 m³
E14 max 5 x 28W

€ 460

066448 Weiß
197722 Messing

3,050 Kg / 0,0758 m³
E14 max 3 x 28W

€ 230

059235 Weiß
197715 Messing

3000 K
370 lm

101231 € 2,50

3000 K
370 lm

101231 € 2,50

3000 K
370 lm

101231 € 2,50

3000 K
370 lm

101231 € 2,50



P. 457 P. 515 P. 566



Blanche


Gestell aus Metall weiß oder schwarz satin lackiert. Lampenschirme aus PVC-Folie, mit weißem oder schwarzem Stoff bezogen. Kettenverkleidung aus Samt.



035581



111872



IP20

6,820 Kg / 0,1975 m³
E14 max 8 x 40W

€ 560

035574 ■ Weiß
111896 ■ Schwarz

3000 K
370 lm

101231 € 2,50

IP20


4,800 Kg / 0,1451 m³
E14 max 6 x 40W

€ 450

035581 ■ Weiß
111872 ■ Schwarz

3000 K
370 lm

101231 € 2,50



Corte

Gestell aus modelliertem handgearbeitetem Metall. Handlackiert mit Antik-Effekt. Verfügbar in weisser oder rostfarbener Version.




005881



057187



P. 457



IP20


7,100 Kg / 0,6840 m³
E14 max 12 x 40W

€ 380

097664 Weiß
097671 Rost

3000 K
470 lm

101224 € 2,50



IP20


5,220 Kg / 0,3169 m³
E14 max 8 x 40W

€ 260

005898 Weiß
057194 Rost

3000 K
470 lm

101224 € 2,50



IP20


3,180 Kg / 0,1500 m³
E14 max 5 x 40W

€ 175

005881 Weiß
057187 Rost


3000 K
470 lm

101224 € 2,50



Colossal

Gestell und Details aus Metall chrom. Arme aus geblasenem Transparentglas, innen grau oder elfenbein. Anhänger und Dekorelemente aus Transparentglas und Kristall geschliffen. Kettenbezug Samt.



114170



081564




081526



Rose

Kronleuchter aus Glas geblasen mit Details aus Metall chrom. Achtecke und Tropfen aus geschliffenem Kristall. Kettenbezug aus Samt.



IP20

7,630 Kg / 0,1321 m³
E14 max 8 x 40W

€ 560

166889 Amber

3000 K
430 lm

101248 € 2,50



Negresco


Gestell aus Metall, chrom oder gold. Arme aus geblasenem transparentem Glas, innen vergoldet in der Gold-Variante. Mittelteil bestehend aus geschliffenen Kristallblocks. Dekorelemente aus transparentem Glas und geschliffenem Kristall. Kettenverkleidung aus Samt.



141060



087771



IP20


14,400 Kg / 0,1687 m³
E14 max 10 x 28W

€ 1000

141060 Transparen.
087771 Gold

3000 K
430 lm

101248 € 2,50



IP20

11,300 Kg / 0,1461 m³
E14 max 8 x 28W

€ 850

141053 Transparen.
087764 Gold

3000 K
430 lm

101248 € 2,50



P. 458



Tiepolo


Kronleuchter aus geblasenem handgearbeitetem Glas, Details aus Metall chrom. Anhänger mit Achtecken und Tropfen aus geschliffenem Kristall. Kettenverkleidung aus Samt.

IP20	IP20	IP20
7,220 Kg / 0,1080 m ³ E14 max 8 x 40W	5,120 Kg / 0,0791 m ³ E14 max 5 x 40W	3,650 Kg / 0,0370 m ³ E14 max 3 x 40W
€ 600	€ 500	€ 330
034720 Trasparen.	034713 Trasparen.	034706 Trasparen.
3000 K 370 lm	3000 K 370 lm	3000 K 370 lm
101231 € 2,50	101231 € 2,50	101231 € 2,50



Amadeus

Gestell aus Metall chrom.
 Dekorelemente aus geblasenem
 Glas und geschliffenem Kristall.
 Kettenbezug aus Samt.




IP20

8,200 Kg / 0,1574 m³
 E14 max 8 x 40W

€ 568

168777 Trasparen.

3000 K
 470 lm
 101224 € 2,50



IP20

6,700 Kg / 0,1202 m³
 E14 max 6 x 40W

€ 480

168753 Trasparen.

3000 K
 470 lm
 101224 € 2,50



Giudecca

Lampe aus geblasenem handgearbeitetem Glas mit Details aus Metall chrom. Hänger mit Achtecken aus geschliffenem Kristall. Kettenverkleidung aus Samt. Transparent, schwarz und rot lackiert verfügbar.




027821



032504



027418



⏏ Ⓜ IP20


5,770 Kg / 0,1041 m³
E14 max 6 x 40W

€ 460

027821 ■ Transparen.
032504 ■ Schwarz
027418 ■ Rot

⏏ 3000 K
430 lm

101248 € 2,50



Florian


Gestell aus Metall mit Dekorelementen aus Glas. Hänger mit Achteck-Elementen und End-Anhänger aus geschliffenem Kristall. Mit Glas transparent und Metall gold oder chrom.



035604



035611



17,200 Kg / 0,3482 m³
E14 max 18 x 40W

€ 1000

075150 Chrom
075181 Gold



3000 K
470 lm

101224 € 2,50



9,760 Kg / 0,2187 m³
E14 max 12 x 40W

€ 650

035604 Chrom
035611 Gold



3000 K
470 lm

101224 € 2,50



6,380 Kg / 0,1368 m³
E14 max 6 x 40W

€ 510

035628 Chrom
035635 Gold



3000 K
470 lm

101224 € 2,50





Napoleon

Gestell aus Metall chrom oder gold.
 Dekorelemente aus geblasenem
 Glas und geschliffenem Kristall.
 Kettenbezug aus Samt.



167244




167398

<p>IP20</p> <p>17,920 Kg / 0,4424 m³ E14 max 18 x 40W</p> <p>€ 1000</p> <p>167268 Chrom 167411 Gold</p>	<p>IP20</p> <p>11,260 Kg / 0,2633 m³ E14 max 12 x 40W</p> <p>€ 635</p> <p>167251 Chrom 167404 Gold</p>	<p>IP20</p> <p>9,070 Kg / 0,2156 m³ E14 max 8 x 40W</p> <p>€ 600</p> <p>167244 Chrom 167398 Gold</p>
<p>3000 K 470 lm</p> <p>101224 € 2,50</p>	<p>3000 K 470 lm</p> <p>101224 € 2,50</p>	<p>3000 K 470 lm</p> <p>101224 € 2,50</p>



Gioconda

Lichtkörper aus Metallguss, in gold oder silber antik erhältlich. Anhänger achteckig und rund aus Kristall geschliffen. Kettenverkleidung aus Samt.



IP20

18,100 Kg / 0,1360 m³
E14 max 12 x 40W

€ 1400

164953 Silber
164960 Gold

3000 K
470 lm

101224 € 2,50

IP20

9,060 Kg / 0,0809 m³
E14 max 8 x 40W

€ 950

044934 Silber
060514 Gold

3000 K
470 lm

101224 € 2,50

IP20

6,340 Kg / 0,0682 m³
E14 max 6 x 40W

€ 725

044927 Silber
060507 Gold

3000 K
470 lm

101224 € 2,50



164953




164960



P. 459

Impero

Lichtkörper aus Metallguss silberfarbig antik. Dekorelemente aus geschliffenem Kristall. Kettenverkleidung aus Samt.



IP20

7,500 Kg / 0,0454 m³
E14 max 8 x 40W

€ 850

014395 Silber

3000 K
470 lm

101224 € 2,50

IP20

5,000 Kg / 0,0340 m³
E14 max 6 x 40W

€ 550

002408 Silber


3000 K
470 lm

101224 € 2,50



Strauss

Gestell und Details aus Metall in Gold ausgeführt. Arme aus transparentem geblasenem Glas. Dekorelemente aus Kristall amber. Kettenverkleidung aus Samt.



IP20


20,700 Kg / 0,4508 m³
E14 max 18 x 40W

€ 1400

140629 Gold

3000 K
430 lm

101248 € 2,50



IP20


14,930 Kg / 0,3414 m³
E14 max 12 x 40W

€ 1050

140612 Gold

3000 K
430 lm

101248 € 2,50



IP20

7,410 Kg / 0,1420 m³
E14 max 6 x 40W

€ 575

140605 Gold

3000 K
430 lm

101248 € 2,50



P. 459



Casanova

Kronleuchter aus Glas,
geblasen und handgearbeitet,
Leuchtmittelhalterabdeckungen
und Details aus Metall chrom.
Erhältlich in transparent oder
Rauchglas. Kettenbezug aus Samt.




044255



095615

230



IP20

9,210 Kg / 0,1592 m³
E14 max 8 x 40W

€ 750

044255 ■ Transparen.
095615 ■ Rauchglas

3000 K
480 lm
101200 € 2,50



Doge

Leuchte aus Glas, transparent oder weiß, geblasen und handgearbeitet. Gestell und Details aus Metall chrom.



044422

113678

IP20	IP20	IP20
9,400 Kg / 0,3064 m³ E14 max 12 x 40W	6,660 Kg / 0,2229 m³ E14 max 9 x 40W	5,240 Kg / 0,1602 m³ E14 max 6 x 40W
€ 690	€ 580	€ 490
168906 Trasparen.	044453 Trasparen.	044422 Trasparen. 113678 Weiß
3000 K 470 lm	3000 K 470 lm	3000 K 470 lm
101224 € 2,50	101224 € 2,50	101224 € 2,50



Danieli


Gestell aus Metall chrom oder gold.
 Dekorelemente aus geblasenem
 Glas transparent oder amber.
 Kettenbezug aus Samt.



159980



159973



IP20

7,510 Kg / 0,2048 m³
 E14 max 8 x 40W

€ 650

159980 Trasparen.
 159973 Amber

3000 K
 480 lm

101200 € 2,50

IP20

3,840 Kg / 0,1759 m³
 E14 max 6 x 40W

€ 600

159959 Trasparen.
 159942 Amber

3000 K
 480 lm

101200 € 2,50



Brigitta


Kronleuchter aus transparentem oder bernsteinfarbenem geblasenem Glas , handwerklich bearbeitet mit Gestell aus Metall und Kettenbezug aus Samt.



199382



199412



IP20

12,500 Kg / 0,2380 m³
E14 max 12 x 40W

€ 1000

199375 Trasparen.
199405 Amber

3000 K
480 lm

101200 € 2,50

IP20


7,700 Kg / 0,1797 m³
E14 max 8 x 40W

€ 750

199382 Trasparen.
199412 Amber


3000 K
480 lm

101200 € 2,50



Miramare

Lampe aus geblasenem und handgearbeitetem Glas transparent und weiß.
Leuchtmittelhalterabdeckungen und Details aus Metall chrom.
Kettenverkleidung aus Samt.



IP20

8,800 Kg / 0,1653 m³
E14 max 8 x 40W

€ 580

068190 Weiß

3000 K
470 lm

101224 € 2,50

IP20

8,100 Kg / 0,1437 m³
E14 max 6 x 40W

€ 500

068183 Weiß


3000 K
470 lm

101224 € 2,50



Bon Bon

Gestell mit Armen aus Gussmetall matt weiss oder schwarz lackiert. Schalen aus geblasenem Glas in der Variante weiss, aus Metall in der Variante schwarz. Kettenbezug aus Samt.



IP20

IP20

11,710 Kg / 0,1953 m³
E14 max 8 x 28W

8,110 Kg / 0,1547 m³
E14 max 6 x 28W

€ 900

€ 630

094007 ■ Weiss

093994 ■ Weiss
140339 ■ Schwarz

3000 K
420 lm

3000 K
420 lm

101217 € 2,50

101217 € 2,50



093994



140339



Firenze


Lichtkörper aus Harz. Arme und Blätter aus Metall handwerklich MODELLIERT. Handdekoriert mit Goldblatt und antikisiert.



012872



020839



IP20


6,440 Kg / 0,0842 m³
E14 max 8 x 40W

€ 510

012872 Weiß
020839 Gold

3000 K
430 lm

101248 € 2,50



IP20

4,360 Kg / 0,0609 m³
E14 max 5 x 40W

€ 400

012865 Weiß
020822 Gold


3000 K
430 lm

101248 € 2,50



Justine

Baldachin und Gestell aus Metall mit Gussarmen. Weiss matt lackiert. Kettenbezug aus Samt.



IP20

4,550 Kg / 0,3281 m³
E14 max 8 x 40W

€ 495

197524 Weiß

3000 K
430 lm

101248 € 2,50

IP20

3,440 Kg / 0,2592 m³
E14 max 6 x 40W

€ 390

197500 Weiß


3000 K
430 lm

101248 € 2,50



Vanity

Gestell aus Metall gold mit Details schwarz matt. Dekorelemente aus gechliffenem Kristall. Kettenbezug aus Samt.



IP20

8,850 Kg / 0,2878 m³
E14 max 15 x 40W

€ 680

206639 Gold

3000 K
470 lm

101224 € 2,50

IP20

4,940 Kg / 0,1454 m³
E14 max 8 x 40W

€ 420

206622 Gold


3000 K
470 lm

101224 € 2,50



Harem

Gestell mit Relief-Dekorelementen aus Metall brüniert, Achtecke eingefasst aus Kristall geschliffen. Lichtverteiler aus Glas geblasen transparent und leicht amber mit Quasten-Anhänger. Kettenbezug aus Samt.



IP20


8,550 Kg / 0,2571 m³
E27 max 9x 42W

€ 1150

116006 ■ Brüniert

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20

0,980 Kg / 0,0228 m³
E27 max 1x 42W

€ 170

115979 ■ Brüniert

3000 K
910 lm

119571 € 6,00




P. 462



Chalet

Tragstruktur aus Metall.
 Dekorelemente aus
 handwerkgearbeitetem und
 handbemaltem Harz, genaue
 Nachbildung von Hörnern und
 geschnitztem Holz.












P. 460 P. 508



Driftwood

Baldachin aus Metall.
Hängestruktur mit Naturästen.
Leuchtmittelhalterabdeckungen
aus Metall gebürstet.



  IP20	  IP20
4,500 Kg / 0,1402 m³ E27 max 6x 60W	1,240 Kg / 0,0599 m³ E27 max 1x 60W
€ 430	€ 315
180922  Holz	129600  Holz
 2200 K 370 lm	 2200 K 370 lm
151687 € 4,60	151687 € 4,60



Haunt


Baldachin aus Metall weiß matt lackiert. Stoffkabel. Lichtverteiler mit Weidenkorb Natur oder weiß lackiert.



159256



159812



IP20

0,460 Kg / 0,0622 m³
E27 max 1x60W

€ 180

159256 Weiß
159812 Holz


3000 K
1020 lm

101347 € 8,00



Canapa

Gestell aus lackiertem Metall.
Elektrokabel und Lichtverteiler mit
Natur-Hanfseil bezogen.



IP20

2,190 Kg / 0,0944 m³
E27 max 1x15W

€ 180

134833 Seil

3000 K
910 lm
119571 € 6,00




IP20

0,650 Kg / 0,0063 m³
E27 max 2x15W

€ 60

134840 Seil

3000 K
910 lm
119571 € 6,00



IP20

2,410 Kg / 0,0254 m³
E27 max 6x15W

€ 180

134826 Seil

3000 K
910 lm
119571 € 6,00




Norma

Gestell aus Metall in chrom oder brüniert. Lichtverteiler bestehend aus Transparentglasplatten mit geschliffenem Rand. Kettenverkleidung aus Samt.

094786



005911



IP20

2,620 Kg / 0,0286 m³
E27 max 1x 60W

€ 210

094786 Chrom
005911 Brüniert


3000 K
430 lm

101279 € 2,60



Deca

Gestell aus Metall brüniert.
Lichtverteiler aus transparenten
Glasplatten, kann für Leuchtmittel-
Austausch geöffnet werden.



IP20


6,720 Kg / 0,2288 m³
E27 max 1x60W

€ 440

168869 ■ Brüniert

2200 K
480 lm

151724 € 8,00



IP20


2,580 Kg / 0,0589 m³
E27 max 1x60W

€ 225

168852 ■ Brüniert

2200 K
500 lm

151717 € 8,00



Innenräume

Deckenleuchten

Alphabetisches inhalt

Admiral	359	Halo	268	Penta	352
Alfa	330	Hermes	350	Perlage	334
Angolo	344	Iride	353	Petit	322
Arizona	288	Karol	256	Ping Pong	348
Armony	360	King	358	Planet	298
Atlas	341	Kubiko	314	Profilo	328
Atrium	289	Lana	306	Rain	364
Aura	309	Level	286	Ray	270
Binomio	349	Lingotto	345	Relax	280
Birds	337	Look	310	Ritz	305
Candy	290	Lumiere	346	Roma	356
Carlton	367	Magnolia	365	Royal	364
Carta	293	Mapa Bianco	292	Rudy	326
Celine	279	Maracas	331	Set Up	302
Clara	278	Martinez	366	Shell	307
Cloud	294	Mix Up	300	Simply	306
Compo	355	Mood	315	Sky	311
Corolla	295	Moonlight	363	Slem	330
Cosmopolitan	343	Mouse	324	Smarties	287
Cotton	291	Multiflex	339	Spark	342
Daisy	354	Neve	362	Spike	317
Dot	316	Ninfea	351	Spot	324
Dubai	365	Nitro	312	Toby	321
Dynamite	320	Nodi	332	Totem	281
Flat	278	Nodino	333	Tower	318
Fly	258	Oak	318	Triumph	336
Frame	254	Oby	325	Univers R.	274
Geko	285	Ocean	279	Universal S.	276
Gemini	282	Octopus	339	Wheel	305
Gemma	308	Oracle Slim	252	Winery	323
Gingle	284	Ovalino	294	Woody	304
Glim	329	Oz	257	Ziggy	296
Glory	286	Pashà	357		
Gourmet	340	Pauline	338		



Perlage

Pag 334



OracleSlim 252



Frame 254



Clara 278



Flat 278



Glory 286



Level 286



Ovalino 294



Cloud 294



Ritz 305



Simply 306

new



Kubiko 314



Mood 315

new



Toby 321



Petit 322






















































Alfa 330



Slem 330































Innenräume

Inhalt Typen

				 new	 new	 new
Karol 256	Oz 257	Fly 258	Halo 268	Ray 270	Universal R. 274	Universal S. 276
				 new		
Celine 279	Ocean 279	Relax 280	Totem 281	Gemini 282	Gingle 284	Geko 285
		 new		 new		 new
Smarties 287	Arizona 288	Atrium 289	Candy 290	Cotton 291	MapaBianco 292	Carta 293
 new	 new	 new				
Corolla 295	Ziggy 296	Planet 298	Mix Up 300	Set Up 302	Woody 304	Wheel 305
						 new
Lana 306	Shell 307	Gemma 308	Aura 309	Look 310	Sky 311	Nitro 312
 new	 new					
Dot 316	Spike 317	Oak 318	Tower 318	Lika 319	Dynamite 320	Play 321
				 new	 new	
Winery 323	Mouse 324	Spot 324	Oby 325	Rudy 326	Profilo 328	Glim 329
			 new			
Maracas 331	Nodi 332	Nodino 333	Perlage 334	Triumph 336	Birds 337	Pauline 338

Innenräume

Inhalt Typen

			 new		 new	
Multiflex 339	Octopus 339	Gourmet 340	Atlas 341	Spark 342	Cosmopolitan 343	Angolo 344
 new	 new	 new	 new	 new		 new
Lingotto 345	Lumiere 346	Ping Pong 348	Binomio 349	Hermes 350	Ninfea 351	Penta 352
 new						
Iride 353	Daisy 354	Compo 355	Roma 356	Pashà 357	King 358	Admiral 359
 new						
Armony 360	Neve 362	Moonlight 363	Royal 364	Rain 364	Magnolia 365	Dubai 365
						
Martinez 366	Carlton 367					



Binomio




Pag 349



Oracle Slim

Deckenleuchte mit dünnem Gestell aus Aluminium weiß oder schwarz matt lackiert und Lichtverteiler aus Opal-Polycarbonat. Rund in drei verschiedenen Größen verfügbar. LED integriert, Farbtemperatur 3000 K; CRI ≥ 80; Lebensdauer LED 20.000 h; Schutzart IP20; Schutzklasse II.


LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.



1,700 Kg / 0,1345 m³
LED 55W / 5300 lm

€ 295


266015 ■ Weiß
266022 ■ Schwarz



1,430 Kg / 0,0852 m³
LED 38W / 4300 lm

€ 240

265995 ■ Weiß
266008 ■ Schwarz




1,240 Kg / 0,0455 m³
LED 32W / 3150 lm

€ 195

265971 ■ Weiß
265988 ■ Schwarz







Frame

Fuß und Gestell aus Metall weiß matt oder schwarz matt lackiert. Lichtverteiler aus Plastikmaterial opal. Direktes Licht.


LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



269825



230702




■ ■ □ IP20

1,600 Kg / 0,0458 m³
LED 41W / 5250 lm

€ 320

255019 ■ Weiß
269825 ■ Schwarz




■ ■ □ IP20

1,430 Kg / 0,0530 m³
LED 35W / 4950 lm

€ 320

230702 ■ Weiß
270678 ■ Schwarz



■ ■ □ IP20

1,240 Kg / 0,0264 m³
LED 31W / 4250 lm

€ 290

230726 ■ Weiß
270661 ■ Schwarz



P. 072



P. 528



Karol

Lichtkörper aus Metall weiss matt lackiert. Lichtverteiler aus Plastikmaterial opal.

LED Lichtquelle LED 4000 K, 50.000 St. Lebensdauer.


IP20	IP20
3,430 Kg / 0,185 m ³ LED 99W / 12200 lm	2,300 Kg / 0,0901 m ³ LED 78W / 10500 lm
€ 515	€ 375
227832 Weiß	227825 Weiß



Oz

Halterung und Gestell aus Metall pulverlackiert oder plattiert. Lichtverteiler aus Opal-Gummi. In Weiß, Schwarz oder Messing gebürstet erhältlich. Erhältlich auch in DALI/ Push dimmbar.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



IP20

1,500 Kg / 0,0354 m³
LED 48W / 5200 lm

€ 320 On-Off / 395 Dali

253688	Weiß	On-Off
304519	Weiß	Dali/ Push
269412	Schwarz	On-Off
304526	Schwarz	Dali/ Push
269429	Messing	On-Off
304533	Messing	Dali/ Push

Fly

Familie von Deckenleuchten mit kreisförmigem Sockel, erhältlich in vier verschiedenen Durchmessern (350 mm, 450 mm, 600 mm, 900 mm) und auch in der SLIM-Version mit einer kompakteren Höhe. Pulverbeschichtetes Gehäuse in Weiß RAL 9016 und Schwarz RAL 9004, vertiefter Optik (FLY PL) oder bündiger Optik (FLY SLIM) mit mikroprismatischer PMMA-Abdeckung mit Blendschutz (UGR < 19). Die Leuchte ist für die Integration mit dem Uplight-Zubehörmodul für indirektes Licht ausgestattet. Integrierte LED-Lichtquelle; erhältlich in den Farbtemperaturen 3000 K und 4000 K; CRI ≥ 80; LED-Nutzungsdauer 50.000 h; IP40, Isolationsklasse I. Inklusive Treiber, integriert im Gehäuse, dimmbare Optionen verfügbar: 1-10V, DALI und Push. Geeignet für Räumlichkeiten, die eine professionelle und gleichmäßige Beleuchtung erfordern, wie z. B. in BÜROS und GEWERBEFLÄCHEN. Die hohe Farbwiedergabe macht sie auch ideal für Ausstellungsräume und für die Aufwertung der Produkte in einem Showroom und Verkaufsraum des RETAIL-Sektors.

PRO

Hightech-Produkt mit hochwertigen Materialien, gedacht für einen professionellen Einsatz.

IP40


Schutzart IP40.

Lichtquelle	LED SMD
Leistung	18W / 26W / 53W / 65W
Transformator	On/Off
inklusive	
Verfügbare	1-10V / DALI / Push
Transformatore	
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80
UGR	<19
LED Lebensdauer	50.000 h
Schutzklasse	I
IP	40
Material	Aluminium
Garantie	5 Jahre





Fly




3,000 Kg/0,0160 m³

LED SMD SAMSUNG TRIDONIC ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
18 W	87°	2650 lm	3000 K	Weiß	270272	315
				Schwarz	306575	315
		2800 lm	4000 K	Weiß	270289	315
				Schwarz	306582	315

DIMMABLE DRIVER Nicht inklusive/Optionals

	Leistung	Output	Maß	Art.-Nr.	€
1-10V/Push	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270333	65
DALI	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270364	85



3,700 Kg/0,0250 m³

LED SMD SAMSUNG TRIDONIC ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
26 W	87°	3700 lm	3000 K	Weiß	254272	420
				Schwarz	306599	420
		3900 lm	4000 K	Weiß	270296	420
				Schwarz	306605	420

DIMMABLE DRIVER Nicht inklusive/Optionals

	Leistung	Output	Maß	Art.-Nr.	€
1-10V/Push	32 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270586	75
DALI/Push	38 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270593	95

UPLIGHT Nicht inklusive/Optionals



Modell	Leistung	Beam	Lumen	CCT	Art.-Nr.	€
ø 35	12 W	120°	1600 lm	3000 K	270258	85
			1700 lm	4000 K	270395	85
ø 45	12 W	120°	1600 lm	3000 K	270258	85
			1700 lm	4000 K	270395	85


KIT PENDANT



Erforderlich	Beam	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Nein		Weiß	254289	50
		Schwarz	307244	50




Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	2945	1,90
2	736	3,80
3	327	5,60
4	184	7,50
5	116	9,40



CRI≥80 18W 87° 2650lm 3000K




m	lx	øm
1	1562	1,90
2	390	3,70
3	174	5,60
4	98	7,50
5	62	9,40



CRI≥80 26W 87° 3700lm 3000K



Fly




4,500 Kg/0,0423 m³

LED SMD SAMSUNG TRIDONIC ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
53 W	87°	7500 lm	3000 K	Weiß	270302	610
				Schwarz	292205	610
		8000 lm	4000 K	Weiß	270319	610
				Schwarz	306612	610

DIMMABLE DRIVER Nicht inklusive/Optionals

	Leistung	Output	Maß	Art-Nr.	€
1-10V	60 W	1400 mA	124 x 23 x 82 mm	270340	112
DALI / Push	60 W	1400 mA	125 x 28 x 85 mm	270371	135



6,900 Kg/0,0903 m³

LED SMD SAMSUNG TRIDONIC ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
65 W	87°	9400 lm	3000 K	Weiß	270326	1180
				Schwarz	306629	1180
		9900 lm	4000 K	Weiß	270241	1180
				Schwarz	306636	1180

DIMMABLE DRIVER Nicht inklusive/Optionals

	Leistung	Output	Maß	Art-Nr.	€
1-10V	68 W	1400 mA	130 x 25 x 75 mm	270357	125
DALI / Push	100 W	1400 mA	140 x 30 x 100 mm	270388	180

UPLIGHT Nicht inklusive/Optionals



Modell	Leistung	Beam	Lumen	CCT	Art-Nr.	€
ø 60	18 W	120°	2650 lm	3000 K	270401	150
			2750 lm	4000 K	270265	150
ø 90	25 W	120°	3650 lm	3000 K	271002	225
			3850 lm	4000 K	270715	225


KIT PENDANT



Erforderlich	Beam	Ausführ.	Art-Nr.	€
Nein		Weiß	254289	50
		Schwarz	307244	50




Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	2945	1,90
2	736	3,80
3	327	5,60
4	184	7,50
5	116	9,40



CRI≥80 53W 87° 7500lm 3000K




m	lx	øm
1	3991	1,90
2	998	3,90
3	443	5,80
4	249	7,80
5	160	9,70



CRI≥80 65W 87° 9400lm 3000K



Fly Slim




LED SMD SAMSUNG TRIDONIC ON/OFF Transform. inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
18 W	87°	2650 lm	3000 K	Weiß	306643	295
		2800 lm	4000 K	Weiß	306650	295

2,700 Kg/0,0105 m³

DIMMABLE DRIVER Nicht inklusive/Optionals

	Leistung	Output	Maß	Art.-Nr.	€
1-10V/Push	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270333	65
DALI	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270364	85



LED SMD SAMSUNG TRIDONIC ON/OFF Transform. inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
26 W	87°	3700 lm	3000 K	Weiß	292236	390
		3900 lm	4000 K	Weiß	306667	390

3,750 Kg/0,0170 m³

DIMMABLE DRIVER Nicht inklusive/Optionals

	Leistung	Output	Maß	Art.-Nr.	€
1-10V/Push	32 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270586	75
DALI/Push	38 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270593	95

UPLIGHT Nicht inklusive/Optionals



Modell	Leistung	Beam	Lumen	CCT	Art.-Nr.	€
ø 35	12 W	120°	1600 lm	3000 K	270258	85
			1700 lm	4000 K	270395	85
ø 45	12 W	120°	1600 lm	3000 K	270258	85
			1700 lm	4000 K	270395	85


KIT PENDANT




Erforderlich	Beam	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Nein		Weiß	254289	50



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1066	1,90
2	267	3,70
3	118	5,60
4	67	7,50
5	43	9,40



m	lx	øm
1	1511	1,90
2	378	3,80
3	168	5,70
4	94	7,60
5	60	9,50




CRI≥80 18W 87° 2650lm 3000K

CRI≥80 26W 87° 3700lm 3000K



Fly Slim




5,800 Kg/0,0699 m³

LED SMD SAMSUNG TRIDONIC ON/OFF Transfor. inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
53 W	87°	7500 lm	3000 K	Weiß	292250	575
		8000 lm	4000 K	Weiß	306674	575

DIMMABLE DRIVER Nicht inklusive/Optionals

	Leistung	Output	Maß	Art.-Nr.	€
1-10V	60 W	1400 mA	124 x 23 x 82 mm	270340	112
DALI / Push	60 W	1400 mA	125 x 28 x 85 mm	270371	135



13,000 Kg/0,1448 m³

LED SMD SAMSUNG TRIDONIC ON/OFF Transfor. inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
65 W	87°	9400 lm	3000 K	Weiß	306681	1125
		9900 lm	4000 K	Weiß	306698	1125

DIMMABLE DRIVER Nicht inklusive/Optionals

	Leistung	Output	Maß	Art.-Nr.	€
1-10V	68 W	1400 mA	130 x 25 x 75 mm	270357	125
DALI / Push	100 W	1400 mA	140 x 30 x 100 mm	270388	180

UPLIGHT Nicht inklusive/Optionals



Modell	Leistung	Beam	Lumen	CCT	Art.-Nr.	€
ø 60	18 W	120°	2650 lm	3000 K	270401	150
			2750 lm	4000 K	270265	150
ø 90	25 W	120°	3650 lm	3000 K	271002	225
			3850 lm	4000 K	270715	225


KIT PENDANT



Erforderlich	Beam	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Nein		Weiß	254289	50




Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	3000	1,90
2	750	3,80
3	333	5,70
4	187	7,60
5	120	9,50



CRI≥80 53W 87° 7500lm 3000K



m	lx	øm
1	3857	1,90
2	964	3,90
3	429	5,80
4	241	7,80
5	154	9,70



CRI≥80 65W 87° 9400lm 3000K



Halo

Deckenleuchte mit runder Grundplatte und Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Opal-Lichtverteiler aus Polycarbonat. In drei verschiedenen Durchmesser erhältlich, Farbe weiß. Lichtquelle mit LED integriert; Binning initial ≤ 2 -Step MacAdam; in Farbtemperaturen 3000 K und 4000 K verfügbar; CRI ≥ 80 ; Lebensdauer LED 35.000h; IP20 Schutz, Isolationsklasse I.

Lichtquelle	LED SMD	CRI	≥ 80
Leistung	26W / 32W / 46W	LED Lebensdauer	35.000 h
Transformator	On/Off	Schutzklasse	I
inklusive		IP	20
Verfügbare	No	Material	Aluminium
Transformatore			
CCT	3000 K / 4000 K		



Up-Light inkludiert.



LED SMD ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Ecke	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
26 W	110°	3150 lm	3000 K	Weiß	223186	295
		3450 lm	4000 K	Weiß	223193	295


2,750 Kg/0,0177 m³



LED SMD ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Ecke	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
32 W	110°	4050 lm	3000 K	Weiß	223209	395
		4200 lm	4000 K	Weiß	223216	395

4,430 Kg/0,0313 m³



LED SMD ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Ecke	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
46 W	110°	5950 lm	3000 K	Weiß	223223	545
		6250 lm	4000 K	Weiß	223230	545

6,600 Kg/0,0566 m³

KIT PENDANT



Erforderlich	Beam	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Nein		Weiß	223247	50



Ray **new**

Familie von Deckenleuchten mit kreisförmigem Sockel, erhältlich in drei verschiedenen Durchmessern (300 mm, 400 mm UND 600 mm). Lichtkörper in den Farben Weiß RAL 9016 und schwarz RAL 9005, mit mikroprismatischer PMMA-Abdeckung mit Blendschutz (UGR < 19, 22). Integrierte LED-Lichtquelle; erhältlich in den Farbtemperaturen CRI \geq 90; LED-Nutzungsdauer 50.000 L70B50; IP44; Isolationsklasse II. Die Lampe verfügt über einen integrierten Schalter, mit dem zwei verschiedene Lichtfarben (Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K) eingestellt werden können. Inklusive Treiber, integriert im Gehäuse, in nicht dimmbarer Version erhältlich. Dieses Produkt eignet sich für Umgebungen, in denen eine flexible, komfortable und gleichmäßige Beleuchtung erforderlich ist, z. B. in BÜROS, PRIVATEN RESIDENZEN und GEWERBEFLÄCHEN.

IP44 Schutzart IP44.

Lichtquelle	LED SMD
Leistung	13W / 26W / 43W
Transformator	On/Off
inklusive	
Verfügbare	No
Transformatore	
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	\geq 90
UGR	<19 / 22
LED Lebensdauer	50.000 h
Schutzklasse	II
IP	44
Material	Plastik
Garantie	5 Jahre



Ray



LED SMD TRIDONIC ON/OFF Transformator inklusive - UGR <22

Leistung	Ecke	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
13W	80°	1900 - 2000 lm	3000 - 4000 K	Weiß	327570	185
				Schwarz	327563	185 <small>new</small>


1,620 Kg/0,0067 m³



LED SMD TRIDONIC ON/OFF Transformator inklusive - UGR <19

Leistung	Ecke	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
26W	80°	3850 - 4000 lm	3000 - 4000 K	Weiß	318264	270
				Schwarz	327600	270 <small>new</small>

2,160 Kg/0,0097 m³




LED SMD TRIDONIC ON/OFF Transformator inklusive - UGR <19

Leistung	Ecke	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
43W	80°	6450 - 6750 lm	3000 - 4000 K	Weiß	327693	500
				Schwarz	327686	500 <small>new</small>

3,240 Kg/0,0251 m³




Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	760	1,50
2	190	3,00
3	84	4,40
4	48	5,90
5	30	7,40




CRI≥90 13W 80° 1900lm 3000K



m	lx	øm
1	1638	1,50
2	410	3,00
3	182	4,40
4	102	5,90
5	66	7,40



CRI≥90 26W 80° 3850lm 3000K



m	lx	øm
1	2786	1,60
2	697	3,10
3	310	4,70
4	174	6,20
5	111	7,80



CRI≥90 43W 80° 6450lm 3000K



Universal Round new

Deckenleuchte für diffuses Licht, für Decken- oder Wandmontage, für allgemeine, uniforme Beleuchtung. Stahlkörper weiß lackiert, Lichtverteiler aus Plastik. LED-Lichtquelle integriert, in vier verschiedenen Leistungen erhältlich. Lebensdauer LED 17.500h; IP20 Schutz, Isolationsklasse II.

Lichtquelle	LED SMD	CRI	≥80
Leistung	13,5W / 36W	LED Lebensdauer	25.000 h
Transformator	On/Off	Schutzklasse	II
inklusive		IP	20
Verfügbare	No	Material	Stahl
Transformatore			
CCT	3000 K / 4000 K		



LED SMD ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Ecke	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
13,5 W	110°	1250 lm	3000 K	Weiß	138596	30
			4000 K	Weiß	321776	30 new


0,420 Kg/0,0015 m³



LED SMD ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Ecke	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
19 W	110°	1950 lm	3000 K	Weiß	138602	35
			4000 K	Weiß	321752	35 new


0,580 Kg/0,0025 m³



LED SMD ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Ecke	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
25 W	110°	2600 lm	3000 K	Weiß	138619	50
			4000 K	Weiß	321738	50 new

0,850 Kg/0,0045 m³



LED SMD ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Ecke	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
36 W	110°	4300 lm	3000 K	Weiß	240367	85
			4000 K	Weiß	321684	85 new


1,390 Kg/0,0068 m³



Universal Square new

Deckenleuchte für diffuses Licht, für Decken- oder Wandmontage, für allgemeine, uniforme Beleuchtung. Stahlkörper weiß lackiert, Lichtverteiler aus Plastik. LED-Lichtquelle integriert, in vier verschiedenen Leistungen erhältlich. Lebensdauer LED 17.500h; IP20 Schutz, Isolationsklasse II.


Lichtquelle	LED SMD	CRI	≥80
Leistung	13,5W / 36W	LED Lebensdauer	25.000 h
Transformator	On/Off	Schutzklasse	II
inklusive		IP	20
Verfügbare	No	Material	Stahl
Transformatore			
CCT	3000 K / 4000 K		



0,510 Kg/0,0015 m³

LED SMD ON/OFF Transformator inklusive


Leistung	Ecke	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
13,5 W	110°	1250 lm	3000 K	Weiß	138633	30
			4000 K	Weiß	321769	30 new



0,710 Kg/0,0025 m³

LED SMD ON/OFF Transformator inklusive


Leistung	Ecke	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
19 W	110°	1950 lm	3000 K	Weiß	138640	35
			4000 K	Weiß	321745	35 new



1,070 Kg/0,0045 m³

LED SMD ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Ecke	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
25 W	110°	2600 lm	3000 K	Weiß	138657	50
			4000 K	Weiß	321707	50 new



2,000 Kg/0,0068 m³

LED SMD ON/OFF Transformator inklusive



Leistung	Ecke	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
36 W	110°	4300 lm	3000 K	Weiß	240374	85
			4000 K	Weiß	321660	85 new



Clara

Sockel aus lackiertem Metall.
Diffusor aus satiniertem, mattem
Polycarbonat.

LED Lichtquelle LED 3000/4000 K,
30.000 St. Lebensdauer.



■ □ IP20

0,500 Kg / 0,0082 m³
LED 17W / 1700/1750 lm

€ 25

300436 Weiß 3000K
306438 Weiß 4000K

■ □ IP20

0,670 Kg / 0,0141 m³
LED 18W / 2000/2050 lm

€ 35




300443 Weiß 3000K
306445 Weiß 4000K



Flat

Halterung aus Metall weiß matt
lackiert. Lichtverteiler aus
Acrylplatte transparent satiniert.

LED Leuchtmittel LED GX53 9W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. 123936



■ □ IP20

■ □ IP20

■ □ IP20

2,480 Kg / 0,0263 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 228

134901 Weiß

1,620 Kg / 0,0159 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 136

134895 Weiß

0,700 Kg / 0,0088 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 90

134888 Weiß

3000 K
910 lm

123936 € 5,50

3000 K
910 lm

123936 € 5,50


3000 K
910 lm

123936 € 5,50



Celine

Halterung aus Metall lackiert.
Lichtverteiler aus transparentem sandgestrahltem Glas.
Glashalteschrauben aus Metall chrom.




IP20

2,540 Kg / 0,0467 m³
E27 max 4x60W

€ 105

044293 Weiß

101286 € 2,60




IP20

1,740 Kg / 0,0265 m³
E27 max 3x60W

€ 64

044286 Weiß

101286 € 2,60



IP20

1,120 Kg / 0,0149 m³
E27 max 2x60W


€ 49

044279 Weiß

101286 € 2,60

Ocean

Lichtverteiler bestehend aus zwei Glasplatten: Die untere mit Spiegelrand und in der Mitte geschmiegelt; die obere mit serigraphiertem Dekor und Knopfapplikationen aus Glas.




IP20

2,930 Kg / 0,0281 m³
E27 max 3x60W

€ 110

081441 Transparen.
091013 Farbig

101286 € 2,60



IP20

1,930 Kg / 0,0160 m³
E27 max 2x60W

€ 75

081434 Transparen.
091006 Farbig

101286 € 2,60



091013




0801441



Relax

Gestell aus Metall pulverlackiert weiß matt. Lichtverteiler aus Polycarbonat opal. Doppellicht: Haupt- und seitig. LED-Lichtquelle austauschbar. Dimmbarer Treiber integriert.


LED Lichtquelle LED 3000 K, 17.500 St. Lebensdauer.



8,190 Kg / 0,0740 m³
LED 78W / 5250 lm

€ 450

255941 Weiß



5,760 Kg / 0,0486 m³
LED 58W / 4600 lm

€ 400













255934 Weiß



Totem

Halterung aus Metall lasergeformt, weiß matt lackiert. LED-Lichtquelle austauschbar.

LED Leuchtmittel LED GX53 9W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **123936**


		
710	560	345
525	510	640
 IP20 	 IP20 	 IP20 
5,320 Kg / 0,0470 m³	3,890 Kg / 0,0322 m³	2,960 Kg / 0,0227 m³
GX53 max 6 x 15W	GX53 max 4 x 15W	GX53 max 3 x 15W
€ 280	€ 240	€ 200
215785 Weiß	215778 Weiß	215761 Weiß
 3000 K 910 lm	 3000 K 910 lm	 3000 K 910 lm
123936 € 5,50	123936 € 5,50	123936 € 5,50



Gemini **new**


Pulverbeschichteter oder plattierter Metallrahmen. Opaler Polycarbonat-Lichtverteiler. Erhältlich in den Ausführungen weiß, schwarz oder Messing gebürstet. Steuerung: Ein-Aus oder DALI/Push dimmbar.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.




4,800 Kg / 0,0919 m³
LED 41W / 5600 lm

€ 390 On-Off / 480 Dalı



3,200 Kg / 0,0507 m³
LED 27W / 3650 lm

€ 300 On-Off / 380 Dalı



1,900 Kg / 0,0271 m³
LED 23W / 3100 lm

€ 220

328072	WeiB	On-Off	new	328041	WeiB	On-Off	new	328010	WeiB	new
328973	WeiB	Dalı/Push	new	328942	WeiB	Dalı/Push	new	328027	Schwarz	new
328089	Schwarz	On-Off	new	328058	Schwarz	On-Off	new	328034	Messing	new
328980	Schwarz	Dalı/Push	new	328959	Schwarz	Dalı/Push	new			
328096	Messing	On-Off	new	328065	Messing	On-Off	new			
329260	Messing	Dalı/Push	new	328966	Messing	Dalı/Push	new			






Gingle

Halterung und Lichtkörper aus Metall pulverlackiert. LED integriert, Lichtstrahl mit reflektiertem Licht.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.




■ ■ □ IP20

1,540 Kg / 0,0233 m³
LED 35W / 2150 lm

€ 315

196220 Weiß




■ ■ □ IP20

1,000 Kg / 0,0139 m³
LED 26W / 1700 lm

€ 225

196206 Weiß



■ ■ □ IP20

0,730 Kg / 0,0153 m³
LED 19W / 1300 lm

€ 165

196190 Weiß




Geko

Gestell aus Metall weiß lackiert.
 Lichtverteiler mit Transparentglas
 in weiß serigraphiert.
 Mittelelement zur Glasbefestigung
 aus Metall chrom.

3,820 Kg / 0,0385 m³ E27 max 4 x 60W	2,000 Kg / 0,0203 m³ E27 max 3 x 60W	1,200 Kg / 0,0130 m³ E27 max 2 x 60W
€ 180	€ 120	€ 85
116112 Weiß	018508 Weiß	010861 Weiß
3000 K 340 lm	3000 K 340 lm	3000 K 340 lm
101286 € 2,60	101286 € 2,60	101286 € 2,60

Glory

Halterung aus Metall in nickel satin gefertigt. Lichtverteiler aus weißem geblasenem und geätzttem Glas.




IP20

4,810 Kg / 0,1789 m³
E27 max 5 x 60W

€ 350

019765 Weiß

101286 € 2,60
3000 K
340 lm




IP20

3,410 Kg / 0,0744 m³
E27 max 3 x 60W

€ 220

019758 Weiß

101286 € 2,60
3000 K
340 lm




IP20

2,100 Kg / 0,0700 m³
E27 max 2 x 60W

€ 195

101132 Weiß

101286 € 2,60
3000 K
340 lm




P. 153

Level

Halterung aus Metall pulverlackiert. Lichtverteiler aus weißem geblasenem und geätzttem Glas mit schraubenloser Befestigung. Integrierte LED-Lichtquelle leicht austauschbar.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 17.500 St. Lebensdauer.




IP20

5,200 Kg / 0,0908 m³
LED 37,5W / 3300 lm

€ 290

261188 Weiß



IP20

2,100 Kg / 0,0368 m³
LED 22,5W / 2100 lm

€ 180

261164 Weiß





Smarties

Gestell aus Metall weiß lackiert.
Lichtverteiler aus weißem
geblasenem Glas.

IP20	IP20	IP20	IP20
4,690 Kg / 0,1480 m ³ E27 max 3 x 60W	3,070 Kg / 0,1009 m ³ E27 max 3 x 60W	2,810 Kg / 0,0599 m ³ E27 max 2 x 60W	1,440 Kg / 0,0454 m ³ E27 max 1 x 60W
€ 280	€ 195	€ 170	€ 115
032023 Weiß	032030 Weiß	032047 Weiß	009223 Weiß
3000 K 340 lm	3000 K 340 lm	3000 K 340 lm	3000 K 340 lm
101286 € 2,60	101286 € 2,60	101286 € 2,60	101286 € 2,60



P. 152



P. 397



P. 485




Arizona

Gestell aus Metall Messing satin.
Lichtverteiler aus Glas weiß
geblasen, geätzt und mit Relief-
Liniendekor.



Leuchtmittel LED GX53 9W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **123936**




7,680 Kg / 0,1299 m³
GX53 max 5 x 15W

€ 505

214511 Weiß

3000 K
910 lm

123936 € 5,50




3,050 Kg / 0,0744 m³
GX53 max 3 x 15W

€ 330

214504 Weiß

3000 K
910 lm

123936 € 5,50



2,960 Kg / 0,0452 m³
GX53 max 2 x 15W

€ 225

214498 Weiß

3000 K
910 lm

123936 € 5,50




P. 154



Atrium new

Mattweiß lackierter Metallrahmen.
Lichtverteiler aus weißem,
geätzttem Glas. Montage mittels
Verriegelung.


LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St.
Lebensdauer.



4,8 Kg / 0,1113 m³
LED 34W / 3600 lm

€ 220


265841 Weiß



3,700 Kg / 0,0675 m³
LED 21W / 2250 lm

€ 160

new 265827 Weiß



2,300 Kg / 0,0425 m³
LED 12W / 1200 lm


€ 115

new 265803 Weiß new



Candy

Metallgestell in nickel satin.
Lichtverteiler aus weißem
geblasenem und geätzttem Glas.



2,500 Kg / 0,0799 m³
E27 max 1x 60W

€ 197

086781 Weiß

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



P. 156




P. 486



Cotton new

Sockel aus Metall mit weißer Pulverbeschichtung. Lichtverteiler aus geblasenem, weißem, säuregeätztem Glas mit Schraubverschluss.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive in Artikel **297750**. Art.-Nr. **209043**




IP20

2,400 Kg / 0,0810 m³
E27 max 1x42W

€ 180

327891 Weiß



IP20

0,810 Kg / 0,0369 m³
E27 max 1x42W

€ 125

new 297743 Weiß



IP20 inkl. LED

0,500 Kg / 0,0049 m³
G9 max 1x4W

€ 50

new 297750 Weiß new

3000 K
900 lm
123899 € 6,00

3000 K
900 lm
123899 € 6,00

3000 K
510 lm
305486 € 6,00



P. 157




P. 485



Mapa Bianco

Halterung aus Metall weiß.
Kugellichtverteiler aus weißem
geblasenem und geätzttem Glas.



IP20

2,590 Kg / 0,1290 m³
E27 max 1x60W

€ 188

059839 Weiß

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



P. 164



P. 396




P. 487



Carta ^{new}


Gestell aus Metall weiss matt lackiert. Lichtverteiler aus Polycarbonat mit Papiereffektüberzug.



1,700 Kg / 0,0813 m³
E27 max 1x25W

€ 225

317120 Weiß



1,150 Kg / 0,0370 m³
E27 max 1x25W

€ 110

new 317113 Weiß new

3000 K
910 lm

119571

€ 6,00

3000 K
430 lm


101279

€ 2,60

-  P. 166
-  P. 397
-  P. 484
-  P. 545

Ovalino

Halterung aus Metall lackiert.
Lichtverteiler mit runden
Elementen in gekurvter und
geätzter Glasplatte.



■ IP20

■ IP20

7,700 Kg / 0,1448 m³
E27 max 8 x 60W

5,100 Kg / 0,1202 m³
E27 max 5 x 60W

€ 320

€ 250

094014 Weiß

093963 Weiß

3000 K
900 lm
123899 € 6,00

3000 K
900 lm
123899 € 6,00


P. 155 P. 394



Cloud

Metallrahmen und dekorative
Elemente mit Mattlackierung.
Opale Acryl-Diffusoren. Indirekte
Lichtemission. Farbe: weiß.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 17.500 St.
Lebensdauer.



■ IP20

■ IP20

4,700 Kg / 0,0792 m³
LED 46W / 4000 lm

3,200 Kg / 0,0647 m³
LED 33W / 2900 lm

€ 310

€ 210

285207 Weiß

263519 Weiß






Corolla ^{new}

Mattweiß lackierter Metallrahmen.
Lichtverteiler aus satiniertem
opalem Polycarbonat.


LED Lichtquelle LED 3000 K, 50.000 St.
Lebensdauer.



2,450 Kg / 0,0274 m³
LED 24W / 2800 lm

€ 175

297149 Weiß



2,450 Kg / 0,0304 m³
LED 24W / 2800 lm

€ 175

new 297101 Weiß new








Ziggy new

Pulverbeschichtetes Metallgehäuse. Innere Streuscheiben aus satiniertem, opalfarbenem Polycarbonat.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 50.000 St. Lebensdauer.




				
1000	800	595	450	277
■ □ IP20	■ □ IP20	■ □ IP20	■ □ IP20	■ □ IP20
10,350 Kg / 0,1460 m ³ LED 90W / 5620 lm	6,660 Kg / 0,0953 m ³ LED 62W / 4320 lm	4,000 Kg / 0,0553 m ³ LED 42W / 5500 lm	2,500 Kg / 0,0324 m ³ LED 30W / 3800 lm	1,350 Kg / 0,0096 m ³ LED 22W / 2300 lm
€ 700	€ 430	€ 300	€ 200	€ 140
321592 Weiß new 317915 ■ Schwarz new	317908 Weiß new 321615 ■ Schwarz new	293790 Weiß new 307213 ■ Schwarz new	293783 Weiß 307206 ■ Schwarz	293776 Weiß 293769 ■ Schwarz



Planet **new**

Metallhalterung und zentrale Reflektorscheibe matt lackiert. Lichtverteiler aus satiniertem, opalem Polycarbonat.
Ausführungen: weiß, schwarz.


LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



2,950 Kg / 0,0365 m³
LED 33W / 3050 lm

€ 145


312378 **Weiß** new
312361 **Schwarz** new



2,150 Kg / 0,0257 m³
LED 28W / 2650 lm

€ 115


312354 **Weiß** new
328157 **Schwarz** new



1,350 Kg / 0,0168 m³
LED 23W / 2100 lm

€ 95


312347 **Weiß** new
312330 **Schwarz** new



0,820 Kg / 0,0097 m³
LED 17W / 1600 lm

€ 75







312323 **Weiß** new
328140 **Schwarz** new



P. 126 P. 536

Mix Up

Pulverbeschichteter Baldachin
und austauschbare Schirme.
Oberflächen: weiß oder schwarz.



0,270 Kg / 0,005 m³
E27 max 1x60W

€ 35

292847 ■ Weiß
292830 ■ Schwarz

2,000 Kg / 0,0676 m³

€ 85

288437 ■ Weiß
288420 ■ Schwarz

1,100 Kg / 0,0446 m³

€ 55

307404 ■ Weiß
288475 ■ Schwarz

0,800 Kg / 0,0147 m³

€ 40

307411 ■ Weiß
288444 ■ Schwarz

0,500 Kg / 0,0174 m³

€ 35

307428 ■ Weiß
288451 ■ Schwarz

0,340 Kg / 0,0008 m³

€ 20

307435 ■ Weiß
288482 ■ Schwarz

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



P. 196 P. 446 P. 504 P. 558

Set Up

Gestelle aus Metall pulverlackiert.
 Schirme aus feuerfestem PVC mit
 Stoff bezogen. Schirmfarben:
 Beige, Taubengrau, Weiß oder
 Schwarz.




260457

304625

270012

260464



IP20

0,300 Kg / 0,0010 m³
 E27 max 1x60W

€ 35


277288 Weiß



1,260 Kg / 0,2131 m³

€ 116

260471 Weiß
 304632 Taubengr.
 270029 Schwarz
 260488 Beige



0,047 Kg / 0,0210 m³

€ 85


260457 Weiß
 304625 Taubengr.
 270012 Schwarz
 260464 Beige



0,023 Kg / 0,0238 m³

€ 55


260433 Weiß
 304618 Taubengr.
 270005 Schwarz
 260440 Beige



0,700 Kg / 0,0259 m³

€ 50


270050 Transparen.



0,280 Kg / 0,0108 m³

€ 30

270043 Transparen.



123899 € 6,00



122205

122212

090863

Woody

Gestell aus Metall chrom.
Lichtverteiler aus PVC oder
Stoff, unten durch transparentes
geätztes Glas geschlossen.



6,000 Kg / 0,1352 m³
E27 max 5 x 60W

€ 250

122205 Weiß
122212 Schwarz
090863 Holz

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



3,800 Kg / 0,0908 m³
E27 max 4 x 60W

€ 185

103266 Weiß
103273 Schwarz
090900 Holz

3000 K
900 lm

123899 € 6,00




P. 194



P. 449

Wheel


Halterung und Gestell aus Metall lackiert. Lampenschirm aus feuerfester PVC-Folie, mit Stoff bezogen.




3,890 Kg / 0,1270 m³
E27 max 5 x 60W

€ 255

036021 Weiß



123899 € 6,00



2,280 Kg / 0,0758 m³
E27 max 3 x 60W

€ 130

036014 Weiß



123899 € 6,00




P. 194



Ritz

Halterung aus Metall lackiert. Lampenschirm und untere Lichtverteiler-Platte aus PVC-Folie mit Stoff bezogen.




1,710 Kg / 0,0968 m³
E27 max 4 x 42W

€ 250

152912 Weiß




123899 € 6,00




1,480 Kg / 0,0700 m³
E27 max 4 x 42W

€ 200

152899 Weiß



123899 € 6,00



1,110 Kg / 0,0444 m³
E27 max 4 x 42W

€ 155

152875 Weiß







123899 € 6,00



Simply

Lichtverteiler aus weißem sandgestrahltem Glas.
Glashaltekammern aus Metall chrom mit Feder-Blockiersystem.



3,190 Kg / 0,0511 m³
E27 max 4 x 60W

€ 85

007991 Weiß

3000 K
340 lm

101286 € 2,60

1,670 Kg / 0,0284 m³
E27 max 3 x 60W

€ 54

007984 Weiß

3000 K
340 lm

101286 € 2,60

1,010 Kg / 0,0107 m³
E27 max 2 x 60W

€ 37

007977 Weiß

3000 K
340 lm

101286 € 2,60

0,670 Kg / 0,0060 m³
E27 max 1 x 60W

€ 28



007960 Weiß

3000 K
340 lm

101286 € 2,60

Lana

Lichtverteiler aus transparentem Glas mit serigraphiertem Dekor innen, Sandstrahlung außen.
Glashaltekammern aus Metall chrom.



1,500 Kg / 0,0279 m³
E27 max 3 x 60W

€ 68

068145 Weiß

3000 K
340 lm

101286 € 2,60

0,800 Kg / 0,0168 m³
E27 max 2 x 60W

€ 46

068138 Weiß

3000 K
340 lm

101286 € 2,60



P. 151





Shell


Lichtverteiler aus transparentem Glas aus Platte, innen mit Splitt verarbeitet. Glashalterung mit Detail aus Metall. Transparent mit Chromdetail oder amber mit Messing-Detail erhältlich.



008622



140193




8,850 Kg / 0,0943 m³
E27 max 6 x 60W

€ 290

008622 Trasparen.
140193 Amber

3000 K
430 lm

101279 € 2,60




6,150 Kg / 0,0647 m³
E27 max 4 x 60W

€ 210

008615 Trasparen.
140186 Amber

3000 K
430 lm

101279 € 2,60



3,940 Kg / 0,0381 m³
E27 max 3 x 60W

€ 140

008608 Trasparen.
140179 Amber

3000 K
430 lm

101279 € 2,60



Gemma

Basis aus Plastik in verschiedenen Ausführungen. Lichtverteiler in Polycarbonat weiß matt. Schnellbefestigungssystem.




Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.



252612




252629



0,760 Kg / 0,0275 m³
LED 24W / 2880 lm

€ 40

252612 ■ Weiß
252629 ■ Schwarz



0,430 Kg / 0,0164 m³
LED 12W / 1440 lm

€ 30


252599 ■ Weiß
252605 ■ Schwarz



Aura


Rahmen und Diffusor aus mattem Kunststoff. Leuchte für An- oder Einbau. Ausführungen: weiß oder schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000/4000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



0,350 Kg / 0,0018 m³
LED 20W / 2050/2100 lm
€ 35

290799 Weiß 3000K
306346 Weiß 4000K
290775 Schwarz 3000K
306360 Schwarz 4000K



0,400 Kg / 0,0018 m³
LED 20W / 2200/2250 lm
€ 40


290836 Weiß 3000K
306384 Weiß 4000K
290812 Schwarz 3000K
306407 Schwarz 4000K



Look

Sockel aus Aluminium gedreht.
Lichtverteiler zylindrisch aus
Metall weiss oder schwarz matt
pulverlackiert oder in messing
satinierter.

LED Leuchtmittel LED GU10 7W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **123943**



3,070 Kg / 0,0061 m³
GU10 max 1x28W

€ 86

259260 **Weiß**
259277 **Schwarz**



3000 K
540 lm

123943 € 3,50



1,380 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1x28W


€ 60

233352 **Weiß**
233321 **Schwarz**



3000 K
540 lm

123943 € 3,50



0,740 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 1x28W


€ 48

233215 **Weiß**
233192 **Schwarz**



3000 K
540 lm

123943 € 3,50



0,400 Kg / 0,0013 m³
GU10 max 1x28W

€ 38

233079 **Weiß**
233062 **Schwarz**
285214 **Messing**



3000 K
540 lm

123943 € 3,50



P. 074 P. 393 P. 534 P. 708



Sky

Lichtkörper aus Metall pulverlackiert, in weiß oder schwarz. Befestigungshalterung ohne sichtbare Schrauben.

LED Leuchtmittel LED GU10 7W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **123943**


1,940 Kg / 0,0047 m³ GU10 max 1x28W	1,090 Kg / 0,0027 m³ GU10 max 1x28W	0,600 Kg / 0,0016 m³ GU10 max 1x28W
€ 70	€ 65	€ 47
234007 Weiß 233970 Schwarz	233833 Weiß 233826 Schwarz	233772 Weiß 233765 Schwarz
3000 K 540 lm	3000 K 540 lm	3000 K 540 lm
123943 € 3,50	123943 € 3,50	123943 € 3,50



Nitro new

Lichtkörper aus Aluminium weiss oder schwarz matt pulverlackiert. Innen mit Plastikblatt ausgestattet. LED integriert mit Linse.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 50.000 St. Lebensdauer.




IP20

0,860 Kg / 0,0018 m³
LED 25W / 2350 lm

€ 115

319568 Weiß new 205977 Weiß
322711 Schwarz new 205984 Schwarz




IP20

0,910 Kg / 0,0030 m³
LED 15W / 1350 lm

€ 90

205991 Weiß
206004 Schwarz




IP20

0,390 Kg / 0,0013 m³
LED 10W / 1100 lm

€ 65

205975 Weiß new 206011 Weiß
319582 Schwarz new 206028 Schwarz




IP20

0,700 Kg / 0,0016 m³
LED 25W / 2350 lm

€ 115

206011 Weiß
206028 Schwarz




IP20

0,400 Kg / 0,0013 m³
LED 15W / 1350 lm

€ 90

206011 Weiß
206028 Schwarz



IP20

0,230 Kg / 0,0005 m³
LED 10W / 1100 lm

€ 65


206035 Weiß
206042 Schwarz



Kubiko **new**

Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Aluminium. Lichtverteiler aus glänzendem, opalem Polycarbonat. Magnetisches Befestigungssystem. Ausführungen: weiß, schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



IP20

0,660 Kg / 0,0020 m³
LED 10W / 1100 lm

€ 80

303321 **Weiß** **new**
303314 **Schwarz** **new**



303321

303314



Mood


Lichtkörper aus Metall mit Viereck- oder Rundschnitt erhältlich. Innen schwarz, außen weiss oder schwarz. Lichtverteiler verstellbar.

LED Leuchtmittel GU10 7W und GU10 10W 3000 K inklusive.



140841

243924




1,210 Kg / 0,0061 m³
GU10 max 1x 50W

€ 97

140872 Weiß
243450 Schwarz

3000 K
800 lm

189031 € 15,00




0,400 Kg / 0,0022 m³
GU10 max 1x 28W

€ 64

140841 Weiß
243924 Schwarz

3000 K
540 lm

123943 € 3,50




1,420 Kg / 0,0068 m³
GU10 max 1x 50W

€ 97

140933 Weiß
243931 Schwarz

3000 K
800 lm

189031 € 15,00



0,460 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1x 28W

€ 64

140902 Weiß
243948 Schwarz

3000 K
540 lm


123943 € 3,50



Dot ^{new}

Sockel und Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Aluminium. Transparenter Acryldiffusor in satinierter Ausführung. Aufbaustrahler. Ausführungen: weiß oder schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000/4000 K, 50.000 St. Lebensdauer.




IP20

0,600 Kg / 0,0004 m³
LED 4W / 320/370 lm

€ 45

299419 ■ Weiß 3000K
306513 ■ Weiß 4000K
299402 ■ Schwarz 3000K
306520 ■ Schwarz 4000K



IP20

0,100 Kg / 0,0004 m³
LED 4W / 370 lm

€ 67

319797 ■ Weiß 3000K ^{new}
319803 ■ Schwarz 3000K ^{new}



319797



319803



Spike new

Leuchtenkörper und Halterung aus gedrehtem Aluminium, pulverbeschichtet oder plattiert. Auswechselbare LED-Lichtquelle. Farben: Weiß, Chrom, Nickel, Schwarz, Messing satiniert oder Kupfer brüniert.

LED Leuchtmittel LED GX53 9W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **123936**



285238




310893



328799




328805



IP20

0,240 Kg / 0,0017 m³
GX53 max 1x15W

€ 80



IP20

0,220 Kg / 0,0014 m³
GX53 max 1x15W

€ 85

277417	Weiß	317489	Weiß	new
310886	Chrom	328799	Chrom	new
314303	Nickel	328805	Nickel	new
278704	Schwarz	317496	Schwarz	new
285238	Messing	317502	Messing	new
310893	Kupfer	328812	Kupfer	new

3000 K
910 lm

123936

€ 5,50

3000 K
910 lm

123936


€ 5,50

Oak

Lichtkörper aus Gips oder Zement. Mittleres, einstellbares Leuchtmittelhalterelement aus Metall lackiert.



Artikel zum Streichen und Lackieren geeignet.



1,730 Kg / 0,0082 m³
GU10 max 1x 35W



2,210 Kg / 0,0078 m³
GU10 max 1x 35W

€ 76

€ 76

150420 Weiß
150437 Zement

150468 Weiß
150475 Zement



108292 € 3,00

108292 € 3,00



P. 076



Tower

Befestigungshalterung aus Plastikmaterial mit Bajonettsystem. Lichtkörper vollkommen aus Gips. GU10 Leuchtmittel austauschbar.



Artikel zum Streichen und Lackieren geeignet.



0,430 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1x 35W



0,620 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1x 35W

€ 39

€ 39

155869 Weiß

155791 Weiß



108292 € 3,00


108292 € 3,00





Lika

Module mit rechteckigem Einbau aus Aluminiumspritzguss schwarz oder weiß lackiert mit Reflektor aus Polycarbonat. Module mit fünf Linsen erhältlich. Speziell entwickelt, um vor Blendungen zu schützen (UGR <16), ist die Produktfamilie für BÜROS und GEWERBEFLÄCHEN besonders geeignet.



IP20

0,370 Kg / 0,0011 m³
LED 12,5W / 1200 lm

€ 90

248530 ■ Weiß
244884 ■ Schwarz



Lichtquelle LED 3000 K,
50.000 St. Lebensdauer.



P. 786



Dynamite

Gestell aus Metall pulverlackiert oder plattiert und gebürstet.
Lichtverteiler einstellbar.

LED Leuchtmittel LED GU10 7W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **123943**



0,430 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1x28W

€ 98

231495 ■ Weiß
231471 ■ Schwarz
244662 ■ Messing

3000 K
540 lm

123943 € 3,50




P. 090

Play

Halterung, Gelenk und einstellbarer Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss. Lichtverteiler aus transparentem, geriffeltem Acryl. In Schwarz oder Weiß erhältlich mit hinterer Abdeckung und innerem Frontring schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



IP20

0,240 Kg / 0,0010 m³
LED 7W / 520 lm

€ 70

258287 **Weiß**
268101 **Schwarz**




P. 780



Toby

Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Lichtverteiler schwenk- und drehbar. Farben: weiß oder schwarz.

LED Leuchtmittel LED GU10 7W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **123943**



IP20

0,220 Kg / 0,0008 m³
GU10 max 1x 35W

€ 50

271538 **Weiß**
271545 **Schwarz**

3000 K
540 lm

123943 € 3,50





Petit **new**

Lichtkörper aus Metall
plattiert oder matt lackiert.
Befestigungshalterung ohne
sichtbare Schrauben. In weiß,
messing und schwarz erhältlich.

LED

Leuchtmittel LED E27 8W Globo D95
3000 K inklusive in Artikel: **232966**,
232980 und **233031**. Art.-Nr. **101330**



232966



232980



233031



3,000 Kg / 0,0499 m³
E27 max 6 x 42W

€ 130

327983 **Weiß** **new** 327969 **Weiß** **new** 327976 **Schwarz** **new**
301532 **Messing** **new** 327952 **Schwarz** **new** 301525 **Messing** **new**

3000 K
950 lm

101330 € 7,50




1,570 Kg / 0,0294 m³
E27 max 3 x 42W

€ 80

327969 **Weiß** **new** 327952 **Schwarz** **new** 301525 **Messing** **new**

3000 K
950 lm

101330 € 7,50



0,790 Kg / 0,0071 m³
E27 max 1 x 42W

€ 40

3232966 **Weiß** **new** 3232980 **Schwarz** **new** 233031 **Messing**

3000 K
950 lm

101330 € 7,50



Winery

Lichtkörper mit Leuchtmittelhalter eingebaut vollkommen aus Keramik weiß oder schwarz glänzend lackiert.




155227



155142



P. 428



IP20

0,290 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1x 60W

€ 24

155227 Weiß
155142 Schwarz

3000 K
1120 lm

101323 € 7,00

Mouse

Fuß, Gestell und Lichtverteiler aus Metall matt lackiert und Details chrom. Einstellbare Lichtverteiler. Weiss oder schwarz lackiert verfügbar.




■ □ ⊕ IP20

1,900 Kg / 0,0157 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 260

073583 Weiß
156712 Schwarz



108292 € 3,00



P. 422 P. 704



Spot

Fuß, Gestell und Lichtverteiler aus Metall weiss oder schwarz matt lackiert und Details chrom. Einstellbare Lichtverteiler.




■ □ ⊕ IP20

1,320 Kg / 0,0139 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 100

156774 Weiß
156781 Schwarz



108292 € 3,00



P. 422 P. 704






Oby

Gestell aus Metall weiss matt
lackiert, mit Gelenken chrom.
Lichtkörper einstellbar mit
Lichtverteiler aus Plastikmaterial
weiss.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St.
Lebensdauer.



IP20

1,210 Kg / 0,0058 m³
LED 24W / 2800 lm

€ 260

196718 Weiß

IP20

0,870 Kg / 0,0038 m³
LED 18W / 2100 lm

€ 185

196701 Weiß





Rudy ^{new}


Gestell aus Aluminiumspritzguss in weiss oder schwarz pulverlackiert. Rotierung und Neigung der Lichtverteiler verstellbar.

LED Leuchtmittel LED GU10 7W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **123943**



229089 229065

294827 294810



1,230 Kg / 0,0057 m³
GU10 max 4 x 35W
€ 185

1,080 Kg / 0,0041 m³
GU10 max 3 x 35W
€ 127

1,230 Kg / 0,0057 m³
GU10 max 3 x 35W
€ 195

1,080 Kg / 0,0041 m³
GU10 max 3 x 35W
€ 150

229089 **Weiß**
229072 **Schwarz**

229065 **Weiß**
229058 **Schwarz**

294827 **Weiß** *new*
321523 **Schwarz** *new*

294810 **Weiß** *new*
321516 **Schwarz** *new*

3000 K
540 lm
123943 € 3,50

3000 K
540 lm
123943 € 3,50

3000 K
540 lm
123943 € 3,50

3000 K
540 lm
123943 € 3,50





Profilo new

Halterung in versenkter Montage und verstellbarem Lichtverteiler aus pulverbeschichtetem Metall. Ausführungen: weiß, schwarz.

LED


Leuchtmittel LED GU10 7W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **123943**



314716



314723



1,900 Kg / 0,0151 m³
GU10 max 4 x 28W

€ 155

328188 Weiß new 314716 Weiß new
328195 Schwarz new 314723 Schwarz new

3000 K
540 lm
123943 € 3,50

0,940 Kg / 0,0078 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 75

3000 K
540 lm
123943 € 3,50



Glim

Halterung vollkommen aus Metall weiss oder schwarz pulverlackiert. Schwenkbarer Lichtverteiler mit austauschbarem Leuchtmittel.

LED Leuchtmittel LED GU10 10W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **189031**












200194



200231




P. 705

		
655	310	130
		
1,270 Kg / 0,0202 m ³ GU10 max 4 x 50W	0,890 Kg / 0,0074 m ³ GU10 max 2 x 50W	0,480 Kg / 0,0034 m ³ GU10 max 1 x 50W
€ 265	€ 145	€ 75
200217 Weiß 200255 Schwarz	200200 Weiß 200248 Schwarz	200194 Weiß 200231 Schwarz
 3000 K 800 lm	 3000 K 800 lm	 3000 K 800 lm
189031 € 15,00	189031 € 15,00	189031 € 15,00

Alfa

Gestell aus Metall weiß satin oder nickel satin. Einstellbarer Lichtkörper mit Stielrotation und Neigungseinstellungsgelenk.

LED Leuchtmittel LED GU10 7W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **123943**



1,140 Kg / 0,0196 m³
GU10 max 6 x 50W

€ 135

122748 Weiß
006338 Nickel

1,070 Kg / 0,0158 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 90

122731 Weiß
006321 Nickel

3000 K
540 lm

123943 € 3,50

3000 K
540 lm

123943 € 3,50




P. 427



Slem

Metallgestell, in weiß, chrom oder nickel satin erhältlich. Einstellbarer Lichtkörper mit Stielrotation und Neigungseinstellungsgelenk.

LED Leuchtmittel LED GU10 7W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **123943**



1,070 Kg / 0,0152 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 92

142098 Weiß
142067 Chrom
018850 Nickel

3000 K
540 lm

123943 € 3,50



P. 427





Maracas

Gestell vollkommen aus Metall in Messing satin. Einstellbare Lichtverteiler aus transparentem, geblasenem Glas.

LED Leuchtmittel LED G4 2W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **222257**



1,280 Kg / 0,0242 m³
G4 max 6 x 2W

€ 374

200361 **Messing**

0,960 Kg / 0,0142 m³
G4 max 4 x 2W

€ 269

200354 **Messing**


3000 K
200 lm

222257 € 4,00

3000 K
200 lm

222257 € 4,00






073712

241050

200484

Nodi

Gestell aus Metall chrom oder messing satiniert. Lichtverteiler aus weißem geblasenem Glas, oder geätzt oder transparent und chrom.



IP20


3,200 Kg / 0,1012 m³
E14 max 5 x 28W

€ 270

200484 Chrom

3000 K
480 lm

101200 € 2,50



IP20

3,200 Kg / 0,1012 m³
E14 max 5 x 28W

€ 210

073712 Weiß
241050 Messing

3000 K
480 lm

101200 € 2,50




P. 173



Nodino

Gestell aus Metall, in chrom ausgeführt oder weiß matt lackiert. Lichtverteiler aus geblasenem und geätzttem Glas weiß.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**



3,160 Kg / 0,3975 m³
G9 max 9 x 15W

€ 540

149622 Weiß
133393 Chrom

3000 K
510 lm
305486 € 6,00



Perlage new

Metallrahmen mit linearer Struktur und rundem Querschnitt oder kreisförmig mit quadratischem Querschnitt. Lichtverteiler aus mundgeblasenem Glas. Ausführungen: mattschwarz mit rauchfarbenen Lichtverteiler in Pyrexglas oder satiniertes Messing mit weißen, geätzten Lichtverteilern oder bernsteinfarbenen.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**




328423



328416




328409



7,520 Kg / 0,1314 m³
G9 max 18 x 15W

€ 740


328393 **Weiß** new
328386 **Rauchglas** new
328379 **Amber** new



2,780 Kg / 0,0605 m³
G9 max 10 x 15W

€ 450


327815 **Weiß** new
309286 **Rauchglas** new
327808 **Amber** new



3,870 Kg / 0,0622 m³
G9 max 9 x 15W

€ 380

328423 **Weiß** new
328416 **Rauchglas** new
328409 **Amber** new



1,550 Kg / 0,0385 m³
G9 max 6 x 15W

€ 230

309279 **Weiß** new
309262 **Rauchglas** new
327822 **Amber** new

3000 K
510 lm

305486 € 6,00

3000 K
510 lm

305486 € 6,00

3000 K
510 lm

305486 € 6,00

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



Triumph


Halterung, Arme und Leuchtmittelhalterabdeckungen aus Metall in schwarz matt oder messing gealtert ausgeführt.



242378



160313



IP20

3,270 Kg / 0,0454 m³
E27 max 8 x 60W

€ 570

242378 ■ Schwarz
160313 ■ Messing

2200 K
370 lm

151687 € 4,60



P. 092



P. 436




Birds

Lackierter Metallrahmen mit dekorativer, satiniertes Messingscheibe. Weiße Lichtverteiler aus geblasenem, säuregeätztem Glas. Farbe: mattschwarz mit satinierten Messingdetails.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**

-  P. 099
-  P. 433
-  P. 494
-  P. 522



2,800 Kg / 0,1535 m³
G9 max 5 x 15W

€ 278

273631 ■ Schwarz

 **3000 K**
510 lm
305486 € 6,00




Pauline

Gestell aus Metall chrom.
 Dekorelemente aus geblasenem
 Glas handmodelliert und
 verchromt.



Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
 inklusive. Art.-Nr. **209043**



3,500 Kg / 0,0380 m³
G9 max 5 x 40W

€ 500


111117 ■ Rauchglas

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Multiflex

Gestell aus Metall matt lackiert.
Flexible Arme aus Metall, mit
Gummi bezogen.



IP20

4,330 Kg / 0,0353 m³

E14 max 8 x 28W

€ 410

159010 **Farbig**

3000 K
420 lm

101217

€ 2,50

P. 175




Octopus

Halterung aus Metall matt. Flexible
weisse oder mehrfarbige Arme mit
Gummi bezogen. Lichtverteiler
aus geblasenem, sandgestrahltem
Transparentglas.

LED

Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**



IP20

3,000 Kg / 0,0390 m³

G9 max 6 x 28W

€ 340

174921 **Weiß**

174976 **Farbig**

3000 K
510 lm

305486

€ 6,00




174921

174976



Gourmet

Baldachin und Rahmen aus matt lackiertem Metall. Diffusoren aus weißem, geblasenem und geätzttem Überfangglas. Ausführungen: schwarz und Messing satiniert.



■ □ IP20


5,400 Kg / 0,1765 m³
E14 max 9 x 28W

€ 615

289489 ■ Schwarz

💡 3000 K
420 lm

101217 € 2,50



■ □ IP20

3,670 Kg / 0,1017 m³
E14 max 6 x 28W

€ 415

289496 ■ Schwarz

💡 3000 K
420 lm



101217 € 2,50



Atlas new

Matt lackierter Metallrahmen mit verstellbaren Armen. Lichtverteiler aus geblasenem, weißem, säuregeätztem Glas. Ausführungen: weiß, schwarz, gold.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**



2,400 Kg / 0,0591 m³
G9 max 5 x 4W

1,500 Kg / 0,0397 m³
G9 max 3 x 4W

€ 250

€ 160

- | | | | | | |
|--------|---------|-----|--------|---------|-----|
| 328225 | Weiß | new | 328201 | Weiß | new |
| 328218 | Schwarz | new | 311357 | Schwarz | new |
| 311364 | Gold | new | 311340 | Gold | new |

3000 K
510 lm

3000 K
510 lm

305486 € 6,00

305486 € 6,00



328201



311357




311340



Spark

Gestell aus Metall schwarz matt lackiert mit Leuchtmittelfassungen plattiert.



■ □ IP20

2,730 Kg / 0,0864 m³
E27 max 20 x 25W

€ 425

238333 ■ Schwarz

💡 3000 K
1120 lm

101323 € 7,00




P. 105



Cosmopolitan new

Metallrahmen mit Mattlackierung.
Weiße Lichtverteiler aus
geblasenem, säuregeätztem Glas.
Farben: schwarz mit satinierten
Messingdetails.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**




7,600 Kg / 0,1787 m³
G9 max 12 x 15W

€ 700

273709 ■ Schwarz

3000 K
510 lm
305486 € 6,00




6,500 Kg / 0,1397 m³
G9 max 10 x 15W

€ 600

273693 ■ Schwarz

3000 K
510 lm
305486 € 6,00



3,040 Kg / 0,0579 m³
G9 max 8 x 15W

€ 330

328485 ■ Schwarz new

3000 K
510 lm
305486 € 6,00



Angolo

Pulverbeschichteter oder plattierter Metallrahmen. Diffusoren aus weißem, geblasenem und geätztem Glas. Ausführungen: schwarz oder satiniertes Messing.




Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**



284286

284330



IP20

1,650 Kg / 0,0377 m³
G9 max 3 x 28W

€ 185

284286 ■ Schwarz
284330 ■ Messing

3000 K
510 lm
305486 € 6,00



P. 496



P. 526



Lingotto new


Lackierter Metallrahmen:
mattschwarze Halterung und
mattschwarzer Messingrahmen
oder komplett mattschwarz.
Diffusoren aus weißem, geblasenem
und geätzttem Glas.



5,580 Kg / 0,0540 m³
E14 max 4 x 28W

€ 315

327860 ■ Schwarz new
198156 ■ Messing



3,370 Kg / 0,0451 m³
E14 max 2 x 28W

€ 210

304137 ■ Schwarz new
198149 ■ Messing



1,810 Kg / 0,0183 m³
E14 max 1 x 28W

€ 125

327853 ■ Schwarz new
198132 ■ Messing

3000 K
420 lm
101217 € 2,50

3000 K
420 lm
101217 € 2,50

3000 K
420 lm
101217 € 2,50



P. 094



P. 497



Lumiere ^{new}

Mattschwarz lackierter Metallrahmen und Details.
 Weißer zentraler röhrenförmiger Lichtverteiler
 Dekorative Elemente aus mundgeblasenem, glänzendem weißem und transparentem grauem Glas.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 25.000 St. Lebensdauer.



■ □ IP20

1,760 Kg / 0,0197 m³
 LED 18W / 1450 lm

€ 150

314235 Weiß



■ □ IP20

2,070 Kg / 0,0415 m³
 LED 18W / 2350 lm

€ 170

new 314228 Weiß new



P. 176



P. 482



P. 520



328232

313283

328249

Ping Pong new

Metallrahmen mit Pulverbeschichtung. Lichtverteiler mit matten, transparenten Acrylkugeln. Integrierter Treiber. Ausführungen: weiß, schwarz, gebürstetes Messing.



LED Lichtquelle LED 3000 K, 50.000 St. Lebensdauer.




IP20

1,290 Kg / 0,0119 m³
LED 18W / 1500 lm

€ 230

328256 ■ Weiß new 328232 ■ Weiß new
313290 ■ Schwarz new 313283 ■ Schwarz new
328263 ■ Messing new 328249 ■ Messing new



IP20

0,860 Kg / 0,0077 m³
LED 11W / 1000 lm

€ 160


 P. 440  P. 488  P. 533



Binomio ^{new}

Metallrahmen; Lichtverteiler aus geblasenem, weißem, säuregeätztem Glas mit Schraubverschluss. Ausführungen: weiß, schwarz, gebürstetes Messing.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**



1,550 Kg / 0,0240 m³
G9 max 3 x 4W

1,200 Kg / 0,0145 m³
G9 max 2 x 4W

€ 115

€ 75

- | | | | | | |
|--------|---------|-----|--------|---------|-----|
| 328454 | Weiß | new | 328430 | Weiß | new |
| 310688 | Schwarz | new | 310671 | Schwarz | new |
| 328461 | Messing | new | 328447 | Messing | new |

3000 K
510 lm
305486 € 6,00

3000 K
510 lm
305486 € 6,00



Hermes new


Baldachin und Rahmen aus galvanisiertem Metall. Diffusoren aus weißem, geblasenem und geätzttem Überfangglas. Erhältlich in den Ausführungen: weiß oder satiniertes Messing.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**



316680

288277




2,500 Kg / 0,0296 m³
G9 max 5 x 28W

€ 350

316680 **Weiß** new
288277 **Messing**

305486 **3000 K**
510 lm

305486 € 6,00




2,700 Kg / 0,0209 m³
G9 max 3 x 28W

€ 250

322674 **Weiß** new
288260 **Messing**

305486 **3000 K**
510 lm

305486 € 6,00




1,700 Kg / 0,0252 m³
G9 max 5 x 28W

€ 320

322698 **Weiß** new
316697 **Messing**

305486 **3000 K**
510 lm

305486 € 6,00



2,500 Kg / 0,0209 m³
G9 max 3 x 28W

€ 220

322667 **Weiß** new
317007 **Messing** new

305486 **3000 K**
510 lm

305486 € 6,00



Ninfea

Sockel aus galvanisiertem oder pulverbeschichtetem Metall. Diffusoren aus geblasenem, weißem, säuregeätztem Glas. Erhältlich in den Ausführungen: weiß oder satiniertes Messing.

LED Leuchtmittel LED GX53 9W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **123936**



306957

293653



460



360



2,550 Kg / 0,0484 m³
GX53 max 3 x 15W

€ 250

306964 Weiß
293660 Messing

1,700 Kg / 0,0302 m³
GX53 max 2 x 15W

€ 175

306957 Weiß
293653 Messing

3000 K
910 lm

123936 € 5,50

3000 K
910 lm

123936 € 5,50



P. 443




Penta new

Metallrahmen; Lichtverteiler aus geblasenem, weißem, säuregeätztem Glas mit Schraubverschluss. Ausführungen: gebürstetes Gold.



Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**



1,700 Kg / 0,0239 m³
G9 max 3 x 4W

1,020 Kg / 0,0179 m³
G9 max 2 x 4W

€ 148

€ 98

314822 ■ Gold

new 314815 ■ Gold new

3000 K
510 lm

3000 K
510 lm

305486 € 6,00

305486 € 6,00



P. 443



Iride **new**

Halterung und Rahmen aus matt lackiertem Metall. Lichtverteiler aus opalem Polycarbonat, aufgeraut. Ausführungen: weiß, schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.

312491



312507



IP20

IP20

3,800 Kg / 0,0352 m³
LED 23W / 1900 lm

2,810 Kg / 0,0246 m³
LED 17W / 1450 lm

€ 193


€ 138

328362 **Weiß** **new** 312491 **Weiß** **new**
312507 **Schwarz** **new** 312477 **Schwarz** **new**



Daisy

Gestell aus Metall mit Goldblatt.
Lichtverteiler aus geblasenem
geätzttem Glas weiss mit Relief-
Streifen.



■ □ IP20

12,000 Kg / 0,1711 m³
E27 max 6 x 60W

€ 440

247779 ■ Gold

💡 3000 K
900 lm

123899 € 6,00



Compo

Gestell aus verchromtem oder weiß matt lackiertem Metall.
Lichtverteiler aus geblasenem Glas weiß, umhüllt und geätzt, oder transparent rauchfarbig.



125503



172828



IP20

17,200 Kg / 0,3008 m³
E27 max 10 x 60W

€ 1000

125510 Weiß
172804 Rauchglas

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20

9,900 Kg / 0,1918 m³
E27 max 6 x 60W

€ 570

125503 Weiß
172828 Rauchglas

3000 K
910 lm






119571 € 6,00



Roma

Gestell und Details aus Metall chrom. Lichtverteiler mit viereckigen Elementen aus geschliffenem Kristall rundum und unterem Glas sandgestrahlt.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**



9,600 Kg / 0,1220 m³
G9 max 12 x 40W

6,800 Kg / 0,0905 m³
G9 max 9 x 40W

4,800 Kg / 0,0588 m³
G9 max 6 x 40W

2,500 Kg / 0,0390 m³
G9 max 4 x 40W

€ 640

€ 560

€ 385

€ 270

087870 Chrom

087863 Chrom

000657 Chrom

093093 Chrom



P. 205 P. 454 P. 510

305486 3000 K 510 lm € 6,00

305486 3000 K 510 lm € 6,00

305486 3000 K 510 lm € 6,00

305486 3000 K 510 lm € 6,00



Pashà

Gestell aus Metall. Lichtverteiler bestehend aus Fäden mit geschliffenen Kristallperlen; unten mit sandgestrahltem Rundglas geschlossen.



164991



165004



P. 207 P. 454



13,000 Kg / 0,1809 m³
E14 max 14 x 40W

€ 1145

164991 Chrom
165004 Gold

3000 K
480 lm
101200 € 2,50



8,800 Kg / 0,1040 m³
E14 max 10 x 40W

€ 980

100746 Chrom
100791 Gold

3000 K
480 lm
101200 € 2,50



6,200 Kg / 0,0529 m³
E14 max 6 x 40W

€ 780

100784 Chrom
100807 Gold

3000 K
480 lm
101200 € 2,50



King

Lichtverteiler bestehend aus Chrom- oder Gold-Metallringen mit Kristall-Achtecken.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**



073255



073262



P. 200




6,250 Kg / 0,0946 m³
G9 max 9 x 40W

€ 665

073255 Chrom
073262 Gold

3000 K
510 lm

305486 € 6,00




3,200 Kg / 0,0487 m³
G9 max 5 x 40W

€ 380

075419 Chrom
073187 Gold

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



1,750 Kg / 0,0240 m³
G9 max 3 x 40W

€ 220

075389 Chrom
075402 Gold

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



Admiral

Lichtverteiler bestehend aus untereinander geschweißten Metallringen und darin eingesteckten geschliffenen Kristallelementen.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**



■ □ ⊕ IP20 <small>INCALUX</small>	■ □ ⊕ IP20 <small>INCALUX</small>	■ □ ⊕ IP20 <small>INCALUX</small>
7,050 Kg / 0,0731 m³ G9 max 8 x 40W	4,580 Kg / 0,0486 m³ G9 max 6 x 40W	3,000 Kg / 0,0318 m³ G9 max 4 x 40W
€ 778	€ 500	€ 340
080352 ■ Chrom	080345 ■ Chrom	080338 ■ Chrom
3000 K 510 lm	3000 K 510 lm	3000 K 510 lm
305486 € 6,00	305486 € 6,00	305486 € 6,00



Armony new

Gestell aus matt lackiertem Metall.
 Hängende dekorative Elemente
 aus Metalldraht mit transparenten
 verchromten Glasperlen.
 Ausführungen: weiß.



LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St.
 Lebensdauer.

■ □ IP20	■ □ IP20	■ □ IP20
10,500 Kg / 0,0961 m ³ LED 77W / 6750 lm	7,830 Kg / 0,0634 m ³ LED 61W / 5600 lm	5,050 Kg / 0,0393 m ³ LED 53W / 4750 lm
€ 600	€ 450	€ 315
315812 Weiß <small>new</small>	315805 Weiß <small>new</small>	328492 Weiß <small>new</small>



101187


022239

Neve

Halterung aus Metall.
Dekorelemente mit Glaskugeln an
Nylonfäden befestigt. Erhältlich
mit Halterung chrom und Kugeln
transparent, oder mit Halterung
weiß matt und weißen und
transparenten Kugeln.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. 209043

800	630	405	270
IP20	IP20	IP20	IP20
11,250 Kg / 0,1524 m ³ G9 max 15 x 40W	7,420 Kg / 0,0920 m ³ G9 max 12 x 40W	3,590 Kg / 0,0344 m ³ G9 max 8 x 40W	1,500 Kg / 0,0149 m ³ G9 max 5 x 40W
€ 760	€ 510	€ 305	€ 155
101194 Weiß 030784 Chrom	101187 Weiß 022239 Chrom	101170 Weiß 022222 Chrom	094687 Chrom
3000 K 510 lm	3000 K 510 lm	3000 K 510 lm	3000 K 510 lm
305486 € 6,00	305486 € 6,00	305486 € 6,00	305486 € 6,00



Moonlight

Halterung aus Metall in chrom oder gold erhältlich. Anhänger mit Achtecken und Kugeln aus abgeschliffenem Kristall.


LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**

IP20	IP20	IP20	IP20
11,800 Kg / 0,1524 m ³ G9 max 15 x 40W	6,000 Kg / 0,0933 m ³ G9 max 12 x 40W	2,900 Kg / 0,0398 m ³ G9 max 8 x 40W	1,500 Kg / 0,0144 m ³ G9 max 5 x 40W
€ 875	€ 605	€ 338	€ 170
077819 Chrom 082790 Gold	077802 Chrom 082783 Gold	077796 Chrom 080932 Gold	094649 Chrom 094663 Gold
3000 K 510 lm	3000 K 510 lm	3000 K 510 lm	3000 K 510 lm
305486 € 6,00	305486 € 6,00	305486 € 6,00	305486 € 6,00

Royal

Runder Rahmen und Leuchtmittelhalter aus Metall chrom. Hänger mit abgeschliffenem Kristallglas-Elementen, achteckig, viereckig, rechteckig und Endhänger.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**




IP20

5,900 Kg / 0,0881 m³
G9 max 12 x 40W

€ 590

053004 Chrom

305486 3000 K
510 lm € 6,00



IP20

2,840 Kg / 0,0379 m³
G9 max 8 x 40W

€ 310


052991 Chrom

305486 3000 K
510 lm € 6,00



Rain

Gestell aus Metall chrom. Anhänger mit Elementen aus geschliffenem Kristall in verschiedenen Formen und Endtropfen.




IP20

3,820 Kg / 0,0225 m³
E14 max 5 x 40W

€ 340

008455 Chrom

101224 3000 K
470 lm € 2,50



IP20

1,800 Kg / 0,0094 m³
E14 max 3 x 40W

€ 170

008370 Chrom

101224 3000 K
470 lm € 2,50




P. 202



Magnolia

Gestell aus Metall goldfarbig.
Dekorelemente aus Kristall
geschliffen transparent. Im oberen
Teil wechseln sich transparente und
rauchfarbige Elemente ab.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**



9,780 Kg / 0,0984 m³

G9 max 7 x 15W

€ 620


241296 **Gold**

3000 K
510 lm

305486 € 6,00

Dubai

Gestell aus Metall chrom oder
messing. Dekorlemente mit
Perlen, Achtecken und Prismen
aus transparentem, geschliffenem
Kristall.



14,290 Kg / 0,3881 m³


E14 max 24 x 28W

€ 1430

243566 **Chrom**
243498 **Messing**

3000 K
470 lm

101224 € 2,50



6,310 Kg / 0,1413 m³


E14 max 6 x 28W

€ 950

207186 **Chrom**
201016 **Messing**

3000 K
470 lm

101224 € 2,50



3,010 Kg / 0,0392 m³

E14 max 3 x 28W

€ 475

207162 **Chrom**
200996 **Messing**

3000 K
470 lm

101224 € 2,50



P. 210



P. 455



207186



201016



Martinez


Gestell aus verchromtem oder goldenem Metall. Dekorelemente mit Achteck-Ketten und Stangen aus geschliffenem Kristall transparent.



166285



213569



IP20

17,500 Kg / 0,0807 m³
E14 max 8 x 40W

€ 770

166285 Chrom
213569 Gold

3000 K
470 lm

101224 € 2,50



P. 203



Carlton


Gestell aus verchromtem oder goldenem Metall. Dekorelemente mit Achteck-Ketten und Stangen aus geschliffenem Kristall transparent.



168937



213507



IP20


13,840 Kg / 0,1563 m³
E14 max 12 x 40W

€ 725

168937 Chrom
213507 Gold

101224 3000 K
470 lm

€ 2,50



IP20

10,200 Kg / 0,1066 m³
E14 max 8 x 40W

€ 625

168920 Chrom

101224 3000 K
470 lm

€ 2,50



P. 204



P. 455



Innenräume

Wandleuchten

Alphabetisches inhalt

Alfa	427	Equinoxe	437	Mirror-20	409	Roma	454
Ali	399	Essence	402	Moris	378	Rudy	423
Alma	406	Filo	404	Mouse	422	Santa	463
Balance	382	Firenze	460	Negresco	458	Set Up	446
Barber	426	Fix	378	Newton	438	Shower	439
Bean	414	Flash	390	Ninfea	443	Sky	392
Binomio	441	Flash Gesso	391	Nordik	450	Slem	427
Birds	433	Florian	458	Oby	426	Smarties	397
Book	421	Focus	410	Opera	456	Soda	395
Bow	408	Frida	431	Ovalino	394	Spot	422
Box	379	Gea	453	Oz	374	Strauss	459
Bright	384	Gim	424	Page	415	Sunrise	445
Calypso	454	Gioconda	459	Pan	442	Swan	456
Camerino	400	Goose	412	Pashà	454	Syntesi	375
Cantina	438	Harem	462	Paul	394	Theo	405
Carlton	455	Hilton	448	Pegaso	457	Tick	444
Carta	397	Holiday	450	Peggy	377	Triplo	398
Chalet	460	Hotel	451	Penta	443	Triumph	436
Click	383	Igor	432	Perlage	435	Tudor	399
Clip	381	Io	411	Peter	461	Virtus	383
Corte	457	Kepler	434	Piano	418	Winery	428
Cover	376	Kid	452	Ping Pong	440	Woody	449
Craft	386	Komodo	419	Pipe	416	Zig Zag	389
Cube	382	Linus	387	Posta	380		
Delta	385	Lite	417	Pouche	377		
Desk	386	Look	393	Pretty	400		
Dodo	425	Luxury	450	Privè	401		
Dubai	455	Make Up	407	Probe	420		
Dynamo	413	Mapa Bianco	396	Radio	429		
Echo	388	Maracas	436	Read	420		
Eclissi	445	Minimal	430	Retrò	409		
Edison	428	Mirror-10	408	Riflesso	407		

Carta

Pag 397



370



Oz 374



Syntesi 375



Clip 381



Cube 382



Linus 387



Echo 388



Soda 395

new



MapaBianco 396



Privè 401



Essence 402



Retrò 409



Mirror-20 409



Lite 417



Piano 418



Gim 424




























new



Dodo 425






































Innenräume

Inhalt Typen

						
Cover 376	Peggy 377	Pouche 377	Fix 378	Moris 378	Box 379	Posta 380
<i>new</i> 						
Balance 382	Virtus 383	Click 383	Bright 384	Delta 385	Desk 386	Craft 386
						
Zig Zag 389	Flash 390	FlashGesso 391	Sky 392	Look 393	Paul 394	Ovalino 394
	<i>new</i> 					
Smarties 397	Carta 397	Tripla 398	Ali 399	Tudor 399	Camerino 400	Pretty 400
<i>new</i> 	<i>new</i> 			<i>new</i> 		
Filo 404	Theo 405	Alma 406	Make Up 407	Riflesso 407	Bow 408	Mirror-10 408
						
Focus 410	IO 411	Goose 412	Dynamo 413	Bean 414	Page 415	Pipe 416
						<i>new</i> 
Komodo 419	Probe 420	Read 420	Book 421	Mouse 422	Spot 422	Rudy 423
						
Oby 426	Barber 426	Alfa 427	Slem 427	Winery 428	Edison 428	Radio 429

Innenräume

Inhalt Typen

					<small>new</small> 	
Minimal 430	Frida 431	Igor 432	Birds 433	Kepler 434	Perlage 435	Triumph 436
			<small>new</small> 	<small>new</small> 		<small>new</small> 
Cantina 438	Newton 438	Shower 439	Ping Pong 440	Binomio 441	Pan 442	Penta 443
						
Eclissi 445	Sunrise 445	Set Up 446	Hilton 448	Woody 449	Luxury 450	Nordik 450
<small>new</small> 						
Kid 452	Gea 453	Calypso 454	Roma 454	Pashà 454	Carlton 455	Dubai 455
						
Corte 457	Pegaso 457	Negresco 458	Florian 458	Gioconda 459	Strauss 459	Firenze 460
						
Harem 462	Santa 463					



Maracas 436



Equinoxe 437



Ninfea 443



Tick 444



Holiday 450



Hotel 451



Opera 456



Swan 456



Chalet 460



Peter 461



Binomio


Pag 441



Oz

Halterung und Gestell aus Metall pulverlackiert oder plattiert. Lichtverteiler aus Opal-Gummi. In Weiß, Schwarz oder Messing gebürstet erhältlich. Erhältlich auch in DALI/Push dimmbar.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



■ IP20

0,800 Kg / 0,0087 m³
LED 28W / 2500 lm

€ 190 On-Off / 255 Dali

253695	Weiß	On-Off
304489	Weiß	Dali/Push
269399	Schwarz	On-Off
304496	Schwarz	Dali/Push
269405	Messing	On-Off
304502	Messing	Dali/Push




P. 062 P. 257 P. 468



Syntesi

Struktur und Lichtkörper aus pulverbeschichtetem Aluminium. Einstellbarer Lichtverteiler mit gerändelter, transparenter Acrylscheibe. Farbe: schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.




■ □ IP20

1,140 Kg / 0,0696 m³
LED 5W / 500 lm

€ 270

271897 ■ Schwarz



■ □ IP20

0,200 Kg / 0,0047 m³
LED 3W / 350 lm

€ 150

271880 ■ Schwarz




Cover

Lichtkörper aus weiss oder schwarz pulverlackiertem Aluminium. Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. LED integriert, Lichtstrahl mit reflektiertem Licht.




Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



0,690 Kg / 0,0028 m³
LED 11W / 1000 lm

€ 100


195711 ■ Weiß
195759 ■ Schwarz



0,860 Kg / 0,0028 m³
LED 11W / 1000 lm

€ 100


195735 ■ Weiß
195773 ■ Schwarz



0,390 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 830 lm

€ 88

195704 ■ Weiß
195742 ■ Schwarz



0,510 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 830 lm


€ 88

195728 ■ Weiß
195766 ■ Schwarz

Peggy

Halterung und Gestell aus Metall pulverlackiert weiß. Lichtverteiler aus Acryl satin. Indirektes Licht.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 50.000 St. Lebensdauer.




■ IP20

0,710 Kg / 0,0068 m³
LED 16,5W / 1500 Lm

€ 170

257242 Weiß



■ IP20

0,520 Kg / 0,0030 m³
LED 10,5W / 1080 Lm

€ 110


257235 Weiß



Pouche

Gestell aus Metall pulverlackiert weiß matt. Lichtverteiler aus Acryl transparent satin. Indirektes Licht.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.




■ IP20

1,440 Kg / 0,0055 m³
LED 14W / 1300 Lm

€ 110

259352 Weiß



■ IP20

1,120 Kg / 0,0055 m³
LED 14W / 1300 Lm

€ 110


259345 Weiß



Fix

Halterung aus Metall weiss matt lackiert. Lichtverteiler aus Aluminium-Platte mit Stärke 6 mm. LED integriert.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.



■ □ IP20

0,390 Kg / 0,0050 m³

LED 5,5W / 440 lm

€ 95


117867 Weiß



Moris

Halterung aus Metall chrom. Lichtverteiler aus geblasenem Glas weiß.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**



■ ⊕ IP20

0,520 Kg / 0,0071 m³

G9 max 2x 40W

€ 90

034546 Weiß

3000 K
510 lm

305486 € 6,00





Box

Halterung aus Metall chrom.
Lichtverteiler aus geblasenem Glas,
umhüllt und geätzt. Innen weiß und
außen farbige.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**



0,660 Kg / 0,0100 m³
G9 max 2 x 40W

€ 80

009537 ■ Weiß
009513 ■ Schwarz

 3000 K
510 lm
305486 € 6,00



Posta

Lichtkörper aus Aluminium gebürstet oder weiss lackiert erhältlich. Lichtverteiler bestehend aus drei transparenten geschmirgelten Gläsern.



051963



009940



620




1,560 Kg / 0,0156 m³
E14 max 4 x 40W

€ 95

051987 Weiß
009957 Aluminium

3000 K
480 lm

101200 € 2,50



500




1,270 Kg / 0,0136 m³
E14 max 3 x 40W

€ 87

051970 Weiß
009933 Aluminium

3000 K
480 lm

101200 € 2,50



360



0,950 Kg / 0,0098 m³
E14 max 2 x 40W

€ 75

051963 Weiß
009940 Aluminium

3000 K
480 lm






















101200 € 2,50



Clip

Lichtkörper ganz aus Metallfolie, in verschiedenen Farben erhältlich. Kleine Version mit Verteilern aus Pirexglas sandgestraht.


LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive in Artikel: **049236, 091136, 049229, 091129** und **170923**. Art.-Nr. **209043**

	014166		
	088273		
	031361	1,210 Kg / 0,0161 m³	0,680 Kg / 0,0035 m³
	088266	E27 max 2 x 60W	G9 max 2 x 40W
	187365	€ 107	€ 95
		014166  Weiß	049236  Weiß
		088273  Silber	091136  Silber
		031361  Chrom	049229  Chrom
		088266  Gold	091129  Gold
		187365  Kaffee	170923  Kaffee
		 3000 K 430 lm	 3000 K 510 lm
		101279 € 2,60	305486 € 6,00

Cube

Lichtkörper/-Verteiler vollkommen aus Aluminiumplatte Stärke 6mm. Pulverlackiert. LED integriert.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



■ IP20

1,390 Kg / 0,0055 m³
LED 14,5W / 1900 lm

€ 195

161792 Weiß

■ IP20

0,800 Kg / 0,0028 m³
LED 8W / 950 lm

€ 145


161785 Weiß



Balance ^{new}

Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium. Verstellbarer Lichtverteiler mit transparentem Glas, innen mattiert. Ausführungen: weiß, schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



■ IP20

2,200 Kg / 0,0111 m³
LED 24W / 3100 lm

€ 275

287584 Weiß

■ IP20

1,600 Kg / 0,0073 m³
LED 17W / 2200 lm

€ 198

new 287577 Weiß

■ IP20

1,200 Kg / 0,0056 m³
LED 12W / 1450 lm

€ 160

new 287560 Weiß


321561 Schwarz new 321554 Schwarz new 321547 Schwarz new



Virtus

Halterung aus Metall pulverlackiert. Lichtverteiler aus Acryl satin. Diffuses Licht, oben, unten und frontal. Farbe: Weiß.

LED Lichtquelle LED 3000/4000 K, 15.000 St. Lebensdauer.



IP20

0,980 Kg / 0,0035 m³

LED 17W / 1800/1900 Lm

€ 115

267760 Weiß 3000K
255989 Weiß 4000K



Click

Lichtkörper ganz aus Aluminium weiss pulverlackbeschichtet. Die innere Struktur reflektiert den Lichtstrahl oben und unten.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.




IP20

0,600 Kg / 0,0040 m³
LED 10,5W / 1050 lm

€ 84

017518 Weiß



IP20

0,400 Kg / 0,0019 m³
LED 5,5W / 500 lm

€ 62

051444 Weiß






Bright

Lichtkörper vollkommen aus Aluminium weiss lackiert. Lichtstrahl nach oben und unten.



Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.




■ □ IP20

1,660 Kg / 0,0101 m³
LED 23W / 1650 lm

€ 215

131962 Weiß




■ □ IP20

1,120 Kg / 0,0064 m³
LED 15,5W / 1100 lm

€ 160

134789 Weiß



■ □ IP20

0,930 Kg / 0,0051 m³
LED 11W / 820 lm

€ 125

134796 Weiß



Delta

Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Aluminium. Opal-glänzende Polycarbonat-Diffusoren. Lichtemission oben und unten. Ausführungen: weiß oder schwarz.


LED Lichtquelle LED 3000/4000 K, 50.000 St. Lebensdauer.



287645



287638



1100



2,400 Kg / 0,0102 m³
LED 37W / 4550/4800 lm

€ 185

287607	Weiß	3000K
307053	Weiß	4000K
287591	Schwarz	3000K
307060	Schwarz	4000K




830



0,900 Kg / 0,0078 m³
LED 30W / 3600/3800 lm

€ 160

287621	Weiß	3000K
307039	Weiß	4000K
287614	Schwarz	3000K
307046	Schwarz	4000K



610



0,950 Kg / 0,0058 m³
LED 19,5W / 2050/2150 lm

€ 110

287645	Weiß	3000K
307015	Weiß	4000K
287638	Schwarz	3000K
307022	Schwarz	4000K

Desk

Lichtkörper aus Aluminium in weiß oder schwarz pulverlackiert. Lichtverteiler aus Acryl satin. Lichtstrahl nach oben und unten.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



■ IP20

0,640 Kg / 0,0045 m³

LED 12,5W / 1150 lm

€ 125

138251 Weiß

173252 Schwarz




P. 084



Craft

Mattschwarz lackierter Metallsockel. Leuchtenkörper aus Naturholz. Diffusor aus satiniertem, mattem Polycarbonat. Lichtstrahl nach unten.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.



■ IP20

■ IP20

1,000 Kg / 0,0083 m³

LED 18W / 2200 lm

€ 210

284491 Holz

0,800 Kg / 0,0057 m³

LED 13W / 1550 lm

€ 145

284477 Holz



P. 085




P. 538





Linus

Linearleuchte aus Aluminium mit direktem und indirektem Licht für Wandmontage. Die Leuchte ist modular, kann als Einzelleuchte oder kontinuierliche Lichtlinie gestaltet werden. In Weiß oder Schwarz erhältlich. LED integriert; Binning initial ≤ 3 -Step MacAdam; Farbtemperatur 3000 K und 4000 K; CRI ≥ 80 . Dimmbarer Treiber 1-10V integriert.



1,250 Kg / 0,0158 m³
LED 32W / 3450/3600 lm

€ 210

233840	■ Weiß	3000K
268095	■ Weiß	4000K
242019	■ Schwarz	3000K
268071	■ Schwarz	4000K

Connector
Nicht inklusive
Optionals

€ 6

233666

LED Lichtquelle LED 3000/4000 K,
50.000 St. Lebensdauer.

+ Leuchte mit Dimmer.



P. 630



273914


285283

285290

Echo

Sockel und Lichtverteiler komplett aus pulverbeschichtetem oder plattiertem Aluminium gefertigt. Indirekte Lichtemission. Farben: weiß, schwarz, messing satiniert.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 50.000 St. Lebensdauer.



■ IP20

0,930 Kg / 0,0051 m³
LED 30W / 3850 lm

€ 160

273945 Weiß
285306 Schwarz
285313 Messing

■ IP20

0,640 Kg / 0,0032 m³
LED 20W / 2250 lm

€ 140

273914 Weiß
285283 Schwarz
285290 Messing



Zig Zag

Lichtkörper / Verteiler aus Aluminiumplatte Stärke 6mm. Erhältlich in den folgenden Ausführungen: pulverlackiert in weiße oder schwarze, Messing- oder Kupferbeschichtung. Integrierte LED-Lichtquelle.

LED Lichtquelle LED 3000/4000 K, 50.000 St. Lebensdauer.




■ IP20

1,040 Kg / 0,0047 m³
LED 30W / 4100/4300 lm

€ 135

277219	Weiß	3000K
277257	Weiß	4000K
307183	Chrom	3000K
277226	Schwarz	3000K
287072	Messing	3000K
307190	Kupfer	3000K




■ IP20

0,590 Kg / 0,0029 m³
LED 23W / 2900/3050 lm

€ 103

179308	Weiß	3000K
277240	Weiß	4000K
282152	Chrom	3000K
179322	Schwarz	3000K
282138	Messing	3000K
282176	Kupfer	3000K



■ IP20

0,450 Kg / 0,0020 m³
LED 12,5W / 1450/1550 lm

€ 90


179292	Weiß	3000K
277233	Weiß	4000K
282145	Chrom	3000K
179315	Schwarz	3000K
282121	Messing	3000K
282169	Kupfer	3000K



Flash

Lichtkörper aus Metall weiß matt lackiert erhältlich. Lichtstrahl nach oben und unten.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive, Art.-Nr. **209043**




0,360 Kg / 0,0012 m³
G9 max 2 x 40W

€ 62

095288 Weiß

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



0,200 Kg / 0,0005 m³
G9 max 1 x 40W

€ 34

095264 Weiß

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



Flash Gesso

Halterung aus Metall lackiert.
Lichtkörper vollkommen aus Gips.
Lichtstrahl nach oben und unten.




Artikel zum Streichen und Lackieren
geeignet.



214689 214672



214696



■ IP20


0,710 Kg / 0,0049 m³
G9 max 1x 40W

€ 51

214689 Weiß

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



■ IP20


0,770 Kg / 0,0024 m³
G9 max 1x 40W

€ 49

214672 Weiß

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



■ IP20

0,950 Kg / 0,0034 m³
G9 max 1x 40W

€ 45

214696 Weiß

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



Sky

Halterung und Lichtverteiler aus Metall plattiert oder matt lackiert oder mit Goldblatt oder dekoriert.




Leuchtmittel LED GU10 7W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **123943**



126883

126890

136899



0,940 Kg / 0,0049 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 116

126883 Weiß
126890 Schwarz
136899 Gold

3000 K
540 lm

123943 € 3,50



P. 077 P. 311



Look

Lichtkörper aus Metall Kupfer, brüniert, chrom, weiß matt oder schwarz matt lackiert.

LED Leuchtmittel LED GU10 7W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **123943**




096018

094182

095998

164847

164823



0,500 Kg / 0,0028 m³
GU10 max 2x 28W

€ 80

- 096018 Weiß
- 094182 Chrom
- 095998 Schwarz
- 164847 Kupfer
- 164823 Brüniert

3000 K
540 lm



123943 € 3,50

- P. 074
- P. 310
- P. 534
- P. 708

Paul

Halterung aus Metall matt lackiert.
Lichtverteiler aus Glas geblasen,
umhüllt und geätzt. In weiß
erhältlich.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**



0,560 Kg / 0,0064 m³
G9 max 2 x 40W

0,540 Kg / 0,0056 m³
G9 max 2 x 40W

€ 65

€ 65

060620 Weiß

231129 Weiß



3000 K
510 lm

305486

€ 6,00




3000 K
510 lm

305486

€ 6,00

Ovalino

Lichtverteiler bestehend aus
runden Elementen in gekurvter und
geätzter Glasplatte.



1,800 Kg / 0,0563 m³
E27 max 2 x 60W

€ 125

038025 Weiß



3000 K
340 lm

101286

€ 2,60



P. 155



P. 394



Soda

Lichtkörper aus Gips weiß. Fuß aus Metall weiß lackiert. Unterer Lichtverteiler aus Glas transparent satin. Lichtstrahl nach oben und unten.



Artikel zum Streichen und Lackieren geeignet.

510	300
■ IP20	■ IP20
2,630 Kg / 0,0154 m³	1,100 Kg / 0,0068 m³
E14 max 2x 40W	E14 max 1x 40W
€ 100	€ 65
105727 Weiß	105710 Weiß
3000 K 420 lm	3000 K 420 lm
101217 € 2,50	101217 € 2,50




Mapa Bianco new

Halterung aus Metall weiß.
Kugellichtverteiler aus weißem
geblasenem und geätzttem Glas.

LED

Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive in Artikel: **059808** und
310787. Art.-Nr. **209043**




IP20

1,660 Kg / 0,0647 m³
E27 max 1x 60W

€ 88

059822 Weiß




IP20

0,900 Kg / 0,0259 m³
E27 max 1x 60W

€ 50

059815 Weiß



IP20

0,380 Kg / 0,0115 m³
G9 max 1x 15W

€ 44

059808 Weiß



IP20

0,230 Kg / 0,0025 m³
G9 max 1x 15W

€ 35

310787 Weiß new



P. 164



P. 292



P. 487



3000 K
430 lm

101279 € 2,60



3000 K
430 lm

101279 € 2,60



3000 K
510 lm

305486 € 6,00




3000 K
510 lm

305486 € 6,00

Smarties

Halterung aus Metall. Lichtverteiler aus weißem geblasenem und geätzttem Glas mit schraubenloser Befestigung.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**



IP20

0,440 Kg / 0,0079 m³

G9 max 1x 15W

€ 46

014814 Weiß

305486 3000 K 510 lm

€ 6,00

P. 152

P. 287


P. 485



Carta ^{new}

Gestell aus Metall weiss matt lackiert. Lichtverteiler aus Polycarbonat mit Papiereffektüberzug.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive in Artikel **317090**. Art.-Nr. **209043**



IP20


0,500 Kg / 0,0127 m³

E27 max 1x 25W

€ 85

317106 Weiß

new



IP20

0,200 Kg / 0,0027 m³

G9 max 1x 15W

€ 65

317090 Weiß

new

101279 3000 K 430 lm

€ 2,60

305486 3000 K 510 lm

€ 6,00




P. 166 P. 293 P. 484 P. 545



Triplo

Lichtverteiler mit dreifachem Glas.
 Ein transparentes Glas als Base,
 zwei geätzte geschmirlgelte und
 gekurvte Gläser. Oben Glashalte-
 Elemente aus Metall chrom.



■ IP20


2,170 Kg / 0,0181m³
 E27 max 2 x 60W

€ 70

026480 Weiß

3000 K
 340 lm

101286 € 2,60



■ IP20

1,260 Kg / 0,0141m³
 E27 max 1 x 60W

€ 48


026473 Weiß

3000 K
 340 lm

101286 € 2,60

Ali

Lichtverteiler aus weißem geätzttem Glas, aus drei Elementen bestehend: zwei seitliche und ein Frontelement. Verchromte Glashalte-Schrauben.




■ □ ⊕ IP20

1,410 Kg / 0,0157 m³

E27 max 2 x 60W

€ 57

026558 Weiß




101286 € 2,60



Tudor

Halterung aus Metall chrom.
Lichtverteiler bestehend aus Rahmen in Transparent-Glas geschliffen und Halbrohr aus Pyrexglas in der Mitte sandgestrahlt.




■ ⊕ IP20

1,900 Kg / 0,0214 m³


E14 max 4 x 40W

€ 100

051864 Transparen.



101217 € 2,50



■ ⊕ IP20

1,130 Kg / 0,0088 m³

E14 max 2 x 40W

€ 70

051857 Transparen.



101217 € 2,50




■ ⊕ IP20

0,700 Kg / 0,0077 m³

E14 max 1 x 40W

€ 50

051840 Transparen.












101217 € 2,50



Camerino

Halterung aus Aluminium.
Lichtverteiler aus weißem
geblasenem und geätzttem Glas.
Endkappen aus transparentem
Acrylmaterial.

		
650	520	370
■  IP20	■  IP20	■  IP20
1,170 Kg / 0,0157 m ³ E14 max 4 x 40W	0,960 Kg / 0,0123 m ³ E14 max 3 x 40W	0,780 Kg / 0,0097 m ³ E14 max 2 x 40W
€ 98	€ 88	€ 78
027104 Weiß	027098 Weiß	027081 Weiß
 3000 K 420 lm	 3000 K 420 lm	 3000 K 420 lm
101217 € 2,50	101217 € 2,50	101217 € 2,50








Pretty

Sockel und seitliche Elemente aus
pulverbeschichtetem Aluminium.
Glänzender zylindrischer Diffusor
aus opalfarbenem Polycarbonat.
Verfügbare Ausführung: weiß.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 50.000 St.
Lebensdauer.

IP54 Schutzart IP54.

		
1070	807	605
■  IP54	■  IP54	■  IP54
1,250 Kg / 0,0169 m ³ LED 24W / 2750 lm	1,120 Kg / 0,0137 m ³ LED 17W / 2200 lm	0,960 Kg / 0,0105 m ³ LED 11,5W / 1250 lm
€ 145	€ 125	€ 100
287768 Weiß	287775 Weiß	287782 Weiß





Privè

Lichtkörper ganz aus Metall chrom in verschiedenen Farben. Die Absenz eines Lichtverteilers erlaubt, viele Typen Leuchtmittel mit Fassung E14 zu montieren.

159423



045627




159508



179681



805



⊕ IP20

1,420 Kg / 0,0143 m³
E14 max 8x 40W

€ 128

159522 Weiß
045634 Chrom

3000 K
420 lm

101217 € 2,50

⊕ IP20

1,100 Kg / 0,0095 m³
E14 max 6x 40W

€ 100

159423 Weiß
045627 Chrom
159508 Schwarz
179681 Messing

3000 K
420 lm


101217 € 2,50



Essence

Sockel und Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Aluminium. Opaler Acryl-Lichtverteiler. Indirekte Lichtemission. Farben: weiß oder schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



IP20	IP20
1,040 Kg / 0,0163 m ³ LED 20W / 2650 lm	0,800 Kg / 0,0205 m ³ LED 12,5W / 1650 lm
€ 240	€ 182
265575 Weiß 285108 Schwarz	285115 Weiß 265643 Schwarz






Filo **new**

Halterung und Rahmen aus pulverbeschichtetem oder plattiertem Aluminium. Um 45° geneigter Lichtverteiler aus undurchsichtigem Polycarbonat. Ausführungen: weiß, schwarz, Messing gebürstet.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.

IP44 Schutzart IP44.



IP44

0,610 Kg / 0,0138 m³
LED 16W / 2000 lm

€ 200

IP44

0,500 Kg / 0,0093 m³
LED 12,5W / 1450 lm

€ 180

327778 **Weiß** **new** 310138 **Weiß** **new**
310152 **Schwarz** **new** 310145 **Schwarz** **new**
327785 **Messing** **new** 327792 **Messing** **new**





P. 078 P. 472 P. 530



Theo new

Halterung und Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Lichtverteiler aus glänzendem, opalem Polycarbonat. Ausführungen: weiß, schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



0,600 Kg / 0,0168 m³	0,520 Kg / 0,0112 m³
LED 20,5W / 1250 lm	LED 13,5W / 870 lm
€ 130	€ 115

327945 Weiß <small>new</small>	311777 Weiß <small>new</small>
311784 Schwarz <small>new</small>	311760 Schwarz <small>new</small>



Alma

Lichtkörper aus Metall Messing satin, chrom oder weiss pulverlackiert. Lichtverteiler aus Plastikmaterial opalfarbig.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



■ □ IP20

0,660 Kg / 0,0264 m³
LED 18W / 2250 lm

€ 165

225029 Weiss
224992 Chrom
225005 Messing

■ □ IP20

0,650 Kg / 0,0162 m³
LED 12,5W / 1450 lm

€ 125

224985 Weiss
224930 Chrom
224954 Messing

Make Up

Sockel und Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Aluminium. Diffusor aus satiniertem, transparentem Acryl. Lichtaustritt nach unten. Verfügbare Ausführung: weiß.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 50.000 St. Lebensdauer.

IP54 Schutzart IP54.

■ IP54	■ IP54	■ IP54
1,400 Kg / 0,0129 m ³ LED 27W / 3400 lm	1,200 Kg / 0,0088 m ³ LED 18W / 2300 lm	1,000 Kg / 0,0067 m ³ LED 12W / 1250 lm
€ 200	€ 145	€ 120
287676 Weiß	287669 Weiß	287652 Weiß



Riflesso ^{new}

Metallrahmen verchromt, matt weiß oder schwarz lackiert. Transparenter und satinierter Acryl-Lichtverteiler.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.

IP44 Schutzart IP44.

■ IP44	■ IP44
0,750 Kg / 0,0192 m ³ LED 17W / 1800 lm	0,600 Kg / 0,0143 m ³ LED 11W / 1100 lm
€ 190	€ 155
142289 Weiß 142265 Chrom 302232 Schwarz ^{new}	142296 Weiß 142272 Chrom 302225 Schwarz ^{new}



142296

142272
















302225

Bow

Halterung aus Metall, Ausführung in brüniert, chrom oder Messing satin. LED-Lichtverteiler kippbar. Schalter an der Halterung.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.


		
760	460	260
 IP20	 IP20	 IP20
0,860 Kg / 0,0328 m ³ LED 8W / 980 lm	0,790 Kg / 0,0207 m ³ LED 4,5W / 570 lm	0,640 Kg / 0,0117 m ³ LED 2,5W / 360 lm
€ 195	€ 145	€ 125
007021  Chrom 121130  Messing 121147  Brüniert	007045  Chrom 121178  Messing 121161  Brüniert	005386  Chrom 121154  Messing 121338  Brüniert



Mirror-10

Halterung aus Metall brüniert, chrom oder nickel satin. Einstellbarer Lichtverteiler.




LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**




 IP20 

1,090 Kg / 0,0181 m³
G9 max 4 x 40W

€ 138

017303  Chrom
017297  Nickel
017310  Brüniert


 3000 K
510 lm

305486 € 6,00



Retrò

Halterung und Lichtverteiler vollkommen aus Metall in brüniert ausgeführt. Lichtverteiler einstellbar.




IP20

0,790 Kg / 0,0152 m³

E14 max 2x28W

€ 120

144917 ■ Brüniert



101224 € 2,50




Mirror-20

Halterung aus Metall in brüniert, chrom oder Messing erhältlich. Lichtverteiler einstellbar.



Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**



IP20

0,550 Kg / 0,0077 m³


G9 max 2x40W

€ 94

017334 ■ Chrom

031507 ■ Messing

017327 ■ Brüniert



305486 € 6,00



017334



031507



017327




Focus

Lichtkörper aus Metall mit flexiblem einstellbarem Arm mit Gummi bezogen. In weiß oder schwarz matt erhältlich oder in grau mit Details in chrom.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.




■ \oplus IP20

0,400 Kg / 0,0025 m³
LED 4W / 210 lm

€ 71

097183 ■ Weiß
097206 ■ Chrom
097190 ■ Schwarz



■ \oplus IP20

0,410 Kg / 0,0020 m³
LED 3,5W / 280 lm

€ 75

203171 ■ Weiß
203188 ■ Chrom
203195 ■ Schwarz




IO

Einbaulampe mit pulverbeschichtetem Metallrahmen. Flexibler gummibeschichteter Arm. Lichtverteiler mit gerändelter, transparenter Acrylscheibe. Eingebauter Schalter. Farben: weiß oder schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.

ON/OFF Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

0,240 Kg / 0,0027 m³
LED 3W / 300 lm

€ 130

285320 **Weiß**
272030 **Schwarz**



Goose

Gestell und Lichtverteiler aus Aluminiumguss mit Matt-Farben pulverlackiert. Flexibler Arm mit Silikongummi bezogen.



Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



Leuchte mit integriertem Schalter.



142708



142692



IP20

0,430 Kg / 0,0040 m³
LED 3W / 200 lm

€ 145

142708 ■ Weiß
142692 ■ Schwarz



Dynamo

Halterung und flexibler Arm aus Metall, in chrom, nickel und brüniert erhältlich. Lichtverteiler beliebig einstellbar. Schalter an der Halterung.

LED Lichtquelle LED 4000 K, 20.000 St. Lebensdauer.

ON/OFF Leuchte mit integriertem Schalter.




031460



031477



121352



IP20

0,500 Kg / 0,0031 m³
LED 3W / 200 lm

€ 88

031460 Chrom
031477 Nickel
121352 Brüniert



Bean

Halierung und Lichtverteiler aus Metall plattiert oder pulverlackiert. In Weiß, Schwarz oder Messing oder Nickel mit schwarzem Schalter und Gelenk.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.



260600





260631



260617



260624



IP20

IP20

0,180 Kg / 0,0008 m³
LED 3W / 280 lm

0,180 Kg / 0,0005 m³
LED 3W / 280 lm

€ 48

€ 48

- 260648 Weiß
- 260679 Nickel
- 260655 Schwarz
- 260662 Messing

- 260600 Weiß
- 260631 Nickel
- 260617 Schwarz
- 260624 Messing



Page

Lichtkörper aus Aluminium weiss oder schwarz pulverlackiert. Einstellbarer Lichtverteiler mit Linse und Gelenkelement aus Metall chrom.



LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.

142586



142579



IP20

IP20

0,320 Kg / 0,0025 m³
LED 3W / 145 lm

0,420 Kg / 0,0023 m³
LED 3W / 145 lm

€ 100

€ 105

142586 ■ Weiß
142579 ■ Schwarz

142258 ■ Weiß
142241 ■ Schwarz



Pipe

Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Aluminium. Verstellbarer Lichtverteiler mit gerändelter Acrylscheibe, befestigt mit Ringmutter. Eingebauter Schalter. Farben: weiß oder schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.


ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.



280998



281001



■ □ IP20

0,400 Kg / 0,0009 m³
LED 7W / 580 lm

€ 100

280998 ■ Weiß
281001 ■ Schwarz



ONLY BOX 502

Lite

Fuß und Lichtkörper aus Aluminium, in weiß, schwarz, nickel oder messing. Verstellbarer Lichtverteiler. Eingebauter Schalter. Einbau in UP-Dose Typ 502 (nicht inkludiert).

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.



250106




250113



250137



250120



IP20

0,340 Kg / 0,0008 m³
LED 3W / 200 lm

€ 61

250106 Weiß
250137 Nickel
250113 Schwarz
250120 Messing



Piano

Vollständig pulverbeschichteter Aluminiumrahmen. Opaler Lichtverteiler aus Polycarbonat mit nach hinten gerichteter Lichtstrahlung. Frontalprojektor regulierbar. Farbe: weiß oder schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.


ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.

USB Lampe mit integrierter USB-Buchse.



287317

287300



■ □ IP20

0,800 Kg / 0,0068 m³
LED 11,5W / 1200 lm

€ 165

287317 ■ Weiß
287300 ■ Schwarz





Komodo

Pulverbeschichteter Metallrahmen.
Verstellbarer Diffusor. Integrierter
Schalter und USB-Buchse.
Verfügbare Ausführungen: weiß
oder schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St.
Lebensdauer.

**ON
OFF** Leuchte mit integriertem Schalter.

USB Lampe mit integrierter USB-Buchse.



■ □ IP20

0,700 Kg / 0,0060 m³
LED 4,5W / 250 lm

€ 90

291789 ■ Weiß
291796 ■ Schwarz

■ □ IP20

0,700 Kg / 0,0060 m³
LED 4,5W / 250 lm

€ 90

306810 ■ Weiß
306827 ■ Schwarz


Probe

Lichtkörper aus Aluminium weiss oder schwarz pulverlackiert. Doppelter Lichtverteiler: oberer in Acryl und unterer mit flexiblem Arm.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.

USB Lampe mit integrierter USB-Buchse.



■ IP20

0,870 Kg / 0,0021 m³
LED 9W / 700 lm

€ 150

243160 **Weiß**
237930 **Schwarz**




Read

Metallhalterung pulverlackiert in weiß oder schwarz. Einstellbarer Lichtverteiler mit LED integriert. USB-Anschluss.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 15.000 St. Lebensdauer.

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.

USB Lampe mit integrierter USB-Buchse.



■ IP20

1,060 Kg / 0,0049 m³
LED 3W / 200 lm

€ 150

176536 **Weiß**
176550 **Schwarz**





Book

Gestell aus Metall pulverlackiert.
Lichtverteiler aus satiniertem Glas.
Flexibler Arm gummiert mit LED.
Doppelschalter. USB-Stecker.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 15.000 St.
Lebensdauer.

ON/OFF Leuchte mit integriertem Schalter.

USB Lampe mit integrierter USB-Buchse.



IP20

IP20

1,570 Kg / 0,0125 m³
G9 max 1x 28W +
LED 3W / 200 lm

1,570 Kg / 0,0125 m³
G9 max 1x 28W +
LED 3W / 200 lm

€ 180

€ 180

174792 ■ Weiß
174808 ■ Schwarz


174822 ■ Weiß
174846 ■ Schwarz

3000 K
510 lm
305486 € 6,00

3000 K
510 lm
305486 € 6,00

Mouse

Fuß, Gestell und Lichtverteiler aus Metall matt lackiert und Details chrom. Einstellbare Lichtverteiler. Weiss oder schwarz lackiert verfügbar.



0,910 Kg / 0,0067 m³
GU10 max 2x 50W

0,450 Kg / 0,0034 m³
GU10 max 1x 50W

€ 127


€ 72

073545 Weiß
156705 Schwarz

073521 Weiß
073569 Schwarz


3000 K
410 lm
108292 € 3,00

3000 K
410 lm
108292 € 3,00



Spot

Fuß, Gestell und Lichtverteiler aus Metall weiss oder schwarz matt lackiert und Details chrom. Einstellbare Lichtverteiler.



0,610 Kg / 0,0060 m³
GU10 max 2x 50W

0,410 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1x 50W

€ 52

€ 32

156736 Weiß
156743 Schwarz

156729 Weiß
115481 Schwarz

3000 K
410 lm
108292 € 3,00

3000 K
410 lm
108292 € 3,00





Rudy ^{new}

Gestell aus Aluminiumspritzguss in weiss oder schwarz pulverlackiert. Rotierung und Neigung der Lichtverteiler verstellbar.

LED Leuchtmittel LED GU10 7W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **123943**

Model	Color	Dimensions (mm)	Weight / Volume	Power / Lumens	Price	Notes
229041	Weiß	320 x 125 x 115	0,570 Kg / 0,0046 m³	GU10 max 2 x 35W	€ 100	
229034	Schwarz	320 x 125 x 115	0,570 Kg / 0,0046 m³	GU10 max 2 x 35W	€ 100	
229027	Weiß	70 x 130 x 115	0,270 Kg / 0,0017 m³	GU10 max 1 x 35W	€ 50	
229010	Schwarz	70 x 130 x 115	0,270 Kg / 0,0017 m³	GU10 max 1 x 35W	€ 50	
294803	Weiß	315 x 125 x 110	0,570 Kg / 0,0046 m³	GU10 max 2 x 35W	€ 105	new
321509	Schwarz	315 x 125 x 110	0,570 Kg / 0,0046 m³	GU10 max 2 x 35W	€ 105	new
294766	Weiß	70 x 130 x 110	0,270 Kg / 0,0017 m³	GU10 max 1 x 35W	€ 55	new
321530	Schwarz	70 x 130 x 110	0,270 Kg / 0,0017 m³	GU10 max 1 x 35W	€ 55	new
123943	3000 K	540 lm	€ 3,50			
123943	3000 K	540 lm	€ 3,50			
123943	3000 K	540 lm	€ 3,50			
123943	3000 K	540 lm	€ 3,50			



Gim

Gestell aus Aluminium pulverlackiert. Drehbarer Lichtverteiler mit satinierter Acrylscheibe. Schalter eingebaut. LED integriert.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 15.000 St. Lebensdauer.


ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.



167152



167121



■  IP20

0,450 Kg / 0,0034 m³
LED 6W / 530 lm

€ 80

167152 ■ Weiß
167121 ■ Schwarz



Dodo new

Halterung und Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem oder galvanisiertem Metall. Verstellbarer Lichtverteiler mit austauschbarem LED-Leuchtmittel. Ausführungen: weiß, schwarz, Messing gebürstet.

LED Leuchtmittel LED GX53 9W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **123936**


314105



314099




314129



0,930 Kg / 0,0035 m³
GX53 max 2x 15W

€ 68



0,450 Kg / 0,0015 m³
GX53 max 1x 15W

€ 36

314136	Weiß	new	314105	Weiß	new
327938	Schwarz	new	314099	Schwarz	new
327921	Messing	new	314129	Messing	new



3000 K
910 lm
123936 € 5,50

3000 K
910 lm
123936 € 5,50

Oby

Gestell aus Metall weiss matt lackiert, mit Gelenken chrom.
Lichtkörper einstellbar mit Lichtverteiler aus Plastikmaterial weiss.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.



■ □ ⊕ IP20

■ □ ⊕ IP20

0,620 Kg / 0,0030 m³
LED 12W / 1400 lm

0,310 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 700 lm

€ 120

€ 61

196695 Weiß

196688 Weiß




P. 325

Barber

Fuß, Gelenk und Abdeckung der Leuchtmittelhalterung vollkommen aus Metall. Lichtkörper verstellbar. Aus Brünierte Version verfügbar.

LED Leuchtmittel LED GU10 7W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **123943**




■ □ ⊕ IP20 

0,230 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 1x28W

€ 75

159997 ■ Brüniert

 3000 K
540 lm


123943 € 3,50



Alfa

Gestell aus Metall in brüniert, weiß satin oder nickel satin. Einstellbarer Lichtkörper mit Stielrotierung und Neigungseinstellungsgelenk.

LED Leuchtmittel LED GU10 7W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **123943**




IP20

0,390 Kg / 0,0031 m³
GU10 max 2x 50W

€ 45

122717 Weiß
009483 Nickel



IP20

0,170 Kg / 0,0010 m³
GU10 max 1x 50W

€ 23

099057 Weiß
009377 Nickel
119786 Brüniert

3000 K
540 lm
123943 € 3,50

3000 K
540 lm
123943 € 3,50

P. 330



099057



009377




119786

Slem

Metallgestell, in weiß, chrom oder nickel satin erhältlich. Einstellbarer Lichtkörper mit Stielrotierung und Neigungseinstellungsgelenk.

LED Leuchtmittel LED GU10 7W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **123943**




IP20

0,400 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 2x 50W

€ 45

142081 Weiß
142050 Chrom
018836 Nickel



IP20

0,200 Kg / 0,0010 m³
GU10 max 1x 50W

€ 23

099064 Weiß
122984 Chrom
018829 Nickel

3000 K
540 lm
123943 € 3,50

3000 K
540 lm
123943 € 3,50

P. 330



099064



122984



018829

Winery

Lichtkörper mit Leuchtmittelhalter komplett eingebaut aus Keramik weiss oder schwarz lackiert. Modell AP nach unten geneigt.



0,250 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1x 60W

€ 27

180298 ■ Weiß
180304 ■ Schwarz




101323 € 7,00 [P. 323](#)



Edison


Halterung aus Metall in weiß matt, oder schwarz matt lackiert. Elektrokabel aus Stoff. Lichtverteiler einstellbar.



0,410 Kg / 0,0134 m³
E27 max 1x 60W

€ 62

138374 ■ Weiß
148908 ■ Schwarz



101347 € 8,00 [P. 115](#)





Radio

Halterung aus Metall. Einstellbarer Lichtverteiler. Stoffkabel. In chrom, weiß matt oder schwarz matt lackiert erhältlich.

LED

Leuchtmittel LED E27 8W Globo D125
trasparente 3000 K inklusive.
Art.-Nr. **101347**




119427



119465



119502




IP20

0,450 Kg / 0,0119 m³
E27 max 1x60W

€ 72

119465 Weiß
119427 Chrom
119502 Schwarz

 3000 K
1020 lm

101347 € 8,00



Minimal

Halterung aus Metall in farbig lackiert. Elektrokabel mit Stoff bezogen.


LED

Leuchtmittel LED E27 8W Globo D125
transparente 3000 K inklusive.
Art.-Nr. **101347**

045191



045214




IP20 

0,720 Kg / 0,0164 m³
E27 max 1x 60W

€ 77

045191  Weiß
045214  Schwarz

 3000 K
1020 lm

101347 € 8,00



P. 116



Frida

Gestell und Leuchtmittelhalterabdeckungen aus Metall, brüniert und kupfer. Stoffkabel schwarz.



IP20

0,430 Kg / 0,0092 m³
E27 max 1x 60W

€ 47

163338 ■ Kupfer
163321 ■ Brüniert

2200 K
500 lm


151717 € 8,00





Igor

Gestell aus Metall schwarz matt lackiert. Lichtverteiler mit Transparentglasplatten.




■  IP20

1,590 Kg / 0,0136 m³
E27 max 1x60W

€ 95

092836 ■ Schwarz

 2200 K
440 lm

151694 € 6,00



P. 095




Birds

Lackierter Metallrahmen mit dekorativer, satiniertes Messingscheibe. Weiße Lichtverteiler aus geblasenem, säuregeätztem Glas. Farbe: mattschwarz mit satinierten Messingdetails.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**

 P. 099
  P. 337
  P. 494
  P. 522



IP20 INCLUSA

0,670 Kg / 0,0192 m³
G9 max 1x 15W

€ 73

273655 ■ Schwarz

3000 K
510 lm


305486

€ 6,00



Kepler

Gestell aus Metall schwarz
matt lackiert. Lichtverteiler aus
geblasenem Glas amber.



■ □ IP20

0,900 Kg / 0,0428 m³
E27 max 3 x 60W

€ 150

187006 ■ Schwarz

3000 K
430 lm

101279 € 2,60







Perlage ^{new}

Metallrahmen. Ausführungen: mattschwarz mit rauchfarbenen Lichtverteiler in Pyrexglas oder satiniertes Messing mit weißen, geätzten Lichtverteilern oder bernsteinfarbenen.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**



0,800 Kg / 0,0173 m³
G9 max 3 x 15W

0,400 Kg / 0,0062 m³
G9 max 1 x 15W

€ 150

€ 65

283784 Weiß
271439 Rauchglas
322742 Amber ^{new}

292410 Weiß
292403 Rauchglas
317809 Amber ^{new}

3000 K
510 lm

3000 K
510 lm

305486 € 6,00

305486 € 6,00



P. 100 P. 334 P. 495 P. 524

Triumph

Gestell vollkommen aus Metall schwarz oder Messing alt lackiert. Modelle AP mit Stoffkabel, Schalter und Stecker.



Leuchte mit integriertem Schalter.



0,710 Kg / 0,0067 m³
E27 max 2 x 60W

0,490 Kg / 0,0083 m³
E27 max 1 x 60W

€ 160

€ 105

242385 ■ Schwarz
160245 ■ Messing

242392 ■ Schwarz
160214 ■ Messing



2200 K
370 lm



2200 K
370 lm

151687

€ 4,60

151687

€ 4,60



P. 092



P. 336





Maracas

Gestell vollkommen aus Metall in Messing satin. Einstellbare Lichtverteiler aus transparentem, geblasenem Glas.



Leuchtmittel LED G4 2W 3000 K inklusive. Art.-Nr. 222257



0,550 Kg / 0,0049 m³
G4 max 2 x 2W

0,280 Kg / 0,0034 m³
G4 max 1 x 2W

€ 138

€ 72

200347 ■ Messing

200330 ■ Messing



3000 K
200 lm



3000 K
200 lm

222257

€ 4,00

222257

€ 4,00



P. 331





Equinoxe

Gestell mit Armen aus Metall, in chrom oder Messing antik ausgeführt. Lichtverteiler aus geblasenem Glas transparent.


LED Leuchtmittel LED G4 2W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **222257**



200149



200132




IP20

0,990 Kg / 0,0243 m³
G4 max 1x 2W

€ 131

200132  Chrom
200149  Messing

 3000 K
200 lm

222257 € 4,00




P. 102



P. 525

Cantina

Gestell, Lichtverteiler und Leuchtmittelhalterabdeckung aus Metall brüniert oder kupferfarben lackiert verfügbar. Kabel aus Stoff.



■  IP20

0,520 Kg / 0,0184 m³
E14 max 1x40W

€ 85

112695 ■ Kupfer
112626 ■ Brüniert



3000 K
480 lm



101200 € 2,50 [P. 133](#)




112695

112626

Newton

Gestell und Lichtverteiler aus Metall. Erhältlich in nickel satin, brüniert oder schwarz matt lackiert. Arm einstellbar. Lichtverteiler verstellbar, innen weiß lackiert.



■  IP20

0,600 Kg / 0,0093 m³
E27 max 1x42W

€ 62

016399 ■ Nickel
027852 ■ Schwarz
027876 ■ Brüniert



3000 K
900 lm



123899 € 6,00 [P. 542](#)



016399

027852

027876



Shower

Gestell aus Metall schwarz matt lackiert. Gelenkelement chrom. Einstellbarer Lichtverteiler. Kabel aus Stoff mit Schalter und Stecker.



Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

0,760 Kg / 0,0391 m³
E27 max 1x60W

€ 130

179643 ■ Schwarz

3000 K
900 lm

123899 € 6,00




Ping Pong new

Metallrahmen mit Pulverbeschichtung. Lichtverteiler mit matten, transparenten Acrylkugeln. Integrierter Treiber. Ausführungen: weiß, schwarz, gebürstetes Messing.



LED Lichtquelle LED 3000 K, 50.000 St. Lebensdauer.



IP20

0,540 Kg / 0,0021m³
LED 6W / 500 lm

€ 90

328270 ■ Weiß new
313252 ■ Schwarz new
328287 ■ Messing new

 P. 348  P. 488  P. 533



Binomio new

Metallrahmen; Lichtverteiler aus geblasenem, weißem, säuregeätztem Glas mit Schraubverschluss. Ausführungen: weiß, schwarz, gebürstetes Messing.

LED


Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**



328478

311319

310664



IP20

0,500 Kg / 0,0081m³
G9 max 1x 4W

€ 50

328478 Weiß new

310664 Schwarz new

311319 Messing new

3000 K
510 lm

305486 € 6,00




P. 349



Pan

Lichtverteiler mit Dekorrohren
verschiedener Längen aus Metall
plattiert. Lichtstrahl nach oben und
unten.




■  IP20

6,340 Kg / 0,0461 m³
E14 max 2x 40W

€ 400

208794  Gold

 **3000 K**
470 lm

101224 € 2,50




P. 192

Penta new

Metallrahmen; Lichtverteiler aus geblasenem, weißem, säuregeätztem Glas mit Schraubverschluss. Ausführungen: gebürstetes Gold.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**



0,600 Kg / 0,0060 m³
G9 max 1x 4W

€ 58

314334 **Gold** new




305486 € 6,00 P. 352



Ninfea

Sockel aus galvanisiertem oder pulverbeschichtetem Metall. Diffusoren aus geblasenem, weißem, säuregeätztem Glas. Erhältlich in den Ausführungen: weiß oder satiniertes Messing.

LED Leuchtmittel LED GX53 9W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **123936**



0,800 Kg / 0,0084 m³
GX53 max 1x 15W

€ 95

306940 **Weiß**
293646 **Messing**



123936 € 5,50 P. 351





Tick

Lichtkörper aus Metall weiss pulverlackiert oder mit Gold- oder Silberblatt. Lichtverteiler um 90° neigbar.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.




238951



238975



238944



■ □ IP20

0,440 Kg / 0,0029 m³
LED 7,5W / 700 lm


€ 65

238975 ■ Weiß
238951 ■ Silber
238944 ■ Gold

Sunrise

Lichtkörper vollständig aus Metall schwarz matt lackiert mit Goldblatt innen.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**




1,290 Kg / 0,0362 m³
G9 max 4 x 40W

€ 225

133300 ■ Schwarz

305486 3000 K
510 lm € 6,00



0,850 Kg / 0,0224 m³
G9 max 3 x 40W

€ 195

133270 ■ Schwarz


305486 3000 K
510 lm € 6,00



Eclissi

Halterung aus Metall pulverlackiert und Goldblatt. Der einstellbare, obere Lichtverteiler erlaubt eine weißere oder goldere Lichtbrechung.


LED Lichtquelle LED 3000 K, 17.500 St. Lebensdauer.



5,600 Kg / 0,0615 m³
LED 30W / 2250 lm

€ 380


259062 ■ Gold



1,400 Kg / 0,0131 m³
LED 11W / 950 lm

€ 115

259048 ■ Gold





P. 196 P. 302 P. 504 P. 558

Set up

Gestelle aus Metall pulverlackiert oder plattiert. 2-flammige Wandleuchte mit Flexarm mit Gummi bezogen, unabhängige Schalter und USB-Stecker. Schirme aus feuerfestem PVC mit Stoff bezogen. Gestellfarben: Weiß, Schwarz oder Nickel satin oder Messing gebürstet mit schwarzen Details. Schirmfarben: Beige, Taubengrau, Weiß oder Schwarz.



LED Lichtquelle LED 3000 K in Artikel **259819, 259826, 259833** und **259857**, 20.000 St. Lebensdauer.

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter in Artikel: **259819, 259826, 259833** und **259857**.

USB Lampe mit integrierter USB-Buchse in Artikel: **259819, 259826, 259833** und **259857**.



259765

259796

259772


259802

260068

304113

260075

260082




IP20

0,900 Kg / 0,0063 m³
E27 max 1x60W +
LED 3W / 200 lm

€ 115

- 259819 Weiß
- 259833 Nickel
- 259826 Schwarz
- 259857 Messing

3000 K
900 lm
123899 € 6,00




IP20

0,370 Kg / 0,0032 m³
E27 max 1x60W

€ 55

- 259765 Weiß
- 259796 Nickel
- 259772 Schwarz
- 259802 Messing


3000 K
900 lm
123899 € 6,00



0,023 Kg / 0,0238 m³

€ 55


- 260433 Weiß
- 304618 Taubengr.
- 270005 Schwarz
- 260440 Beige



0,012 Kg / 0,0180 m³

€ 28


- 260327 Weiß
- 304601 Taubengr.
- 269986 Schwarz
- 260334 Beige



0,013 Kg / 0,0180 m³

€ 29

- 260068 Weiß
- 304113 Taubengr.
- 260075 Schwarz
- 260082 Beige



0,011 Kg / 0,0180 m³

€ 25

- 260341 Weiß
- 293004 Taubengr.
- 270036 Schwarz
- 260358 Beige




Hilton

Gestell chrom. Lampenschirm aus PVC-Folie mit weißem Stoff bezogen. Lichtverteiler aus Glas transparent und sandgestrahlt.



Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**



IP20

0,700 Kg / 0,0105 m³
G9 max 1x40W

€ 78

075471 Weiß

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



P. 195 P. 501 P. 563



Woody

Gestell aus Metall chrom.
Lichtverteiler aus PVC oder Stoff.


LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**



143156



087665



IP20

0,460 Kg / 0,0100 m³
G9 max 1x 40W

€ 70

143156 Weiß
087665 Holz

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



P. 194




P. 304

Luxury

Gestell aus Metall, messingfarben lackiert. Fuß schwarz matt. Schirm aus PVC mit Stoffrändern.

IP20



1,220 Kg / 0,0371 m³
E27 max 1x60W

€ 247

201092 ■ Messing

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



P. 500 P. 561




Nordik

Gestell aus Metall schwarz matt lackiert. Einziger Schalter, der die zwei Lichter unabhängig betätigt.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.

IP20



0,630 Kg / 0,0156 m³
E14 max 1x40W +
LED 1,5W / 100 lm

€ 110

158242 ■ Schwarz

3000 K
480 lm

101200 € 2,50



P. 192 P. 500 P. 560




Holiday

Gestell aus Metall matt lackiert. Einziger Schalter, der die zwei Lichter unabhängig betätigt.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.

IP20



0,640 Kg / 0,0111 m³
E14 max 1x40W +
LED 1,5W / 55 lm

€ 115

124162 ■ Weiß

124179 ■ Schwarz

3000 K
420 lm

101217 € 2,50

124162

124179







Hotel

Schirm mit Stoff bezogen.
Lichtverteiler aus satiniertem Glas.
Modell AP2 mit einstellbarem,
äußerem LED und unabhängigem
Schalter.

LED Lichtquelle LED 3000 K in Artikel
215693, 035949, 103204, 215709 und
035956, 20.000 St. Lebensdauer.

**ON
OFF** Leuchte mit integriertem Schalter in
Artikel: 215693, 035949, 103204,
215709 und 035956



IP20

IP20

1,410 Kg / 0,0166 m³
E27 max 1x60W +
LED 1,5W / 55 lm

1,230 Kg / 0,0166 m³
E27 max 1x60W

€ 115


€ 85

215693 Total White
035949 Weiß
215709 Total Black
035956 Schwarz
103204 Leinwandstoff

152851 Weiß

3000 K
900 lm
123899 € 6,00

3000 K
900 lm
123899 € 6,00



307480 307503 307497 307473



Kid new


Halterung aus pulverbeschichtetem Metall. PVC-Lichtverteiler mit Stoff. USB-Steckdose. Zweiflammige Version mit gummibeschichtetem Arm und integriertem Schalter. Ausführungen der Halterung: weiß, schwarz. Farben des Schirms: weiß, weiß, schwarz, taubengrau.



LED Lichtquelle LED 3000 K in Artikel **321578** und **307466**, 50.000 St. Lebensdauer.


ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter in Artikel: **321578** und **307466**.

USB Lampe mit integrierter USB-Buchse.




IP20 NECLOSK
0,350 Kg / 0,0017 m³
G9 max 1x 28W +
LED 3W / 160 lm
€ 75

321578 new **Weiß** **307459** new **Weiß** **307480** new **Weiß**
307466 new **Schwarz** **307442** new **Schwarz** **307503** new **Taubengr.**
307497 new **Schwarz** **307473** new **Beige**



IP20 NECLOSK
0,220 Kg / 0,0008 m³
G9 max 1x 28W
€ 42



IP20 NECLOSK
0,070 Kg / 0,0017 m³
€ 11

305486 **3000 K**
510 lm
€ 6,00

305486 **3000 K**
510 lm
€ 6,00



Gea

Lichtkörper aus Aluminium weiss oder schwarz pulverlackiert. Lichtverteiler einstellbar mit LED integriert. Lampenschirm aus PVC-Folie mit Stoff bezogen. USB-Anschluss. Unabhängige Schalter.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.

ON/OFF Leuchte mit integriertem Schalter.

USB Lampe mit integrierter USB-Buchse.



239576




239613



239590



239606




■ IP20

0,500 Kg / 0,0022 m³
E27 max 1x60W +
LED 3W / 200 lm

€ 125

239521 **Weiß**
239545 **Schwarz**



0,140 Kg / 0,0180 m³

€ 17

239576 **Weiß**
239613 **Grau**
239590 **Schwarz**
239606 **Leinwand**


3000 K
900 lm
123899 € 6,00

Calypso

Gestell aus Metall chrom.
Viereckige Dekorelemente aus geschliffenem Kristall.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**

IP20



1,420 Kg / 0,0125 m³
G9 max 2x40W

€ 160

044163 **Chrom**

3000 K / 510 Lm
305486 € 6,00



P. 200




Roma

Gestell und Details aus Metall chrom. Lichtverteiler mit viereckigen Elementen aus geschliffenem Kristall rundum und unterem Glas sandgestraht.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**

IP20



1,200 Kg / 0,0147 m³
G9 max 2x40W

€ 160

093086 **Chrom**

3000 K / 510 Lm
305486 € 6,00



P. 205



P. 356



P. 510



Pashà

Gestell aus Metall. Lichtverteiler bestehend aus Fäden mit geschliffenen Kristallperlen.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**

IP20



1,110 Kg / 0,0057 m³
G9 max 3x40W

€ 210

082264 **Chrom**
082288 **Gold**

3000 K / 510 Lm
305486 € 6,00



P. 207



P. 357



082264




082288



Carlton


Gestell aus verchromtem oder goldenem Metall. Dekorelemente mit Achteck-Ketten und Stangen aus geschliffenem Kristall transparent.



2,570 Kg / 0,0154 m³
E14 max 3x 40W

€ 170

168913 Chrom
213491 Gold



101224 € 2,50



P. 204 P. 367




168913



213491

Dubai


Gestell aus Metall chrom oder messing. Dekorlemente mit Perlen, Achtecken und Prismen aus transparentem, geschliffenem Kristall.



1,190 Kg / 0,0084 m³
E14 max 2x 28W

€ 210

207155 Chrom
201023 Messing



101224 € 2,50



P. 210 P. 365



207155




201023

Opera

Gestell in chrom. Lampenschirm aus PVC-Folie, Metallreflex und mit Fäden bezogen. Hänger aus Kristall geschliffen.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 15.000 St. Lebensdauer.

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

1,550 Kg / 0,0220 m³

E14 max 1x40W +
LED 1,5W / 55 Lm

€ 180

068268 Weiß

3000 K
420 Lm

101217

€ 2,50



P. 198




P. 511



P. 565

Swan

Gestell chrom. Lichtkörper aus Glas geblasen und handgearbeitet. Dekorelemente aus geschliffenem Kristall. Lampenschirm aus Organza plisséè.



IP20

2,470 Kg / 0,0517 m³

E14 max 2x40W

€ 210

035864 Weiß

3000 K
420 Lm

101217

€ 2,50




P. 199



Pegaso

Gestell aus verchromtem Metall oder satiniertem Messing.
Körper, Schalen und Anhänger aus geschliffenem Kristall.
Lampenschirme aus Organza.



IP20

1,600 Kg / 0,0302 m³

E14 max 2 x 28W

€ 165

059211 Weiß
197708 Messing

3000 K
370 lm

101231 € 2,50



P. 214



P. 515




P. 566



Corte

Gestell aus modelliertem handgearbeitetem Metall.
Handlackiert mit Antik-Effekt.
Verfügbar in weisser oder rostfarbener Version.



IP20

1,060 Kg / 0,0329 m³

E14 max 2 x 40W

€ 85

028460 Weiß
057200 Rost

3000 K
470 lm

101224 € 2,50




P. 217



Negresco

Gestell aus Metall, chrom oder gold.
Arme aus geblasenem transparentem Glas, innen vergoldet in der Gold-Variante. Mittelteil bestehend aus geschliffenen Kristallblocks.
Dekorelemente aus transparentem Glas und geschliffenem Kristall.



■  IP20

2,380 Kg / 0,0189 m³

E14 max 2x28W

€ 160

141046  Transparen.

087757  Gold



3000 K
430 lm



101248

€ 2,50

P. 220




141046



087757

Florian

Gestell aus Metall mit Dekorelementen aus Glas. Hänger mit Achteck-Elementen und End-Anhänger aus geschliffenem Kristall. Mit Glas transparent und Metall gold oder chrom.



■  IP20

1,430 Kg / 0,0189 m³

E14 max 2x40W

€ 155

035642  Chrom

035659  Gold



3000 K
470 lm



101224

€ 2,50

P. 224




035642



035659

Gioconda

Lichtkörper aus Metallguss, in gold oder silber antik erhältlich. Anhänger achteckig und rund aus Kristall geschliffen.



IP20

1,310 Kg / 0,0111 m³

E14 max 2 x 40W

€ 215

044910 Silber

060491 Gold



3000 K
470 lm



101224

€ 2,50

P. 228




044910



060491

Strauss

Gestell und Details aus Metall in Roségold ausgeführt. Arme aus transparentem geblasenem Glas. Dekorelemente aus Kristall amber.



IP20

2,080 Kg / 0,0431 m³

E14 max 2 x 40W

€ 145

140599 Gold



3000 K
430 lm




101248

€ 2,50

P. 229

Firenze

Lichtkörper aus Harz. Arme und Blätter aus Metall handwerklich modelliert. Handdekoriert mit Goldblatt und antikisiert.



■  IP20

2,050 Kg / 0,0405 m³

E14 max 2x40W

€ 158


012902  Weiß

020846  Gold



012902

020846

 3000 K
430 lm

101248 € 2,50



P. 236




P. 509



P. 567

Chalet

Tragstruktur aus Metall.
Dekorelemente aus handwerkgearbeitetem und handbemaltem Harz, genaue Nachbildung von Hörnern und geschnitztem Holz.




■  IP20

1,770 Kg / 0,0759 m³

E14 max 2x40W

€ 205

115511  Beige

 3000 K
470 lm

101224 € 2,50



P. 240




P. 508





Peter

Gestell aus handwerkgearbeitetem Harz, genaue Nachbildung von geschnitztem Holz. Lampenschirm aus PVC-Folie, mit Leinenstoff bezogen.




IP20

4,160 Kg / 0,0371 m³
E14 max 2 x 40W

€ 230

075211 Leinenstoff


 3000 K
480 lm

101200 € 2,50



Harem

Gestell aus Metall brüniert mit Reliefdekor und eingefassten Kristallen. Lichtverteiler aus geblasenem, transparentem Glas. Quasten-Anhänger.



■ □ IP20

0,900 Kg / 0,0273 m³
E27 max 1x42W

€ 200

115962 ■ Brüniert

■ 3000 K
910 lm

119571 € 6,00



P. 239



Santa


Leuchte aus Transpartglas,
geblasen und handverarbeitet.
Details aus Metall chrom.
Wandleuchte auch in gold
erhältlich, mit Splittdekor auf dem
Glas.



087368



087375




■ IP20


2,900 Kg / 0,0380 m³
E14 max 1x 40W

€ 230

087368 ■ Transparen.
087375 ■ Gold

 3000 K
470 lm

101224 € 2,50




■ IP20

1,200 Kg / 0,0184 m³
E14 max 1x 40W

€ 100

013060 ■ Transparen.
013046 ■ Gold


 3000 K
470 lm

101224 € 2,50



Innenräume

Tischleuchten



Lumiere

















































Pag 482

Alphabetisches inhalt

Alfiere	502	Nordik	500
Angolo	496	Opera	511
Axel	498	Oz	468
Birds	494	Pegaso	515
Birillo	491	Perlage	495
Candy	486	Ping Pong	488
Carta	484	Pivot	471
Chalet	508	Prato	492
Cream	490	Queen	514
Diamond	483	Roma	510
Diesis	475	Sally	479
Driftwood	506	Set Up	504
Duchessa	513	Smarties	485
Easy	474	Snell	507
Edo	493	Truman	480
Filo	472	Wally	479
Firenze	509	Yoko	473
Futura	476		
Gru	470		
Hilton	501		
Johnny	480		
Kali	503		
Kate	512		
Kelly	478		
Lawyer	481		
Le Roy	514		
Lingotto	497		
London	499		
Lumiere	482		
Luxury	500		
Mapa Bianco	487		

Innenräume

Inhalt Typen

			new 		new 	
Oz 468	Gru 470	Pivot 471	Filo 472	Yoko 473	Easy 474	Diesis 475
				new 		
Futura 476	Kelly 478	Sally 479	Wally 479	Johnny 480	Truman 480	Lawyer 481
new 	new 	new 	new 		new 	new 
Lumiere 482	Diamond 483	Carta 484	Smarties 485	Candy 486	MapaBianco 487	Ping Pong 488
new 					new 	
Cream 490	Birillo 491	Prato 492	Edo 493	Birds 494	Perlage 495	Angolo 496
						
Lingotto 497	Axel 498	London 499	Luxury 500	Nordik 500	Hilton 501	Alfiere 502
						
Kali 503	Set Up 504	Driftwood 506	Snell 507	Chalet 508	Firenze 509	Roma 510
						
Opera 511	Kate 512	Duchessa 513	Queen 514	Le Roy 514	Pegaso 515	




Oz

Halterung und Gestell aus Metall pulverlackiert oder plattiert. Kabel aus PVC. Lichtverteiler aus Opal-Gummi. In Weiß, Schwarz oder Messing gebürstet erhältlich.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.

**ON
OFF** Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

0,890 Kg / 0,0096 m³
LED 23W / 2300 lm

€ 190

269474 Weiß
269481 Schwarz
269498 Messing



Gru

Armazón completamente en metal. Asta con acabado en cromo. Base y difusor con acabado en barniz mate blanca o negra. Difusor rotatorio y ajustable en largo.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 15.000 St. Lebensdauer.


ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.



147642



147659



IP20

2,220 Kg / 0,0084 m³
LED 6,3W / 400 lm

€ 185

147642 ■ Weiß
147659 ■ Schwarz



Pivot

Matt lackierter Aluminiumrahmen. Kunststoffbeschichteter Sockel mit Dimmer. Verstellbarer Diffusor mit mattierter, opaler PC-Schirm. PVC-Kabel mit Treiber und Stecker.

LED Lichtquelle LED. CCT einstellbar: 3000, 4000, 6000 K. 25.000 St. Lebensdauer.

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.

+ Leuchte mit Dimmer.

☞ Leuchte mit Touchdimmer.



IP20

0,700 Kg / 0,0135 m³
LED 7,5W / 700 lm

€ 75

289168 **WeiB**
289151 **Schwarz**



Filo new

Sockel aus Metall, Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem oder plattiertem Aluminium. Opaler Polycarbonat-Lichtverteiler. PVC-Kabel mit Schalter und Treiber im Stecker integriert. Ausführungen: weiß, schwarz, Messing gebürstet.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

0,500 Kg / 0,0204 m³
LED 10,5W / 1000 lm

€ 150

310107 Weiß new
310114 Schwarz new
310121 Messing new

P. 078 P. 404 P. 530




Yoko

Fuß und Gestell aus Metall matt lackiert. Lichtverteiler aus Polycarbonat opal. Kabel aus PVC mit Treiber-Stecker. Farben: Weiß oder Schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.

ON/OFF Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

0,860 Kg / 0,247 m³
LED 5W / 410 lm

€ 85

258881 ■ Weiß
258911 ■ Schwarz



P. 083



P. 531



Easy new

Matt lackierter oder beschichteter Metallrahmen. Verstellbarer Lichtverteiler mit mattierter Acryloptik. PVC-Kabel mit Schalter und integriertem Treiber am Stecker. Ausführungen: weiß, schwarz, gebürstetes Messing.



Lichtquelle LED 3000 K, 50.000 St. Lebensdauer.



Leuchte mit integriertem Schalter.



P. 539



295510



295534



295541



IP20

1,200 Kg / 0,0193 m³
LED 3,5W / 230 lm

€ 90

295510 ■ Weiß new

295534 ■ Schwarz new


295541 ■ Messing new




Diesis

Pulverbeschichteter oder plattierter Metallrahmen. Lichtverteiler sowohl drehbar als auch schwenkbarer. PVC-Kabel mit Schalter. Farben: schwarz, nickel satiniert oder messing satiniert.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.

 Leuchte mit Dimmer.

 Leuchte mit Touchdimmer.

 
P. 122 P. 539



291093



283333






291109



 IP20  

1,700 Kg / 0,0637 m³
LED 6,5W / 500 lm

€ 185

291093  Nickel
283333  Schwarz
291109  Messing



Futura

Gelenkarm aus Aluminium und Plastik, mit sichtbarem Kabel aus PVC. Einstellbarer LED-Lichtverteiler und Schalter eingebaut. Stecker mit Netzteil.




LED Lichtquelle LED 4000 K, 25.000 St. Lebensdauer.

ON/OFF Leuchte mit integriertem Schalter.

+ Leuchte mit Dimmer.

Hand Leuchte mit Touchdimmer.



1,830 Kg / 0,0069 m³
LED 12,5W / 1100 lm

€ 130

272078 **WeiB**
204895 **Aluminium**
204888 **Schwarz**






Kelly

Technische Leuchte aus Metall weiß matt oder schwarz matt erhältlich. Gelenkarm Feder-ausgeglichen. Lichtverteiler einstellbar.

ON
OFF Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20
1,510 Kg / 0,0065 m ³
E27 max 1 x 42W
€ 45
108117 Weiß
108094 Schwarz
3000 K
340 lm
101286 € 2,60



Sally

Technische Leuchte aus Metall in weiss matt, schwarz matt oder schwarz mit kupferfarbenen Gelenken erhältlich. Gelenkarm Feder-ausgeglichen. Lichtverteiler einstellbar.



Leuchte mit integriertem Schalter.



■ □ IP20

193946

265285


061160

2,600 Kg / 0,0132 m³
E27 max 1x 42W

€ 85

193946 ■ Weiss
265285 ■ Schwarz
061160 ■ Schwarz Kupfer

123899 ■ 3000 K
900 lm
€ 6,00



Wally

Technische Leuchte aus Metall in weiss matt, schwarz matt oder schwarz mit kupferfarbenen Gelenken erhältlich. Gelenkarm Feder-ausgeglichen. Lichtverteiler einstellbar.



Leuchte mit integriertem Schalter.



■ □ IP20

193991

265278


061191

2,450 Kg / 0,0111 m³
E27 max 1x 42W

€ 85

193991 ■ Weiss
265278 ■ Schwarz
061191 ■ Schwarz Kupfer

101286 ■ 3000 K
340 lm
€ 2,60



P. 543



313351

313344

313368



145198

145204

145211



Johnny ^{new}

Gestell und Schirm aus matt lackiertem oder beschichtetem Metall. Gelenkarm mit Feststellknöpfen. Verstellbarer Lichtverteiler mit weißer Innenseite. Schwarzes PVC-Kabel mit Schalter. Ausführungen: schwarz, Nickel satiniert, brüniert.



Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20


2,400 Kg / 0,0109 m³
E14 max 1x25W

€ 110

313351 ■ Nickel ^{new}
313344 ■ Schwarz ^{new}
313368 ■ Brüniert ^{new}

3000 K
480 lm

101200 € 2,50



Truman

Gestell und Lichtverteiler aus Metall weiss, grau oder schwarz matt lackiert. Gelenkarm mit Verbindungen aus Metall brüniert. Lichtverteiler innen weiß lackiert. Kabel mit Vintage-Stoff weiß und schwarz bezogen.



Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20


2,380 Kg / 0,0283 m³
E27 max 1x60W

€ 85

145198 ■ Weiß
145204 ■ Grau
145211 ■ Schwarz

3000 K
430 lm

101279 € 2,60





Lawyer

Gestell aus Metall, in Messing, chrom oder brüniert erhältlich. Lichtverteiler aus geblasenem und eingehülltem Glas.



Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

1,850 Kg / 0,0373 m³
E27 max 1x60W

€ 105

045047 Chrom
013657 Messing
045030 Brüniert



3000 K
910 lm
119571 € 6,00



Lumiere ^{new}

Mattschwarz lackierter Metallrahmen und Details. Weißer zentraler röhrenförmiger Lichtverteiler. Dekorative Elemente aus mundgeblasenem, glänzendem weißem und transparentem grauem Glas. PVC-Kabel.

LED

Lichtquelle LED 3000 K, 25.000 St. Lebensdauer.

**ON
OFF**

Leuchte mit integriertem Schalter.



P. 176



P. 346



P. 520



IP20

2,800 Kg / 0,0290 m³
LED 18W / 2050 lm

€ 170

314204 **Weiß** **new**



Diamond ^{new}

Wiederaufladbare, batteriebetriebene Tischleuchte. Transparenter Lichtverteiler aus Acryl mit geschliffenem Kristalleffekt. Touch-Schalter integriert.



LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.

Hand icon Leuchte mit Touchdimmer.



P. 096



0,820 Kg / 0,0061 m³
LED 2,2W / 300 lm

€ 85

305349 **Trasparen.new**



Carta new

Gestell aus Metall weiss matt lackiert. Lichtverteiler aus Polycarbonat mit Papiereffektüberzug.




LED

Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive in Artikel **317151**.
Art.-Nr. **209043**

**ON
OFF**

Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

0,950 Kg / 0,0127 m³
E27 max 1x 25W

€ 80

317168 Weiß



IP20 plus

0,400 Kg / 0,0025 m³
G9 max 1x 15W

€ 60

new 317151 Weiß new



P. 166



P. 293



P. 397



P. 545

3000 K
430 lm

101279

€ 2,60

3000 K
510 Lm

305486

€ 6,00



Smarties ^{new}


Halterung aus Metall. Lichtverteiler aus weißem geblasenem und geätzttem Glas. Elektrokabel mit Stecker und Schalter.

LED

Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive in Artikel **032078**.
Art.-Nr. **209043**

**ON
OFF**

Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

2,600 Kg / 0,0810 m³
E27 max 1x 42W

€ 190

327914 Weiß




IP20

1,400 Kg / 0,0392 m³
E27 max 1x 42W

€ 130

^{new} 327907 Weiß



IP20 inklusive

0,470 Kg / 0,0079 m³
G9 max 1x 15W

€ 50

^{new} 032078 Weiß



P. 152



P. 287



P. 397

3000 K
430 lm

101279 € 2,60

3000 K
430 lm

101279 € 2,60

3000 K
510 Lm

305486 € 6,00



Candy


Metallgestell in nickel satin.
Lichtverteiler aus weißem
geblasenem und geätzttem Glas.



Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**



Leuchte mit integriertem Schalter.



1,200 Kg / 0,0287 m³
G9 max 1x 40W

€ 102

086804 Weiß

3000 K
510 Lm

305486 € 6,00



P. 156 P. 290



Mapa Bianco new

Halterung aus Metall weiß.
Kugellichtverteiler aus weißem
geblasenem und geätztem Glas.

LED

Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive in Artikel **310817**.
Art.-Nr. **209043**

**ON
OFF**

Leuchte mit integriertem Schalter.



3,520 Kg / 0,1354 m³
E27 max 1x 60W

€ 165

000206 Weiß




P. 164



P. 292



P. 396



1,880 Kg / 0,0515 m³
E27 max 1x 60W

€ 85


009131 Weiß



119571

3000 K
910 lm

€ 6,00



1,050 Kg / 0,0214 m³
E27 max 1x 60W

€ 50


009155 Weiß



119571

3000 K
910 lm

€ 6,00



0,280 Kg / 0,0026 m³
G9 max 1x 15W

€ 45

310817 Weiß new



305486

3000 K
510 Lm

€ 6,00




Ping Pong new

Metallrahmen mit
Pulverbeschichtung. Lichtverteiler
mit matten, transparenten
Acrylkugeln. Integrierter
Treiber. PVC-Kabel mit Schalter.
Ausführungen: weiß, schwarz,
Messing gebürstet.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 50.000 St.
Lebensdauer.

**ON
OFF** Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

1,150 Kg / 0,0232 m³
LED 6W / 500 lm

€ 120

328294 ■ Weiß new
313320 ■ Schwarz new
328300 ■ Messing new



Cream new

Leuchte mit glasiertem
Keramikkörper und sandfarbenem
Streifen. Lichtverteiler
aus geblasenem, weißem,
säuregeätztem Glas. Weißes PVC-
Kabel mit Schalter und Stecker.

LED

Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**

**ON
OFF**

Leuchte mit integriertem Schalter.



0,450 Kg / 0,0128 m³
G9 max 1x15W

€ 35

305264 Weiß

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



0,550 Kg / 0,0128 m³
G9 max 1x15W

€ 35

305271 Weiß new

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



Birillo

Tisch- oder Stehlampe mit Chrom-Metallsockel und Lichtverteiler aus geblasenem und geätztem weißem Glas oder Rauchglas.



Leuchte mit integriertem Schalter.



000251



116570

220
390
200

IP20

2,310 Kg / 0,0442 m³
E27 max 1x60W

€ 155

000251 Weiß
116587 Rauchglas

3000 K
910 lm
119571 € 6,00

175
300
150

IP20

1,240 Kg / 0,0248 m³
E27 max 1x60W

€ 98

000268 Weiß
116570 Rauchglas

3000 K
910 lm
119571 € 6,00




Prato

Lichtverteiler aus weißem geblasenem Glas, eingehüllt und geätzt. Elektrokabel mit Stecker und Schalter.



Leuchte mit integriertem Schalter.




1,380 Kg / 0,0219 m³
E27 max 1x 60W

€ 80

074702 Weiß

3000 K
340 lm

101286 € 2,60



0,650 Kg / 0,0099 m³
E14 max 1x 40W

€ 51

074726 Weiß

3000 K
420 lm

101217 € 2,50



Edo

Fuß innen aus Metall chrom.
Lichtverteiler aus weißem Glas
geblasen, umhüllt und geätzt.



Leuchte mit integriertem Schalter.



120

IP20

1,150 Kg / 0,0172 m³
E27 max 1x60W

€ 66

044590 Weiß

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



100

IP20

0,730 Kg / 0,0082 m³
E27 max 1x60W

€ 50

044606 Weiß

3000 K
340 lm

101286 € 2,60



Birds

Lackierter Metallrahmen mit dekorativer, satiniertes Messingscheibe. Weiße Lichtverteiler aus geblasenem, säuregeätztem Glas. PVC-Kabel mit Schalter und Stecker. Farbe: mattschwarz mit satinierten Messingdetails.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.

-  P. 099
-  P. 337
-  P. 433
-  P. 522



IP20

0,900 Kg / 0,0163 m³
G9 max 1x 15W

€ 86

273679 ■ Schwarz

 **3000 K**
510 lm
305486 € 6,00





Perlage new

Metallrahmen. Ausführungen: mattschwarz mit rauchfarbenen Lichtverteiler in Pyrexglas oder satiniertes Messing mit weißen, geätzten Lichtverteilern oder bernsteinfarbenen.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.



2,000 Kg / 0,0227 m³
G9 max 3 x 15W

0,600 Kg / 0,0062 m³
G9 max 1 x 15W

€ 175

€ 75

292472 WeiB

292458 WeiB

292465 Rauchglas

292441 Rauchglas

322759 Amber new

317823 Amber new

3000 K
510 lm

3000 K
510 lm

305486 € 6,00

305486 € 6,00

P. 100 P. 334 P. 435 P. 524



Angolo

Pulverbeschichteter oder plattierter Metallrahmen. Diffusoren aus weißem, geblasenem und geätzttem Glas. Schwarzes PVC-Kabel mit Schalter und Stecker. Ausführungen: schwarz oder satiniertes Messing.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.



284316



284361



0,600 Kg / 0,0063 m³
G9 max 1x28W

€ 75

284316 ■ Schwarz
284361 ■ Messing

3000 K
510 lm
305486 € 6,00



P. 344



P. 526



Lingotto **new**

Lackierter Metallrahmen:
mattschwarze Halterung und
mattschwarzer Messingrahmen
oder komplett mattschwarz.
Diffusoren aus weißem, geblasenem
und geätzttem Glas.

LED

Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive in Artikel: **304151** und
259222. Art.-Nr. **209043**

ON
OFF

Leuchte mit integriertem Schalter.

LED



P. 094



P. 345



259222



304151



185

220

IP20

1,320 Kg / 0,0199 m³
E14 max 1x 28W

€ 125

327877 ■ Schwarz **new**

251127 ■ Messing

3000 K
420 lm

101217

€ 2,50



120

150

IP20

0,750 Kg / 0,0084 m³
G9 max 1x 28W

€ 90

304151 ■ Schwarz **new**

259222 ■ Messing

3000 K
510 lm

305486

€ 6,00




Axel

Lampenfuss und Beschläge aus pulverlackiertem Metall. Lampenstamm aus Naturholz. Höhenverstellbarer, stoffbezogener PVC-Schirm. PVC-Kabel mit Schalter. Farben: weiß oder schwarz.



Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

1,920 Kg / 0,0185 m³
E27 max 1 x 60W

€ 140

282091 ■ Weiß
272238 ■ Schwarz

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



P. 553



London

Gestell aus Metall in chromfarbig, weiß matt oder schwarz matt lackiert. Lampenschirm aus PVC-Folie mit Stoff bezogen, für die Chrom-Ausführung aus PVC-Folie chromfarbig und semi-transparent.



Leuchte mit integriertem Schalter.




110530



032368



110554



IP20


1,910 Kg / 0,0645 m³
E27 max 1x60W

€ 110

110448 Weiß
032375 Chrom
110455 Schwarz

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20

1,270 Kg / 0,0253 m³
E27 max 1x60W

€ 80

110530 Weiß
032368 Chrom
110554 Schwarz

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



P. 557




Nordik

Gestell aus Metall schwarz matt lackiert. Lampenschirm aus PVC-Folie gold mit Stoff schwarz bezogen.



Leuchte mit integriertem Schalter.



1,220 Kg / 0,0504 m³
E27 max 1x 60W

€ 115

161686 ■ Schwarz



3000 K
910 lm

119571

€ 6,00



P. 192



P. 450



P. 560




Luxury

Gestell aus Metall, messingfarben lackiert. Fuß schwarz matt. Schirm aus PVC mit Stofffrändern.



Leuchte mit integriertem Schalter.



2,890 Kg / 0,0333 m³
E27 max 1x 60W

€ 300

201115 ■ Messing



3000 K
910 lm

119571

€ 6,00



P. 450



P. 561




Hilton

Gestell chrom. Lampenschirm aus PVC-Folie mit Stoff bezogen. Lichtverteiler aus Glas transparent und sandgestrahlt.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive in Artikel **075525**. Art.-Nr. **209043**

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.

  
P. 195 P. 448 P. 563




 IP20

2,180 Kg / 0,0431 m³
E14 max 2x 40W

€ 165

075532 Weiß

 3000 K
420 Lm

101217

€ 2,50




 IP20 INCLUSA

0,830 Kg / 0,0109 m³
G9 max 1x 40W

€ 110

075525 Weiß

 3000 K
510 lm

305486

€ 6,00




Alfiere

Lichtkörper aus Metall
 chrom. Lampenschirm aus
 feuerfester PVC-Folie in chrom
 halbtransparent.



Leuchte mit integriertem Schalter.



1,230 Kg / 0,0276 m³
 E27 max 1x 60W

€ 126

032436 Chrom


 3000 K
 910 lm
 119571 € 6,00



0,920 Kg / 0,0139 m³
 E27 max 1x 60W

€ 106

032467 Chrom

 3000 K
 910 lm
 119571 € 6,00



Kali

Lichkörper aus Keramik mit Relief-Dekor. Lampenschirm aus PVC mit Stoff bezogen. PVC-Kabel mit Schalter integriert.



Leuchte mit integriertem Schalter.



0,660 Kg / 0,0092 m³
E14 max 1x40W

€ 28

245331 Weiß

3000 K
420 lm
101217 € 2,50



0,620 Kg / 0,0037 m³
E14 max 1x40W

€ 28

245348 Weiß

3000 K
420 lm
101217 € 2,50



0,660 Kg / 0,0055 m³
E14 max 1x40W

€ 28

245393 Weiß

3000 K
420 lm
101217 € 2,50



Set up

Gestelle aus Metall pulverlackiert oder plattiert. Schirme aus feuerfestem PVC mit Stoff bezogen. Gestellfarben: Weiß, Schwarz oder Nickel satin oder Messing gebürstet. Schirmfarben: Beige, Taubengrau, Weiß oder Schwarz.

ON
OFF Leuchte mit integriertem Schalter.



259918

259949

259925

259956

260068

304113

260075

260082



1,130 Kg / 0,0055 m³
E27 max 1x60W

€ 78

- 259918 Weiß
- 259949 Nickel
- 259925 Schwarz
- 259956 Messing



0,680 Kg / 0,0061 m³
E27 max 1x60W

€ 61

- 259864 Weiß
- 259895 Nickel
- 259871 Schwarz
- 259901 Messing

0,023 Kg / 0,0238 m³

€ 55

- 260433 Weiß
- 304618 Taubengr.
- 270005 Schwarz
- 260440 Beige

0,012 Kg / 0,0180 m³

€ 28

- 260327 Weiß
- 304601 Taubengr.
- 269986 Schwarz
- 260334 Beige

0,013 Kg / 0,0180 m³

€ 29

- 260068 Weiß
- 304113 Taubengr.
- 260075 Schwarz
- 260082 Beige

0,011 Kg / 0,0180 m³

€ 25

- 260341 Weiß
- 293004 Taubengr.
- 270036 Schwarz
- 260358 Beige

3000 K
900 lm
123899 € 6,00

3000 K
900 lm
123899 € 6,00




Driftwood

Gestell aus Metall. Dekorelemente mit Ästen aus Naturholz.
 Lichtverteiler aus PVC-Folie, mit Leinenstoff bezogen.



Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

2,450 Kg / 0,0709 m³
 E27 max 1x60W

€ 220

129570 Holz

2200 K
 370 Lm

151687 € 4,60



P. 241



P. 554




Snell

Halterung aus Naturholz.
Lichtkörper aus echten Ästen.
Lampenschirm aus PVC-Folie mit
Stoff bezogen.



Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20


1,400 Kg / 0,0733 m³
E27 max 1x60W

€ 250

201399 Weiß

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



IP20

1,290 Kg / 0,0389 m³
E27 max 1x60W

€ 225

201382 Weiß

3000 K
900 lm

123899 € 6,00




Chalet

Tragstruktur aus Metall.
 Dekorelemente aus
 handwerkgeartbetem und
 handbemaltem Harz, genaue
 Nachbildung von Hörnern und
 geschnitztem Holz.



Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

3,500 Kg / 0,1650 m³
 E27 max 1x60W

€ 280

128207 ■ Beige

3000 K
 910 lm

119571 € 6,00



P. 240 P. 460



Firenze

Lichtkörper aus Harz. Arme und Blätter aus Metall handwerklich modelliert. Handdekoriert mit Goldblatt und antikisiert.




Leuchte mit integriertem Schalter.



012889



020853



IP20

1,220 Kg / 0,0216 m³
E14 max 1x 40W

€ 135

012889 Weiß
020853 Gold

3000 K
480 lm

101200 € 2,50



P. 236



P. 460



P. 567



Roma

Gestell und Details aus Metall chrom. Lichtverteiler mit viereckigen Elementen aus geschliffenem Kristall rundum und unterem Glas sandgestrahlt.



Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K
inklusive. Art.-Nr. **209043**



Leuchte mit integriertem Schalter.



P. 205



P. 356



P. 454



1,930 Kg / 0,0182 m³
G9 max 1x 40W

€ 145

114620 Chrom

3000 K
510 lm

305486

€ 6,00




Opera

Gestell in chrom. Lampenschirm aus PVC-Folie, Metallreflex und mit Fäden bezogen. Hänger aus Kristall geschliffen.



Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

1,750 Kg / 0,0392 m³
E27 max 1x60W

€ 145

068305 Weiß

3000 K
900 lm

123899

€ 6,00



P. 198



P. 456



P. 511



Kate

Lichtkörper mit Elementen aus geschliffenem Kristall transparent. Lampenschirme aus Doppelstoff plissiert.



Leuchte mit integriertem Schalter.



122878



122885



IP20

2,990 Kg / 0,0605 m³
E27 max 1x 60W

€ 275

122878 Weiß

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



IP20

2,810 Kg / 0,0605 m³
E27 max 1x 60W

€ 275

122885 Weiß

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



Duchessa

Fuß und Details aus Metall chrom. Dekorelemente aus Glas, geblasen und handgearbeitet. Lampenschirm aus Organza plissé.



Leuchte mit integriertem Schalter.




3,000 Kg / 0,0652 m³
E27 max 1x60W

€ 155

044491 Trasparen.

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



1,900 Kg / 0,0610 m³
E27 max 1x60W

€ 135

051406 Trasparen.


3000 K
900 lm

123899 € 6,00

Queen

Gestell aus Metall gold,
Dekorelemente und Fuß
aus geschliffenem Kristall.
Lampenschirm aus PVC-Folie mit
Stoff bezogen, Dekor gesteppt und
Goldbrillanten.

ON
OFF Leuchte mit integriertem Schalter.



■ □ IP20

2,300 Kg / 0,0886 m³
E27 max 1x60W

€ 210

077758 ■ Gold

■ 3000 K
910 lm

119571 € 6,00



■ □ IP20


1,360 Kg / 0,0460 m³
E27 max 1x60W

€ 140

077741 ■ Gold

■ 3000 K
910 lm

119571 € 6,00



■ □ IP20

0,900 Kg / 0,0137 m³
E27 max 1x60W

€ 120

077734 ■ Gold

■ 3000 K
910 lm

119571 € 6,00


■ □ P. 566



Le Roy

Gestell und Fuß aus Metall
chrom, Dekorelemente aus
geschliffenen Kristallelementen.
Lampenschirm aus PVC-Folie mit
Stoff bezogen, Dekor gesteppt und
Silberbrillanten.

ON
OFF Leuchte mit integriertem Schalter.



■ □ IP20


2,300 Kg / 0,0919 m³
E27 max 1x60W

€ 195

073408 ■ Chrom

■ 3000 K
910 lm

119571 € 6,00



■ □ IP20


1,360 Kg / 0,0456 m³
E27 max 1x60W

€ 127

073422 ■ Chrom

■ 3000 K
910 lm

119571 € 6,00



■ □ IP20

0,900 Kg / 0,0234 m³
E27 max 1x60W

€ 110

073439 ■ Chrom

■ 3000 K
910 lm

119571 € 6,00





Pegaso

Gestell aus verchromtem Metall oder satiniertem Messing. Körper, Schalen und Anhänger aus geschliffenem Kristall. Lampenschirme aus Organza.




Leuchte mit integriertem Schalter.



059266



197753



IP20


2,000 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1x60W

€ 215

059259 ■ Weiß

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



IP20

1,450 Kg / 0,0117 m³
E14 max 1x28W

€ 110

059266 ■ Weiß
197753 ■ Messing

3000 K
420 lm

101217 € 2,50



P. 214



P. 457



P. 566



Innenräume

Stehleuchten

Alphabetisches inhalt

Angolo	526	Klimt	555
Audio	527	Lift	541
Axel	553	London	557
Birds	522	Look	534
Carta	545	Lumiere	520
Colonna	562	Luxury	561
Comet	546	Mix Up	536
Comfort	540	Newton	542
Craft	538	Nordik	560
Cylinder	560	Opera	565
Daddy	550	Pagoda	551
Diesis	539	Pegaso	566
Dorsale	548	Perlage	524
Driftwood	554	Ping Pong	533
Easy	539	Polly	544
Elvis	542	Queen	566
Eminent	552	Regol	556
Equinoxe	525	Set Up	558
Eva	532	Wally	543
Filo	404	Yoko	531
Firenze	567	York	555
Forcola	564		
Frame	528		
Futura	541		
Hilton	563		



new



Lumiere 520

new



Birds 522



Perlage 524



Equinoxe 525



Angolo 526



Audio 527

new



Frame 528

new



Easy 539



Diesis 539



Comfort 540


new



Lift 541



Futura 541



Newton 542



Elvis 542



Daddy 550



Pagoda 551



Eminent 552



Axel 553



Driftwood 554



York 555

Innenräume

Inhalt Typen



Filo 530



Yoko 531



Eva 532

new



Ping Pong 533

new



Look 534

new



Mix Up 536



Craft 538



Wally 543



Polly 544

new



Carta 545

new



Comet 546



Dorsale 548



Klimt 555



Regol 556



London 557



Set Up 558



Cylinder 560



Nordik 560



Luxury 561



Colonna 562



Hilton 563



Forcola 564



Opera 565



Queen 566



Pegaso 566



Firenze 567



Lumiere ^{new}

Mattschwarz lackierter Metallrahmen und Details. Weißer zentraler röhrenförmiger Lichtverteiler. Dekorative Elemente aus mundgeblasenem, glänzendem weißem und transparentem grauem Glas. PVC-Kabel.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 25.000 St. Lebensdauer.

ON
OFF Leuchte mit integriertem Schalter.



 IP20

10,500 Kg / 0,1515 m³
LED 53W / 7350 lm

€ 500

314198  Weiß ^{new}




Birds

Lackierter Metallrahmen mit dekorativer, satinierter Messingscheibe. Weiße Lichtverteiler aus geblasenem, säuregeätztem Glas. PVC-Kabel mit Schalter und Stecker. Farbe: mattschwarz mit satinieren Messingdetails.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**

ON
OFF Leuchte mit integriertem Schalter.




 IP20 

5,640 Kg / 0,1536 m³
G9 max 5 x 15W

€ 340

273662 ■ Schwarz

 3000 K
510 lm

305486

€ 6,00



P. 099



P. 337



P. 433



P. 494



Perlage new

Metallrahmen. Lichtverteiler aus mundgeblasenem Glas.
Ausführungen: mattschwarz mit rauchfarbenen Lichtverteiler in Pyrexglas oder satiniertes Messing mit weißen, geätzten Lichtverteilern oder bernsteinfarbenen.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.



P. 100 P. 334 P. 435 P. 495

317816

277967

306988

320
1640
250

IP20

4,800 Kg / 0,0612 m³
G9 max 4 x 15W

€ 285

277967 ■ Weiß
306988 ■ Rauchglas
317816 ■ Amber new

305486 **€ 6,00**

3000 K
510 lm




Equinoxe

Gestell mit Armen aus Metall, in chrom oder Messing antik ausgeführt. Lichtverteiler aus geblasenem Glas transparent.

LED Leuchtmittel LED G4 2W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **222257**

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.

 
 P. 102 P. 437



  IP20 INCLUSA

6,500 Kg / 0,0882 m³
G4 max 4 x 2W

€ 500

290959  Chrom
 290966  Messing

 **3000 K**
200 lm
222257 € 4,00



Angolo

Pulverbeschichteter oder plattierter Metallrahmen. Diffusoren aus weißem, geblasenem und geätzttem Glas. Schwarzes PVC-Kabel mit Schalter und Stecker. Ausführungen: schwarz oder satiniertes Messing.

LED Leuchtmittel LED G9 4W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **209043**

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.



P. 344



P. 496



284309



284354



IP20  

2,700 Kg / 0,1772 m³
G9 max 5 x 28W

€ 280

284309 ■ Schwarz
284354 ■ Messing

3000 K
510 lm
305486 € 6,00




Audio

Rahmen und die verstellbaren Diffusoren aus pulverbeschichtetem Metall. PVC-Netzkabel mit Stecker und eingebautem Schalter. Ausführungen: schwarz.

LED Leuchtmittel LED GU10 10W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **189031**

ON/OFF Leuchte mit integriertem Schalter.

340x210	210x210	380x190
 IP20 INCLUSIV	 IP20 INCLUSIV	 IP20 INCLUSIV
7,400 Kg / 0,1063 m ³ GU10 max 2 x 50W	6,270 Kg / 0,0772 m ³ GU10 max 3 x 50W	2,000 Kg / 0,0213 m ³ GU10 max 2 x 50W
€ 350	€ 350	€ 200
293691 ■ Schwarz	293684 ■ Schwarz	279312 ■ Schwarz
3000 K 800 lm	3000 K 800 lm	3000 K 800 lm
189031 € 15,00	189031 € 15,00	189031 € 15,00





Frame new

Fuß und Gestell aus Metall weiß matt oder schwarz matt lackiert. Lichtverteiler aus Plastikmaterial opal. Direktes Licht.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.

**ON
OFF** Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

10,300 Kg / 0,0525 m³
LED 30W / 3000 lm

€ 450

299624 **Weiß** new

299617 **Schwarz** new



P. 072



P. 254



Filo

Baldachin, Leuchtenkörper und Bodensockel aus pulverbeschichtetem oder galvanisiertem Metall. Matter PC-Diffusor in satinierter Ausführung. Schwarzes PVC-Trägerkabel. Die Stromversorgung erfolgt über ein schwarzes PVC-Kabel mit Stecker vom Bodensockel aus. Ausführungen: weiß, schwarz oder Messing.



IP20

1,200 Kg / 0,0124 m³
LED 15W / 1900 lm

€ 250

301051 ■ Weiß
301068 ■ Schwarz
301075 ■ Messing



Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.



Leuchte mit integriertem Schalter.



P. 078 P. 404 P. 472



Yoko

Fuß und Gestell aus Metall matt lackiert. Lichtverteiler aus Polycarbonat opal. Kabel aus PVC mit Treiber-Stecker. Farben: Weiß oder Schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.



P. 083



P. 473

258874



258904



IP20

1,650 Kg / 0,0534 m³
LED 16W / 1350 lm

€ 135

258874 ■ Weiß
258904 ■ Schwarz




Eva

Sockel aus Marmor.
 Pulverbeschichteter Metallrahmen.
 PVC-Kabel mit Schalter und
 Stecker. Ausführungen: schwarz.



Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

8,500 Kg / 0,0680 m³
 E27 max 1 x 60W

€ 250

295213 ■ Schwarz

3000 K
 1020 lm

101347 € 8,00




Ping Pong ^{new}

Metallrahmen mit Pulverbeschichtung. Lichtverteiler mit matten, transparenten Acrylkugeln. Integrierter Treiber. PVC-Kabel mit Schalter. Ausführungen: weiß, schwarz, Messing gebürstet.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 50.000 St. Lebensdauer.

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.



328317

313313

328324



IP20


2,500 Kg / 0,0916 m³
LED 11W / 1000 lm

€ 240

328317 **Weiß** ^{new}
313313 **Schwarz** ^{new}
328324 **Messing** ^{new}




P. 348 P. 440 P. 488




Look new

Halterung aus pulverbeschichtetem Metall und Leuchtenkörper aus Aluminium. Lichtverteiler aus transparentem Glas. PVC-Kabel. Treiber mit Bodendimmer. Ausführungen: weiß, schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.

 Leuchte mit Dimmer.

 Leuchte mit integriertem Schalter.



5,080 Kg / 0,0809 m³
LED 24W / 2850 lm

€ 240

304922  Weiß new
304915  Schwarz new



P. 074



P. 310



P. 393



P. 708



Mix Up new

Pulverbeschichteter Baldachin und austauschbare Schirme.
Oberflächen: weiß oder schwarz.








Leuchte mit integriertem Schalter.



288451



307428



8,500 Kg / 0,0326 m³
E27 max 1x 42W

€ 200

328164 **Weiß** new
328171 **Schwarz** new

2,000 Kg / 0,0676 m³

€ 85

288437 **Weiß**
288420 **Schwarz**

1,100 Kg / 0,0446 m³

€ 55

307404 **Weiß**
288475 **Schwarz**

0,800 Kg / 0,0147 m³

€ 40

307411 **Weiß**
288444 **Schwarz**

0,500 Kg / 0,0174 m³


€ 35

307428 **Weiß**
288451 **Schwarz**

0,340 Kg / 0,0008 m³

€ 20

307435 **Weiß**
288482 **Schwarz**



3000 K
900 lm

123899 € 6,00



Craft

Mattschwarz lackierter Metallsockel. Leuchtenkörper aus Naturholz. Diffusor aus satiniertem, mattem Polycarbonat. Schwarzes PVC-Kabel mit Dimmer und Stecker.




LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.

+ Leuchte mit Dimmer.

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.

□ **□**
P. 085 P. 386



IP20

3,500 Kg / 0,0586 m³
LED 26W / 2250 lm

€ 395

284484 **Holz**



Diesis

Pulverbeschichteter oder plattierter Metallrahmen. Lichtverteiler sowohl drehbar als auch schwenkbarer. PVC-Kabel mit Schalter. Farben: schwarz, nickel satiniert oder messing satiniert.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.



IP20

3,500 Kg / 0,0222 m³
LED 4,5W / 300 lm

€ 205

285337 Nickel
279800 Schwarz
285344 Messing



P. 122



P. 475

Easy ^{new}

Matt lackierter oder beschichteter Metallrahmen. Verstellbarer Lichtverteiler mit mattierter Acryloptik. PVC-Kabel mit Schalter und integriertem Treiber am Stecker. Ausführungen: weiß, schwarz, gebürstetes Messing.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 50.000 St. Lebensdauer.



IP20

3,000 Kg / 0,0175 m³
LED 3,5W / 230 lm

€ 130

295473 Weiß ^{new}
295497 Schwarz ^{new}
295503 Messing ^{new}



P. 474



Comfort

Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Blendfreier matter Polycarbonat-Diffusor. Lichtstrahl nach oben und unten. Schalter mit Dimmer, Lichtsensor, USB-Buchse. PVC-Kabel, mit Stecker. Ausführungen: weiß oder schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000/4000 K, 50.000 St. Lebensdauer.

+ Leuchte mit Dimmer.

USB Lampe mit integrierter USB-Buchse.

UGR Artikel mit UGR-Wert <19.



IP20

12,700 Kg / 0,0326 m³
LED 76W / 10300/11500 lm

€ 800

296685	Weiß	3000K
306452	Weiß	4000K
296678	Schwarz	3000K
306469	Schwarz	4000K




Lift new

Rahmen aus matt lackiertem Metall. Höhenverstellbarer und verstellbarer Lichtverteiler aus opalem Polycarbonat. PVC-Kabel mit Treiber und Bodenschalter. Ausführungen: weiß, schwarz.



LED Lichtquelle LED 3000 K, 50.000 St. Lebensdauer.

ON/OFF Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

5,150 Kg / 0,0195 m³
LED 17W / 1950 lm

€ 196

321585 **Weiß** new
305592 **Schwarz** new


Futura

Gelenkarm aus Aluminium und Plastik, mit sichtbarem Kabel aus PVC. Einstellbarer LED-Lichtverteiler und Schalter eingebaut. Stecker mit Netzteil.



LED Lichtquelle LED 4000 K, 25.000 St. Lebensdauer.

Touch Leuchte mit Touchdimmer.



IP20

4,440 Kg / 0,0095 m³
LED 12,5W / 1100 lm

€ 190

272085 **Weiß**
204956 **Aluminium**
204949 **Schwarz**



P. 476



015286

003528



042794

001197




Newton

Gestell und Lichtverteiler aus Metall. Erhältlich in nickel satin oder schwarz matt lackiert. Arm einstellbar. Lichtverteiler verstellbar, innen weiß lackiert.



Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

5,270 Kg / 0,0323 m³
E27 max 1x 42W

€ 120

015286 ■ Nickel
003528 ■ Schwarz



3000 K
900 lm



123899

€ 6,00


P. 438

Elvis

Gestell aus Metall chrom. Lichtverteiler einstellbar, außen aus farbigem Metall und Details in chrom, innen weiß lackiert.



Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

3,600 Kg / 0,0277 m³
E27 max 2x 60W

€ 150

042794 ■ Silber
001197 ■ Schwarz



3000 K
910 lm

119571

€ 6,00




Wally

Pulverbeschichteter Metallrahmen mit schwarzer Oberfläche, Details aus vernickeltem Metall. Verstellbare Gelenkarmstruktur. Eingebauter Schalter am Kopf des Lampenschirms. PVC-Kabel.



Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

8,500 Kg / 0,0771 m³
E27 max 1x 42W

€ 250

265292 ■ Schwarz

3000 K
950 lm

101330 € 7,50



P. 479



Polly

Lichtverteiler und Sockel aus verchromtem Metall, Aluminium oder schwarzer Emaille. Details und Gelenke aus Metall chrom. Lichtverteiler einstellbar.



Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

3,500 Kg / 0,0207 m³
E27 max 2x 60W

€ 120

061122 Chrom
061115 Silber
061139 Schwarz

3000 K
910 lm
119571 € 6,00



Carta new

Gestell aus Metall weiss matt lackiert. Lichtverteiler aus Polycarbonat mit Papiereffektüberzug.



Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

3,150 Kg / 0,0813 m³
E27 max 1x25W

€ 225

317144 Weiß



IP20

1,900 Kg / 0,0370 m³
E27 max 1x25W

€ 110

new 317137 Weiß new

3000 K
910 lm
119571 € 6,00

3000 K
910 lm
119571 € 6,00


-  P. 166
-  P. 293
-  P. 397
-  P. 484





Comet new



Sockel und Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Metall. Lichtverteiler aus opalem Silikon. Berührungsschalter am Leuchtenkörper integriert. PVC-Kabel mit Treiber und Stecker. Ausführungen: weiß, schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.

 Leuchte mit Dimmer.

 Leuchte mit Touchdimmer.

 Leuchte mit integriertem Schalter.



3,800 Kg / 0,0574 m³
LED 30W / 2850 lm

€ 295

304649 **Weiß** new
304168 **Schwarz** new



Dorsale

Fuß aus Metall in chrom oder weiß matt oder schwarz matt lackiert. Arm mit Viereckschnitt, aus drei Elementen bestehend. Lampenschirm aus PVC-Folie, chromfarbig oder mit weißem oder schwarzem Stoff bezogen.





Leuchte mit integriertem Schalter.

046471



041742

046723



IP20

12,000 Kg / 0,0856 m³
E27 max 1x60W

€ 600

286686 Weiß
286662 Chrom
286679 Schwarz

0,430 Kg / 0,0709 m³

€ 75

046723 Weiß
041742 Chrom
046471 Schwarz

3000 K
1020 lm

101347 € 8,00



Daddy

Gestell aus Metall. In schwarz und weiß matt erhältlich, Lampenschirm mit Stoff bezogen.



Leuchte mit integriertem Schalter.



110356

110363

IP20

7,250 Kg / 0,1287 m³
E27 max 1 x 60W

€ 340

110356 ■ Weiß
110363 ■ Schwarz

3000 K
1020 lm

101347 € 8,00




Pagoda

Gestell aus Metall mit Lack satin.
Lampenschirm mit Stoff bezogen,
Neigung einstellbar.



Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

10,870 Kg / 0,1732 m³
E27 max 1x60W

€ 390

051741 Weiß
062273 Silber
051765 Schwarz

3000 K
1020 lm

101347 € 8,00



Eminent

Gestell aus Metall pulverlackiert, weiss oder schwarz. Stab aus Naturholz. Lampenschirm aus PVC-Folie mit Stoff bezogen. Stoffkabel mit Schalter.



Leuchte mit integriertem Schalter.

420
280
1660
2300

207582

207599

IP20

10,610 Kg / 0,1120 m³
E27 max 1 x 60W

€ 525

207582 ■ Weiß
207599 ■ Schwarz

3000 K
900 lm

101354 € 8,00



Axel

Lampenfuss und Beschläge aus pulverlackiertem Metall. Lampen aus Naturholz. Höhenverstellbarer stoffbezogener PVC-Schirm. PVC-Kabel mit Schalter. Farben: weiß oder schwarz.




Leuchte mit integriertem Schalter.



272245

282084



IP20

5,200 Kg / 0,0818 m³
E27 max 1x 60W

€ 230

272245 ■ Weiß
282084 ■ Schwarz

3000 K
1020 lm

101347 € 8,00



P. 498



Driftwood

Gestell aus Metall. Dekorelemente mit Ästen aus Naturholz.
Lichtverteiler aus PVC-Folie, mit Leinenstoff bezogen.



Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

5,830 Kg / 0,3487 m³
E27 max 1x 60W

€ 645

148939 Holz

2200 K
370 lm

151687 € 4,60

IP20

24,000 Kg / 0,1753 m³
E27 max 2x 60W

€ 720

180946 Holz

2200 K
370 lm

151687 € 4,60



P. 241



P. 506




York

Fuß aus Naturholz mit Metalldetails.
Lampenschirm aus PVC-Folie mit Stoff
bezogen. Äußeres Kabel aus Stoff.
Auch mit Fuß und Lampenschirm weiß
oder schwarz erhältlich.




Leuchte mit integriertem Schalter.



2,810 Kg / 0,0247 m³
E27 max 1x60W

€ 230

121406 ■ Weiß
121437 ■ Schwarz
089805 ■ Holz




101347 € 8,00

Klimt

Dreifuß aus Naturholz.
Lampenschirm aus PVC-Folie mit
Stoff bezogen, mit Metallhalterung
chrom.




Leuchte mit integriertem Schalter.



3,870 Kg / 0,1284 m³
E27 max 1x60W

€ 400

137827 ■ Holz



101347 € 8,00



Regol

Gestell aus Metall mit Gelenk.
Lichtverteiler auf verschiedene
Höhen einstellbar. In nickel
satin mit weiß bezogenem
Lampenschirm erhältlich.



Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

5,420 Kg / 0,0702 m³
E27 max 1x60W

€ 280

014609 Weiß

3000 K
1020 lm

101347 € 8,00



London

Gestell aus Metall in chromfarbig, weiß matt oder schwarz matt lackiert. Lampenschirm aus PVC-Folie mit Stoff bezogen, für die Chrom-Ausführung aus PVC-Folie chromfarbig und semi-transparent.



Leuchte mit integriertem Schalter.




110233



032382



110240



IP20

7,120 Kg / 0,1879 m³
E27 max 1x60W

€ 300

110233 Weiß
032382 Chrom
110240 Schwarz

3000 K
1020 lm

101347 € 8,00



P. 499



Set up

Gestelle aus Metall pulverlackiert oder plattiert. Schirme aus feuerfestem PVC mit Stoff bezogen. Gestellfarben: Weiß, Schwarz oder Nickel satin oder Messing gebürstet. Schirmfarben: Beige, Taubengrau, Weiß oder Schwarz.



Leuchte mit integriertem Schalter.



259963 259994 259970 260006 260136 304120 260235 260242



<p>2,640 Kg / 0,0251 m³ E27 max 1x60W</p> <p>€ 145</p> <p>259963 Weiß 259994 Nickel 259970 Schwarz 260006 Messing</p>	<p>0,047 Kg / 0,0221 m³</p> <p>€ 85</p> <p>260457 Weiß 304625 Taubengr. 270012 Schwarz 260464 Beige</p>	<p>0,046 Kg / 0,0709 m³</p> <p>€ 65</p> <p>260136 Weiß 304120 Taubengr. 260235 Schwarz 260242 Beige</p>
---	---	---

3000 K
900 lm
123899 € 6,00




Cylinder

Fuß aus Metall weiß matt lackiert.
Lichtverteiler aus weißem
geblasenem geätzttem Glas.




Leuchte mit integriertem Schalter.



10,010 Kg / 0,1145 m³
E27 max 2x 60W

€ 260

111452 Weiß



123899

€ 6,00



P. 193




Nordik

Gestell aus Metall schwarz matt
lackiert. Lampenschirm aus
PVC-Folie gold mit Stoff schwarz
bezogen.




Leuchte mit integriertem Schalter.



3,620 Kg / 0,0897 m³
E27 max 1x 60W

€ 240

161716 Schwarz



101347

€ 8,00



P. 192



P. 450



P. 500




Luxury

Gestell aus Metall, messingfarben lackiert. Fuß schwarz matt. Schirm aus PVC mit Stoffrändern.



Leuchte mit integriertem Schalter.



7,440 Kg / 0,1354 m³
E27 max 1x60W

€ 580

201122 Messing

3000 K
1020 lm

101347 € 8,00



P. 450 P. 500



Colonna

Gestell aus Metall weiß oder schwarz matt lackiert. Lichtverteiler aus Acryl. Kabel aus Stoff. LED-Leuchtmittel austauschbar.

LED

Leuchtmittel LED GX53 9W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **123936**

ON
OFF

Leuchte mit integriertem Schalter.



177199



177205



IP20

7,740 Kg / 0,0710 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 350

177199 ■ Weiß
177205 ■ Schwarz

3000 K
910 lm

123936 € 5,50




Hilton

Gestell chrom. Lampenschirm aus PVC-Folie mit Stoff bezogen. Lichtverteiler aus Glas transparent und sandgestrahlt.



Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

6,600 Kg / 0,0739 m³
E14 max 2 x 40W

€ 270

075488 Weiß

3000 K
420 lm

101217 € 2,50



P. 195



P. 448



P. 501



Forcola

Gestell und Details aus Metall chrom. Lichtkörper aus transparentem geblasenem und handgearbeitetem Glas. Lichtverteiler aus PVC-Folie mit Stoff bezogen.



Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

8,480 Kg / 0,2518 m³
E27 max 1x60W

€ 525

142616 Weiß

3000 K
900 lm

101354 € 8,00




Opera

Gestell in chrom. Lampenschirm aus PVC-Folie, Metallreflex und mit Fäden bezogen. Hänger aus Kristall geschliffen.



Leuchte mit integriertem Schalter.



IP20

5,720 Kg / 0,0770 m³
E27 max 1x60W

€ 315

068275 Weiß

3000 K
900 lm

101354

€ 8,00



P. 198



P. 456



P. 511



Queen

Gestell aus Metall gold, Dekorelemente und Fuß aus geschliffenem Kristall. Lampenschirm aus PVC-Folie mit Stoff bezogen, Dekor gesteppt und Goldbrillanten.



Leuchte mit integriertem Schalter.



4,900 Kg / 0,0979 m³
E27 max 1x60W

€ 370

077765 ■ Gold



3000 K
1020 lm



101347

€ 8,00

P. 514



Pegaso

Gestell aus verchromtem Metall. Körper, Schalen und Anhänger aus geschliffenem Kristall. Lampenschirme aus Organza.



Leuchte mit integriertem Schalter.



5,450 Kg / 0,0985 m³
E27 max 1x60W

€ 340

059228 ■ Weiß



3000 K
900 Lm



101354

€ 8,00

P. 214



P. 457



P. 515



Firenze

Lichtkörper aus Harz. Arme und Blätter aus Metall handwerklich modelliert. Handdekoriert mit Goldblatt und antikisiert.




Leuchte mit integriertem Schalter.



002880



020877



IP20

5,600 Kg / 0,1089 m³
E27 max 1x60W

€ 340

002880 Weiß
020877 Gold

3000 K
1020 lm

101347

€ 8,00




P. 236



P. 460



P. 509


























Innenräume

Systeme

Alphabetisches inhalt

Arca	570
Chef	648
Ego	584
Fluo	632
Linus	630
Office	646
Steel	642
Stick	616

Inhalt Typen

				
Arca Track 572	Arca Accent 574	Arca Wide 576	Arca Pendant 578	
				
<small>new</small> Ego Single 586	<small>new</small> Ego Double 590	<small>new</small> Ego Big 592	<small>new</small> Ego Flat 594	<small>new</small> Ego Accent 596
				
<small>new</small> Ego Wide 598	Ego Flexible 600	<small>new</small> Ego Pendant 602		
				
<small>new</small> Stick Single 618	<small>new</small> Stick Double 620	<small>new</small> Stick Accent 622	<small>new</small> Stick Wide 624	
				
Linus 630	Fluo Accent 634	Fluo Wide 636	Fluo Biemission 638	Steel 642
				
<small>new</small> Office 646	<small>new</small> Chef 648			

Arca

Linearsystem aus extrudiertem Aluminium, kompatibel mit einer großen Auswahl von Beleuchtungselementen mit Sperrvorrichtung. Der System ist eloxiert und lackiert. Geeignet für Decke, Hängemontage oder randlosen Einbau in Gipskartondecken. Module nach gewünschter Anordnung kombinierbar. Querschnitt für Decken- und Pendelaufbau 42 mm Breite und 85 mm Höhe, Einbau 86 mm Breite und 90 mm Höhe. Beide Varianten sind in zwei Längen lieferbar: 1000 mm und 3000 mm. Mit verschiedenen Lichtmodulen montierbar: WIDE-Modul verteilend, ACCENT-Modul mit UGR <13, TRACK, TRACK FLAT- oder PENDANT-Module für eine SPOT-Beleuchtung mit verschiedenen Ausstrahlwinkeln. Das CORNER-Modul für Eckkompositionen. LED integriert, lieferbar in den Lichtfarben 3000 K oder 4000 K; Binning initial ≤ 3 -Step MacAdam; Schutzklasse III; Lebensdauer LED 50.000h L70B50. Die 48Vdc-Versorgungsspannung ermöglicht vielfältige Anwendungen und Sicherheit, mit reversiblen und bei Bedarf veränderbaren Kompositionen. Geeignet für Räume, wo nach professioneller Beleuchtung mit minimalistischem Design gefragt wird, wie zum Beispiel BÜROS und GEWERBEFLÄCHEN.

PRO Hightech-Produkt mit hochwertigen Materialien, gedacht für einen professionellen Einsatz.



UGR Artikel mit UGR-Wert <13, <16 (Accent, Pendant).

Lichtquelle	LED COB / SMD
Transformator	No
inklusive	
Verfügbare	On/Off
Transformatore	
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	$\geq 80 / \geq 90$
UGR	<13, <16 (Accent, Pendant)
LED Lebensdauer	50.000h
Schutzklasse	III
IP	20
Material	Aluminium
Garantie	5 Jahre





Arca Track



0,200 Kg/0,0015 m³



LED SMD CREE

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
5W	34°	450 lm	3000 K	Schwarz	222974	109
		490 lm	4000 K	Schwarz	223056	109



LENS

Erforderlich	Beam	Art-Nr.	€
Nein	20°	223087	8



0,460 Kg/0,0030 m³



LED COB CITIZEN

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
14W	36°	1550 lm	3000 K	Schwarz	222967	140
		1650 lm	4000 K	Schwarz	223049	140



LENS

Erforderlich	Beam	Art-Nr.	€
Nein	18°	223094	8




0,330 Kg/0,0031 m³

LED COB CITIZEN CRI ≥ 90

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
9W	36°	1100 lm	3000 K	Schwarz	290621	140




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	553	0,58
2	138	1,16
3	61	1,75
4	35	2,33
5	22	2,91




CRI ≥ 80 5W 34° 450lm 3000K



m	lx	øm
1	2336	0,60
2	584	1,21
3	259	1,81
4	146	2,42
5	93	3,02



CRI ≥ 80 14W 36° 1550lm 3000K




m	lx	øm
1	2242	0,60
2	560	1,20
3	249	1,80
4	140	2,40
5	90	3,00



CRI ≥ 90 9W 36° 1100lm 3000K




Arca Accent



LED SMD OSRAM UGR <13

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
15W	35°	2000 lm	3000 K	Schwarz	222929	170
		2100 lm	4000 K	Schwarz	223001	170

0,440 Kg/0,0026 m³




LED SMD OSRAM UGR <13

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
29W	35°	3650 lm	3000 K	Schwarz	222936	300
		3950 lm	4000 K	Schwarz	223018	300

0,700 Kg/0,0087 m³




Light beam: ACCENT



m	lx	Øm
1	2707	0,56
2	676	1,13
3	300	2,26
4	169	2,83
5	108	3,39




CRI≥90 15W 35° 2000lm 3000K



m	lx	Øm
1	4826	0,60
2	1207	1,21
3	536	1,81
4	301	2,42
5	193	3,02



CRI≥90 29W 35° 3650lm 3000K




Arca Accent 300 mm



Arca Accent 600 mm




Arca Wide



LED SMD SAMSUNG

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
13W	98°	1900 lm	3000 K	Schwarz	222943	105
		2000 lm	4000 K	Schwarz	223025	105

0,410 Kg/0,0025 m³




LED SMD SAMSUNG

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
25W	98°	3800 lm	3000 K	Schwarz	222950	152
		4050 lm	4000 K	Schwarz	223032	152


0,700 Kg/0,0087 m³



Light beam: WIDE



m	lx	Øm
1	203	2,16
2	50	4,33
3	22	6,50
4	12	8,66
5	8	10,83



m	lx	Øm
1	440	2,14
2	110	4,28
3	48	6,42
4	27	8,56
5	17	10,70



CRI≥80 13W 98° 1900lm 3000K

CRI≥80 25W 98° 3800lm 3000K




Arca Wide 300 mm



Arca Wide 600 mm



Arca Pendant



0,740 Kg/0,0056 m³

LED COB CITIZEN UGR <13


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
15 W	34°	1550 lm	3000 K	Schwarz	222981	180
		1650 lm	4000 K	Schwarz	223063	180

Kabellänge 350 mm



LENS

Erforderlich	Beam	Art-Nr.	€
Nein	18°	223285	8



1,080 Kg/0,0056 m³

LED COB CITIZEN UGR <16

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
21 W	30°	2100 lm	3000 K	Schwarz	222998	200
		2150 lm	4000 K	Schwarz	223070	200

Kabellänge 350 mm




LENS

Erforderlich	Beam	Art-Nr.	€
Nein	15°	223292	8




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2410	0,59
2	602	1,19
3	268	1,78
4	151	2,38
5	96	2,98



CRI≥80 15W 34° 1550lm 3000K





m	lx	øm
1	4788	0,51
2	1197	1,03
3	532	1,55
4	299	2,06
5	191	2,58



CRI≥80 21W 30° 2100lm 3000K



Arca - Suspension



TRACK Max. Länge zu jedem Stromanschlusspunkt: 25 Meter

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
1000 mm	1,34 Kg	0,0273 m ³	Schwarz	222745	120
3000 mm	4,02 Kg	0,0496 m ³	Schwarz	222752	325



BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Optionals

Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
0,79 Kg	0,0090 m ³	Schwarz	283180	130



LINEAR CONNECTOR

Erforderlich	Kabellänge	Maß (L x H x B)	Art.-Nr.	€
Ja - 1 Kit x Verbindungselement		100 x 18 x 38 mm	254944	25

ELECTRIFIED END CAP

Ja - 1 Kit x Stromanschlussp. max 210W	2150 mm	100 x 2270 x 53 mm	223131	45
--	---------	--------------------	--------	----



END CAP

Ja		20 x 85 x 42 mm	223148	18
----	--	-----------------	--------	----

SINGLE CABLE KIT


Ja - 1 Kit x 1000 mm	2000 mm	ø 15 x 2000 mm	276366	14
----------------------	---------	----------------	--------	----

Arca - Surface



TRACK Max. Länge zu jedem Stromanschlusspunkt: 25 Meter

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art-Nr.	€
1000 mm	1,34 Kg	0,0273 m ³	Schwarz	222745	120
3000 mm	4,02 Kg	0,0496 m ³	Schwarz	222752	325





BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Optionals

Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art-Nr.	€
0,79 Kg	0,0090 m ³	Schwarz	283180	130




	Erforderlich	Kabellänge	Maß (L x H x B)	Art-Nr.	€
LINEAR CONNECTOR	Ja - 1 Kit x Verbindungselement		100 x 18 x 38 mm	254944	25
ELECTRIFIED END CAP	Ja - 1 Kit x Stromanschlussp. max 210W	380 mm	86 x 80 x 42 mm	223124	24
END CAP	Ja		20 x 85 x 42 mm	223148	18
KIT SURFACE	Ja - 1 Kit x 1000 mm		1000 x 12 x 42 mm	222899	30

Arca - Recessed



TRACK Inkl. Kit zur Montage des Profils + Endkappen
Max. Länge zu jedem Stromanschlusspunkt: 25 Meter

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
1000 mm	2,90 Kg	0,0269 m ³	Schwarz	222769	187
3000 mm	8,70 Kg	0,0496 m ³	Schwarz	222882	490



BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Optionals

Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
1,12 Kg	0,0090 m ³	Schwarz	283142	170



LINEAR CONNECTOR

Erforderlich	Kabellänge	Maß (L x H x B)	Art.-Nr.	€
Ja - 1 Kit x Verbindungselement		100 x 18 x 38 mm	254944	25
Ja - 1 Kit x Stromanschlussp. max 210W	380 mm	86 x 80 x 42 mm	223124	24

ELECTRIFIED END CAP



Arca - Drivers and cover

DRIVER MEANWELL ON/OFF Erforderlich



Leistung	Output	Klasse	Maß (L x H x B)	Driver box	Art.-Nr.	€
75 W	48 Vdc	⊕	171x37x62 mm	255x55x75 mm	223155	140
100 W	48 Vdc	⊕	220x37x68 mm	330x60x80 mm	223162	185
150 W	48 Vdc	⊕	228x37x68 mm	330x60x80 mm	223179	205
240 W	48 Vdc	⊕	244x39x68 mm	330x60x80 mm	224275	230

DRIVER BOX Optionals



Material	Maß (L x H x B)	Farbe	Art.-Nr.	€
Metal	255x55x75 mm	Weiß	302379	25
		Schwarz	302362	25
	330x60x80 mm	Weiß	302355	30
		Schwarz	302348	30

BLINDED COVER Optionals



Material	Länge	Farbe	Art.-Nr.	€
PC	990 mm	Schwarz	222912	8

Ego new


Linearsystem, bestehend aus einem stranggepressten Aluminiumprofil und magnetisch befestigten Lichtelementen mit mechanischer Sicherheitsverriegelung. Das System ist in den Farben Schwarz matt RAL 9005, Weiß matt RAL 9016 oder Messing eloxiert erhältlich, als Aufbau- oder Hängevariante (LOW und HIGH), als randloser Einbau (RECESSED) oder als Schnelleinbau (RECESSED EASY) in Gipskarton oder als Einbau mit Rand für Gipskarton- oder Paneel Decken (RECESSED TRIM). Der Profilschnitt ist 26mm breit und 27mm oder 52mm hoch; in zwei Längen erhältlich: 1000mm und 2000mm. Kombinierbar mit verschiedenen Lichtmodulen je nach gewünschter Anordnung, die je nach Bedarf verändert werden können: die Module TRACK SINGLE, DOUBLE und FLAT SINGLE für eine Spot-Beleuchtung; die Module ACCENT mit Blendschutz Kontrolle (UGR < 19); das Module PENDANT TUBE für eine Objektbeleuchtung und die Module WIDE oder o PENDANT BALL für eine gleichmäßig verteilende Beleuchtung. Integrierte LED-Technologie mit Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K; hohe Farbwiedergabe CRI ≥ 90, Schutzart IP20, Isolationsklasse III, Stromversorgung 48 Vdc, LED-Lebensdauer 50.000 h L70B50; auch erhältlich in 1-10V oder DALI-2 dimmbar. Ideal für die Beleuchtung kleiner und großer Räumlichkeiten, in denen hohe Flexibilität und hohe Beleuchtungsqualität erforderlich sind, z. B. MUSEEN, GEWERBE-, VERKAUFS- oder WOHNFLÄCHEN.

PRO Hightech-Produkt mit hochwertigen Materialien, gedacht für einen professionellen Einsatz.

UGR Artikel mit UGR-Wert <19 (Accent, Pendant).

Lichtquelle	LED COB / SMD
Transformator	No
inklusive	
Verfügbare	On/Off
Transformatore	
Kontrolle	1-10V / DALI
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19 (Accent, Pendant)
LED Lebensdauer	50.000h
Schutzklasse	III
IP	20
Material	Aluminium
Garantie	5 Jahre






Ego Track Single




LED SMD OSRAM




Leistung	Beam	Kontrolle	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€		
3 W	30°	On-Off	200 lm	3000 K	Weiß	282978	85		
					Schwarz	257617	85		
					Messing	282039	85		
			1-10V	220 lm	4000 K	Schwarz	317977	85	new
				200 lm	3000 K	Weiß	303673	120	
				200 lm	3000 K	Schwarz	303666	120	
		DALI	200 lm	3000 K	Weiß	286402	140		
					Schwarz	286396	140		
					220 lm	4000 K	Schwarz	321912	140

LED COB CITIZEN



Leistung	Beam	Kontrolle	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€		
8 W	30°	On-Off	850 lm	3000 K	Weiß	282985	107		
					Schwarz	257631	107		
					Messing	282046	107		
			1-10V	900 lm	4000 K	Schwarz	317984	107	new
				850 lm	3000 K	Weiß	303697	130	
				850 lm	3000 K	Schwarz	303680	130	
		DALI	850 lm	3000 K	Weiß	286426	160		
					Schwarz	286419	160		
					900 lm	4000 K	Schwarz	321936	160

LED COB CITIZEN



Leistung	Beam	Kontrolle	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€		
12 W	30°	On-Off	1200 lm	3000 K	Weiß	282992	115		
					Schwarz	257655	115		
					Messing	282053	115		
			1-10V	1250 lm	4000 K	Schwarz	321967	115	new
				1200 lm	3000 K	Weiß	303710	135	
				1200 lm	3000 K	Schwarz	303703	135	
		DALI	1200 lm	3000 K	Weiß	286440	165		
					Schwarz	286433	165		
					1250 lm	4000 K	Schwarz	321943	165


Modell	Erforderlich	Art-Nr.	€
Ego 3 W	Nein	260853	5
Ego 8 W	Nein	260860	5
Ego 12 W	Nein	260860	5



Light beam: ACCENT




FILTER HONEYCOMB



m	lx	øm
1	537	0,46
2	134	0,92
3	60	1,40
4	34	1,80
5	21	2,30




CRI≥90 3W 30° 190lm 3000K



m	lx	øm
1	2393	0,49
2	598	0,98
3	266	1,50
4	150	2,00
5	96	2,50



CRI≥90 8W 30° 730lm 3000K




m	lx	øm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60



CRI≥90 12W 30° 1000lm 3000K




Ego Track Single



LED COB CITIZEN

Leistung	Beam	Kontrolle	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
19 W	35°	On-Off	2200 lm	3000 K	Weiß	307558	175
			2350 lm	4000 K	Schwarz	305608	175
			2200 lm	3000 K	Schwarz	321998	175 <i>new</i>
		1-10V	2200 lm	3000 K	Weiß	307527	195
			2200 lm	3000 K	Schwarz	307510	195
			2350 lm	4000 K	Schwarz	321974	230 <i>new</i>
DALI	2200 lm	3000 K	Weiß	307541	230		
	2200 lm	3000 K	Schwarz	307534	230		
	2350 lm	4000 K	Schwarz	321974	230 <i>new</i>		




LED COB CITIZEN


Leistung	Beam	Kontrolle	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
26 W	35°	On-Off	3050 lm	3000 K	Weiß	307602	180
			3150 lm	4000 K	Schwarz	305615	180
			3150 lm	4000 K	Schwarz	317991	180 <i>new</i>
		1-10V	3050 lm	3000 K	Weiß	307572	200
			3050 lm	3000 K	Schwarz	307565	200
			3150 lm	4000 K	Schwarz	322001	235 <i>new</i>
DALI	3050 lm	3000 K	Weiß	307596	235		
	3050 lm	3000 K	Schwarz	307589	235		
	3150 lm	4000 K	Schwarz	322001	235 <i>new</i>		



Light beam: ACCENT



m	lx	Øm
1	4476	0,57
2	1119	1,10
3	497	1,70
4	280	2,30
5	179	2,90




m	lx	Øm
1	6816	0,56
2	1704	1,10
3	757	1,70
4	426	2,20
5	273	2,80




CRI≥90 19W 35° 2200lm 3000K


CRI≥90 26W 35° 2950lm 3000K



Ego Track Double




LED SMD OSRAM




Leistung	Beam	Kontrolle	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€	
5 W	30°	On-Off	400 lm	3000 K	Weiß	282947	120	
					Schwarz	257624	120	
					Messing	282008	120	
			1-10V	430 lm	4000 K	Schwarz	321714	120 new
				400 lm	3000 K	Weiß	303611	145
				400 lm	3000 K	Schwarz	303604	145
		DALI	400 lm	3000 K	Weiß	286341	170	
			400 lm	3000 K	Schwarz	286334	170	
			430 lm	4000 K	Schwarz	321677	170 new	

LED COB CITIZEN



Leistung	Beam	Kontrolle	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€	
16 W	30°	On-Off	1500 lm	3000 K	Weiß	282954	160	
					Schwarz	257648	160	
					Messing	282015	160	
			1-10V	1550 lm	4000 K	Schwarz	321806	160 new
				1500 lm	3000 K	Weiß	303635	190
				1500 lm	3000 K	Schwarz	303628	190
		DALI	1500 lm	3000 K	Weiß	286365	210	
			1500 lm	3000 K	Schwarz	286358	210	
			1550 lm	4000 K	Schwarz	321721	210 new	

LED COB CITIZEN



Leistung	Beam	Kontrolle	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€	
24 W	30°	On-Off	2400 lm	3000 K	Weiß	282961	170	
					Schwarz	257662	170	
					Messing	282022	170	
			1-10V	2500 lm	4000 K	Schwarz	321844	170 new
				2400 lm	3000 K	Weiß	303659	195
				2400 lm	3000 K	Schwarz	303642	195
		DALI	2400 lm	3000 K	Weiß	286389	220	
			2400 lm	3000 K	Schwarz	286372	220	
			2500 lm	4000 K	Schwarz	321899	220 new	


Modell	Erforderlich	Art-Nr.	€
Ego 5 W	Nein	260853	5
Ego 16 W	Nein	260860	5
Ego 24 W	Nein	260860	5



Light beam: ACCENT




FILTER HONEYCOMB



m	lx	øm
1	508	0,46
2	127	0,92
3	56	1,40
4	32	2,80
5	20	2,30




CRI≥90 5W 30° 3801lm 3000K



m	lx	øm
1	2451	0,49
2	613	1,98
3	272	1,50
4	153	2,00
5	98	2,50




CRI≥90 16W 30° 14501lm 3000K




m	lx	øm
1	3051	0,51
2	763	1,00
3	339	1,50
4	191	2,10
5	122	2,60



CRI≥90 24W 30° 20001lm 3000K




Ego Track Big



0,350 Kg/0,0035 m³

LED COB CITIZEN

Leistung	Beam	Kontrolle	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
10 W	38°	On-Off	1000 lm	3000 K	Weiß	327556	140 <i>new</i>
					Schwarz	300764	140 <i>new</i>




0,750 Kg/0,0026 m³

LED COB CITIZEN


Leistung	Beam	Kontrolle	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
20 W	38°	On-Off	2000 lm	3000 K	Weiß	327549	240 <i>new</i>
					Schwarz	316307	240 <i>new</i>



Light beam: ACCENT



m	lx	Øm
1	1296	0,76
2	324	1,50
3	144	2,30
4	81	3,00
5	52	3,80



m	lx	Øm
1	2964	0,71
2	741	1,40
3	329	2,10
4	185	2,80
5	119	3,60




CRI≥90 10W 38° 1000lm 3000K

CRI≥90 20W 38° 2000lm 3000K



Ego Track Flat




LED COB CITIZEN

Leistung	Beam	Kontrolle	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
9W	36°	On-Off	1100 lm	3000 K	Weiß	300504	125
					Schwarz	290614	125
					Messing	300511	125
		1-10V	1100 lm	3000 K	Weiß	303741	140
					Schwarz	303727	140
					Messing	303734	140
		DALI	1100 lm	3000 K	Weiß	300535	175
					Schwarz	300528	175
					Messing	300542	175



Light beam: ACCENT




m	lx	øm
1	2242	0,60
2	560	1,20
3	249	1,80
4	140	2,40
5	90	3,00



CRI≥90 9W 36° 1100lm 3000K




Ego Accent



0,140 Kg/0,0013 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Leistung	Beam	Kontrolle	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€	
7 W	35°	On-Off	700 lm	3000 K	Weiß	282633	115	
					Schwarz	257792	115	
		1-10V	730 lm	4000 K	Schwarz	323596	115	new
			700 lm	3000 K	Weiß	303505	155	
					Schwarz	303499	155	
			700 lm	3000 K	Weiß	286068	170	
DALI	700 lm	3000 K	Schwarz	286051	170			
	730 lm	4000 K	Schwarz	321790	170	new		




0,210 Kg/0,0019 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Leistung	Beam	Kontrolle	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€	
13 W	35°	On-Off	1300 lm	3000 K	Weiß	282640	165	
					Schwarz	257686	165	
		1-10V	1350 lm	4000 K	Schwarz	317953	165	new
			1300 lm	3000 K	Weiß	303529	190	
					Schwarz	303512	190	
			1300 lm	3000 K	Weiß	286082	230	
DALI	1300 lm	3000 K	Schwarz	286075	230			
	1350 lm	4000 K	Schwarz	321820	230	new		



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3121	0,61
2	780	1,20
3	347	1,80
4	195	2,40
5	125	3,00



CRI≥90 13W 35° 1300lm 3000K




Ego Accent 192 mm



Ego Accent 284 mm




Ego Wide



0,200 Kg/0,0004 m³

LED SMD SAMSUNG


Leistung	Beam	Kontrolle	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€	
7 W	110°	On-Off	850 lm	3000 K	Weiß	283029	85	
					Schwarz	257709	85	
		1-10V	880 lm	4000 K	Schwarz	317960	85	new
			850 lm	3000 K	Weiß	303796	130	
		DALI	850 lm	3000 K	Weiß	286501	145	
					Schwarz	286495	145	
		880 lm	4000 K	Schwarz		322025	145	new



0,340 Kg/0,0006 m³

LED SMD SAMSUNG

Leistung	Beam	Kontrolle	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€	
13 W	110°	On-Off	1700 lm	3000 K	Weiß	283036	118	
					Schwarz	257716	118	
		1-10V	1750 lm	4000 K	Schwarz	322056	118	new
			1700 lm	3000 K	Weiß	303819	165	
		DALI	1700 lm	3000 K	Weiß	286525	170	
					Schwarz	286518	170	
		1750 lm	4000 K	Schwarz		322032	170	new




0,620 Kg/0,0013 m³

LED SMD SAMSUNG

Leistung	Beam	Kontrolle	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€	
26 W	110°	On-Off	3400 lm	3000 K	Weiß	283043	170	
					Schwarz	257730	170	
		1-10V	3500 lm	4000 K	Schwarz	322070	170	new
			3400 lm	3000 K	Weiß	303833	200	
		DALI	3400 lm	3000 K	Weiß	286549	215	
					Schwarz	286532	215	
		3500 lm	4000 K	Schwarz		322063	215	new



Light beam: WIDE



m	lx	Øm
1	619	2,50
2	155	4,90
3	69	7,40
4	39	9,80
5	25	12,00



CRI≥90 26W 110° 3300lm 3000K



Ego Wide 284 mm




Ego Wide 560 mm



Ego Wide 1120 mm



Ego Flexible



LED SMD OSRAM UGR <19

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Kontrolle	Ausführ.	Art-Nr.	€
13 W	35°	1300 lm	3000 K	On-Off	Weiß	282718	200
					Schwarz	257846	200
				1-10V	Weiß	303543	225
					Schwarz	303536	225
				DALI	Weiß	286105	250
					Schwarz	286099	250



LED SMD SAMSUNG


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Kontrolle	Ausführ.	Art-Nr.	€
7 W	110°	850 lm	3000 K	On-Off	Weiß	282725	135
					Schwarz	257839	135
				1-10V	Weiß	303567	165
					Schwarz	303550	165
				DALI	Weiß	286129	185
					Schwarz	286112	185




Light beam: ACCENT



Light beam: WIDE



m	lx	Øm
1	3112	0,61
2	778	1,20
3	346	1,80
4	194	2,40
5	124	3,00




m	lx	Øm
1	231	2,90
2	58	5,80
3	26	8,60
4	14	12,00
5	9	14,00



CRI≥90 13W 35° 1300lm 3000K

CRI≥90 7W 110° 850lm 3000K




EGO FLEXIBLE ACCENT



EGO FLEXIBLE WIDE


Ego Pendant



0,540 Kg/0,0038 m³

LED COB CITIZEN UGR <19

Leistung	Beam	Kontrolle	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€		
12 W	30°	On-Off	1100 lm	3000 K	Wei	282879	165		
					Schwarz	257747	165		
					Messing	283852	165		
			1-10V	1100 lm	3000 K	Schwarz	321653	165	new
						Wei	303598	200	
						Schwarz	303574	200	
	DALI	1100 lm	3000 K	Wei	303581	200			
				Schwarz	286327	215			
				Schwarz	286310	215			
	1150 lm	4000 K	Schwarz	Wei	300498	215			
				Schwarz	321837	215	new		



0,650 Kg/0,0125 m³

LED COB CITIZEN


Leistung	Beam	Kontrolle	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€	
10 W	-	On-Off	1100 lm	3000 K	Wei	327532	170	new
					Schwarz	327525	170	new




Light beam: ACCENT



Light beam: WIDE



m	lx	Øm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60



CRI≥90 12W 30° 1000lm 3000K

CRI≥90 10W 1100lm 3000K




Ego - Low




TRACK LOW Montagekit nicht erforderlich, Deckenmontage direkt
Max. Länge zu jedem Stromanschlusspunkt: 25 Meter

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
1000 mm	0,68 Kg	0,0013 m ³	Weiß	282909	57
			Schwarz	257877	57
2000 mm	1,36 Kg	0,0026 m ³	Weiß	282916	115
			Schwarz	266121	115




CONNECTOR HORIZONTAL LOW Optionals

Gewicht	Volumen	Kontrolle	Ausführ.	Art.-Nr.	€
0,07 Kg	0,0015 m ³	On-Off	Weiß	282848	95
			Schwarz	257990	95
			1-10V / DALI Weiß	286266	100
			Schwarz	286259	100



LINEAR CONNECTOR Erforderlich - 1 Kit x lineares Verbindungselement

Gewicht	Volumen	Kontrolle	Ausführ.	Art.-Nr.	€
0,16 Kg	0,0005 m ³	On-Off	Weiß	285993	50
			Schwarz	283104	50
			1-10V / DALI Weiß	288338	55
			Schwarz	289281	55



MAIN CONNECTOR Erforderlich - 1 Kit x Stromanschlussp. max 210W

Gewicht	Volumen	Kontrolle	Ausführ.	Art.-Nr.	€
0,12 Kg	0,0005 m ³	On-Off	Weiß	282862	36
			Schwarz	265896	36
			1-10V / DALI Weiß	286303	50
			Schwarz	286297	50

Kabellänge 2000 mm



END CAP NO HOLE



END CAP WITH HOLE





SUSPENSION KIT



KIT SINGLE CABLE

Erforderlich	Maß (L x H x B)	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Ja	26 x 11 x 27 mm	Weiß	282688	6
		Schwarz	267241	6
Ja	26 x 11 x 27 mm	Weiß	282671	6
		Schwarz	267258	6
Ja - 1 Kit x Stromanschlussp. max 210W	2000 mm	Weiß	282749	55
		Schwarz	276328	55
Ja - 1 Kit x 900 mm	2000 mm	Weiß	282756	17
		Schwarz	259376	17


Ego - Assembly plans



PROFILE LOW




Ego - High




TRACK HIGH Montagekit nicht erforderlich, Deckenmontage direkt
Max. Länge zu jedem Stromanschlusspunkt: 25 Meter

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
1000 mm	0,80 Kg	0,0023 m ³	Weiß	282886	62
			Schwarz	258027	62
2000 mm	1,60 Kg	0,0046 m ³	Weiß	282893	125
			Schwarz	266145	125




CONNECTOR HORIZONTAL HIGH Optionals

Gewicht	Volumen	Kontrolle	Ausführ.	Art.-Nr.	€
0,10 Kg	0,0015 m ³	On-Off	Weiß	282824	90
			Schwarz	258140	90
		1-10V / DALI	Weiß	286228	100
			Schwarz	286211	100



LINEAR CONNECTOR Erforderlich - 1 Kit x lineares Verbindungselement

Gewicht	Volumen	Kontrolle	Ausführ.	Art.-Nr.	€
0,16 Kg	0,0005 m ³	On-Off	Weiß	285993	50
			Schwarz	283104	50
		1-10V / DALI	Weiß	288338	55
			Schwarz	289281	55



MAIN CONNECTOR Erforderlich - 1 Kit x Stromanschlussp. max 210W

Gewicht	Volumen	Kontrolle	Ausführ.	Art.-Nr.	€
0,12 Kg	0,0005 m ³	On-Off	Weiß	282862	36
			Schwarz	265896	36
		1-10V / DALI	Weiß	286303	50
			Schwarz	286297	50

Kabellänge 2000 mm



END CAP NO HOLE

END CAP WITH HOLE



SUSPENSION KIT

KIT SINGLE CABLE

BLINDED COVER

Erforderlich	Maß (L x H x B)	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Ja	26 x 11 x 52 mm	Weiß	282664	6
		Schwarz	267227	6
Ja	26 x 11 x 52 mm	Weiß	282657	6
		Schwarz	267234	6
Ja - 1 Kit x Stromanschlussp. max 210W	2000 mm	Weiß	282749	55
		Schwarz	276328	55
Ja - 1 kit x 900 mm	2000 mm	Weiß	282756	17
		Schwarz	259376	17
Nein	1000 x 5 x 24 mm	Weiß	282770	17
		Schwarz	258256	17

Ego - Assembly plans




PROFILE HIGH



Ego - Recessed


TRACK Montagekit Profil inklusive

Max. Länge zu jedem Stromanschlusspunkt: 25 Meter




Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
1000 mm	1,13 Kg	0,0039 m ³	Weiß	282923	71
			Schwarz	258171	71
2000 mm	2,26 Kg	0,0078 m ³	Weiß	282930	150
			Schwarz	266183	150

CONNECTOR HORIZONTAL Optionals




Gewicht	Volumen	Kontrolle	Ausführ.	Art.-Nr.	€
0,13 Kg	0,0015 m ³	On-Off	Weiß	282787	90
			Schwarz	258232	90
		1-10V / DALI	Weiß	286204	125
			Schwarz	286167	125

LINEARCONNECTOR Erforderlich - 1 Kit x lineares Verbindungselement



Gewicht	Volumen	Kontrolle	Ausführ.	Art.-Nr.	€
0,16 Kg	0,0005 m ³	On-Off	Weiß	286006	50
			Schwarz	283111	50
		1-10V / DALI	Weiß	289298	55
			Schwarz	289304	55

MAIN CONNECTOR Erforderlich - 1 Kit x Stromanschlussp. max 210W



Kabellänge 2000 mm

Gewicht	Volumen	Kontrolle	Ausführ.	Art.-Nr.	€
0,12 Kg	0,0005 m ³	On-Off	Weiß	282862	36
			Schwarz	265896	36
		1-10V / DALI	Weiß	286303	50
			Schwarz	286297	50



END CAP NO HOLE


END CAP WITH HOLE

BLINDED COVER

INSTALLATION TOOL

Erforderlich	Maß (L x H x B)	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Ja	36 x 4 x 52 mm	Weiß	282701	5
		Schwarz	267203	5
Ja	36 x 4 x 52 mm	Weiß	282695	6
		Schwarz	267210	6
Nein	1000 x 5 x 24 mm	Weiß	282770	17
		Schwarz	258256	17
Nein		Schwarz	292922	31

Ego - Assembly plans



BLINDED COVER




RECESSED INSTALLATION TOOL




Ego - Recessed Easy

TRACK Montagekit nicht erforderlich, Deckenmontage direkt
Max. Länge zu jedem Stromanschlusspunkt: 25 Meter




Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
1000 mm	1,16 Kg	0,0058 m ³	Weiß	320489	85 <small>new</small>
			Schwarz	320472	85 <small>new</small>
2000 mm	2,40 Kg	0,0122 m ³	Weiß	320502	170 <small>new</small>
			Schwarz	320496	170 <small>new</small>

CONNECTOR HORIZONTAL Optionals




Gewicht	Volumen	Kontrolle	Ausführ.	Art.-Nr.	€
0,30 Kg	0,0010 m ³	On-Off	Weiß	320748	115 <small>new</small>
			Schwarz	320731	115 <small>new</small>
		1-10V / DALI	Weiß	320724	135 <small>new</small>
			Schwarz	320717	135 <small>new</small>

LINEARCONNECTOR Erforderlich - 1 Kit x lineares Verbindungselement




Gewicht	Volumen	Kontrolle	Ausführ.	Art.-Nr.	€
0,16 Kg	0,0005 m ³	On-Off	Weiß	286006	50
			Schwarz	283111	50
		1-10V / DALI	Weiß	289298	55
			Schwarz	289304	55

MAIN CONNECTOR Erforderlich - 1 Kit x Stromanschlussp. max 210W



Kabellänge 2000 mm

Gewicht	Volumen	Kontrolle	Ausführ.	Art.-Nr.	€
0,12 Kg	0,0005 m ³	On-Off	Weiß	282862	36
			Schwarz	265896	36
		1-10V / DALI	Weiß	286303	50
			Schwarz	286297	50






END CAP NO HOLE

END CAP WITH HOLE


BLINDED COVER

Erforderlich	Maß (L x H x B)	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Ja	83x52x30 mm	Weiß	320564	8 <small>new</small>
		Schwarz	320557	8 <small>new</small>
Ja	83x52x30 mm	Weiß	320588	10 <small>new</small>
		Schwarz	320571	10 <small>new</small>
Nein	1000x5x24 mm	Weiß	282770	17
		Schwarz	258256	17

Ego - Assembly plans



Ego - Recessed Trim




TRACK Montagekit Profil inklusive

Max. Länge zu jedem Stromanschlusspunkt: 25 Meter


Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
1000 mm	1,13 Kg	0,0058 m ³	Weiß	320441	85 <small>new</small>
			Schwarz	320434	85 <small>new</small>
2000 mm	2,25 Kg	0,0122 m ³	Weiß	320465	170 <small>new</small>
			Schwarz	320458	170 <small>new</small>

CONNECTOR HORIZONTAL Optionals




Gewicht	Volumen	Kontrolle	Ausführ.	Art.-Nr.	€
0,30 Kg	0,0010 m ³	On-Off	Weiß	320625	125 <small>new</small>
			Schwarz	320618	125 <small>new</small>
		1-10V / DALI	Weiß	320601	145 <small>new</small>
			Schwarz	320595	145 <small>new</small>

LINEARCONNECTOR Erforderlich - 1 Kit x lineares Verbindungselement




Gewicht	Volumen	Kontrolle	Ausführ.	Art.-Nr.	€
0,16 Kg	0,0005 m ³	On-Off	Weiß	286006	50
			Schwarz	283111	50
		1-10V / DALI	Weiß	289298	55
			Schwarz	289304	55

MAIN CONNECTOR Erforderlich - 1 Kit x Stromanschlussp. max 210W



Kabellänge 2000 mm

Gewicht	Volumen	Kontrolle	Ausführ.	Art.-Nr.	€
0,12 Kg	0,0005 m ³	On-Off	Weiß	282862	36
			Schwarz	265896	36
		1-10V / DALI	Weiß	286303	50
			Schwarz	286297	50






END CAP NO HOLE

END CAP WITH HOLE

BLINDED COVER

Erforderlich	Maß (L x H x B)	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Ja	38 x 52 x 17 mm	Weiß	320526	6 <small>new</small>
		Schwarz	320519	6 <small>new</small>
Ja	38 x 52 x 17 mm	Weiß	320540	9 <small>new</small>
		Schwarz	320533	9 <small>new</small>
Nein	1000 x 5 x 24 mm	Weiß	282770	17
		Schwarz	258256	17

Ego - Assembly plans



Ego - Drivers







DRIVER MEANWELL ON/OFF Erforderlich

Leistung	Output	Klasse	Maß (L x H x B)	Driver box	Art.-Nr.	€
75 W	48 Vdc	⊕	171x37x62 mm	255x55x75 mm	223155	140
100 W	48 Vdc	⊕	220x37x68 mm	330x60x80 mm	223162	185
150 W	48 Vdc	⊕	228x37x68 mm	330x60x80 mm	223179	205
240 W	48 Vdc	⊕	244x39x68 mm	330x60x80 mm	224275	230



DRIVER BOX Optionals

Material	Maß (L x H x B)	Farbe	Art.-Nr.	€
Metal	255x55x75 mm	Weiß 	302379	25
		Schwarz 	302362	25
	330x60x80 mm	Weiß 	302355	30
		Schwarz 	302348	30



MAGNETIC DRIVER Erforderlich - Kabellänge 2000 mm Ersetzt Driver + Main Connector

Leistung	Output	Klasse	Maß (L x H x B)	Art.-Nr.	€
100 W	48 Vdc	□	297x20x16 mm	296302	90
150 W	48 Vdc	□	268x43x16 mm	325750	95 <small>new</small>
200 W	48 Vdc	□	268x43x16 mm	325767	110 <small>new</small>

* Artikelnummern **325750** und **325767** werden empfohlen für die Verwendung in den Versionen HIGH und RECESSED.



Stick ^{new}


Dimmbares lineares System, bestehend aus einem stranggepressten Aluminiumprofil und magnetisch befestigten Beleuchtungselementen. Das System ist in mattschwarzer Ausführung für die Deckenmontage (SURFACE) oder für den Einbau in Gipskartonplatten (RECESSED) erhältlich. Reduzierter Profilschnitt mit lediglich 19mm Breite und 13,5mm Höhe; in zwei Längen erhältlich: 1000mm und 2000mm. Möglichkeiten der Zusammenstellungen mit verschiedenen Lichtmodulen je nach gewünschter Anordnung, die Komponenten sind reversibel und bei Bedarf modifizierbar: die Module TRACK SINGLE und DOUBLE für eine Spot-Beleuchtung; ACCENT-Module für gebündeltes Licht und die WIDE-Module für diffuse und gleichmäßige Ausleuchtung. Integrierte LED mit Farbtemperatur in 3000 K; hohe Farbwiedergabe CRI ≥ 90 , IP20, Isolationsklasse III, 48 Vdc Stromversorgung, LED-Lebensdauer 30.000 h L70B50; System auch in dimmbarer 1-10V Version erhältlich. Ideal für die Beleuchtung von Details oder kleinen Ambiente, in denen hohe Flexibilität und hohe Beleuchtungsqualität erforderlich sind, z. B. in MUSEEN-, RESIDENTIAL- und GEWERBEFLÄCHEN.

Lichtquelle	LED COB / SMD
Transformator	No
inklusive	
Verfügbare	On/Off / 1-10V
Transformatore	
Kontrolle	Phase-cut
CCT	3000 K
CRI	≥ 90
LED Lebensdauer	30.000h
Schutzklasse	III
IP	20
Material	Aluminium
Garantie	5 Jahre






Stick Track Single



LED COB BRIDGLEUX

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
3W	24°	270 lm	3000 K	Schwarz	329505	40 <small>new</small>




LED COB BRIDGLEUX

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
5W	30°	470 lm	3000 K	Schwarz	329529	45 <small>new</small>




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	514	0,62
2	128	1,20
3	57	1,90
4	32	2,50
5	21	3,10



CRI≥90 3W 24° 270lm 3000K




m	lx	øm
1	822	0,62
2	205	1,20
3	91	1,90
4	51	2,50
5	33	3,10



CRI≥90 5W 30° 470lm 3000K




Stick Track Double



LED COB BRIDGLEUX

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
6W	24°	550 lm	3000 K	Schwarz	329512	65 <small>new</small>




LED COB BRIDGLEUX

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
10W	30°	950 lm	3000 K	Schwarz	329536	70 <small>new</small>




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1028	0,62
2	257	1,20
3	114	1,90
4	64	2,50
5	41	3,10



CRI≥90 6W 24° 550lm 3000K



m	lx	øm
1	1645	0,62
2	411	1,20
3	183	1,90
4	103	2,50
5	66	3,10



CRI≥90 10W 30° 950lm 3000K



Stick Accent



LED SMD BRIDGLEUX

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
6W	40°	600 lm	3000 K	Schwarz	329468	30 <small>new</small>

0,070 Kg/0,0001 m³




LED SMD BRIDGLEUX

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
12W	40°	1200 lm	3000 K	Schwarz	329475	60 <small>new</small>


0,150 Kg/0,0002 m³



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	958	0,64
2	240	1,30
3	106	1,90
4	60	2,60
5	38	3,20




m	lx	øm
1	1917	0,64
2	479	1,30
3	213	1,90
4	120	2,60
5	77	3,20



CRI≥90 6W 40° 600lm 3000K

CRI≥90 12W 40° 1200lm 3000K



Stick Accent 300 mm



Stick Accent 600 mm



Stick Wide



LED SMD BRIDGLEUX

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
6 W	110°	600 lm	3000 K	Schwarz	329444	25 <small>new</small>

0,070 Kg/0,0001 m³




LED SMD BRIDGLEUX

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
12 W	110°	1200 lm	3000 K	Schwarz	329451	50 <small>new</small>


0,130 Kg/0,0002 m³



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	138	2,50
2	35	4,90
3	15	7,40
4	8,7	9,80
5	5,5	12,00



m	lx	øm
1	277	2,50
2	69	4,90
3	31	7,40
4	17	9,80
5	11	12,00



CRI≥90 6W 110° 600lm 3000K

CRI≥90 12W 110° 1200lm 3000K




Stick Wide 300 mm



Stick Wide 600 mm




Stick Surface



TRACK Inkl. Kit zur Montage des Profils + Endkappen

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
1000 mm	0,350 Kg	0,0594 m ³	Schwarz	329574	30 <small>new</small>
2000 mm	0,700 Kg	0,1154 m ³	Schwarz	329581	60 <small>new</small>




CONNECTOR HORIZONTAL Optionals

Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
0,10 Kg	0,0015 m ³	Schwarz	330358	47 <small>new</small>




BLINDED COVER

Erforderlich	Maß (L x H x B)	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Nein	1000 x 3 x 16 mm	Schwarz	329635	5 <small>new</small>
	2000 x 3 x 16 mm	Schwarz	329642	8 <small>new</small>



LINEAR CONNECTOR Erforderlich - 1 Kit x lineares Verbindungselement

Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
0,03 Kg	0,0001 m ³	Schwarz	329710	18 <small>new</small>



MAIN CONNECTOR Erforderlich - 1 Kit x Stromanschlussp.

Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
0,08 Kg	0,0003 m ³	Schwarz	329703	24 <small>new</small>



DRIVER 1-10V Erforderlich


Leistung	Output	Klasse	Maß (L x H x B)	Art.-Nr.	€
150 W	48 Vdc		350x18x30 mm	329673	115 <small>new</small>



POWER SUPPLY LINEAR Erforderlich Ersetzt Driver + Main Connector

Leistung	Output	Klasse	Maß (L x H x B)	Art.-Nr.	€
120 W	48 Vdc		304x32x16 mm	329666	100 <small>new</small>


Stick - Assembly plans



BLINDED COVER




Stick Recessed



TRACK Inkl. Kit zur Montage des Profils + Endkappen

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
1000 mm	0,400 Kg	0,0816 m ³	Schwarz	329598	35 <small>new</small>
2000 mm	0,800 Kg	0,1586 m ³	Schwarz	329604	65 <small>new</small>




CONNECTOR HORIZONTAL Optionals

Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
0,10 Kg	0,0015 m ³	Schwarz	330365	47 <small>new</small>




BLINDED COVER

Erforderlich	Maß (L x H x B)	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Nein	1000 x 3 x 16 mm	Schwarz	329635	5 <small>new</small>
	2000 x 3 x 16 mm	Schwarz	329642	8 <small>new</small>



LINEAR CONNECTOR Erforderlich - 1 Kit x lineares Verbindungselement

Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
0,03 Kg	0,0001 m ³	Schwarz	329710	18 <small>new</small>



MAIN CONNECTOR Erforderlich - 1 Kit x Stromanschlussp.

Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
0,08 Kg	0,0003 m ³	Schwarz	329703	24 <small>new</small>



DRIVER 1-10V Erforderlich


Leistung	Output	Klasse	Maß (L x H x B)	Art.-Nr.	€
150 W	48 Vdc		350x18x30 mm	329673	115 <small>new</small>



POWER SUPPLY LINEAR Erforderlich Ersetzt Driver + Main Connector

Leistung	Output	Klasse	Maß (L x H x B)	Art.-Nr.	€
120 W	48 Vdc		304x32x16 mm	329666	100 <small>new</small>

Stick - Assembly plans



BLINDED COVER




Linus



Linearleuchte aus Aluminium mit direktem und indirektem Licht. Die Leuchte ist modular, kann als Einzeleuchte oder kontinuierliche Lichtlinie gestaltet werden. LED integriert; Binning initial ≤ 3 -Step MacAdam; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20, Schutzklasse I. Dimmbarer Treiber 1-10V integriert.

Lichtquelle	LED SMD	CRI	≥ 80
Leistung	32W	LED Lebensdauer	50.000 h
Transformator	1-10V	Schutzklasse	I
inklusive		IP	20
Verfügbare	No	Material	Aluminium
Transformatore		Garantie	5 Jahre
MacAdam	SDCM 3		
CCT	3000 K/ 4000 K		




LED SMD Up-light inklusive - 1-10V Transfor. inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
32 W	104°	3450 lm	3000 K	Weiß	241968	220
				Schwarz	241975	220
	3600 lm	4000 K	Weiß	268231	220	
			Schwarz	268217	220	

UP-LIGHT INFO

Leistung	Beam	Lumen	CCT
32 W	104°	3450 lm	3000 K
		3600 lm	4000 K



CORNER Optionals - Up-light nicht inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
4 W	104°	430 lm	3000 K	Weiß	241999	46
				Schwarz	242002	46
	450 lm	4000 K	Weiß	268149	46	
			Schwarz	268118	46	




STRUCTURE CONNECTOR

Erforderlich	Art-Nr.	€
Ja - 1 Kit x Verbindungs.	241982	6



Light beam: BI-EMISSION
WIDE



m	lx	Øm
1	572	2,56
2	143	5,12
3	64	7,68
4	36	10,24
5	23	12,80



CRI ≥ 83 32+32W 104°+104° 3600+3600lm 4000K





241968

241975

Fluo

Linearsystem von Leuchten aus extrudiertem Aluminium, 50 mm Breite und 80 mm Höhe. Module in zwei Längen lieferbar: 1200 mm und 1800 mm, nach gewünschter Anordnung kombinierbar. In drei verschiedenen Konfigurationen verfügbar: WIDE-Modul verteilend, BI-EMISSION-Modul mit Teil für indirektes Licht und ACCENT-Modul mit Blendschutz (UGR <13); LED integriert, lieferbar in den Lichtfarben 3000 K oder 4000 K; Binning initial ≤ 3 -Step MacAdam; Schutzart IP20; Schutzklasse I; Lebensdauer LED 50.000h L70B50. Lieferbar in den Farben Weiß, Schwarz; geeignet für die Decke, Hängemontage oder randlosen Einbau in Gipskartondecken als Einzelleuchte oder kontinuierliche Lichtlinie. Driver inklusive, im Leuchtkörper enthalten, dimmbar in der Varianten I-10 V, DALI und Push. Geeignet für Räume, wo nach professioneller Beleuchtung mit minimalistischem Design gefragt wird, wie zum Beispiel BÜROS und GEWERBEFLÄCHEN.

PRO Hightech-Produkt mit hochwertigen Materialien, gedacht für einen professionellen Einsatz.



UGR Artikel mit UGR-Wert <13 (Accent).

Lichtquelle	LED SMD
Transformator	On/Off
inklusive	
Verfügbare	1-10V / DALI
Transformatore	
MacAdam	SDCM 3
Abstrahlwinkel	Accent/Wide/Bi-Emission
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥ 80
UGR	<13 (Accent)
LED Lebensdauer	50.000 h
Schutzklasse	I
IP	20
Material	Aluminium
Garantie	5 Jahre





Fluo Accent




2,760 Kg/0,0183 m³
Kabellänge 2150 mm

LED SMD OSRAM TRIDONIC ON/OFF Transformator inklusive - UGR <13

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
30 W	30°	2750 lm	3000 K	Weiß	192611	360
				Schwarz	192581	360
		2900 lm	4000 K	Weiß	192543	360
				Schwarz	192529	360

DIMMABLE DRIVER* Optionals

	Leistung	Output	Maß (LxHxB)	Art-Nr.	€	
	1-10V	39 W	700 mA	280x21x30 mm	216416	145
	DALI/Push	38 W	700 mA	280x21x30 mm	216270	160



3,860 Kg/0,0269 m³
Kabellänge 2150 mm

LED SMD OSRAM TRIDONIC ON/OFF Transformator inklusive - UGR <13

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
30 W	30°	2750 lm	3000 K	Weiß	192499	430
				Schwarz	192475	430
		2900 lm	4000 K	Weiß	192444	430
				Schwarz	192420	430


DIMMABLE DRIVER* Optionals

	Leistung	Output	Maß (LxHxB)	Art-Nr.	€	
	1-10V	39 W	700 mA	280x21x30 mm	216416	145
	DALI/Push	38 W	700 mA	280x21x30 mm	216270	160

MOUNTING KIT Erforderlich - Seite 641



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	8264	0,48
2	2066	0,96
3	918	1,45
4	516	1,93
5	330	2,42




CRI≥83 30W 30° 2900lm 4000K


* Dimmbare Treiber müssen mit dem Artikel mitbestellt werden und werden bei dem Produkt anstelle der on-off Treiber eingebaut. Kontinuierliche Lichtlinie ist nur für die Varianten on-off verfügbar.



Fluo Accent 1200




Fluo Accent 1800



Die einzelne Endkappe ist 2,5 mm stark.

Fluo Wide




2,890 Kg/0,0183 m³
Kabellänge 2150 mm

LED SMD SAMSUNG TRIDONIC ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
27 W	105°	3750 lm	3000 K	Weiß	192437	330
				Schwarz	191997	330
	4050 lm	4000 K	Weiß	192482	330	
			Schwarz	192505	330	

DIMMABLE DRIVER* Optionals

	Leistung	Output	Maß (LxHxB)	Art-Nr.	€	
	1-10V	28 W	500 mA	280x21x30 mm	216423	145
	DALI/Push	27 W	500 mA	280x21x30 mm	216287	160



4,420 Kg/0,0257 m³
Kabellänge 2150 mm

LED SMD SAMSUNG TRIDONIC ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
36 W	105°	5050 lm	3000 K	Weiß	192550	425
				Schwarz	192567	425
	5300 lm	4000 K	Weiß	192604	425	
			Schwarz	192628	425	


DIMMABLE DRIVER* Optionals

	Leistung	Output	Maß (LxHxB)	Art-Nr.	€	
	1-10V	39 W	700 mA	280x21x30 mm	216416	145
	DALI/Push	38 W	700 mA	280x21x30 mm	216270	160

MOUNTING KIT Erforderlich - Seite 641



Light beam: WIDE



m	lx	Øm
1	1042	2,50
2	260	5,00
3	115	7,50
4	65	10,00
5	41	12,50




CRI≥83 27W 105° 4050lm 4000K

* Dimmbare Treiber müssen mit dem Artikel mitbestellt werden und werden bei dem Produkt anstelle der on-off Treiber eingebaut. Kontinuierliche Lichtlinie ist nur für die Varianten on-off verfügbar.



Fluo Wide 1200



Fluo Wide 1800




Die einzelne Endkappe ist 2,5 mm stark.

Fluo Bi-Emission*



LED SMD SAMSUNG

Up-light inklusive - TRIDONIC ON/OFF Transformator inklusive



2,890 Kg/0,0183 m³
Kabellänge 2150 mm

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
27 W	105°	3250 lm	3000 K	Weiß	192666	425
				Schwarz	192710	425
		4050 lm	4000 K	Weiß	192741	425
				Schwarz	192758	425

UP-LIGHT INFO

Leistung	Beam	Lumen	CCT
13 W	105°	1750 lm	3000 K
		2050 lm	4000 K

KIT DIMMABLE DRIVER*

	Art-Nr.	€
1-10V	270692	230
DALI/Push	270876	260

LED SMD SAMSUNG

Up-light inklusive - TRIDONIC ON/OFF Transformator inklusive



4,420 Kg/0,0269 m³
Kabellänge 2150 mm

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
36 W	105°	5050 lm	3000 K	Weiß	192703	580
				Schwarz	192697	580
		5350 lm	4000 K	Weiß	192673	580
				Schwarz	192642	580

UP-LIGHT INFO

Leistung	Beam	Lumen	CCT
18 W	105°	2550 lm	3000 K
		2800 lm	4000 K


KIT DIMMABLE DRIVER*

	Art-Nr.	€
1-10V	270883	230
DALI/Push	270937	260



Light beam: **BI-EMISSION**
WIDE

MOUNTING KIT Erforderlich - Seite 641



m	lx	øm
1	512	2,10
2	128	4,21
3	56	6,32
4	32	8,43
5	20	10,54



* Direktes und indirektes Licht getrennt schaltbar (nur für Varianten on-off verfügbar). Direktes und indirektes Licht synchronisch dimmbar (dimmbare Varianten 1-10V und Push). Dimmbare Treiber müssen mit dem Artikel mitbestellt werden und werden bei dem Produkt anstelle der on-off Treiber eingebaut. Kontinuierliche Lichtlinie ist nur für die Varianten on-off verfügbar.

CRI≥83 27+13W 105°+105° 4050+2050lm 3000K



Fluo Bi-Emission 1200




Fluo Bi-Emission 1800




Die einzelne Endkappe ist 2,5 mm stark.

Fluo - Assembly plans


FLUO SUSPENSION



FLUO SURFACE



FLUO RECESSED




Fluo - Mounting kit

	Erforderlich	Kabelanz.	Kabellänge	Ausführ.	Art.-Nr.	€
 KIT SUSPENSION	Ja - 1 Kit x Stromanschlussp.	1	2000 mm	Weiß	277929	32
				Schwarz	277912	32
		1	5000 mm	Weiß	276342	43
				Schwarz	276335	43
 KIT SINGLE CABLE	Ja - 1 Kit x 600 mm	1	2000 mm		220826	13
		1	5000 mm		243665	20
 KIT RECESSED	Ja - 1 Kit x 600 mm				191188	25
 KIT SURFACE	Ja - 1 Kit x 600 mm				191171	25

Fluo - Optional


CORNER Optionals - ON/OFF Transformator inklusive - Mit Wide-Varianten kompatibel



0,580 Kg/0,0023 m³

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
8 W	105°	950 lm	3000 K	Weiß	191423	120
				Schwarz	191430	120
		1000 lm	4000 K	Weiß	191454	120
				Schwarz	191461	120

BLINDED CORNER Optionals - Mit Accent-Varianten kompatibel



0,610 Kg/0,0023 m³

Ausführ.	Art.-Nr.	€
Weiß	191485	65
Schwarz	191492	65

STRUCTURE CONNECTOR Max. Länge zu jedem Stromanschlusspunkt: 30 Meter



Erforderlich	Art.-Nr.	€
Ja - 1 Kit x Verbindungs.	191508	12

Steel

Linearleuchte aus Aluminium mit direktem und indirektem Licht mit Blendschutz zum Aufhängen. Indirektes Licht kann durch den am Rand des Geräts platzierten Schalter ein- oder ausgeschaltet werden. Die Leuchte ist in der Variante WIDE mit der diffus reflektierenden Downlight-Optik aus PMMA mikroprismatisch mit Blendschutz (UGR < 19) und in der Variante ACCENT mit schwarzem Reflektor (UGR < 16) verfügbar. LED-Lichtquellen integriert; in Farbtemperaturen 3000 K und 4000 K; CRI ≥ 90; lifetime 50.000 h L70B50; IP20. Für Büros, Gewerbe- und Verkaufsflächen geeignet.



Hightech-Produkt mit hochwertigen Materialien, gedacht für einen professionellen Einsatz.





Artikel mit UGR-Wert <16 (Accent), <19 (Wide).

Lichtquelle	LED SMD
Transformator	On/Off
inklusive	
Verfügbare	No
Transformatore	
MacAdam	SDCM 3
Abstrahlwinkel	Accent/Wide
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<16 (Accent) / <19 (Wide)
LED Lebensdauer	50.000 h
Schutzklasse	I
IP	20
Material	Aluminium
Garantie	5 Jahre





Steel




1,990 Kg/0,0178 m³
Kabellänge 1800 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light inklusive - OSRAM ON/OFF Transfor. inklusive - UGR <19

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
36 W	70°	3350 lm	3000 K	Weiß	267128	290
				Schwarz	270197	290
	3550 lm	4000 K	Weiß	270203	290	
			Schwarz	267135	290	



1,980 Kg/0,0178 m³
Kabellänge 1800 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light inklusive - OSRAM ON/OFF Transfor. inklusive - UGR <16

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
36 W	60°	3000 lm	3000 K	Weiß	270180	345
				Schwarz	267142	345
	3200 lm	4000 K	Weiß	267159	345	
			Schwarz	270173	345	

UP-LIGHT INFO

Ecke	Lumen	CCT
110°	1100 lm	3000 K
	1150 lm	4000 K



KIT SUSPENSION

Erforderlich	Kabelanz.	Kabellänge	Ausführ.	Art-Nr.	€
Ja - 1 Kit x Stromanschlusssp.	1	2000 mm	Weiß	276311	35
			Schwarz	276304	35



KIT SINGLE CABLE

Ja - 1 Kit x 500 mm	1	2000 mm		271750	13
---------------------	---	---------	--	--------	----



KIT SURFACE

Ja - 1 Kit x 1000 mm				270210	31
----------------------	--	--	--	--------	----




KIT CONTINUOS

Ja - 1 Kit x Verbindungs.				271712	7
---------------------------	--	--	--	--------	---



Light beam: BI-EMISSION
WIDE




m	lx	Øm
1	1173	1,50
2	293	3,10
3	130	4,60
4	73	6,20
5	47	7,70



CRI≥90 36W 70° 3550lm 4000K



Light beam: BI-EMISSION
ACCENT



m	lx	Øm
1	2216	1,20
2	554	2,40
3	246	3,60
4	139	4,80
5	89	6,10



CRI≥90 36W 60° 3200lm 4000K



Steel Accent



80



35

1070

Steel Wide



80



35

1070


Office



Linearleuchte aus Aluminium mit direktem Licht zum Aufhängen. In Weiß oder Schwarz erhältlich mit schwarzen Reflektoren. LED-Lichtquellen integriert mit Blendschutz (UGR < 16); in Farbtemperaturen 3000 K und 4000 K erhältlich; CRI ≥ 80; 30.000 Std. Betrieb L70B50; Schutzart IP20; Schutzklasse I.

Lichtquelle	LED SMD	CRI	≥80
Leistung	30W	UGR	<16
Transformator	On/Off	LED Lebensdauer	50.000 h
inklusive		Schutzklasse	I
Verfügbare	No	IP	20
Transformatore		Material	Aluminium
CCT	3000 K / 4000 K	Garantie	5 Jahre

UGR Artikel mit UGR-Wert <16.




LED SMD ON/OFF Transfor. inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
30 W	37°	2800 lm	3000 K	Weiß	271194	188
				Schwarz	271187	188
		3100 lm	4000 K	Weiß	271217	188
				Schwarz	271200	188



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6008	0,72
2	1502	1,40
3	668	2,20
4	376	2,90
5	240	3,60




CRI≥80 30W 37° 3100lm 4000K



271194

271187

Modulares Profil aus lackiertem stranggepresstem Aluminium, opaler Polycarbonat-Diffusor, SMD-LED-Technologie. Module erhältlich in zwei linearen Längen: 260 mm und 500 mm sowie in einer vertikalen Winkelversion, die mittels Schnellkupplungen je nach gewünschter Anordnung bis zu einer maximalen durchgehenden Länge von 3 Metern zusammengefügt werden können. Erhältlich in den Versionen on/off; mit dimmbarer Tastensteuerung oder Näherungssensor. Erhältlich in 3000 K Farbtemperatur; CRI \geq 80; Isolationsklasse III, 24 Vdc Stromversorgung; LED-Lebensdauer 30.000 h L70B50. Geeignet für den Einbau in Unterschränke, Küchen und Schränke.




LED SMD

Länge	Leistung	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
257 mm	3,5 W	300 lm	3000 K	Weiß	297163	15 <small>new</small>
500 mm	7 W	600 lm	3000 K	Weiß	297170	25 <small>new</small>

0,060 Kg/0,0001 m³

0,130 Kg/0,0002 m³

Kabellänge 1000 mm



VERTICAL CORNER Optionals

Leistung	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
1 W	80 lm	3000 K	Weiß	297187	15 <small>new</small>

0,004 Kg/0,0001 m³



INSTALLATION CLIPS



INSTALLATION CLIPS 45°



Chef

INPUT POWER SOURCE



INPUT CABLE

INPUT BUTTON SWITCH

INPUT SENSOR SWITCH

Erforderlich	Kontrolle	Kabellänge	Art.-Nr.	€
Ja - 1 Kit x Stromanschlussp.	On-Off	1000 mm	297194	5 <small>new</small>
Ja - 1 Kit x Stromanschlussp.	Dimmer touch	1000 mm	297217	15 <small>new</small>
Ja - 1 Kit x Stromanschlussp.	Dimmer sensor	1000 mm	297200	20 <small>new</small>



INTERCONNECTION CABLE

Erforderlich	Kabellänge	Art.-Nr.	€
Ja - 1 Kit x Verbindungselement	1000 mm	297224	7 <small>new</small>

DRIVER ON/OFF Erforderlich - Kabellänge 1500 mm



Leistung	Output	Klasse	Maß (L x H x B)	Art.-Nr.	€
12 W	24 Vdc	<input type="checkbox"/>	80x23x38 mm	297255	20 <small>new</small>
25 W	24 Vdc	<input type="checkbox"/>	135x29x45 mm	297262	30 <small>new</small>
40 W	24 Vdc	<input type="checkbox"/>	150x29x45 mm	297279	40 <small>new</small>



INSTALLATION CLIPS

INSTALLATION CLIPS 45°

Erforderlich	Art.-Nr.	€
Ja - 1 Kit x profil	297231	2 <small>new</small>
Ja - 1 Kit x profil	297248	2 <small>new</small>



INPUT BUTTON SWITCH



INPUT SENSOR SWITCH



Innenräume

LED-Streifen und Halterungen

Alphabetisches inhalt

Slot	664
Strip	654
Tesi	656
Vision	658

Inhalt Typen



Strip 654



Tesi 656



Vision Trimless 660



Vision Trim 662



Slot Recessed 666




Slot Surface 668



Slot Angular 670


Strip LED and Drivers

Volt 24 Vdc
 MacAdam SDCM 3
 CRI ≥90
 Beam 120°
 LED Lebensdauer 35.000 h




SMD 2835 120 LED/m

Leistung	IP	Lumen	CCT	Länge	Art.-Nr.	€
15 W/m	IP20	1400 lm/m	2700 K	5000 mm	272498	50
		1450 lm/m	3000 K	5000 mm	272481	50
		1600 lm/m	4000 K	5000 mm	272474	50
	IP65	1400 lm/m	3000 K	5000 mm	272504	65
		1480 lm/m	4000 K	5000 mm	287959	65



SMD 2835 240 LED/m

Leistung	IP	Lumen	CCT	Länge	Art.-Nr.	€
20,5 W/m	IP20	2000 lm/m	2700 K	5000 mm	272535	80
		2050 lm/m	3000 K	5000 mm	272528	80
		2100 lm/m	4000 K	5000 mm	272511	80
	IP65	2000 lm/m	3000 K	5000 mm	272542	90
		2020 lm/m	4000 K	5000 mm	287966	90



SMD 2835 180 LED/m

Leistung	IP	Lumen	CCT	Länge	Art.-Nr.	€
40 W/m	IP20	3370 lm/m	3000 K	3000 mm	253886	120
		3730 lm/m	4000 K	3000 mm	253893	120



MAIN CONNECTOR



LINEAR CONNECTOR

Erforderlich	Art.-Nr.	€
Nein	292939	2
Nein	292953	2



DRIVER Nur für Innen-Installationen geeignet




	Leistung	Output	Klasse	Maß (L x H x B)	Art.-Nr.	€
On-Off	30 W	24 Vdc	□	140 x 28 x 45 mm	124070	17,50
	60 W	24 Vdc	□	186 x 33 x 50 mm	124087	30
	150 W	24 Vdc	⊕	268 x 31 x 45 mm	124117	50
1-10V/Push	36 W	24 Vdc	□	293 x 30 x 43 mm	244556	60
	100 W	24 Vdc	⊕	210 x 34 x 67 mm	244570	100
	150 W	24 Vdc	⊕	352 x 30 x 43 mm	244594	140
DALI/Push	36 W	24 Vdc	□	175 x 30 x 44 mm	244549	75
	80 W	24 Vdc	⊕	295 x 35 x 45 mm	244563	115
	150 W	24 Vdc	⊕	273 x 37 x 57 mm	244587	150


Tesi

Flexibles Stahlband für eine Wand zu Wand Montage, als Halter zur Montage von Strip-Leds verwendet, Lichtquelle für indirektes Licht. Max. Länge 5 oder 10 Mt. Der minimale Abschnitt, der im Raum verschwindet, erlaubt ein extrem formales, sauberes Ergebnis. Erhältlich in den Ausführungen Stahl, Weiß oder Schwarz. Ideal für Räume, die bereits mit historischem und architektonischem Charakter stark eingerichtet sind.

STRIP LED SUPPORT




Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
5000 mm	0,35 Kg	0,0234 m³	Stahl	258300	130
			Weiß	302256	130
			Schwarz	302263	130



Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
10000 mm	0,45 Kg	0,0029 m³	Stahl	302270	165
			Weiß	302287	165
			Schwarz	302294	165

RECOMMENDED STRIP LED AND DRIVER

STRIP LED SMD 2835 120 LED/m CRI≥90



Leistung	IP	Lumen	CCT	Länge	Art.-Nr.	€
15 W/m	IP20	1400 lm/m	2700 K	5000 mm	272498	50
		1450 lm/m	3000 K	5000 mm	272481	50
		1600 lm/m	4000 K	5000 mm	272474	50
	IP65	1400 lm/m	3000 K	5000 mm	272504	65
		1450 lm/m	3000 K	5000 mm	272497	65
		1480 lm/m	4000 K	5000 mm	287959	65

DRIVER ON/OFF



Light beam: INDIRECT



Leistung	Output	Klasse	Maß (L x H x B)	Driver box	Art.-Nr.	€
30 W	24 Vdc	□	140 x 28 x 45 mm	255 x 55 x 75 mm	124070	17,50
60 W	24 Vdc	□	186 x 33 x 50 mm	255 x 55 x 75 mm	124087	30
150 W	24 Vdc	⊕	268 x 31 x 45 mm	330 x 60 x 80 mm	124117	50



Vision


Profil aus extrudiertem Aluminium mit Oberfläche eloxiert und pulverlackiert, in Weiß und Schwarz verfügbar, Lichtverteiler aus PMMA satiniert. Stäbe verschiedener Längen bei der Variante TRIM für randlosen Einbau in Gipskartondecken und bei der Variante TRIMLESS für Wand- oder Deckenmontage erhältlich; Aufhängungsskit verfügbar. Die Linearprofile sind in den Längen 2000 und 3000 mm lieferbar, je nach gewünschter Zeichnung kombinierbar und aufteilbar. Strip LED und Driver für eine korrekte Installation zuordnen: Lichtquellen lieferbar in den Lichtfarben 3000 K und 4000 K; CRI ≥ 90 und Schutzgrad IP20. Dank der hohen Flexibilität ist der System zur allgemeinen Beleuchtung von GEWERBE- und VERKAUFS-Flächen geeignet.

Variante	Trim / Trimless
Länge	2000 / 3000 mm
Material	Aluminium





Vision Trimless



PROFILE Montagekit inklusive

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
2000 mm	1,40 Kg	0,0032 m ³	Weiß	270524	65
	1,40 Kg	0,0032 m ³	Schwarz	270517	65
3000 mm	2,10 Kg	0,0048 m ³	Weiß	270548	95
	2,10 Kg	0,0048 m ³	Schwarz	270531	95



SUSPENSION KIT


Erforderlich	Kabelanz.	Kabellänge	Art.-Nr.	€
Nein - 1Kitx2000mm	2	3000 mm	270449	16
Nein - 1Kitx2000mm	2	5000 mm	270456	20




STRUCTURE CONNECTOR

Ja - 1Kitx Verbindungs.			270463	5
-------------------------	--	--	--------	---

STRIP LED AND DRIVER Empfohlenes Strip LED max 40 W/m



Vision Trim



PROFILE Montagekit inklusive


Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
2000 mm	1,26 Kg	0,0050 m ³	Weiß	270487	70
	1,26 Kg	0,0050 m ³	Schwarz	270470	70
3000 mm	1,89 Kg	0,0075 m ³	Weiß	270500	105
	1,89 Kg	0,0075 m ³	Schwarz	270494	105



STRUCTURE CONNECTOR

Erforderlich	Art.-Nr.	€
Ja - 1 Kit x Verbindungs.	271125	5

STRIP LED AND DRIVER Empfohlenes Strip LED max 40 W/m




Slot


Profil aus extrudiertem Aluminium mit Oberfläche eloxiert oder pulverlackiert, in Weiß, Schwarz und Aluminium verfügbar, Lichtverteiler aus PMMA satiniert. Stäbe verschiedener Schnitten und Längen bei der Variante RECESSED für randlosen Einbau in Gipskartondecken und bei der Variante SURFACE für Wand- oder Deckenmontage erhältlich. Die Modelle ANGULAR in rund und quadrat sind mit einem innerem Neigungswinkel der Lichtquelle für die konzipiert. Die Linearprofile sind in den Längen 1000, 2000 oder 3000 mm lieferbar, je nach gewünschter Zeichnung kombinierbar und aufteilbar. Strip LED und Driver für eine korrekte Installation zuordnen: Lichtquellen lieferbar in den Lichtfarben 2700K, 3000 K, 4000 K; CRI ≥ 80 , ≥ 85 und ≥ 90 ; Schutzgrad IP20 oder IP65.

Variante	Recessed/Surface/Angular
Breite	12/14/15/16/20/31mm
Material	Aluminium






Slot Recessed




PROFILE 12 mm Montagekit inklusive - Nicht geeignet für strip LED IP65

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m ³	Weiß	124155	16
2000 mm	0,35 Kg	0,0020 m ³	Weiß	203102	27
3000 mm	0,54 Kg	0,0029 m ³	Weiß	204611	40



PROFILE 14 mm

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
2000 mm	0,65 Kg	0,0020 m ³	Weiß	223704	62
3000 mm	0,90 Kg	0,0029 m ³	Weiß	223711	98



PROFILE 20 mm

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
2000 mm	0,60 Kg	0,0020 m ³	Weiß	223728	73
3000 mm	0,90 Kg	0,0029 m ³	Weiß	223735	107

KIT PROFILE 14 / 20 mm





KIT LINEAR

KIT RIGHT-LEFT

KIT VERTICAL-HORIZONTAL

Erforderlich	Art.-Nr.	€
Ja - 1Kitx Verbindungs.	223766	6
Ja - 1Kitx Verbindungs.	223759	6
Ja - 1Kitx Verbindungs.	223742	6

STRIP LED AND DRIVER Empfohlenes Strip LED max 15 W/m




Montagekit PROFILE 12mm.




223728
223735

Slot Surface




PROFILE 11mm Montagekit inklusive

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m ³	Weiß	124131	13
	0,15 Kg	0,0010 m ³	Aluminiu.	124124	13
2000 mm	0,20 Kg	0,0020 m ³	Weiß	203089	22
	0,20 Kg	0,0020 m ³	Aluminiu.	203072	22
3000 mm	0,34 Kg	0,0029 m ³	Weiß	204598	32
	0,34 Kg	0,0029 m ³	Aluminiu.	204581	32



PROFILE 10 mm Montagekit inklusive - Nicht geeignet für strip LED IP65

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
2000 mm	0,20 Kg	0,0015 m ³	Weiß	307145	25
			Schwarz	296463	25



PROFILE 13 mm Montagekit inklusive - Nicht geeignet für strip LED IP65



Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
2000 mm	0,40 Kg	0,0021 m ³	Weiß	307152	29
			Schwarz	296456	29



COVER 16 mm

Erforderlich	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Nein	Schwarz	307251	6

STRIP LED AND DRIVER Empfohlenes Strip LED max 15 W/m





Montagekit PROFILE 15 mm.




Cover 16 mm.

Slot Angular




ROUND 16x16

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m ³	Weiß	126548	12
	0,15 Kg	0,0010 m ³	Aluminiu.	126531	12
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m ³	Weiß	203126	28
	0,30 Kg	0,0020 m ³	Aluminiu.	203119	28
3000 mm	0,44 Kg	0,0029 m ³	Weiß	204635	40
	0,44 Kg	0,0029 m ³	Aluminiu.	204628	40



ROUND 18x16


Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m ³	Weiß	267401	24
	0,30 Kg	0,0020 m ³	Aluminiu.	267395	24
3000 mm	0,45 Kg	0,0029 m ³	Weiß	267425	38
	0,45 Kg	0,0029 m ³	Aluminiu.	267418	38



SQUARE 18x16


Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m ³	Weiß	267449	26
	0,30 Kg	0,0020 m ³	Aluminiu.	267432	26
3000 mm	0,45 Kg	0,0029 m ³	Weiß	267463	38
	0,45 Kg	0,0029 m ³	Aluminiu.	267456	38

STRIP LED AND DRIVER Empfohlenes Strip LED max 15 W/m



ROUND 31x31

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
2000 mm	0,70 Kg	0,0020 m ³	Weiß	267722	32
	0,70 Kg	0,0020 m ³	Aluminiu.	267715	32
3000 mm	1,05 Kg	0,0029 m ³	Weiß	267746	44
	1,05 Kg	0,0029 m ³	Aluminiu.	267739	44



SQUARE 31x31

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
2000 mm	0,70 Kg	0,0020 m ³	Weiß	267487	35
	0,70 Kg	0,0020 m ³	Aluminiu.	267470	35
3000 mm	1,05 Kg	0,0029 m ³	Weiß	267500	50
	1,05 Kg	0,0029 m ³	Aluminiu.	267494	50

STRIP LED AND DRIVER Empfohlenes Strip LED max 20 W/m



Montagekit PROFILE 16x16 mm.




















Innenräume

Strahler und Schienen

Alphabetisches inhalt

Byte	706
Byte LED	707
Display	710
Eos	698
Fox	690
Glim	705
Link	718
Look	708
Mouse	704
Pov	702
Quick	674
Smile	685
Spot	704

Inhalt Typen

		 <small>new</small>
Quick 674	Smile 682	Fox 690
 <small>new</small>		
Eos 698	Pov 702	Mouse 704
		
Spot 704	Glim 705	Byte 706
 <small>new</small>		
Byte LED 707	Look 708	
		
Display Accent 712	Display Wide 714	Display UGR 716
 <small>new</small>		
Link 718		

Quick

Zylindrischer Strahler aus extrudiertem Aluminium zum Einsatz in 3-Phasen-Schiene geeignet. Pulverlackiert in weiß oder schwarz; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Driver inklusive, im zylindrischen Körper des Strahlers enthalten. Lichtquelle mit integrierter COB LED Technologie für höchste Effizienz; lieferbar in den Lichtfarben 3000 K und 4000 K; hocheffiziente LED mit guter Farbwiedergabe, bis zu $CRI \geq 90$; Binning initial ≤ 3 -Step MacAdam; symmetrisch strahlende Optik mit drei verschiedenen Ausstrahlwinkeln und gute Entblendung ($UGR < 19$); Montage und Demontage werkzeuglos; Schutzart IP20; Schutzklasse I; Lebensdauer LED 50.000h L80B50. Ideal für große Räume, wo nach guter Flexibilität und Farbwiedergabe gesucht wird, wie z.B. MUSEUMS-, GEWERBE- und RETAILRÄUME.

PRO

Hightech-Produkt mit hochwertigen Materialien, gedacht für einen professionellen Einsatz.

Lichtquelle	LED COB
Leistung	15W / 21W / 28W
Transformator	On/Off
inklusive	
Verfügbare	No
Transformatore	
Schiene	3-Phasen (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	$\geq 80 / \geq 90$
LED Lebensdauer	50.000h
Schutzklasse	I
IP	20
Material	Aluminium
Garantie	5 Jahre




Link - Seite 718





Quick 15W



LED COB CITIZEN

CRI ≥ 80

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
15 W	30°	1800 lm	3000 K	Weiß	222509	145
				Schwarz	222523	145
		1950 lm	4000 K	Weiß	222530	145
				Schwarz	222547	145

CRI ≥ 90

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
15 W	30°	1550 lm	3000 K	Weiß	222554	145
				Schwarz	222561	145
		1700 lm	4000 K	Weiß	222578	145
				Schwarz	222585	145



FILTER HONEYCOMB



LENS*




SINGLE CONNECTION

Erforderlich	Beam	Ausführ.	Art-Nr.	€
Nein		Schwarz	222608	9
Nein	15°	Transpar.	222592	9
Nein	45°	Transpar.	253558	9
Nein		Weiß	170145	27
Nein		Schwarz	170152	27



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3451	0,51
2	862	1,02
3	383	1,53
4	215	2,04
5	138	2,55




CRI ≥ 80 15W 30° 1800lm 3000K

* Das Objektiv muss zusammen mit dem Produkt bestellt werden und wird anstelle des mitgelieferten Standardobjektivs im Produkt montiert.



Quick 21W



LED COB CITIZEN

CRI ≥ 80

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
21W	30°	2450 lm	3000 K	Weiß	247946	155
				Schwarz	247939	155
		2700 lm	4000 K	Weiß	247960	155
				Schwarz	247953	155

CRI ≥ 90

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
21W	30°	2150 lm	3000 K	Weiß	247977	155
				Schwarz	225364	155
		2350 lm	4000 K	Weiß	247991	155
				Schwarz	247984	155



FILTER HONEYCOMB



LENS*




SINGLE CONNECTION

Erforderlich	Beam	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Nein		Schwarz	222608	9
Nein	15°	Transpar.	222592	9
Nein	45°	Transpar.	253558	9
Nein		Weiß	170145	27
Nein		Schwarz	170152	27



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6576	0,57
2	1644	1,14
3	731	1,71
4	411	2,28
5	263	2,85




CRI ≥ 80 21W 30° 2450lm 3000K

* Das Objektiv muss zusammen mit dem Produkt bestellt werden und wird anstelle des mitgelieferten Standardobjektivs im Produkt montiert.



Quick 28W



LED COB CITIZEN

CRI ≥ 80

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
28 W	30°	3550 lm	3000 K	Weiß	222615	185
				Schwarz	222622	185
		3800 lm	4000 K	Weiß	222639	185
				Schwarz	222646	185

CRI ≥ 90

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
28 W	30°	3100 lm	3000 K	Weiß	222653	185
				Schwarz	222660	185
		3300 lm	4000 K	Weiß	222677	185
				Schwarz	222684	185



FILTER HONEYCOMB



LENS*




SINGLE CONNECTION

Erforderlich	Beam	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Nein		Schwarz	222714	10
Nein	18°	Transpar.	222691	10
Nein	45°	Transpar.	222707	10
Nein		Weiß	170145	27
Nein		Schwarz	170152	27



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	8760	0,55
2	2190	1,11
3	973	1,67
4	547	2,22
5	350	2,78



CRI ≥ 80 28W 30° 3550lm 3000K

* Das Objektiv muss zusammen mit dem Produkt bestellt werden und wird anstelle des mitgelieferten Standardobjektivs im Produkt montiert.



Smile

Zylindrischer Strahler aus Aluminium (Extrusion + CNC Steuerung + Schmieden) zum Einsatz in 3-Phasen-Schiene geeignet. Pulverlackiert in weiß oder schwarz; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Driver inklusive, im zylindrischen Körper des Strahlers enthalten; Lichtquelle mit integrierter COB LED Technologie; lieferbar in den Lichtfarben 3000 K und 4000 K und CRI bis zu 90; Binning initial ≤4-Step MacAdam; symmetrisch strahlende Optik mit drei verschiedenen Ausstrahlwinkeln und gute Entblendung (UGR<19); Montage und Demontage werkzeuglos; Schutzart IP20; Schutzklasse II; LebensdauerLED 50.000hL70B50. Ideal für große Räume, wo nach guter Flexibilität und Farbwiedergabe gesucht wird, wie z.B. MUSEUMS-, GEWERBE- und RETAILRÄUME.

UGR Artikel mit UGR-Wert <19.

Lichtquelle	LED COB
Leistung	15W / 20W / 30W
Transformator	On/Off
inklusive	
Verfügbare	No
Transformatore	
Schiene	3-Phasen (standard Eutrac)
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥82 / ≥92
LED Lebensdauer	50.000h
Schutzklasse	II
IP	20
Material	Aluminium
Garantie	5 Jahre




[Link - Seite 718](#)





Smile 15W



LED COB PHILIPS TRIDONIC ON/OFF Transformator inklusive

CRI ≥ 82

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€	
15W	24°	2050 lm	3000 K	Weiß	189574	120	
				Schwarz	189581	120	
		2250 lm	4000 K	Weiß	189611	120	
				Schwarz	189628	120	
		36°	2050 lm	3000 K	Weiß	189758	120
					Schwarz	189765	120
	2250 lm		4000 K	Weiß	189796	120	
				Schwarz	189802	120	
	50°		2050 lm	3000 K	Weiß	189932	120
					Schwarz	189949	120
	2250 lm	4000 K	Weiß	189956	120		
			Schwarz	189963	120		

CRI ≥ 92

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
15W	24°	1700 lm	3000 K	Weiß	189598	120
				Schwarz	189604	120
	36°	1700 lm	3000 K	Weiß	189772	120
				Schwarz	189789	120
	50°	1700 lm	3000 K	Weiß	189970	120
				Schwarz	189987	120




FILTER HONEYCOMB

SINGLE CONNECTION

Erforderlich	Transform.	Ausführ.	Art-Nr.	€
Nein		Schwarz	189536	6
Nein	On/Off	Weiß	170145	27
		Schwarz	170152	27



Light beam: SPOT




m	lx	øm
1	4362	0,47
2	1090	0,94
3	484	1,41
4	272	1,88
5	174	2,35



CRI ≥ 82 15W 24° 2050lm 3000K



Light beam: ACCENT




m	lx	øm
1	2923	0,64
2	730	1,29
3	324	1,94
4	182	2,58
5	116	3,23



CRI ≥ 82 15W 36° 2050lm 3000K



Light beam: WIDE




m	lx	øm
1	1611	0,89
2	402	1,79
3	179	2,69
4	100	3,59
5	64	4,49



CRI ≥ 82 15W 50° 2050lm 3000K



Smile 20W



LED COB PHILIPS TRIDONIC ON/OFF Transformator inklusive

CRI ≥ 82

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
20 W	24°	3000 lm	3000 K	Weiß	189635	135
				Schwarz	189642	135
		3150 lm	4000 K	Weiß	189673	135
				Schwarz	189680	135
	36°	3000 lm	3000 K	Weiß	189819	135
				Schwarz	189826	135
		3150 lm	4000 K	Weiß	189857	135
				Schwarz	189864	135
	50°	3000 lm	3000 K	Weiß	189994	135
				Schwarz	190006	135
		3150 lm	4000 K	Weiß	190013	135
				Schwarz	190020	135

CRI ≥ 92

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
20 W	24°	2550 lm	3000 K	Weiß	189659	135
				Schwarz	189666	135
	36°	2550 lm	3000 K	Weiß	189833	135
				Schwarz	189840	135
	50°	2550 lm	3000 K	Weiß	190037	135
				Schwarz	190044	135




FILTER HONEYCOMB

SINGLE CONNECTION

Erforderlich	Transform.	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Nein		Schwarz	190181	6
Nein	On/Off	Weiß	170145	27
		Schwarz	170152	27



Light beam: SPOT




m	lx	øm
1	8787	0,42
2	2196	0,85
3	976	1,28
4	549	1,71
5	351	2,14



CRI ≥ 82 20W 24° 3000lm 3000K



Light beam: ACCENT




m	lx	øm
1	4526	0,64
2	1131	1,28
3	502	1,92
4	282	2,56
5	181	3,20



CRI ≥ 82 20W 36° 3000lm 3000K



Light beam: WIDE




m	lx	øm
1	2657	0,93
2	664	1,87
3	295	2,81
4	166	3,75
5	106	4,69



CRI ≥ 82 20W 50° 3000lm 3000K



Smile 30W



LED COB PHILIPS TRIDONIC ON/OFF Transformator inklusive

CRI ≥ 82

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
30 W	24°	4000 lm	3000 K	Weiß	189697	150
				Schwarz	189703	150
		4200 lm	4000 K	Weiß	189734	150
				Schwarz	189741	150
	36°	4000 lm	3000 K	Weiß	189871	150
				Schwarz	189888	150
		4200 lm	4000 K	Weiß	189895	150
				Schwarz	189901	150
	50°	4000 lm	3000 K	Weiß	190051	150
				Schwarz	190068	150
		4200 lm	4000 K	Weiß	190075	150
				Schwarz	190082	150

CRI ≥ 92

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
30 W	24°	3500 lm	3000 K	Weiß	189710	150
				Schwarz	189727	150
	36°	3500 lm	3000 K	Weiß	189918	150
				Schwarz	189925	150
	50°	3500 lm	3000 K	Weiß	190099	150
				Schwarz	190105	150




FILTER HONEYCOMB

SINGLE CONNECTION

Erforderlich	Transform.	Ausführ.	Art-Nr.	€
Nein		Schwarz	190181	6
Nein	On/Off	Weiß	170145	27
		Schwarz	170152	27



Light beam: SPOT




m	lx	øm
1	12955	0,39
2	3238	0,79
3	1439	1,19
4	809	1,59
5	518	1,99



CRI ≥ 82 30W 24° 4000lm 3000K



Light beam: ACCENT




m	lx	øm
1	6240	0,62
2	1560	1,24
3	693	1,86
4	390	2,48
5	249	3,10



CRI ≥ 82 30W 36° 4000lm 3000K



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	3740	0,88
2	935	1,76
3	415	2,65
4	233	3,53
5	149	4,42



CRI ≥ 82 30W 50° 4000lm 3000K



Fox new

Zylindrischer Strahler aus Aluminium zum Einsatz in 3-Phasen-Schiene geeignet. Pulverlackiert in Weiß, Schwarz oder Messing satiniert; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Driver inklusive, im zylindrischen Körper des Strahlers enthalten; erhältlich auch dimmbar in 1-10 V oder DALI; Lichtquelle mit integrierter COB LED Technologie; lieferbar in den Lichtfarben 3000 K und 4000 K und CRI bis zu 90; Binning initial ≤3-Step MacAdam; Symmetrische Optik mit Medium-Abstrahlwinkel. Montage und Demontage werkzeuglos; Schutzart IP20; Lebensdauer LED 30.000 h L70B50. Ideal für kleine und mittlere Räume wo nach hoher Flexibilität bei der Verwendung gefragt wird, wo nach guter Flexibilität und Farbwiedergabe gesucht wird, wie z.B. GEWERBE- und RETAILRÄUME, mit optimalen Preis-/Leistungsverhältnis.

Lichtquelle	LED COB
Leistung	8W / 15W / 25W
Transformator	On/Off / 1-10V / DALI
inklusive	
Verfügbare	No
Transformatore	
Schiene	3-Phasen (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
LED Lebensdauer	30.000 h
Schutzklasse	On-Off I, 1-10V / DALI II
IP	20
Material	Aluminium
Garantie	5 Jahre



Link - Seite 718





Hot Drinks

Espresso	1.30	2.00
Espresso macchiato	1.00	2.30
Americano	1.00	
Cappuccino	2.10	
Caffè latte	2.20	
Flat White	2.00	
Chai Latte	2.00	
Hot Chocolate	2.20	
Hot milk w. Honey	2.00	

Cold Drinks

Mineral Water	0.33l	2.00
Afri Cola	0.2 l	2.00
Seesüßigkeits-Limonade	0.33l	2.40
... cherry, pear, orange		
Homemade Tamarind-Limonade	0.33l	3.00
Juice	0.2 l	2.00
... apple, melon		
Juice w. sparkling Water	0.33l	2.80
orange juice	0.33l	2.40
Limonade	0.33l	2.20
Club Mate	0.33l	2.20
Homemade Gingerbeer (no alcohol)	0.35l	3.00

extra egg
soy-milk
whipped, etc.

Red-Mango-Zinger, Honey-Vanilla-Creamsicle, Sticky-Tama, Tension-Tamer, Antioxidis Green, Black-Cherry-Berry, Apple-Cinnamon, Chai Bengal Spice

Fresh Tea 2.50
Ginger, Mint or Lemon


Fox 8W

LED COB BRIDGELUX Transformator inklusive

CRI ≥ 80



Leistung	Beam	Transfor.	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
8 W	41°	On-Off	1050 lm	3000 K	Weiß	250410	49
					Schwarz	250403	49
					Messing	283920	49
			1100 lm	4000 K	Weiß	271453	49
					Schwarz	271446	49



CRI ≥ 90

Leistung	Beam	Transfor.	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
8 W	41°	On-Off	850 lm	3000 K	Weiß	285368	49
					Schwarz	285351	49
					Weiß	322339	49 new
			950 lm	4000 K	Schwarz	322322	49 new
					Weiß	302546	85
					Schwarz	302539	85




LENS*

SINGLE CONNECTION

Erforderlich	Beam	Transform.	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Nein	23°		Transpar.	302744	5
Nein		On/Off	Weiß	170145	27
Nein			Schwarz	170152	27



Light beam: ACCENT



m	lx	Øm
1	2067	0,77
2	517	1,54
3	230	2,30
4	129	3,07
5	83	3,84



CRI ≥ 80 8W 41° 10001m 3000K

* Das Objektiv muss zusammen mit dem Produkt bestellt werden und wird anstelle des mitgelieferten Standardobjektivs im Produkt montiert.



Fox 15W

LED COB BRIDGELUX Transformator inklusive


CRI ≥ 80

Leistung	Beam	Transfor.	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
15 W	41°	On-Off	1700 lm	3000 K	Weiß	250434	55
					Schwarz	250427	55
					Messing	283937	55
			1750 lm	4000 K	Weiß	267784	55
					Schwarz	267777	55

CRI ≥ 90

Leistung	Beam	Transfor.	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€	
15 W	41°	On-Off	1550 lm	3000 K	Weiß	285382	55	
					Schwarz	285375	55	
					1600 lm	4000 K	Weiß	322360
			Schwarz	322346	55 <small>new</small>			
			1-10V	1550 lm	3000 K	Weiß	302560	90
						Schwarz	302553	90
		DALI	1550 lm	3000 K	Weiß	302584	110	
					Schwarz	302577	110	

Erforderlich	Beam	Transform.	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Nein	15°		Transpar.	302751	5
Nein		On/Off	Weiß	170145	27
Nein			Schwarz	170152	27




LENS*



SINGLE CONNECTION



Light beam: ACCENT



m	lx	Øm
1	3204	0,80
2	801	1,60
3	356	2,40
4	200	3,20
5	128	4,00



CRI ≥ 80 15W 41° 1700lm 3000K

* Das Objektiv muss zusammen mit dem Produkt bestellt werden und wird anstelle des mitgelieferten Standardobjektivs im Produkt montiert.



Fox 25W

LED COB BRIDGELUX Transformator inklusive



CRI ≥ 80

Leistung	Beam	Transfor.	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
25 W	35°	On-Off	2950 lm	3000 K	Weiß	250458	60
					Schwarz	250441	60
		1-10V/DALI	3050 lm	4000 K	Weiß	267807	60
					Schwarz	267791	60

CRI ≥ 90

Leistung	Beam	Transfor.	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€	
25 W	35°	On-Off	2550 lm	3000 K	Weiß	285405	60	
					Schwarz	285399	60	
			1-10V	2700 lm	4000 K	Weiß	322391	60 new
						Schwarz	322377	60 new
				2550 lm	3000 K	Weiß	302607	100
						Schwarz	302591	100
		DALI	2550 lm	3000 K	Weiß	302621	115	
					Schwarz	302614	115	

Erforderlich	Beam	Transform.	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Nein	15°		Transpar.	302768	5
Nein		On/Off	Weiß	170145	27
Nein			Schwarz	170152	27



0,540 Kg/0,0027 m³




LENS*



SINGLE CONNECTION



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	8140	0,61
2	2035	1,22
3	904	1,82
4	509	2,43
5	326	3,04



CRI ≥ 80 25W 35° 2950lm 3000K

* Das Objektiv muss zusammen mit dem Produkt bestellt werden und wird anstelle des mitgelieferten Standardobjektivs im Produkt montiert.




Eos new


Zylindrischer Strahler aus extrudiertem Aluminium mit symmetrischer Optik und variablem Abstrahlwinkel von eng bis weit (20°-55°), geeignet für die Installation an einer 3-phasen Schiene. Pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, horizontal drehbar bis 355°; vertikal schwenkbar bis 90°; der Treiber für die Stromversorgung ist bereits enthalten und im zylindrischen Körper des Projektors untergebracht. Auch in 1-10 V oder DALI dimmbaren Version erhältlich. Lichtquelle mit integrierter COB-LED-Technologie, erhältlich in zwei verschiedenen Wattstärken mit einer Farbtemperatur von 3000 K oder 4000 K und einem Farbwiedergabeindex ≥ 90 ; Binning initial ≤ 3 Step MacAdam. Werkzeuglose Montage, Demontage und Einstellung des Abstrahlwinkels. Schutzart IP20; LED-Lebensdauer 30.000 h L70B50. Ideal für die Beleuchtung großer Flächen, die eine hohe Flexibilität und eine hohe Farbwiedergabe erfordern, z. B. Ausstellungsflächen, MUSEEN- und RETAIL-Räume.

Lichtquelle	LED COB
Leistung	15W / 25W
Transformator	On/Off / 1-10V / DALI
inklusive	
Verfügbare	No
Transformatore	
Schiene	3-Phasen (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥ 90
LED Lebensdauer	30.000 h
Schutzklasse	On-Off I, 1-10V / DALI II
IP	20
Material	Aluminium
Garantie	5 Jahre




[Link - Seite 718](#)





LED COB BRIDGELUX Transformator inklusive

Leistung	Beam	Transfor.	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
15 W	20-55°	On-Off	1550 lm	3000 K	Weiß	286594	73
					Schwarz	276182	73
		1-10V	1600 lm	4000 K	Weiß	322094	73 new
					Schwarz	322087	73 new
			1550 lm	3000 K	Weiß	302959	116
					Schwarz	302942	116
DALI	1550 lm	3000 K	Weiß	302997	135		
			Schwarz	302980	135		



LED COB BRIDGELUX Transformator inklusive

Leistung	Beam	Transfor.	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
25 W	20-55°	On-Off	2250 lm	3000 K	Weiß	286600	92
					Schwarz	276243	92
		1-10V	2700 lm	4000 K	Weiß	322124	92 new
					Schwarz	322100	92 new
			2250 lm	3000 K	Weiß	302973	135
					Schwarz	302966	135
DALI	2250 lm	3000 K	Weiß	303017	155		
			Schwarz	303000	155		




SINGLE CONNECTION


Erforderlich	Beam	Transform.	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Nein		On/Off	Weiß	170145	27
Nein			Schwarz	170152	27



Light beam: from SPOT to WIDE



CRI≥90 15W 20-55° 1550lm 3000K



CRI≥90 25W 20-55° 3000lm 3000K






Pov




Lichtquelle	LED COB	CCT	3000 K
Leistung	22W	CRI	≥95
Transformator	On/Off	LED Lebensdauer	30.000 h
inklusive		Schutzklasse	II
Verfügbare	Nein	IP	20
Transformatore		Material	Aluminium
Schiene	3-Phasen (standard Eutrac)	Garantie	5 Jahre
MacAdam	SDCM 3		



LED COB CREE PHILIPS ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
22 W	36°	2000 lm	3000 K	Weiß	296340	135
				Schwarz	296333	135



LED COB CREE PHILIPS ON/OFF Transformator inklusive


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
22 W	36°	2000 lm	3000 K	Weiß	296364	135
				Schwarz	296357	135



Link - Seite 718




Light beam: ACCENT



m	lx	Øm
1	3646	0,65
2	911	1,30
3	405	1,90
4	228	2,60
5	146	3,20




CRI≥95 22W 36° 1750lm 3000K





Spot - Mouse Track




0,250 Kg/0,0016 m³

GU10 Nicht inklusive - Empfohlenes Leuchtmittel 108292

Leistung	Ausführ.	Art.-Nr.	€
max 50W	Weiß	229706	47
	Schwarz	229720	47
	Messing	269634	47



P. 324 P. 422



0,300 Kg/0,0027 m³

GU10 Nicht inklusive - Empfohlenes Leuchtmittel 108292

Leistung	Ausführ.	Art.-Nr.	€
max 50W	Weiß	229768	44
	Schwarz	229782	44



P. 324 P. 422



SINGLE CONNECTION


Erforderlich	Transform.	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Nein	On/Off	Weiß	170145	27
		Schwarz	170152	27



Link - Seite 718



Glim Track



0,320 Kg/0,0180 m³

GU10 Leuchtmittel LED GU10 10W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **189031**



Leistung	Ausführ.	Art.-Nr.	€
max 50W	Weiß	229676	75
	Schwarz	229683	75



P. 329



SINGLE CONNECTION


Erforderlich	Transform.	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Nein	On/Off	Weiß	170145	27
		Schwarz	170152	27



Link - Seite 718



Byte



0,200 Kg/0,0013 m³

GU10 Leuchtmittel LED GU10 7W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **123943**



Leistung	Ausführ.	Art.-Nr.	€
max 28W	Weiß	274508	36
	Schwarz	274515	36



SINGLE CONNECTION


Erforderlich	Transform.	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Nein	On/Off	Weiß	170145	27
		Schwarz	170152	27



Link - Seite 718



Byte Led new



0,310 Kg/0,0007 m³



FILTER HONEYCOMB




SINGLE CONNECTION

LED COB CITIZEN ON/OFF Transformator inklusive

⊕ IP20 CRI ≥90 50.000 h

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
8 W	34°	660 lm	3000 K	Weiß	316239	80 new
				Schwarz	316215	80 new

Erforderlich	Transform.	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Nein		Schwarz	323671	4 new
Nein	On/Off	Weiß	170145	27
		Schwarz	170152	27



0,560 Kg/0,0024 m³


LED COB CITIZEN ON/OFF Transformator inklusive

⊕ IP20 CRI ≥90 50.000 h



Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
22 W	30°	1850 lm	3000 K	Weiß	316192	125 new
				Schwarz	316208	125 new



Link - Seite 718





GU10 Leuchtmittel LED GU10 7W 3000 K inklusive. Art.-Nr. **123943**

Leistung	Ausführ.	Art.-Nr.	€
max 28W	Weiß	 231662	83
	Schwarz	 231631	83

0,930 Kg/0,0037 m³



SINGLE CONNECTION

Erforderlich	Transform.	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Nein	On/Off	Weiß	 170145	27
		Schwarz	 170152	27



Link - Seite 718



Display

Linearprojektor aus Aluminium, geeignet für den Einbau in 3-Phasen Profilen (Eutrac-Standard), erhältlich in drei verschiedenen Längen und pulverbeschichtet in weißer oder schwarzer Ausführung. Der Treiber ist bereits in der Schiene untergebracht, um den sichtbaren Platzbedarf des Produkts zu minimieren. Erhältlich in der Ausführung WIDE mit flacher und streuender Optik aus satiniertem PMMA, in der Ausführung UGR mit mikroprismatischem PMMA-Lichtverteiler zur Blendungskontrolle und in der Ausführung ACCENT mit schwarzen Reflektoren (UGR < 16). Integrierte LED-Quellen; erhältlich in CCT 3000 K und 4000 K; CRI ≥ 80; LED-Lebensdauer 50.000 h L70B50; werkzeuglose Montage und Demontage. Geeignet für die Beleuchtung von BÜROS, GESCHÄFTSRÄUMEN und AUSSTELLUNGSBEREICHEN, ideal in Kombination mit anderen Stromschiensystemen mit gebündeltem Licht.

PRO Hightech-Produkt mit hochwertigen Materialien, gedacht für einen professionellen Einsatz.

UGR Artikel mit UGR-Wert <16 (Accent), <22 (UGR).

Lichtquelle	LED SMD
Leistung	14W / 40W
Transformator	On/Off
inklusive	
Verfügbare	No
Transformatore	
Schiene	3-Phasen (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80
UGR	<16 (Accent) / <22 (UGR)
LED Lebensdauer	50.000 h
Schutzklasse	II
IP	20
Material	Aluminium
Garantie	5 Jahre




Link - Seite 718






Display Accent



0,400 Kg/0,0064 m³

LED SMD SAMSUNG ON/OFF Transformator inklusive - UGR <16


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
14 W	60°	1800 lm	3000 K	Weiß	283593	210
				Schwarz	283609	210
		1900 lm	4000 K	Weiß	283616	210
				Schwarz	283623	210



1,120 Kg/0,0112 m³

LED SMD SAMSUNG ON/OFF Transformator inklusive - UGR <16

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
28 W	60°	3500 lm	3000 K	Weiß	283524	330
				Schwarz	276267	330
		3700 lm	4000 K	Weiß	283531	330
				Schwarz	283548	330




1,570 Kg/0,0173 m³

LED SMD SAMSUNG ON/OFF Transformator inklusive - UGR <16


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
40 W	60°	5300 lm	3000 K	Weiß	283555	455
				Schwarz	283562	455
		5600 lm	4000 K	Weiß	283579	455
				Schwarz	283586	455




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1330	1,20
2	332	2,40
3	148	3,50
4	83	4,70
5	53	5,90



m	lx	øm
1	2453	1,30
2	613	2,50
3	273	3,80
4	153	5,00
5	96	6,30



m	lx	øm
1	3598	1,30
2	900	2,50
3	400	3,80
4	225	5,00
5	144	6,30



CRI≥80 14W 60° 1800lm 3000K

CRI≥80 28W 60° 3500lm 3000K

CRI≥80 40W 60° 5300lm 3000K



Display Accent 535 mm




Display Accent 1065 mm



Display Accent 1595 mm




Display Wide



0,420 Kg/0,0067 m³

LED SMD SAMSUNG ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
21W	125°	2700 lm	3000 K	Weiß	283753	175
				Schwarz	283760	175
		2850 lm	4000 K	Weiß	276274	175
				Schwarz	283777	175




0,770 Kg/0,0124 m³

LED SMD SAMSUNG ON/OFF Transformator inklusive


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
40W	125°	5700 lm	3000 K	Weiß	283722	265
				Schwarz	283050	265
		5850 lm	4000 K	Weiß	283739	265
				Schwarz	283746	265



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	473	5,20
2	118	6,50
3	53	9,70
4	30	13,00
5	19	16,00



m	lx	øm
1	897	3,10
2	224	6,10
3	100	9,20
4	56	12,00
5	36	15,00



CRI≥80 21W 125° 2700lm 3000K

CRI≥80 40W 125° 5700lm 3000K




Display Wide 565 mm



Display Wide 1125 mm




Display UGR



0,400 Kg/0,0064 m³

LED SMD SAMSUNG ON/OFF Transformator inklusive - UGR <22


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
14 W	70°	2000 lm	3000 K	Weiß	283685	185
				Schwarz	283692	185
		2100 lm	4000 K	Weiß	283708	185
				Schwarz	283715	185



1,120 Kg/0,0112 m³

LED SMD SAMSUNG ON/OFF Transformator inklusive - UGR <22

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
27 W	70°	4000 lm	3000 K	Weiß	283647	290
				Schwarz	283630	290
		4300 lm	4000 K	Weiß	276281	290
				Schwarz	283258	290




1,570 Kg/0,0173 m³

LED SMD SAMSUNG ON/OFF Transformator inklusive - UGR <22

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
40 W	70°	6050 lm	3000 K	Weiß	283654	410
				Schwarz	283067	410
		6450 lm	4000 K	Weiß	283661	410
				Schwarz	283678	410




Light beam: WIDE



m	lx	Øm
1	854	1,40
2	213	2,80
3	95	4,20
4	53	5,70
5	34	7,10




CRI≥80 14W 70° 2000lm 3000K



m	lx	Øm
1	1636	1,40
2	409	2,80
3	182	4,20
4	102	5,70
5	65	7,10




CRI≥80 27W 70° 4000lm 3000K



m	lx	Øm
1	2419	1,40
2	605	2,80
3	269	4,20
4	151	5,70
5	97	7,10



CRI≥80 40W 70° 6050lm 3000K



Display UGR 535 mm



Display UGR 1065 mm



Display UGR 1595 mm



Link **new**



Profil aus extrudiertem Aluminium zum Einsatz in 3-Phasen-Schiene; weiß oder schwarz pulverlackiert, optimiert für Eutrac-Standard Strahler; erhältlich für die Decke, Hängemontage oder randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet für Liniensysteme, Standard-Module in den Längen 2000 mm oder 3000 mm. Ideal für große Räume, wo nach guter Flexibilität, wie z.B. MUSEUMS-, GEWERBE- und RETAILRÄUME. 5 Jahre Garantie.

Schutzklasse	I
IP	20





Link Trimless On/Off



TRACK

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	Weiß	243269	35
			Schwarz	243252	35
2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	Weiß	187976	65
			Schwarz	187983	65
3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	Weiß	187990	105
			Schwarz	188003	105



KIT SURFACE



SUSPENSION KIT



END CAP


Erforderlich	Kabelanz.	Kabellänge	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Ja - 1 Kit x 1000 mm			Weiß	169972	7
			Schwarz	169989	7
Ja - 1 Kit x 1000 mm	1	3000 mm	Weiß	242705	16
			Schwarz	243283	16
	1	5000 mm	Weiß	243245	18
			Schwarz	243238	18
Ja			Weiß	169613	4
			Schwarz	169620	4



MAIN CONNECTOR END

0,060 Kg/0,0002 m³


169583	L	€ 16
169576	R	€ 16
169590	L	€ 16
169606	R	€ 16



MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,120 Kg/0,0004 m³


227580	€ 26
227597	€ 26



MAIN CONNECTOR CORNER

0,110 Kg/0,0005 m³


169705	L	€ 27
169712	R	€ 27
169736	L	€ 27
169729	R	€ 27



MAIN CONNECTOR T

0,190 Kg/0,0005 m³


324289	L	€ 45 ^{new}
324272	R	€ 45 ^{new}
324302	L	€ 45 ^{new}
324296	R	€ 45 ^{new}



ELECTRIFIED CONNECTOR

0,030 Kg/0,0001 m³

169637	€ 8
169644	€ 8




TRACK ADAPTOR

0,080 Kg/0,0002 m³

194257	€ 12
194301	€ 12

Link Trimless DALI - 1-10V



TRACK

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	Weiß	246468	38
			Schwarz	246451	38
2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	Weiß	247007	75
			Schwarz	246901	75
3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	Weiß	247625	115
			Schwarz	247618	115



KIT SURFACE




SUSPENSION KIT



END CAP


Erforderlich	Kabelanz.	Kabellänge	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Ja - 1 Kit x 1000 mm			Weiß	169972	7
			Schwarz	169989	7
Ja - 1 Kit x 1000 mm	1	3000 mm	Weiß	242705	16
			Schwarz	243283	16
	1	5000 mm	Weiß	243245	18
			Schwarz	243238	18
Ja			Weiß	169613	4
			Schwarz	169620	4



MAIN CONNECTOR END

0,079 Kg/0,0002 m³


- 246529 L € 19
- 246512 R € 19
- 246543 L € 19
- 246536 R € 19



MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,129 Kg/0,0004 m³


- 246581 L € 31
- 246574 R € 31



MAIN CONNECTOR CORNER

0,130 Kg/0,0006 m³


- 246604 L € 33
- 246598 R € 33
- 246628 L € 33
- 246611 R € 33



MAIN CONNECTOR T

0,200 Kg/0,0007 m³


- 324326 L € 60 new
- 324319 R € 60 new
- 324340 L € 60 new
- 324333 R € 60 new



ELECTRIFIED CONNECTOR

0,050 Kg/0,0001 m³

- 246567 L € 12
- 246550 R € 12





TRACK ADAPTOR

0,063 Kg/0,0003 m³

- 246505 L € 20
- 246499 R € 20

Link Trim On/Off




TRACK

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art.-Nr.	€
2000 mm	1,92 Kg	0,0132 m ³	Weiß	188010	68
			Schwarz	188027	68



KIT RECESSED
END CAP


Erforderlich	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Ja - 1 Kit x 1000 mm	Aluminium	188195	6
Ja	Weiß	169613	4
	Schwarz	169620	4



MAIN CONNECTOR END

0,070 Kg/0,0002 m³


188072 L € 18
188089 L € 18
188058 R € 18
188065 R € 18



MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,130 Kg/0,0004 m³

227689 € 29
227672 € 29



MAIN CONNECTOR CORNER

0,120 Kg/0,0006 m³


188119 L € 30
188126 L € 30
188096 R € 30
188102 R € 30



MAIN CONNECTOR T

0,200 Kg/0,0051 m³


324364 L € 48^{new}
324357 L € 48^{new}
324388 R € 48^{new}
324371 R € 48^{new}



ELECTRIFIED CONNECTOR

0,030 Kg/0,0001 m³

169637 € 8
169644 € 8





TRACK ADAPTOR

0,080 Kg/0,0002 m³

194257 € 12
194301 € 12

Link Trim DALI - 1-10V




TRACK

Länge	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art-Nr.	€
2000 mm	2,11 Kg	0,0048 m³	Weiß	246895	76
			Schwarz	249629	76



**KIT RECESSED
END CAP**

Erforderlich	Ausführ.	Art-Nr.	€
Ja - 1Kitx1000 mm	Aluminium	188195	6
Ja	Weiß	169613	4
	Schwarz	169620	4



**MAIN CONNECTOR
END**

0,089 Kg/0,0004 m³


256085	L	€ 21
256078	R	€ 21
256146	R	€ 21
256122	R	€ 21



**MAIN CONNECTOR
MIDDLE**

0,150 Kg/0,0005 m³


256115	€ 34
256092	€ 34



**MAIN CONNECTOR
CORNER**

0,150 Kg/0,0006 m³


256030	L	€ 36
255996	L	€ 36
256061	R	€ 36
256047	R	€ 36



**MAIN CONNECTOR
T**

0,200 Kg/0,0051 m³


324401	L	€ 63 new
324395	L	€ 63 new
324425	R	€ 63 new
324418	R	€ 63 new



**ELECTRIFIED
CONNECTOR**

0,050 Kg/0,0001 m³

246567	€ 12
246550	€ 12



TRACK ADAPTOR

0,063 Kg/0,0003 m³

246505	€ 20
246499	€ 20
































Innenräume

Einbauleuchte

Alphabetisches inhalt

Basic	768
Basic IP65	774
Bento	734
Blues	800
Chill	797
Deep	766
Dynamic	740
Funky	798
Game	748
Groove	776
Jazz	798
Led Panel	784
Lika	319
Lika	786
Lounge	798
Nova	782
Off	762
One	756
Play	321
Play	780
Polka	802
Quark	760
Room-65	799
Samba	794
Soul	801
Swing	798
Virus	758
Walky	803
Zephyr	796
Zeus	726

Inhalt Typen

<small>new</small>				<small>new</small>		
Zeus 726	Bento 734	Dynamic 740	Game 748	One 756		
	<small>new</small>					
Virus 758	Quark 760	Off 762	Deep 766	Basic 768		
<small>new</small>						
Basic IP65 774	Groove 776	Aura 778	Play 780	Nova 782		
	<small>new</small>				<small>new</small>	
Led Panel 784	Lika 786	Samba 794	Zephyr 796	Chill 797		
						
Jazz 798	Swing 798	Lounge 798	Funky 798	Room-65 799		
						
Blues 800	Soul 801	Soul 801	Polka 802	Walky 803		

Zeus ^{new}

Modulares System von Einbauelementen bestehend aus orientierbaren Lichtquellen, Reflektor und runder oder quadratischer Ring, wahlweise mit Linsen und Abschirmzubehör; Oberfläche weiß und schwarz; Ring erhältlich in TRIM-Version mit Rahmen oder TRIMLESS-Version ohne Rahmen für den Einbau in Gipskarton-Zwischendecken; zwei verschiedene Ausstrahlungswinkel zur Auswahl. Lichtquelle mit integrierter COB-LED-Technologie, erhältlich mit einer Farbtemperatur von 2700 K, 3000 K oder 4000K und hohem Farbwiedergabeindex CRI \geq 90; Isolationsklasse II; LED-Lebensdauer 50.000 h L70B50. Auch in den Versionen 1-10V, DALI und PUSH dimmbar erhältlich. Geeignet für Dienstleistungssektor und Verkaufsf lächen.

PRO

Hightech-Produkt mit hochwertigen Materialien, gedacht für einen professionellen Einsatz.


UGR

Artikel mit UGR-Wert <19.

Lichtquelle	LED COB
Leistung	13W / 21W
Transformator	On/Off
inklusive	
Verfügbare	1-10V / DALI / Push
Transformatore	
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	\geq 90
UGR	<19
LED Lebensdauer	50.000 h
Schutzklasse	II
IP	20
Material	Aluminium
Garantie	5 Jahre









LENS 20°



FILTER HONEYCOMB

Erforderlich	Modell	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Nein	13 W	Transpar.	323688	4 <i>new</i>
	21 W	Transpar.	323985	6 <i>new</i>
Nein	13 W	Schwarz	323671	4 <i>new</i>
	21 W	Schwarz	323961	6 <i>new</i>

Zeus - Source




0,300 Kg/0,0014 m³

LED COB CITIZEN Erforderlich - ON/OFF Transfor. inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
13W	40°	980 lm	2700 K	Grau	324807	65 <small>new</small>
		1020 lm	3000 K	Grau	324814	65 <small>new</small>
		1050 lm	4000 K	Grau	324821	65 <small>new</small>

DIMMABLE DRIVER* Optionals

	Leistung	Output	Maß (L x H x B)	Art.-Nr.	€
1-10V	21W	350 mA	122 x 25 x 40 mm	324906	35 <small>new</small>
DALI/Push	20W	350 mA	120 x 29 x 51 mm	324913	70 <small>new</small>



0,590 Kg/0,0029 m³

LED COB CITIZEN Erforderlich - ON/OFF Transfor. inklusive


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
21W	40°	1850 lm	2700 K	Grau	324838	105 <small>new</small>
		1900 lm	3000 K	Grau	324845	105 <small>new</small>
		2100 lm	4000 K	Grau	324852	105 <small>new</small>

DIMMABLE DRIVER* Optionals

	Leistung	Output	Maß (L x H x B)	Art.-Nr.	€
1-10V/Push	20W	500 mA	110 x 22 x 52 mm	324920	60 <small>new</small>
DALI/Push	20W	500 mA	120 x 29 x 51 mm	324937	70 <small>new</small>




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1714	0,76
2	429	1,50
3	190	2,30
4	107	3,10
5	69	3,80



CRI≥90 13W 40° 10201m 3000K



m	lx	øm
1	3174	0,81
2	794	1,60
3	353	2,40
4	198	3,20
5	127	4,00





CRI≥90 21W 40° 19001m 3000K

* Dimmbare Treiber müssen mit dem Artikel mitbestellt werden und werden bei dem Produkt anstelle der on-off Treiber eingebaut. ** Objektiv 40° inklusive.

Zeus Round



REFLECTOR Erforderlich

0,030 Kg/0,0003 m³

13 W

Ausführ.	Art.-Nr.	€
Weiß	323589	8 <i>new</i>
Schwarz	323619	8 <i>new</i>
Gold	323602	8 <i>new</i>






0,040 Kg/0,0007 m³

21 W

Ausführ.	Art.-Nr.	€
Weiß	323763	12 <i>new</i>
Schwarz	323770	12 <i>new</i>
Gold	323794	12 <i>new</i>

FRAME TRIM






① 70 mm

0,100 Kg/0,0005 m³

13 W

Ausführ.	Art.-Nr.	€
Weiß	324869	15 <i>new</i>
Schwarz	323527	15 <i>new</i>



① 100 mm

0,130 Kg/0,0010 m³

21 W

Ausführ.	Art.-Nr.	€
Weiß	324883	18 <i>new</i>
Schwarz	324005	18 <i>new</i>

FRAME TRIMLESS






① 73 mm

0,120 Kg/0,0005 m³

13 W

Ausführ.	Art.-Nr.	€
Weiß	323541	18 <i>new</i>

① 105 mm

0,160 Kg/0,0008 m³


21 W

Ausführ.	Art.-Nr.	€
Weiß	323725	35 <i>new</i>




Zeus Square

REFLECTOR Erforderlich




13 W		Ausführ.	Art.-Nr.	€
Wei		323633	8	new
Schwarz		323657	8	new
Gold		323640	8	new




21 W		Ausführ.	Art.-Nr.	€
Wei		323800	12	new
Schwarz		323817	12	new
Gold		323831	12	new

FRAME TRIM




13 W		Ausführ.	Art.-Nr.	€
Wei		324876	15	new
Schwarz		323534	15	new




21 W		Ausführ.	Art.-Nr.	€
Wei		324890	18	new
Schwarz		323718	18	new


FRAME TRIMLESS



13 W		Ausführ.	Art.-Nr.	€
Wei		323558	18	new



21 W		Ausführ.	Art.-Nr.	€
Wei		323732	35	new



Bento

Modulares System von Einbauelementen, bestehend aus schwenkbarer Lichtquelle, Reflektor und Schraubring, mit optionalen Linsen und Abschirmungszubehör; weiße und schwarze Ausführung; Einbau-Schraubring erhältlich in einfacher runder oder quadratischer Form oder rechteckig in doppelter oder dreifacher Ausführung für die Installation mehrerer, unabhängiger Lichtquellen; optionaler Abblendschutzring zum Einfahren der Lichtquelle im nicht schwenkbaren Modus; drei verschiedene Abstrahlwinkel zur Auswahl. Lichtquelle mit integrierter COB-LED-Technologie für höchste Effizienz, erhältlich mit 3000 K Farbtemperatur; energieeffiziente LED mit hoher Farbwiedergabe; CRI ≥ 90 ; Initial Binning ≤ 3 - Step MacAdam; Isolationsklasse II; LED-Lebensdauer 50.000 h L70B50. Erhältlich in den Versionen DALI und 1-10V dimmbar. Dank seiner kompakten Größe und großen Vielseitigkeit ist er ideal für Inneninstallationen in HÄUSERN, BÜROS und VERKAUFSFLÄCHEN.

PRO

Hightech-Produkt mit hochwertigen Materialien, gedacht für einen professionellen Einsatz.


UGR

Artikel mit UGR-Wert < 19 .

Lichtquelle	LED COB
Leistung	9W / 13W
Transformator	On/Off
inklusive	
Verfügbare	1-10V / DALI / Push
Transformatore	
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥ 90
UGR	< 19
LED Lebensdauer	50.000 h
Schutzklasse	II
IP	20
Material	Aluminium
Garantie	5 Jahre







LENS

Erforderlich	Beam	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Nein	18°	Transpar.	287942	4
	45°	Transpar.	279626	4
Nein		Schwarz	279718	4
Nein		Schwarz	279725	3
Nein		Schwarz	279701	4
Nein		Weiß	288147	3
		Schwarz	279695	3



FILTER HONEYCOMB



DIFFUSER





SNOOT



ANTI-GLARE RING

Bento - Source




0,400 Kg/0,0003 m³

LED COB CITIZEN Erforderlich - TRIDONIC ON/OFF Transfor. inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
9W	36°	730 lm	3000 K	Schwarz	279596	45

DIMMABLE DRIVER* Optionals

	Leistung	Output	Maß (L x H x B)	Art.-Nr.	€	
	1-10V	12 W	250 mA	122 x 25 x 40 mm	287843	58
	DALI / Push	20 W	250 mA	120 x 29 x 51 mm	287850	87



0,400 Kg/0,0003 m³

LED COB CITIZEN Erforderlich - TRIDONIC ON/OFF Transfor. inklusive


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
13 W	36°	1000 lm	3000 K	Schwarz	279602	50

DIMMABLE DRIVER* Optionals

	Leistung	Output	Maß (L x H x B)	Art.-Nr.	€	
	1-10V / Push	20 W	350 mA	108 x 22 x 52 mm	287867	75
	DALI / Push	20 W	350 mA	120 x 29 x 51 mm	287874	80




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1312	0,71
2	328	1,40
3	146	2,10
4	82	2,80
5	52	3,50



CRI≥90 9W 36° 730lm 3000K




m	lx	øm
1	1846	0,65
2	461	1,30
3	205	1,90
4	115	2,60
5	74	3,20



CRI≥90 13W 36° 1000lm 3000K

* Dimmbare Treiber müssen mit dem Artikel mitbestellt werden und werden bei dem Produkt anstelle der on-off Treiber eingebaut. ** Objektiv 36° inklusive.


Bento - Frame and Reflector



0,020 Kg/0,0001 m³

ROUND - REFLECTOR Erforderlich

Ausführ.	Art.-Nr.	€
Weiß	279633	6
Schwarz	279640	6




Ⓜ 68 mm

0,060 Kg/0,0001 m³

ROUND - FRAME SINGLE Erforderlich


Ausführ.	Art.-Nr.	€
Weiß	287898	12
Schwarz	287881	12



0,020 Kg/0,0001 m³

SQUARE - REFLECTOR Erforderlich

Ausführ.	Art.-Nr.	€
Weiß	279671	8
Schwarz	279688	8




Ⓜ 68 x 68 mm

0,050 Kg/0,0002 m³

SQUARE - FRAME SINGLE Erforderlich

Ausführ.	Art.-Nr.	€
Weiß	287911	14
Schwarz	287904	14




Ⓜ 134 x 71 mm

0,110 Kg/0,0004 m³

SQUARE - FRAME TWIN Erforderlich

Ausführ.	Art.-Nr.	€
Weiß	287935	24
Schwarz	280233	24



Ⓜ 197 x 71 mm

0,300 Kg/0,0006 m³

SQUARE - FRAME TRIPLE Erforderlich

Ausführ.	Art.-Nr.	€
Weiß	287928	30
Schwarz	280240	30



Dynamic

Kombinierbares System mit Einbauelementen aus Aluminium bestehend aus Lichtquelle, Reflektor und Ring; Linsen und Scheiben optional; Ausführung weiß, schwarz; Einbau rund oder quadratisch möglich; drei verschiedene Ausstrahlwinkel, je nach Wahl. Lichtquelle mit COB LED Technologie für höchste Effizienz. Lieferbar in den Lichtfarben 2700 K, 3000 K oder 4000 K; energieeffiziente LED mit sehr guter Farbwiedergabe; CRI ≥ 90 ; Binning initial ≤ 3 -Step MacAdam; frontaler Schutz IP54 (nach beendter Installation); Schutzklasse II; Lebensdauer LED 50.000 h L70B50. 1-10 V dimmbar oder DALI-dimmbar. Kompakt und vielseitig, ist der Artikel optimal für Innenräume in HAUS, BÜRO und RETAIL.

PRO Hightech-Produkt mit hochwertigen Materialien, gedacht für einen professionellen Einsatz.

UGR Artikel mit UGR-Wert < 19 .

IP54 Schutzart IP54.

Lichtquelle	LED COB
Leistung	9W / 10W / 15W
Transformator	On/Off
inklusive	
Verfügbare	1-10V / DALI / Push
Transformatore	
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥ 90
UGR	< 19
LED Lebensdauer	50.000 h
Schutzklasse	II
IP	54
Material	Aluminium
Garantie	5 Jahre





LENS



FILTER HONEYCOMB



FILTER ELLIPTICAL




GU10 ADAPTOR WITH LAMPHOLDER INCLUDED - IP20

Erforderlich	Beam	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Nein	20°	Transpar.	211763	7
	55°	Transpar.	211770	7
Nein		Schwarz	208671	7
Nein		Transpar.	208688	7
Nein		Weiß	208640	16
		Schwarz	208657	16




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1653	0,72
2	413	1,44
3	184	2,16
4	103	2,88
5	66	3,60




CRI≥90 9W 35° 870lm 3000K



m	lx	øm
1	1643	0,66
2	410	1,32
3	182	1,98
4	102	2,64
5	65	3,30



CRI≥90 10W 35° 1000lm 3000K




m	lx	øm
1	2294	0,64
2	573	1,29
3	254	1,93
4	143	2,58
5	91	3,23



CRI≥90 15W 35° 1150lm 3000K

Dynamic - Source




0,180 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN Erforderlich - TRIDONIC ON/OFF Transfor. inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
9W	35°	840 lm	2700 K	Schwarz	252971	45
		870 lm	3000 K	Schwarz	252988	45
		1000 lm	4000 K	Schwarz	252995	45

DIMMABLE DRIVER* Optionals

	Leistung	Output	Maß (L x H x B)	Art.-Nr.	€
1-10V	12 W	200 mA	125 x 27 x 45 mm	253008	50
DALI/Push	9 W	200 mA	135 x 20 x 30 mm	253015	120




0,150 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN Erforderlich - TRIDONIC ON/OFF Transfor. inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
10 W	35°	970 lm	2700 K	Schwarz	208541	65
		1000 lm	3000 K	Schwarz	208558	65
		1100 lm	4000 K	Schwarz	208565	65

DIMMABLE DRIVER* Optionals

	Leistung	Output	Maß (L x H x B)	Art.-Nr.	€
1-10V	10 W	250 mA	135 x 20 x 30 mm	216317	40
DALI/Push	17 W	250 mA	130 x 30 x 43 mm	216027	110



0,350 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN Erforderlich - TRIDONIC ON/OFF Transfor. inklusive



Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
15 W	35°	1500 lm	2700 K	Schwarz	208572	90
		1150 lm	3000 K	Schwarz	208589	90
		1650 lm	4000 K	Schwarz	208596	90

DIMMABLE DRIVER* Optionals

	Leistung	Output	Maß (L x H x B)	Art.-Nr.	€
1-10V	20 W	350 mA	101 x 29 x 51 mm	216324	65
DALI/Push	17 W	350 mA	130 x 30 x 43 mm	216263	115

* Dimmbare Treiber müssen mit dem Artikel mitbestellt werden und werden bei dem Produkt anstelle der on-off Treiber eingebaut. ** Objektiv 35° inklusive.

Dynamic Round




REFLECTOR Erforderlich

SYMMETRISCH

0,020 Kg/0,0002 m³

Ausführ.	Art.-Nr.	€
Weiß	211787	8
Schwarz	211794	8



FRAME Erforderlich



① 80 mm

0,060 Kg/0,0004 m³

Ausführ.	Art.-Nr.	€
Weiß	208695	17
Schwarz	208701	17



Dynamic Square




0,020 Kg/0,0002 m³

REFLECTOR Erforderlich

SYMMETRISCH

Ausführ.	Art.-Nr.	€
Weiß	211817	8
Schwarz	211824	8



① 90 mm

0,050 Kg/0,0004 m³

FRAME Erforderlich

Ausführ.	Art.-Nr.	€
Weiß	208725	19
Schwarz	208732	19



Game new

Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder oder quadratischer Ring, geeignet für den Einbau in Gipskarton- oder Paneel-Decken. Ausführung: Chrom, Weiß matt RAL 9001, Schwarz matt RAL 9011, Gold matt RAL 1032. Erhältlich in den Versionen mit Rahmen (TRIM), rahmenlos verdeckt für Gipskarton (TRIMLESS) oder mit Rahmen und erhöhtem Frontschutz (IP65). COB-LED-Technologie; erhältlich in den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K oder 4000 K; Schutzart IP20; Isolationsklasse II; LED-Lebensdauer 50.000 h L70B50. Auch in den Versionen 1-10V, DALI und PUSH dimmbar erhältlich.

UGR Artikel mit UGR-Wert <19.


Lichtquelle	LED COB
Leistung	11W / 20W
Transformator	On/Off
inklusive	
Verfügbare	1-10V/Push / DALI/Push
Transformatore	
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
UGR	<19
LED Lebensdauer	50.000 h
Schutzklasse	II
IP	20 / 65
Material	Aluminium
Garantie	5 Jahre






Game Trim Round

LED COB CREE ON/OFF Transformator inklusive - CRI ≥80



⌀ 75 mm
0,280 Kg/0,0011 m³

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
11W	36°	1000 lm	2700 K	Weiß +	285429	47
		1100 lm	3000 K	Silber +	192284	47
				Weiß +	192291	47
				Schwarz +	192277	47
				Gold +	192307	47
		1250 lm	4000 K	Weiß +	267975	47



⌀ 75 mm
0,280 Kg/0,0011 m³


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
11W	36°	1000 lm	2700 K	Schwarz +	285412	47
		1100 lm	3000 K	Silber +	192321	47
				Weiß +	192338	47
				Schwarz +	192314	47
				Gold +	192345	47
		1250 lm	4000 K	Schwarz +	267968	47

IP65

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
11W	36°	1100 lm	3000 K	Weiß +	313191	75 new
				Schwarz +	327754	75 new

DIMMABLE DRIVER* Optionals

Leistung	Output	Maß (L x H x B)	Art-Nr.	€	
1-10V/Push	20 W	250 mA	111 x 22 x 52 mm	217253	60
DALI/Push	12 W	250 mA	132 x 20 x 30 mm	202396	60



⌀ 110 mm
0,660 Kg/0,0033 m³

LED COB BRIDGELUX ON/OFF Transformator inklusive - CRI ≥90


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
20W	24°	2350 lm	3000 K	Weiß +	273174	90
				Schwarz +	273167	90




Light beam: ACCENT



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1545	0,69
2	386	1,38
3	171	2,07
4	96	2,77
5	61	3,46



m	lx	øm
1	8645	0,41
2	2161	0,83
3	961	1,20
4	540	1,70
5	346	2,10




CRI ≥90 11W 36° 1100lm 3000K

CRI ≥90 20W 24° 2350lm 3000K

* Dimmbare Treiber müssen mit dem Artikel mitbestellt werden und werden bei dem Produkt anstelle der on-off Treiber eingebaut.




Game Trim Square



75 x 75 mm
0,270 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE ON/OFF Transformator inklusive - CRI ≥ 80

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
11W	36°	1000 lm	2700 K	Weiß +	285443	47
		1100 lm	3000 K	Weiß +	192376	47
				Schwarz +	192352	47



75 x 75 mm
0,270 Kg/0,0011 m³

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
11W	36°	1000 lm	2700 K	Schwarz +	285436	47
		1100 lm	3000 K	Weiß +	192406	47
				Schwarz +	192383	47

IP65


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
11W	36°	1100 lm	3000 K	Weiß +	313207	75 <small>new</small>
				Schwarz +	327761	75 <small>new</small>

DIMMABLE DRIVER* Optionals

	Leistung	Output	Maß (L x H x B)	Art-Nr.	€	
	1-10V/Push	20 W	250 mA	111 x 22 x 52 mm	217253	60
	DALI/Push	12 W	250 mA	132 x 20 x 30 mm	202396	60



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1545	0,69
2	386	1,38
3	171	2,07
4	96	2,77
5	61	3,46




CRI ≥ 90 11W 36° 1100lm 3000K

* Dimmbare Treiber müssen mit dem Artikel mitbestellt werden und werden bei dem Produkt anstelle der on-off Treiber eingebaut.



Game Trimless




⌀ 75 mm

0,300 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE ON/OFF Transformator inklusive - CRI ≥80

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
11W	36°	1100 lm	3000 K	Weiß	319667	50 <small>new</small>
				Schwarz	319650	50 <small>new</small>



75 x 75 mm

0,300 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE ON/OFF Transformator inklusive - CRI ≥80


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
11W	36°	1100 lm	3000 K	Weiß	319681	50 <small>new</small>
				Schwarz	319674	50 <small>new</small>

DIMMABLE DRIVER* Optionals

	Leistung	Output	Maß (LxHxB)	Art-Nr.	€
1-10V/Push	20 W	250 mA	111x22x52 mm	217253	60
DALI/Push	12 W	250 mA	132x20x30 mm	202396	60



Light beam: ACCENT



m	lx	Øm
1	1609	0,60
2	402	1,20
3	179	1,80
4	101	2,40
5	64	3,00




CRI≥80 11W 36° 1100lm 3000K

* Dimmbare Treiber müssen mit dem Artikel mitbestellt werden und werden bei dem Produkt anstelle der on-off Treiber eingebaut.



One

Lichtquelle	LED SMD	CRI	≥90
Leistung	2W / 3W	LED Lebensdauer	30.000 h
Transformator	On/Off	Schutzklasse	II
inklusive		IP	20
Verfügbare	No	Material	Aluminium
Transformatore		Garantie	5 Jahre
CCT	3000 K		




⌀ 17 mm

0,050 Kg/0,0001 m³

LED SMD ON/OFF Transformator inklusive*

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
2W	23°	130 lm	3000 K	Weiß	274768	31




⌀ 25 mm

0,070 Kg/0,0001 m³

LED SMD ON/OFF Transformator inklusive*

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
2W	30°	130 lm	3000 K	Weiß	274775	37



⌀ 35 mm


0,100 Kg/0,0003 m³

LED SMD ON/OFF Transformator inklusive*

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
3W	23°	270 lm	3000 K	Weiß	274782	41



Light beam: SPOT




m	lx	øm
1	372	0,40
2	93	0,81
3	41	1,20
4	23	1,60
5	15	2,00



CRI≥90 2W 23° 130lm 3000K



Light beam: SPOT




m	lx	øm
1	307	0,53
2	77	1,10
3	34	1,60
4	19	2,10
5	12	2,70



CRI≥90 2W 30° 130lm 3000K



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	866	0,40
2	216	0,80
3	96	1,20
4	54	1,60
5	35	2,00



CRI≥90 3W 23° 270lm 3000K


* Maß L 38,3 x H 16,5 x B 19,3 mm



757

Virus

Lichtquelle	LED SMD	CRI	≥90
Leistung	3W	LED Lebensdauer	50.000 h
Transformator	On/Off	Schutzklasse	II
inklusive		IP	20
Verfügbare	No	Material	Aluminium
Transformatore		Garantie	5 Jahre
CCT	3000 K		




⌀ 30 mm
0,070 Kg/0,0003 m³

LED SMD OSRAM ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
3W	20°	210 lm	3000 K	Weiß	+ 244808	32
				Gold	+ 244822	32
				Schwarz	+ 244846	32
				Gold	+ 244853	32



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1374	0,30
2	344	0,60
3	153	0,91
4	86	1,20
5	55	1,50



CRI≥90 3W 20° 210lm 3000K



244808



244822



244846



244853




Quark new

Lichtquelle	LED COB / SMD	CRI	≥90
Leistung	2W / 3W / 5W / 8W	LED Lebensdauer	30.000 h
Transformator	On/Off	Schutzklasse	II
inklusive		IP	20
Verfügbare	No	Material	Aluminium
Transformatore		Garantie	5 Jahre
CCT	3000 K		




LED SMD BRIDGELUX ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
2W	30°	180 lm	3000 K	Weiß	327471	35 <small>new</small>
				Schwarz	305844	35 <small>new</small>




LED SMD BRIDGELUX ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
3W	25°	250 lm	3000 K	Weiß	327488	40 <small>new</small>
				Schwarz	305851	40 <small>new</small>



LED SMD BRIDGELUX ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
5W	30°	320 lm	3000 K	Weiß	307756	50 <small>new</small>
				Schwarz	327495	50 <small>new</small>




LED COB CITIZEN ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
8W	30°	720 lm	3000 K	Weiß	258478	57
				Schwarz	258461	57



Light beam: ACCENT



m	lx	Øm
1	1446	0,54
2	362	1,10
3	161	1,60
4	90	2,20
5	56	2,70



CRI≥80 8W 30° 720lm 3000K



761

Off

Fixes Einbaugerät aus Aluminiumspritzguss mit rundem Ring in drei Größen, für Gipskartondecken geeignet. In Schwarz matt RAL 9005 und Weiß matt RAL 9016, LED integriert passiv gekühlt; hocheffiziente COB (Chip on Board) Technologie; UGR < 19; Binning initial ≤3-Step MacAdam; in Farbtemperaturen 3000 K und 4000 K erhältlich; frontaler Schutz IP54 (nach beendeter Installation); Schutzklasse II; optional mit 1-10V, DALI und Push dimmbar; Lebensdauer LED 50.000 h L80B50. Geeignet für BÜROS und EXECUTIVE Räume mit Bildschirmarbeitsplätzen, wo nach hoher Blendschutz gefragt wird. Dank der hohen Farbwiedergabe, ist der Artikel ideal auch zur Beleuchtung von Ausstellungsflächen, und zum Hervorheben von Ausstellungs- und Verkaufsware in VERKAUFSFLÄCHEN.


PRO Hightech-Produkt mit hochwertigen Materialien, gedacht für einen professionellen Einsatz.

UGR Artikel mit UGR-Wert <19.


IP54 Schutzart IP54.

Lichtquelle	LED COB
Leistung	15W / 28W / 42W
Transformator	On/Off
inklusive	
Verfügbare	1-10V / DALI / Push
Transformatore	
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
LED Lebensdauer	50.000 h
Schutzklasse	II
IP	54
Material	Aluminium
Garantie	5 Jahre






Off



⌀ 100 mm
0,460 Kg/0,0021 m³

LED COB CITIZEN TRIDONIC ON/OFF Transfor. inklusive


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
15 W	50°	1350 lm	3000 K	Weiß	266497	86
				Schwarz	266558	86
	4000 K	Weiß	266503	86		
		Schwarz	266565	86		



⌀ 150 mm
0,990 Kg/0,0045 m³

LED COB CITIZEN TRIDONIC ON/OFF Transfor. inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
28 W	60°	2900 lm	3000 K	Weiß	266510	128
				Schwarz	266572	128
	4000 K	Weiß	266527	128		
		Schwarz	266589	128		



⌀ 205 mm
1,850 Kg/0,0094 m³

LED COB CITIZEN TRIDONIC ON/OFF Transfor. inklusive


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
42 W	60°	4150 lm	3000 K	Weiß	266534	180
				Schwarz	266596	180
	4000 K	Weiß	266541	180		
		Schwarz	266602	180		

DIMMABLE DRIVER* Optionals


Modell	Kontrolle	Leistung	Output	Maß (L x H x B)	Art-Nr.	€
Off 15 W	1-10V/Push	20 W	350 mA	105 x 20 x 50 mm	266657	70
	DALI	20 W	350 mA	120 x 29 x 51 mm	266701	70
Off 28 W	1-10V/Push	22 W	700 mA	100 x 20 x 65 mm	266671	95
	DALI	32 W	700 mA	108 x 30 x 44 mm	266725	95
Off 42 W	1-10V	42 W	1050 mA	120 x 20 x 75 mm	266688	115
	DALI/Push	45 W	1050 mA	150 x 30 x 43 mm	266732	110




Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1688	0,93
2	422	1,90
3	188	2,80
4	105	3,70
5	68	4,60



m	lx	øm
1	2457	1,30
2	614	2,50
3	273	3,80
4	154	5,10
5	98	6,40



m	lx	øm
1	3496	1,20
2	874	2,40
3	388	3,60
4	218	4,80
5	140	6,00



CRI ≥ 90 15W 50° 1350lm 3000K

CRI ≥ 90 28W 60° 2900lm 3000K

CRI ≥ 90 42W 60° 4150lm 3000K

* Dimmbare Treiber müssen mit dem Artikel mitbestellt werden und werden bei dem Produkt anstelle der on-off Treiber eingebaut.



Deep

Lichtquelle	LED SMD	CRI	≥80
Leistung	10W/20W/30W	LED Lebensdauer	50.000 h
Transformator	On/Off	Schutzklasse	II
inklusive		IP	20
Verfügbare	1-10V / DALI / Push	Material	Aluminium
Transformatore		Garantie	5 Jahre
CCT	3000 K / 4000 K		




⌀ 90 mm

0,160 Kg/0,0014 m³

LED SMD ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
10 W	70°	1350 lm	3000 K	Weiß	249018	28
		1450 lm	4000 K	Weiß	249025	28




⌀ 145 mm

0,360 Kg/0,0037 m³

LED SMD ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
20 W	77°	2750 lm	3000 K	Weiß	249032	62
		2950 lm	4000 K	Weiß	249049	62



⌀ 200 mm

0,650 Kg/0,0053 m³

LED SMD ON/OFF Transformator inklusive


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
30 W	77°	4150 lm	3000 K	Weiß	248783	84
		4350 lm	4000 K	Weiß	248790	84

DIMMABLE DRIVER* Optionals


Modell	Kontrolle	Leistung	Output	Maß (L x H x B)	Art-Nr.	€
Deep 10 W	1-10V	10 W	300 mA	135 x 20 x 30 mm	248950	57
	DALI/Push	12 W	300 mA	135 x 20 x 30 mm	248967	57
Deep 20 W	1-10V/Push	35 W	500 mA	124 x 22 x 79 mm	248974	98
	DALI/Push	35 W	500 mA	167 x 32 x 41 mm	248981	98
Deep 30 W	1-10V/Push	54 W	750 mA	167 x 32 x 41 mm	248998	105
	DALI/Push	45 W	700 mA	167 x 30 x 39 mm	249001	105




Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	625	1,43
2	156	2,86
3	69	4,30
4	39	5,73
5	25	7,16



m	lx	øm
1	1056	1,60
2	264	3,20
3	117	4,81
4	66	6,41
5	42	8,01



m	lx	øm
1	1644	1,60
2	411	3,20
3	183	4,81
4	103	6,41
5	66	8,01



CRI≥80 10W 70° 1350lm 3000K

CRI≥80 20W 77° 2750lm 3000K

CRI≥80 30W 77° 4150lm 3000K

* Dimmbare Treiber müssen mit dem Artikel mitbestellt werden und werden bei dem Produkt anstelle der on-off Treiber eingebaut.



Basic

Einbaustrahler aus Aluminiumspritzguss mit rundem Ring, für Einbau in Gipskartondecken geeignet. Ausführung weiß matt; COB (Chip on Board) und SMD Technologie; lieferbar in den Lichtfarben 3000 K und 4000 K und mit drei verschiedenen Linsen; CRI ≥ 80 ; frontaler Schutz IP44 (nach beendter Installation); Schutzklasse II; Lebensdauer LED 30.000h L70B50.


IP44 Schutzart IP44.

Lichtquelle	LED COB / SMD
Leistung	10W / 15W / 20W / 30W
Transformator	On/Off
inklusive	
Verfügbare	1-10V / DALI / Push
Transformatore	
MacAdam	SDCM ≤ 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥ 80
LED Lebensdauer	30.000 h
Schutzklasse	II
IP	44
Material	Aluminium
Garantie	5 Jahre






Basic Accent



① 90 mm
0,400 Kg/0,0017 m³

LED COB PHILIPS PHILIPS ON/OFF Transformator inklusive


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
10 W	45°	1050 lm	3000 K	Weiß	193458	68
		1200 lm	4000 K	Weiß	193359	68



① 125 mm
0,660 Kg/0,0027 m³

LED COB PHILIPS PHILIPS ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
15 W	52°	1500 lm	3000 K	Weiß	193465	85
		1550 lm	4000 K	Weiß	193366	85
20 W		1950 lm	3000 K	Weiß	193472	90
		2050 lm	4000 K	Weiß	193373	90



① 160 mm
1,250 Kg/0,0056 m³

LED COB PHILIPS PHILIPS ON/OFF Transformator inklusive


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
30 W	46°	2500 lm	3000 K	Weiß	193489	145
		2550 lm	4000 K	Weiß	193380	145

DIMMABLE DRIVER* Optionals


Modell	Kontrolle	Leistung	Output	Maß (L x H x B)	Art-Nr.	€
Basic 10 W	1-10V	12 W	300 mA	150 x 29 x 43 mm	218823	40
	DALI/Push	10 W	300 mA	130 x 30 x 43 mm	220772	125
Basic 15 W	1-10V	15 W	450 mA	150 x 29 x 43 mm	218830	45
	DALI/Push	17 W	450 mA	130 x 30 x 43 mm	220796	134
Basic 20 W	DALI/Push	25 W	700 mA	130 x 30 x 43 mm	220789	146
Basic 30 W	1-10V	31 W	900 mA	150 x 29 x 43 mm	218854	50
	DALI/Push	45 W	900 mA	150 x 30 x 43 mm	220802	158




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	533	0,81
2	133	1,62
3	59	2,44
4	33	3,25
5	21	4,07



m	lx	øm
1	719	0,98
2	179	1,96
3	79	2,95
4	44	3,93
5	28	4,92



m	lx	øm
1	1250	0,92
2	312	1,84
3	138	2,76
4	78	3,69
5	50	4,61



CRI≥80 10W 45° 1050lm 3000K


CRI≥80 15W 52° 1500lm 3000K

CRI≥80 30W 46° 2500lm 3000K

* Dimmbare Treiber müssen mit dem Artikel mitbestellt werden und werden bei dem Produkt anstelle der on-off Treiber eingebaut.




Basic Wide



① 90 mm
0,370 Kg/0,0017 m³

LED SMD SAMSUNG PHILIPS ON/OFF Transformator inklusive


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
10 W	85°	1150 lm	3000 K	Weiß	193519	65
		1200 lm	4000 K	Weiß	193403	65



① 125 mm
0,630 Kg/0,0027 m³

LED SMD SAMSUNG PHILIPS ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
15 W	87°	1750 lm	3000 K	Weiß	193526	80
		1800 lm	4000 K	Weiß	193410	80
20 W		2400 lm	3000 K	Weiß	193533	85
		2500 lm	4000 K	Weiß	193427	85



① 160 mm
1,130 Kg/0,0056 m³

LED SMD SAMSUNG PHILIPS ON/OFF Transformator inklusive


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
30 W	90°	3050 lm	3000 K	Weiß	193540	140
		3150 lm	4000 K	Weiß	193434	140

DIMMABLE DRIVER* Optionals


Modell	Kontrolle	Leistung	Output	Maß (L x H x B)	Art.-Nr.	€
Basic 10 W	1-10V	12 W	300 mA	150 x 29 x 43 mm	218823	40
	DALI/Push	10 W	300 mA	130 x 30 x 43 mm	220772	125
Basic 15 W	1-10V	15 W	450 mA	150 x 29 x 43 mm	218830	45
	DALI/Push	17 W	450 mA	130 x 30 x 43 mm	220796	134
Basic 20 W	DALI/Push	25 W	700 mA	130 x 30 x 43 mm	220789	146
Basic 30 W	1-10V	31 W	900 mA	150 x 29 x 43 mm	218854	50
	DALI/Push	45 W	900 mA	150 x 30 x 43 mm	220802	158




Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	188	1,84
2	47	3,69
3	20	5,54
4	11	7,39
5	7	9,24



m	lx	øm
1	318	1,72
2	79	3,44
3	35	5,17
4	19	6,89
5	12	8,61



m	lx	øm
1	591	1,84
2	147	3,69
3	65	5,53
4	36	7,38
5	23	9,23



CRI≥80 10W 85° 1150lm 3000K

CRI≥80 15W 87° 1750lm 3000K

CRI≥80 30W 90° 3050lm 3000K


* Dimmbare Treiber müssen mit dem Artikel mitbestellt werden und werden bei dem Produkt anstelle der on-off Treiber eingebaut.



Basic IP65 new

IP65 CRI ≥90 50.000 h ALUMINIUM

IP65 Schutzart IP65.




① 155 mm

0,300 Kg/0,0036 m³

LED SMD OSRAM ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
15 W	105°	1550 lm	3000 K	Weiß	312118	65 <small>new</small>




① 160 mm

0,450 Kg/0,0041 m³

LED SMD OSRAM ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
20 W	105°	2250 lm	3000 K	Weiß	312125	75 <small>new</small>




① 205 mm

0,650 Kg/0,0068 m³

LED SMD OSRAM ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
28 W	105°	3200 lm	3000 K	Weiß	312132	110 <small>new</small>




① 105 x 105 mm

0,300 Kg/0,0020 m³

LED SMD OSRAM ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
15 W	100°	1550 lm	3000 K	Weiß	312156	60 <small>new</small>




① 145 x 145 mm

0,500 Kg/0,0037 m³

LED SMD OSRAM ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
18 W	100°	1850 lm	3000 K	Weiß	312163	95 <small>new</small>



① 185 x 185 mm

0,700 Kg/0,0055 m³

LED SMD OSRAM ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
25 W	100°	2750 lm	3000 K	Weiß	312170	115 <small>new</small>




Light beam: **WIDE**



Groove

IP20 CRI ≥80 30.000 h ALUMINIUM




① 100 mm

0,220 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER Inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
10 W	110°	1250 lm	3000 K	Weiß	123974	29
		1350 lm	4000 K	Weiß	147666	29




① 150 mm

0,410 Kg/0,0023 m³

LED SMD AND DRIVER Inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
20 W	110°	2600 lm	3000 K	Weiß	123998	35
		2700 lm	4000 K	Weiß	147673	35




① 205 mm

0,660 Kg/0,0036 m³

LED SMD AND DRIVER Inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
30 W	110°	3800 lm	3000 K	Weiß	124018	46
		4050 lm	4000 K	Weiß	147680	46




① 100 x 100 mm

0,270 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER Inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
10 W	110°	1200 lm	3000 K	Weiß	123981	30




① 150 x 150 mm

0,540 Kg/0,0023 m³

LED SMD AND DRIVER Inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
20 W	110°	2450 lm	3000 K	Weiß	124001	36



① 205 x 205 mm


0,850 Kg/0,0036 m³

LED SMD AND DRIVER Inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
30 W	110°	3900 lm	3000 K	Weiß	124025	49




Light beam: WIDE



Aura


Lichtquelle	LED SMD	CRI	≥80
Leistung	20W	LED Lebensdauer	30.000 h
Transformator	On/Off	Schutzklasse	II
inklusive		IP	20
Verfügbare	Nein	Material	Aluminium
Transformatore		Garantie	5 Jahre
CCT	3000 K/4000 K		



LED SMD ON/OFF Transformator inklusive

⌀ min 65-max 205 mm
0,350 Kg/0,0018 m³

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
20 W	115°	2050 lm	3000 K	Weiß	290799	35
				Schwarz	290775	35
		2100 lm	4000 K	Weiß	306346	35
				Schwarz	306360	35




LED SMD ON/OFF Transformator inklusive

⌀ min 65-max 205 mm
0,400 Kg/0,0018 m³

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
20 W	115°	2200 lm	3000 K	Weiß	290836	40
				Schwarz	290812	40
		2250 lm	4000 K	Weiß	306384	40
				Schwarz	306407	40



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1470	1,79
2	367	3,59
3	163	5,38
4	92	7,18
5	59	8,97



CRI≥80 20W 115° 2050lm 3000K




P. 309



Play

Lichtquelle	LED COB	CRI	≥90
Leistung	7W	LED Lebensdauer	30.000 h
Transformator	On/Off	Schutzklasse	II
inklusive		IP	20
Verfügbare	Nein	Material	Aluminium
Transformatore		Garantie	5 Jahre
CCT	3000 K		




LED COB ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
7W	17°	520 lm	3000 K	Weiß	258270	60
				Schwarz	268088	60



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	2632	0,31
2	658	0,63
3	292	0,94
4	164	1,30
5	105	1,60




CRI≥90 7W 17° 520lm 3000K





Nova

Lichtquelle	LED COB	CRI	≥90
Leistung	12W / 30W	LED Lebensdauer	50.000 h
Transformator	On/Off	Schutzklasse	II
inklusive		IP	20
Verfügbare	1-10V / DALI / Push	Material	Aluminium
Transformatore		Garantie	5 Jahre
CCT	3000 K / 4000 K		




90° 360° 90 mm
 ∅,550 Kg/∅,0016 m³

LED COB PHILIPS ON/OFF Transformator inklusive - UGR <19

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
12 W	38°	1000 lm	3000 K	Weiß	248165	75
				Schwarz	248189	75
		1100 lm	4000 K	Weiß	267937	75
				Schwarz	267920	75

DIMMABLE DRIVER* Optionals

	Leistung	Output	Maß (L x H x B)	Art-Nr.	€
1-10V / Push	15 W	300 mA	111 x 22 x 52 mm	243993	60
DALI / Push	12 W	300 mA	132 x 20 x 30 mm	243986	60



90° 360° 140 mm
 1,160 Kg/∅,0039 m³

LED COB PHILIPS ON/OFF Transformator inklusive - UGR <22

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
30 W	38°	3000 lm	3000 K	Weiß	248172	125
				Schwarz	248196	125
		3250 lm	4000 K	Weiß	267951	125
				Schwarz	267944	125

DIMMABLE DRIVER* Optionals

	Leistung	Output	Maß (L x H x B)	Art-Nr.	€
1-10V / Push	36 W	750 mA	167 x 32 x 41 mm	248370	110
DALI / Push	36 W	700 mA	135 x 24 x 72 mm	248592	110




LENS


Modell	Erforderlich	Beam	Art-Nr.	€
Nova 12W	Nein	15°	244013	6
Nova 30W	Nein	15°	248608	12



Light beam: ACCENT



m	lx	∅m
1	1768	0,66
2	442	1,32
3	196	1,97
4	111	2,63
5	71	3,29



m	lx	∅m
1	4671	0,64
2	1168	1,28
3	519	1,93
4	292	2,57
5	187	3,21



CRI≥90 12W 38° 1000lm 3000K


CRI≥90 30W 38° 3000lm 3000K

* Dimmbare Treiber müssen mit dem Artikel mitbestellt werden und werden bei dem Produkt anstelle der on-off Treiber eingebaut.



Led Panel

Lichtquelle	LED SMD	CRI	≥80 / ≥90
Leistung	40W	UGR	<19
Transformator	On/Off	LED Lebensdauer	25.000 h
inklusive		Schutzklasse	II
Verfügbare	1-10V / DALI / Push	IP	20
Transformatore		Material	Aluminium
CCT	3000 K / 4000 K	Garantie	5 Jahre



2,200 Kg/0,0144 m³
Bestellmenge 2 Stk.

LED SMD ON/OFF Transformator inklusive

CRI ≥80

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
40 W	81°	4150 lm	3000 K	Weiß	249711	45
		4450 lm	4000 K	Weiß	249728	45

CRI ≥90

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
40 W	81°	3550 lm	3000 K	Weiß	246390	45
		3800 lm	4000 K	Weiß	244181	45

DIMMABLE DRIVER* Optionals

	Leistung	Output	Maß (L x H x B)	Art.-Nr.	€
1-10V	42 W	1000 mA	125 x 26 x 83 mm	247854	37
DALI/Push	45 W	1000 mA	106 x 28 x 69 mm	247847	67




KIT PENDANT
KIT SURFACE
RECESSED FRAME**

Erforderlich	Kabelanz.	Kabellänge	Art.-Nr.	€
Nein	4	1000 mm	244198	6
Nein			244204	6
Nein			267692	20



Light beam: WIDE




m	lx	øm
1	1470	1,79
2	367	3,59
3	163	5,38
4	92	7,18
5	59	8,97



CRI≥80 40W 81° 4150lm 3000K

* Dimmbare Treiber müssen mit dem Artikel mitbestellt werden und werden bei dem Produkt anstelle der on-off Treiber eingebaut.

**RECESSED FRAME  607 x 607 mm



Lika **new**


Rechteckiger LED-Einbaustrahler aus schwarz oder weiß lackiertem Aluminiumdruckguss mit glänzend schwarzem Reflektor aus Polycarbonat. Erhältlich in den Versionen TRIM und SLIM mit Rahmen für die Installation an Paneelen oder Decken oder TRIMLESS mit verdecktem Einbaurand für die Installation in Gipskartondecken. Module mit zwei, fünf oder zehn Lichtquellen erhältlich. Speziell entwickelt zum Blendschutz (UGR<16), eignen sich diese Strahler besonders für den Einsatz in BÜROS, GEWERBEFLÄCHEN oder in minimalistischen Wohnumgebungen. Integrierte LED-Lichtquelle; erhältlich in den Farbtemperaturen 3000 K und 4000 K; hohe Farbwiedergabe CRI ≥ 90; Schutzart IP20, Isolationsklasse II; LED-Lebensdauer 50.000 h L70B50. Auch in den Versionen 1-10V, DALI und PUSH dimmbar erhältlich.




Artikel mit UGR-Wert <16.

Lichtquelle	LED COB / SMD
Leistung	6W / 12W / 20W
Transformator	On/Off
inklusive	
Verfügbare	DALI / Push
Transformatore	
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<16
LED Lebensdauer	50.000 h
Schutzklasse	II
IP	20
Material	Aluminium
Garantie	5 Jahre






Lika Trim



68 x 37 mm
0,130 Kg/0,0005 m³

LED COB OSRAM ON/OFF Transformator inklusive


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
6 W	29°	480 lm	3000 K	Schwarz	+ 206196	45
		520 lm	4000 K	Schwarz	+ 267869	45



140 x 37 mm
0,320 Kg/0,0013 m³

LED COB OSRAM ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
12 W	29°	1200 lm	3000 K	Schwarz	+ 206219	65
		1250 lm	4000 K	Schwarz	+ 267876	65



273 x 37 mm
0,480 Kg/0,0016 m³

LED COB OSRAM ON/OFF Transformator inklusive


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
20 W	29°	1750 lm	3000 K	Schwarz	+ 206233	110
		1850 lm	4000 K	Schwarz	+ 267883	110

DIMMABLE DRIVER* Optionals

Modell	Kontrolle	Leistung	Output	Maß (LxHxB)	Art-Nr.	€
Lika 6 W	DALI	10 W	700 mA	132 x 20 x 30 mm	267982	56
Lika 12 W	DALI	12 W	700 mA	135 x 24 x 72 mm	267999	56
Lika 20 W	DALI/Push	25 W	600 mA	135 x 24 x 72 mm	268002	104



Light beam: ACCENT




m	lx	øm
1	2091	0,58
2	523	1,16
3	232	1,74
4	131	2,32
5	70	2,90




CRI≥90 12W 29° 1200lm 3000K

* Dimmbare Treiber müssen mit dem Artikel mitbestellt werden und werden bei dem Produkt anstelle der on-off Treiber eingebaut.




Lika Trimless



75 x 70 mm
0,220 Kg/0,0006 m³

LED COB OSRAM ON/OFF Transformator inklusive


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
6 W	29°	480 lm	3000 K	Schwarz	206202	60
		520 lm	4000 K	Schwarz	267890	60



145 x 70 mm
0,390 Kg/0,0013 m³

LED COB OSRAM ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
12 W	29°	1200 lm	3000 K	Schwarz	206226	95
		1250 lm	4000 K	Schwarz	267906	95



278 x 70 mm
0,720 Kg/0,0023 m³

LED COB OSRAM ON/OFF Transformator inklusive


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
20 W	29°	1750 lm	3000 K	Schwarz	206240	151
		1850 lm	4000 K	Schwarz	267913	151

DIMMABLE DRIVER* Optionals

Modell	Kontrolle	Leistung	Output	Maß (L x H x B)	Art-Nr.	€
Lika 6 W	DALI	10 W	700 mA	132 x 20 x 30 mm	267982	56
Lika 12 W	DALI	12 W	700 mA	135 x 24 x 72 mm	267999	56
Lika 20 W	DALI/Push	25 W	600 mA	135 x 24 x 72 mm	268002	104



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2786	0,58
2	696	1,16
3	309	1,74
4	174	2,32
5	111	2,90




CRI≥90 12W 29° 1200lm 3000K

* Dimmbare Treiber müssen mit dem Artikel mitbestellt werden und werden bei dem Produkt anstelle der on-off Treiber eingebaut.




Lika Slim



LED SMD ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
10 W	32°	1000 lm	3000 K	Weiß	327501	65 <small>new</small>
				Schwarz	305813	65 <small>new</small>

117 x 23 mm
0,180 Kg/0,0013 m³




LED SMD ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
19 W	32°	2000 lm	3000 K	Weiß	327518	110 <small>new</small>
				Schwarz	305837	110 <small>new</small>

231 x 23 mm
0,300 Kg/0,0022 m³



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1958	0,55
2	489	1,10
3	218	1,70
4	122	2,20
5	78	2,80




CRI≥90 12W 29° 1200lm 3000K



Samba

IP20 GIPS




GU10 Nicht inklusive - Empfohlenes Leuchtmittel 108292

Leistung	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art-Nr.	€
max 35W	0,360 Kg	0,0016 m³	Weiß	230580	15

Leistung	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art-Nr.	€
max 35W	0,240 Kg	0,0018 m³	Weiß	150307	15

Leistung	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art-Nr.	€
max 35W	0,450 Kg	0,0032 m³	Weiß	150130	15

Leistung	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art-Nr.	€
max 50W	0,420 Kg	0,0036 m³	Weiß	139012	15



GU10 Nicht inklusive - Empfohlenes Leuchtmittel 108292

Leistung	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art-Nr.	€
max 35W	0,330 Kg	0,0016 m³	Weiß	229997	15

Leistung	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art-Nr.	€
max 35W	0,330 Kg	0,0019 m³	Weiß	150291	15



Leistung	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art-Nr.	€
max 35W	0,600 Kg	0,0037 m³	Weiß	150116	15


Lichtverteiler aus Glas


Leistung	Gewicht	Volumen	Ausführ.	Art-Nr.	€
max 50W	0,430 Kg	0,0023 m³	Weiß	139029	15



Zephyr


 IP20
  GIPS





 123 x 123 mm
 0,880 Kg/0,0032 m³

GU10 Nicht inklusive - Empfohlenes Leuchtmittel 108292

Leistung	Ausführ.	Art.-Nr.	€
max 35W	Weiß	150284	15





 207 x 207 mm
 1,350 Kg/0,0075 m³


GU10 Nicht inklusive - Empfohlenes Leuchtmittel 108292

Leistung	Ausführ.	Art.-Nr.	€
max 35W	Weiß	155722	50



Chill **new**





 IP20 CRI ≥80 25.000 h ALUMINIUM



⌀ 68 mm

0,050 Kg/0,0003 m³

LED SMD ON/OFF Transformator inklusive


Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
7 W	100°	680 lm	3000 K	Weiß	 316772	8 new
				Schwarz	 327723	8 new
7 W	100°	700 lm	4000 K	Weiß	 327747	8 new
				Schwarz	 327730	8 new



Light beam: **WIDE**

Jazz

IP20 ZINK




GU10 Nicht inklusive - Empfohlenes Leuchtmittel 108292

Leistung	Ausführ.	Art.-Nr.	€
max 50W	Weiß	083117	10
	Brüniert	083124	10
	Chrom	083070	10
	Schwarz	243818	10
	Nickel	083087	10

Swing

IP20 ZINK




GU10 Nicht inklusive - Empfohlenes Leuchtmittel 108292

Leistung	Ausführ.	Art.-Nr.	€
max 50W	Weiß	083179	12
	Brüniert	083186	12
	Chrom	083131	12
	Schwarz	243825	12
	Nickel	083148	12

Lounge

IP20 ZINK




GU10 Nicht inklusive - Empfohlenes Leuchtmittel 108292

Leistung	Ausführ.	Art.-Nr.	€
max 50W	Weiß	138978	17

Funky

IP20 STAHL



GU10 Nicht inklusive - Empfohlenes Leuchtmittel 108292


Leistung	Ausführ.	Art.-Nr.	€
max 50W	Aluminium	083223	18
	Weiß	083230	18
	Brüniert	083247	18
	Chrom	083193	18
	Schwarz	243849	18



GLASS DIFFUSER

Room-65

IP65 CRI ≥80 50.000 h ALUMINIUM




① 68 mm

0,220 Kg/0,0011 m³

LED COB ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
8 W	38°	800 lm	3000 K	Weiß	252025	77
				Schwarz	252032	77



① 68 mm

0,240 Kg/0,0011 m³

LED COB ON/OFF Transformator inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
8 W	38°	800 lm	3000 K	Weiß	252049	77
				Schwarz	252056	77




Light beam: ACCENT



Blues


 IP20 GLAS




⌀ 60 mm

0,281 Kg/0,0031 m³

Bestellmenge 3 Stk.

GU10 Nicht inklusive - Empfohlenes Leuchtmittel 108292

Leistung	Ausführ.	Art.-Nr.	€
max 50W	Transparent	083254	24
	Weiß	113999	24
	Rauchglas	113982	24



⌀ 60 mm

0,340 Kg/0,0012 m³

Bestellmenge 3 Stk.


GU10 Nicht inklusive - Empfohlenes Leuchtmittel 108292

Leistung	Ausführ.	Art.-Nr.	€
max 50W	Transparent	114019	24



Soul

IP20 KRISTALL




① 55 mm

0,340 Kg/0,0009 m³

G9 Nicht inklusive - Empfohlenes Leuchtmittel 305486

Leistung	Ausführ.	Art-Nr.	€
max 40W	Transparent	107691	20



① 55 mm

0,400 Kg/0,0008 m³


G9 Nicht inklusive - Empfohlenes Leuchtmittel 305486

Leistung	Ausführ.	Art-Nr.	€
max 40W	Transparent	107707	20



Polka

□ △ IP20



GU10 Nicht inklusive - Empfohlenes Leuchtmittel 108292

Leistung	Material	Ausführ.	Art.-Nr.	€
max 50W	Gips	Weiß	115597	16
	Aluminium	Messing	115610	16
	Aluminium	Brüniert	115580	16



115597



115610




115580



Walky


IP20
 CRI ≥ 90
 50.000 h GIPS



100 x 100mm
 0,580 Kg/0,0009 m³

LED SMD AND DRIVER Inklusive

Leistung	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
1W	55 lm	3000 K	Weiß	249834	63



81 x 166 mm
 0,580 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER Inklusive

Leistung	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
1W	55 lm	3000 K	Weiß	249827	63



Light beam: **ASYMMETRICAL**



Outdoor

Aufhängung und Decke

Alphabetisches inhalt

Bubble	814
Clio	808
Fiesta	815
Gun	811
Luna	807
Mib	814
Sole	806
Sunglasses	812
Techo	810
Urano	813
Xeno	812


Inhalt Typen

		
new		
Sole 806	Luna 807	
		
new	new	new
Clio 808	Clio 808	Clio 808
		
new	new	new
Clio 808	Clio 808	Clio 808
		
new		
Techo 810	Gun 811	Sunglasses 812
		
Xeno 812	Urano 813	Bubble 814
		
Mib 814	Fiesta 815	



Sole new


Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. Halterung der Pendelleuchte aus Aluminium. Stromkabel in PVC.




2,970 Kg / 0,1327 m³
E27 max 1x60W

€ 180

136011 Weiß




151991 € 2,00




1,690 Kg / 0,0776 m³
E27 max 1x60W

€ 110

136004 Weiß




151991 € 2,00




1,360 Kg / 0,0338 m³
E27 max 1x60W

€ 95

135991 Weiß




151991 € 2,00



1,300 Kg / 0,0111 m³
E27 max 1x60W

€ 90

318837 Weiß new



151960 € 2,00



P. 873





Luna

Gestell aus Aluminiumspritzguss,
gedreht und pulverlackbeschichtet.
Lichtverteiler aus Opal-
Plastikmaterial.

LED

Leuchtmittel LED G9 3W 4000 K
inklusive in Artikel **213200**.
Art.-Nr. **209036**



1,470 Kg / 0,0120 m³
E27 max 1x42W

0,400 Kg / 0,0021 m³
G9 max 1x5W

€ 115

€ 100

213194 Weiß

213200 Weiß

4000 K
1000 lm


4000 K
530 lm

151991 € 2,00

307879 € 6,00



P. 874



P. 855



P. 906

Clio new

Zusammensetzbarer Artikel mit Gestell aus extrudiertem und gedrehtem Aluminiumspritzguss, in Farbe anthrazit, weiß, grau, schwarz und Coffee. Lichtverteiler aus Plastik weiß matt.

116716



145068



145020



144252



144238







136073



144245



326801



IP44

IP44

0,200 Kg / 0,0014 m³
E27 max 1x 42W

0,580 Kg / 0,0019 m³
E27 max 1x 42W

0,540 Kg / 0,0171 m³

0,520 Kg / 0,0144 m³

0,610 Kg / 0,0231 m³

€ 56

€ 73

€ 35

€ 35

€ 35

148847 Weiß
148854 Grau
148861 Anthrazit
148878 Schwarz
326795 Kaffee new

144252 Weiß
144238 Grau
136073 Anthrazit
144245 Schwarz
326801 Kaffee new

145068 Weiß

116716 Weiß

145020 Weiß

4000 K
600 lm

4000 K
600 lm


151960 € 2,00

151960 € 2,00



Techo new

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus gehärtetem transparentem Mattglas. In Anthrazit, Weiß, Grau, Coffee oder Schwarz erhältlich.



IP54


1,700 Kg / 0,0049 m³
GU10 max 1x20W

€ 115

- 251523 ■ Weiß
- 326887 ■ Grau
- 251516 ■ Anthrazit
- 251530 ■ Schwarz
- 251547 ■ Kaffee

4000 K
820 lm

253398 € 15,00



IP54

0,600 Kg / 0,0012 m³
GU10 max 1x20W

€ 64

- 251561 ■ Weiß
- new 326894 ■ Grau new
- 251554 ■ Anthrazit
- 251578 ■ Schwarz
- 251592 ■ Kaffee

4000 K
430 lm

253497 € 3,00



Gun

Lichtkörper aus Aluminium natural gebürstet, oder lackiert in verschiedenen Farben.
Lichtverteiler aus transparentem Pirexglas.



122663 092324 163642 236865 122687 163666



0,490 Kg / 0,0030 m³
GU10 max 1x28W

€ 54

- 122663 Weiß
- 092324 Aluminium
- 163642 Grau
- 236865 Anthrazit
- 122687 Schwarz
- 163666 Kaffee

4000 K
430 lm

253497 € 3,00




P. 836

Sunglasses

Lichtkörper aus Aluminium anthrazitfarben oder weiss pulverlackiert. Verstellbare Lichtverteiler mit Schirmen aus Transparentglas.

LED Lichtquelle LED 4000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



■ □ IP44

1,040 Kg / 0,0040 m³

LED 14,5W / 1450 lm

€ 130

161853 ■ Weiß

161846 ■ Anthrazit




161853

161846

Xeno

Lichtkörper aus Aluminium matt pulverlackiert. Einstellbare Lichtverteiler aus transparentem, gehärtetem Glas. Weiss, grau oder schwarz lackiert verfügbar.



■ ⊕ IP44

0,830 Kg / 0,0044 m³

GU10 max 2 x 28W

€ 72

129495 ■ Weiß

129518 ■ Grau

129501 ■ Schwarz

4000 K
430 lm



253497 € 3,00

P. 826



129495

129518

129501



Urano


Lichtkörper aus Aluminium gedreht anthrazitfarben oder weiss matt pulverlackiert. Lichtverteiler aus Acrylmaterial transparent satin.



168050



168135




1,200 Kg / 0,0029 m³
GX53 max 1x15W

€ 95

168050 ■ Weiß
168135 ■ Anthrazit

4000 K
1000 lm

154008 € 5,50



0,630 Kg / 0,0016 m³
GX53 max 1x15W

€ 70


168036 ■ Weiß
168111 ■ Anthrazit

4000 K
1000 lm

154008 € 5,50

Bubble

Gestell aus Aluminiumspritzguss, gedreht und pulverlackbeschichtet. Lichtverteiler aus Plastik weiß matt.




1,730 Kg / 0,0249 m³

E27 max 1x 60W

€ 125

135250 Weiß



151960

€ 2,00



P. 854



Mib

Halterung aus Aluminium weiss pulverlackiert. Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. LED integriert.

LED Lichtquelle LED 3000/4000 K, 35.000 St. Lebensdauer.



1,620 Kg / 0,0086 m³

LED 19W / 2000/2100 lm


€ 150

269115 Weiß

3000K

202945 Weiß

4000K



1,820 Kg / 0,0086 m³

LED 19W / 2100/2200 lm

€ 150

269122 Weiß

3000K

202921 Weiß


4000K





Fiesta

Kabel mit Fassungen und Befestigungsösen aus schwarzem Plastikmaterial. Mit Outdoor-Stecker geliefert.



1,530 Kg / 0,0068 m³
E27 max 10 x 15W

€ 100

246796 ■ Schwarz

3000 K
340 lm

101286 € 2,60



0,600 Kg / 0,0049 m³
E27 max 5 x 15W

€ 65

159836 ■ Schwarz

3000 K
340 lm

101286 € 2,60



Outdoor

Wandleuchten



Alphabetisches inhalt

Andromeda	847	Rubik	842
Apollo	835	Snif Round	832
Argo	845	Snif Square	833
Atom	843	Style	828
Base	840	Swipe	827
Bubble	854	Terra	824
Cima	856	Tetris-1	844
Clio	855	Tetris-2	845
Cometa	852	Tronco	830
Dafne	857	Twin	846
Dedra	859	Up	844
Down	858	Xeno	826
Elio	822		
Etere	831		
Febe	858		
Felix	849		
Gas	825		
Giove	848		
Gun	836		
Iko	841		
Keope	834		
Linea	838		
Litio	823		
Medea	853		
Omega Round	820		
Omega Square	821		
Polar	853		
Punto	839		
Rex-1	850		
Rex-2	851		
Rex-3	851		



Atom

Pag 843



Omega R. 820

new



Style 828

new



Linea 838











































Tetris-2 845



Rex-3 851

Outdoor

Inhalt Typen

				 new		 new
Omega S. 821	Elio 822	Litio 823	Terra 824	Gas 825	Xeno 826	Swipe 827
 new	 new					
Tronco 830	Etere 831	Snif Round 832	Snif Square 833	Keope 834	Apollo 835	Gun 836
 new			 new	 new	 new	 new
Punto 839	Base 840	Iko 841	Rubik 842	Atom 843	Up 844	Tetris-1 844
 new	 new		 new		 new	
Argo 845	Twin 846	Andromeda 847	Giove 848	Felix 849	Rex-1 850	Rex-2 851
				 new	 new	 new
Cometa 852	Polar 853	Medea 853	Bubble 854	Clio 855	Clio 855	Clio 855
					 new	 new
		Cima 856	Dafne 857	Down 858	Febe 858	Dedra 859



Omega Round

Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Verstellbare Lichtverteiler mit Schirm aus gehärtetem Glas. Anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben oder schwarz lackiert verfügbar.

LED Lichtquelle LED 3000/4000 K, 25.000 St. Lebensdauer.



285474




285450



285504



285498



0,500 Kg / 0,0012 m³
LED 7W / 610/650 lm

€ 87

285474	Weiß	3000K
285481	Weiß	4000K
285450	Anthrazit	3000K
285467	Anthrazit	4000K
285504	Schwarz	4000K
285498	Kaffee	4000K



Omega Square

Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Verstellbare Lichtverteiler mit Schirm aus gehärtetem Glas. Anthrazitfarben, weiss oder schwarz lackiert verfügbar.

LED

Lichtquelle LED 4000 K, 25.000 St. Lebensdauer.




285528



285511



285535



IP54

0,600 Kg / 0,0012 m³
LED 7W / 650 lm

€ 87

285528 Weiß
285511 Anthrazit
285535 Schwarz



Elio

Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermosprungfest von -60° C bis + 90° C. Lichtverteiler einstellbar.




096483

096476



Leuchtmittel LED GU10 3,5W inklusive.
CCT einstellbar: 2700 K, 4000 K.



0,500 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1x6W

€ 82

096483 ■ Weiß
096476 ■ Schwarz

4000 K
430 lm
253497 € 3,00



P. 918



Litio

Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermosprungfest von -60° C bis +90° C. Lichtverteiler einstellbar.

LED

Leuchtmittel LED GX53 7W inklusive.
CCT einstellbar: 3000 K, 4000 K, 6500 K.




145303



145327



145341



IP66

0,690 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1x10W

€ 95

145303 Weiß
145327 Grau
145341 Schwarz

4000 K
1000 lm

154008 € 5,50




P. 919



Terra

Gestell aus Aluminiumguss lackiert. Lichtkörper einstellbar. Lichtverteiler aus transparentem Pyrex-Glas.



■ IP65


1,140 Kg / 0,0091 m³
E27 max 1x 42W

€ 85

046167 ■ Anthrazit

4000 K
600 lm

151960 € 2,00



■ IP65

0,530 Kg / 0,0024 m³
GU10 max 1x 28W

€ 45

046181 ■ Anthrazit

4000 K
430 lm

253497 € 3,00



P. 920



Gas ^{new}

Lichtkörper aus
Aluminiumspritzguss
pulverlackbeschichtet.
Lichtverteiler aus gehärtetem
Glas transparent sandgestrahlt.
Anthrazitfarben, weiss,
kaffeefarben, grau oder schwarz
lackiert verfügbar.



091518

322407


091525

020228

213095








P. 890




■  IP43

0,320 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1x 28W

€ 50

091518  Weiss
322407  Grau ^{new}
091525  Anthrazit
020228  Schwarz
213095  Kaffee

 4000 K
430 lm

253497

€ 3,00



Xeno

Lichtkörper aus Aluminium matt pulverlackiert. Einstellbare Lichtverteiler aus transparentem, gehärtetem Glas. Weiss, grau oder schwarz lackiert verfügbar.




129488



129471



129464



IP44

0,360 Kg / 0,0014 m³
GU10 max 1x28W

€ 35

129488 ■ Weiß
129471 ■ Grau
129464 ■ Schwarz

4000 K
430 lm

253497 € 3,00



P. 812



Swipe ^{new}



Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. Verstellbarer Diffusor mit glänzender, opalfarbener Polycarbonatscheibe. Erhältlich mit Dämmerungsschalter und Bewegungssensor. Verfügbare Ausführungen: Anthrazit, Weiß, Grau, Kaffee oder Schwarz.



Lichtquelle LED 3000 K,
50.000 St. Lebensdauer.



Leuchten mit Bewegungsmelder PIR
(Passive InfraRED).



IP54

1,200 Kg / 0,0055 m³
LED 20,5W / 2000 lm

€ 115

287690 ■ Weiß
326863 ■ Grau ^{new}
287683 ■ Anthrazit
287706 ■ Schwarz
307169 ■ Kaffee

IP54

1,300 Kg / 0,0055 m³
LED 21W / 2000 lm

€ 130


287720 ■ Weiß
326870 ■ Grau ^{new}
287713 ■ Anthrazit
287737 ■ Schwarz
307176 ■ Kaffee



Style new

Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. LED integriert. Variante AP Sensor mit PIR-Sensor. Anthrazitfarben, weiss, kafee, grau oder schwarz lackiert.

LED Lichtquelle LED 3000/4000 K, 30.000 St. Lebensdauer.

 Leuchten mit Bewegungsmelder PIR (Passive InfraRED).




269139

322650

246857

322636

322704




 IP54

0,390 Kg / 0,0018 m³
LED 9W / 1050/1100 lm

€ 135

269139	Weiß	3000K
221502	Weiß	4000K
322650	Grau	3000K <small>new</small>
322643	Grau	4000K <small>new</small>
246857	Anthrazit	3000K



 IP54

0,400 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 1050/1100 lm


€ 165

209845	Anthrazit	4000K	269146	Weiß	3000K
322636	Schwarz	3000K <small>new</small>	209852	Weiß	4000K
322629	Schwarz	4000K <small>new</small>	246864	Anthrazit	3000K
322704	Kaffee	3000K <small>new</small>	221519	Anthrazit	4000K
322681	Kaffee	4000K <small>new</small>			



Tronco new

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss anthrazitfarben, weiss, kafee, grau oder schwarz lackiert. Lichtverteiler aus Pyrexglas mit inneren Elementen aus Aluminium.



■ IP44

1,110 Kg / 0,0070 m³
E27 max 1x 42W

€ 65

- 118659 ■ Weiß
- 026978 ■ Grau
- 027005 ■ Anthrazit
- 004716 ■ Schwarz
- 326962 ■ Kaffee new


4000 K
490 lm
153957 € 2,60



Etere ^{new}

Lichtkörper aus Aluminiumguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. Anthrazitfarben, weiss, kafee, grau oder schwarz lackiert.

LED Lichtquelle LED 3000/4000 K, 25.000 St. Lebensdauer.



■ (⊕) IP44

0,590 Kg / 0,0027 m³
LED 9,5W / 1150/1350 lm

€ 95

319810	Weiß	3000K ^{new}	172408	Anthrazit	4000K
322155	Weiß	4000K ^{new}	322193	Schwarz	3000K ^{new}
322179	Grau	3000K ^{new}	322209	Schwarz	4000K ^{new}
322186	Grau	4000K ^{new}	269153	Kaffee	3000K
246925	Anthrazit	3000K	246949	Kaffee	4000K



P. 902



Snif Round

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss lackiert. Doppelter Lichtverteiler, oben und unten, aus transparentem Pyrexglas. Anthrazitfarben, weiss, grau oder schwarz lackiert verfügbar.

061467




144283



061474



061450



IP54

0,750 Kg / 0,0032 m³
G9 max 1x 40W

€ 50

144283 ■ Weiß
061474 ■ Grau
061467 ■ Anthrazit
061450 ■ Schwarz

4000 K
530 lm
307879 € 6,00



Snif Square

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss lackiert. Doppelter Lichtverteiler, oben und unten, aus transparentem Pyrexglas. Anthrazitfarben, weiss, grau oder schwarz lackiert verfügbar.

121963




144276



118666



123080



IP44

0,600 Kg / 0,0027 m³
G9 max 1x 40W

€ 50

144276 Weis
118666 Gra
121963 Anthrazit
123080 Schwarz

4000 K
530 lm
307879 € 6,00



Keope

Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen; Farben durch UV-Behandlung stabilisiert. Thermosprungfest von -60° C bis +90° C. Lichtverteiler aus Acrylmaterial transparent satin.

LED Leuchtmittel LED GU10 3,5W inklusive. CCT einstellbar: 2700 K, 4000 K.



0,450 Kg / 0,0033 m³
GU10 max 2 x 6W

€ 63

147772 Weiß
147796 Grau
147819 Schwarz

3000 K
410 lm

108292 € 3,00



0,350 Kg / 0,0033 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 42

147765 Weiß

3000 K
410 lm

108292 € 3,00



Apollo

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss matt pulverlackiert, in den Farben schwarz. Lichtstrahl nach oben und unten.

LED Lichtquelle LED 4000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



IP44

0,540 Kg / 0,0008 m³
LED 6W / 800 lm

€ 90

137391 ■ Schwarz



Gun

Lichtkörper aus Aluminium
 natural gebürstet, oder lackiert
 in verschiedenen Farben.
 Lichtverteiler aus transparentem
 Pirexglas. Lichtstrahl nach oben
 und unten.



100388

033013


163628



236841

100395

163635



110

150

310

IP54


1,350 Kg / 0,0071 m³
 E27 max 2 x 60W

€ 72

- 092300 Weiß
- 033020 Aluminium
- 163604 Grau
- 236858 Anthrazit
- 092317 Schwarz
- 163611 Kaffee

4000 K
 600 lm

151960 € 2,00



65

110

210

IP44

0,720 Kg / 0,0024 m³
 GU10 max 2 x 35W

€ 65

- 100388 Weiß
- 033013 Aluminium
- 163628 Grau
- 236841 Anthrazit
- 100395 Schwarz
- 163635 Kaffee

4000 K
 430 lm

253497 € 3,00






Linea **new**

Halterung und Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Aluminium. Lichtverteiler aus Glas. Indirekter Lichtaustritt. Ausführungen: Anthrazit, Weiß, Kaffee, Schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



IP54 IP54

1,750 Kg / 0,0049 m³
LED 23W / 2600 lm

€ 185

1,430 Kg / 0,0036 m³
LED 20W / 1950 lm

€ 145

328584	Weiß	new	313474	Weiß	new
313504	Anthrazit	new	313467	Anthrazit	new
328607	Schwarz	new	313498	Schwarz	new
328591	Kaffee	new	313481	Kaffee	new



Punto new

Halterung und Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Aluminium. Lichtverteiler aus Glas. Indirekter Lichtaustritt. Ausführungen: Anthrazit, Weiß, Kaffee, Schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.




313528

313511

313542

313535




IP54

2,090 Kg / 0,0135 m³
LED 16W / 1850 lm

€ 175

328553 **Weiß** new
313566 **Anthrazit** new
328577 **Schwarz** new
328560 **Kaffee** new




IP54

1,280 Kg / 0,0083 m³
LED 12W / 1400 lm

€ 145

328522 **Weiß** new
313559 **Anthrazit** new
328546 **Schwarz** new
328539 **Kaffee** new



IP54

0,820 Kg / 0,0018 m³
LED 9W / 1050 lm

€ 85

313528 **Weiß** new
313511 **Anthrazit** new
313542 **Schwarz** new
313535 **Kaffee** new



Base


Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss weiss, grau oder schwarz matt pulverlackiert. Doppel-Lichtverteiler, oben und unten, aus gehärtetem transparentem Glas.



129457

129440

129433



IP44

0,610 Kg / 0,0016 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 40

129457 ■ Weiß
129440 ■ Grau
129433 ■ Schwarz

4000 K
430 lm
253497 € 3,00



Iko

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackbeschichtet. Doppelter Lichtverteiler, oben und unten, aus gehärtetem Glas transparent und sandgestrahlt. Anthrazitfarben, weiss, oder grau lackiert verfügbar.



018515



092218



018522



IP54

0,600 Kg / 0,0040 m³
E27 max 1x60W

€ 50

018522 Weiß
092218 Grau
018515 Anthrazit

4000 K
600 lm

151960 € 2,00



Rubik **new**

Lichtkörper aus Aluminiumguss pulverlackiert. Die innere Struktur reflektiert den Lichtstrahl oben und unten. Anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben, grau oder schwarz lackiert verfügbar.

LED Lichtquelle LED 3000/4000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



■ IP54

0,660 Kg / 0,0022 m³
LED 8,5W / 700/730 lm

€ 135


269313	■ Weiß	3000K	149738	■ Anthrazit	4000K
149745	■ Weiß	4000K	269320	■ Schwarz	3000K
326849	■ Grau	3000K new	142302	■ Schwarz	4000K
326856	■ Grau	4000K new	326627	■ Kaffee	3000K new
247083	■ Anthrazit	3000K	326634	■ Kaffee	4000K new



Atom new

Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Aluminium. Lichtverteiler aus Glas. Doppelter Lichtstrahl, nach oben und unten, Strahlwinkeln regulierbar mittels beweglichen Lamellen.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



IP54

1,160 Kg / 0,0025 m³
LED 23W / 2100 lm

€ 135

IP54

0,660 Kg / 0,0013 m³
LED 12W / 1050 lm

€ 70

328652	■ Weiß	new	313436	■ Weiß	new
313412	■ Anthrazit	new	313429	■ Anthrazit	new
328676	■ Schwarz	new	313450	■ Schwarz	new
328669	■ Kaffee	new	313443	■ Kaffee	new

Up ^{new}

Lichtkörper aus Aluminiumguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus Pyrexglas transparent. Anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben, grau oder schwarz lackiert verfügbar.



■ IP44

0,520 Kg / 0,0019 m³
G9 max 2 x 15W

€ 58

115320 ■ Weiß
326993 ■ Grau ^{new}
115337 ■ Anthrazit
115344 ■ Schwarz
213354 ■ Kaffee



4000 K
530 lm

307879

€ 6,00



■ IP44

0,320 Kg / 0,0012 m³
G9 max 1 x 15W

€ 38

115290 ■ Weiß ^{new}
326986 ■ Grau ^{new}
115306 ■ Anthrazit
115313 ■ Schwarz
213347 ■ Kaffee



4000 K
530 lm

307879

€ 6,00



115290

326986

115306


115313

213347



Tetris-1 ^{new}

Lichtkörper aus Aluminium matt pulverlackiert. Lichtverteiler aus transparentem gehärtetem Glas. Anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben, grau oder schwarz lackiert verfügbar.



■ IP44

0,390 Kg / 0,0017 m³
G9 max 1 x 15W

€ 82

114293 ■ Weiß
113760 ■ Grau
113753 ■ Anthrazit
326955 ■ Schwarz ^{new}
213323 ■ Kaffee



4000 K
530 lm

307879

€ 6,00



114293

113760

113753


326955

213323



Tetris-2

Lichtkörper aus Aluminium anthrazitfarben oder weiss matt pulverlackiert. Lichtverteiler aus transparentem gehärtetem Glas. Lichtstrahl nach oben und unten.



IP44

0,520 Kg / 0,0018 m³
G9 max 2 x 15W

€ 91

269221 Weiß
113791 Anthrazit

4000 K
530 lm


307879 € 6,00



Argo ^{new}

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus transparentem gehärtetem Glas mit innerem Reflektor weiß. In Anthrazit oder Weiß erhältlich.

LED Lichtquelle LED 3000/4000 K, 30.000 St. Lebensdauer.




IP65

0,600 Kg / 0,0013 m³
LED 10W / 1050/1150 lm

€ 76

268309 Weiß 3000K
268316 Weiß 4000K
250946 Anthrazit 3000K
268293 Anthrazit 4000K



IP65

0,600 Kg / 0,0013 m³
LED 6W / 590/620 lm

€ 70


317564 Weiß 3000K *new*
321691 Weiß 4000K *new*
321646 Anthrazit 3000K *new*
317571 Anthrazit 4000K *new*





Twin ^{new}

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben, grau oder schwarz pulverlackiert. Doppelter Lichtverteiler, oben und unten, aus Pyrexglas transparent satin.



■ IP44

0,510 Kg / 0,0026 m³
G9 max 1x28W

€ 51

115351 Weiß
326979 Grau ^{new}
115368 Anthrazit
115375 Schwarz
213330 Kaffee

4000 K
530 lm
307879 € 6,00



Andromeda

Lichtkörper aus Spritzguss-Aluminiumblock lackiert. Doppelter Lichtverteiler, oben und unten, aus Pirexglas satiniert. Anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben, grau oder schwarz lackiert verfügbar.

100364



163543




092355



100371



163550



IP55

1,630 Kg / 0,0052 m³
E27 max 2x60W

€ 85

100364 Weiss
163543 Grau
092355 Anthrazit
100371 Schwarz
163550 Kaffee

4000 K
600 lm

151960 € 2,00

IP55

1,000 Kg / 0,0039 m³
E27 max 1x60W

€ 55

066868 Weiss
158822 Grau
061580 Anthrazit
061597 Schwarz
163536 Kaffee


4000 K
600 lm

151960 € 2,00



Giove new






Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackbeschichtet. Doppelter Lichtverteiler, oben und unten, aus gehärtetem Glas transparent und sandgestrahlt. Anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben, grau oder schwarz lackiert verfügbar.



■  IP54

0,900 Kg / 0,0041 m³
E27 max 1x 60W

€ 70

092195  Weiß
 322605  Grau new
 092188  Anthrazit
 092201  Schwarz
 163598  Kaffee

 **4000 K**
600 lm
151960 € 2,00



Felix

Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, thermosprungfest von -60° C bis +90° C.

LED

Leuchtmittel LED E27 8W Goccia inklusive in Artikel **123745**. CCT einstellbar: 2700 K, 4000 K, 6500 K.













123776



123769



123783



IP66

0,520 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1x23W

€ 52

123745 Weiß

4000 K
600 lm

151960

€ 2,00

IP66

0,610 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1x23W

€ 35

123776 Weiß
123769 Grau
123783 Schwarz

4000 K
600 lm


151960

€ 2,00



Rex-1 **new**

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben, grau oder schwarz lackiert verfügbar. Lichtverteiler weiss aus Acrylmaterial.



■ IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1x 60W


€ 42

092393 Weiß
322735 Grau **new**
092409 Anthrazit
322728 Schwarz **new**
213217 Kaffee

4000 K
1000 lm
151991 € 2,00

Rex-2

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss anthrazitfarben oder weiss pulverlackbeschichtet. Lichtverteiler weiß aus Acrylmaterial.



IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1x60W

€ 42

092416 Weiß
092423 Anthrazit


4000 K
1000 lm

151991 € 2,00



Rex-3

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss anthrazitfarben oder weiss pulverlackbeschichtet. Lichtverteiler weiß aus Acrylmaterial.



IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1x60W

€ 42

092430 Weiß
092447 Anthrazit

4000 K
1000 lm

151991 € 2,00





Cometa


Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss mit anthrazitfarbener oder schwarzer Pulverlackierung. Lichtverteiler aus PVC weiß. Es wird nicht empfohlen, den Artikel den Sonnenstrahlen direkt auszusetzen.



082240



082271



IP54

1,500 Kg / 0,0124 m³
E14 max 3x28W

€ 100



082240 ■ Anthrazit
082271 ■ Schwarz

3000 K
420 lm

101217 € 2,50

Polar

Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermosprungfest von -60° C bis + 90° C.



0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1x23W



0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1x23W

€ 31

€ 31

096667 Weiß
096674 ■ Schwarz

096681 Weiß
096698 ■ Schwarz



151991 € 2,00

151991 € 2,00





096681

096698

Medea

Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermosprungfest von -60° C bis + 90° C.



0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1x23W



0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1x23W

€ 23

€ 23

096711 Weiß
096704 ■ Schwarz

096735 Weiß
096728 ■ Schwarz



151991 € 2,00

151991 € 2,00




096735

096728



Bubble

Gestell aus Aluminiumspritzguss,
gedreht und pulverlackbeschichtet.
Lichtverteiler aus Plastik weiß
matt.



0,480 Kg / 0,0031 m³
G9 max 2x15W

€ 72

158907 Weiß

4000 K
530 lm

307879 € 6,00



P. 814



146775

146782


145228

146799

326788

Clio new

Zusammensetzbarer Artikel mit Gestell aus extrudiertem und gedrehtem Aluminiumspritzguss, in Farbe anthrazit, weiß, grau, schwarz und Coffee. Lichtverteiler aus Plastik weiß matt.




■ IP44

0,680 Kg / 0,0039 m³
E27 max 1x 42W

€ 71


146775 ■ Weiß
146782 ■ Grau
145228 ■ Anthrazit
146799 ■ Schwarz
326788 ■ Kaffee new



0,540 Kg / 0,0171 m³

€ 35


145068 ■ Weiß



0,520 Kg / 0,0144 m³

€ 35

116716 ■ Weiß



0,610 Kg / 0,0231 m³

€ 35

145020 ■ Weiß




P. 808 P. 808 P. 906

4000 K
600 lm
151960 € 2,00



Cima

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss. Anthrazitfarben, kaffeefarben oder schwarz-gold lackiert. Lichtverteiler aus transparentem Acryl.



IP43

1,840 Kg / 0,0504 m³
E27 max 1x 60W

€ 61

246819 ■ Anthrazit
024134 ■ Schwarz
246826 ■ Kaffee

4000 K
980 lm
153964 € 6,00



P. 908



Dafne


Lichtkörper aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermosprungfest von -60° C bis + 90° C. Lichtverteiler aus Methacrylat vergilbungsfest.




120423



101491



220 275 450



220 130 350



IP55



IP55

1,000 Kg / 0,0101 m³
E27 max 1x 23W

€ 33

0,600 Kg / 0,0117 m³
E27 max 1x 23W

€ 28

120423 ■ Weiß
101491 ■ Schwarz

120430 ■ Weiß
101552 ■ Schwarz

4000 K
980 lm

153964 € 6,00

4000 K
980 lm


153964 € 6,00



P. 909

Down

Gestell aus anthrazitfarben
oder weiss pulverlackiertem
Aluminiumspritzguss.
Lichtverteiler Acryl.



■ IP44

0,270 Kg / 0,0010 m³
G9 max 1x28W

€ 30

115382 Weiß
122045 Anthrazit

4000 K
530 lm


307879 € 6,00



Febe ^{new}

Gerät für Oberflächenmontage
mit Lichtkörper aus
Aluminiumspritzguss
pulverlackiert. Lichtverteiler aus
gehärtetem Glas transparent. In
Anthrazit oder Weiß erhältlich.

LED Lichtquelle LED 3000/4000 K,
30.000 St. Lebensdauer.




■ IP65

0,760 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 600/630 lm

€ 83

268347 Weiß 3000K
322292 Weiß 4000K ^{new}
250854 Anthrazit 3000K
322285 Anthrazit 4000K ^{new}



■ IP65

0,760 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 500/520 lm

€ 80

268361 Weiß 3000K
322315 Weiß 4000K ^{new}
268354 Anthrazit 3000K
322308 Anthrazit 4000K ^{new}







Dedra new

Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Transparenter Acryldiffusor. Indirekter Lichtaustritt. Ausführungen: Weiß, Anthrazit, Kaffee.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



■ □ IP65

■ □ IP65

0,200 Kg / 0,0007 m³
LED 3W / 200 lm

0,170 Kg / 0,0007 m³
LED 3W / 200 lm

€ 47

€ 43

328638	■ Weiß	new	316901	■ Weiß	new
316871	■ Anthrazit	new	328645	■ Anthrazit	new
328621	■ Kaffee	new	316895	■ Kaffee	new



Outdoor

Bollard und Tischleuchten



Alphabetisches inhalt

Acqua	900	Tesla	888
Agos	878	Tifone	892
Arcadia	877	Titano	884
Atena	898	Toffee	867
Cima	908	Toki	866
Clio	906	Torre	904
Cosmo	905	Tronco	896
Dafne	909	Vega	894
Djambe	870	Venus	899
Doris	872		
Edo Outdoor	901		
Etere	902		
Gas	890		
Hub	891		
Ipotesi	893		
Itaca	876		
Jedi	895		
Kurt	885		
Lolita	865		
Luna	874		
Marte	886		
Mercurio	887		
Path	889		
Pulsar	899		
Pure	864		
Sasso	875		
Sirio	882		
Sole	873		
Stardust	868		
Style	880		
Sun	869		



Arcadia

Pag 877



new



Pure 864



Lolita 865

new



Toki 866

new



Toffee 867

new



Itaca 876



Arcadia 877

new



Agos 878

new



Style 880

new



Gas 890



Hub 891



Tifone 892



Ipotesi 893

new



Edo Outdoor 901



Etere 902

Outdoor

Inhalt Typen



Stardust 868



Sun 869



Djambe 870



Doris 872

new



Sole 873



Luna 874



Sasso 875



Sirio 882



Titano 884



Kurt 885



Marte 886



Mercurio 887

new



Tesla 888



Path 889



Vega 894



Jedi 895



Tronco 896



Atena 898



Pulsar 899



Venus 899



Acqua 900

new



Torre 904



Cosmo 905

new



Clio 906

new



Clio 906

new



Clio 906



Cima 908



Dafne 909



Pure new

Fuß, Stiel und Lampenschirm aus matt lackiertem Metall. Lichtverteiler aus Acryl. Wiederaufladbarer Batterie und integriertem Touch-Schalter. Ausführungen: Weiß, Kaffee, Schwarz. Akku-Ladezeit 6 Std.



Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



Leuchte mit integriertem Schalter.



Leuchte mit Dimmer.



Leuchte mit Touchdimmer.



Aufladbare AKKU-Leuchte. Autonomie von 7 Stunden.



311708



328515



328508



IP54


1,580 Kg / 0,0058 m³
LED 1,5W / 230 lm

€ 125

311708 Weiß

328515 Schwarz

328508 Kaffee



IP54


0,840 Kg / 0,0052 m³
LED 1,5W / 230 lm

€ 80

new 311685 Weiß new

new 311678 Schwarz new

new 311661 Kaffee new



Lolita

Akku-Tischleuchte mit Finish in weiss, grau, schwarz oder kaffeefarbe. Basis aus Plastik. Gestell aus Metall. Lichtverteiler aus Kunststoff. Autonomie von 14 Stunden. Akku-Ladezeit 7 Std.


LED Lichtquelle LED 3000 K, 25.000 St. Lebensdauer.

ON/OFF Leuchte mit integriertem Schalter.

+ Leuchte mit Dimmer.

Hand Leuchte mit Touchdimmer.

Battery Aufladbare AKKU-Leuchte. Autonomie von 14 Stunden.



IP54

0,550 Kg / 0,0078 m³
LED 2,8W / 250 lm

€ 55

286723 **Weiss**
286730 **Grau**
286716 **Schwarz**
286747 **Kaffee**



Toki **new**

Batteriebetriebene Tischleuchte. Sockel und Schirm aus matt lackiertem Metall. Stiel aus transparentem Acryl. Sockel, Stiel und Schirm sind durch Magnete verbunden. Leuchtmittel und Batterie im Inneren des Lampenschirms. Ausführungen: weiß, schwarz.



Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



Leuchte mit integriertem Schalter.



Leuchte mit Dimmer.



Leuchte mit Touchdimmer.




Aufladbare AKKU-Leuchte. Autonomie von 5 Stunden.

309873



309866



IP20

1,000 Kg / 0,0056 m³
LED 3,6W / 380 lm

€ 100

309873 **Weiß** **new**

309866 **Schwarz** **new**



Toffee new


Batteriebetriebene Tischleuchte. Sockel, Stiel und Schirm aus matt lackiertem Metall. Lichtverteiler aus Acryl. Integrierter Schalter am Sockel. Ausführungen: weiß, schwarz. Akku-Ladezeit 7 Std.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.

Hand icon Leuchte mit Touchschalter.

Battery icon Aufladbare AKKU-Leuchte. Autonomie von 8 Stunden.



IP54

0,460 Kg / 0,0050 m³
LED 1,5W / 150 lm

€ 80

311715 **Weiß** new
328614 **Schwarz** new



Stardust

Tragbare Laterne mit Batteriebetrieb. Gestell aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert anthrazitfarben, mit Elementen aus schwarzem Glas oben. Lichtverteiler aus gehärtetem transparentem Glas. Lichtstrahl nach unten.




LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.

+ Leuchte mit Dimmer.

B Aufladbare AKKU-Leuchte. Autonomie von 7 Stunden.




IP54

2,780 Kg / 0,0191 m³
LED 3W / 330 lm

€ 147

250885 ■ Anthrazit



IP54

2,630 Kg / 0,0130 m³
LED 3W / 330 lm

€ 135

250878 ■ Anthrazit



Sun

Tragbare, batteriebetriebene Leuchte. Fuß aus pulverbeschichtetem Aluminium. Diffusor aus weißem geblasenem und geätztem Glas. Ausführungen: weiß. Autonomie von 7 Stunden. Akku-Ladezeit 4 Std.



LED

Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.

**ON
OFF**

Leuchte mit integriertem Schalter.

BATTERY

Aufladbare AKKU-Leuchte. Autonomie von 7 Stunden.



IP44

0,400 Kg / 0,0097 m³
LED 4W / 700 lm

€ 85


278148 Weiß



Djambe

Pulverbeschichteter Metallkörper.
 Diffusor aus aufgerautem, mattem
 Kunststoff. Lichtstrahl nach unten.
 Schwarzes Neoprenkabel mit
 Stecker. Ausführungen: Kaffee
 Farbe oder schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St.
 Lebensdauer.




IP44

6,300 Kg / 0,1884 m³
 LED 18W / 2300 lm

€ 397

293394 ■ Schwarz
 293387 ■ Kaffee



IP44

8,000 Kg / 0,1654 m³
 LED 18W / 2300 lm


€ 479

293424 ■ Schwarz
 293417 ■ Kaffee



Doris

Lichtverteiler aus Plastikmaterial
 grau Melange, Granit-Effekt. Mit
 Stecker und Erdspieß geliefert.



IP44


7,600 Kg / 0,5581 m³
 E27 max 1x 60W

€ 545

195506 Weiß

4000 K
 1000 lm

151991 € 2,00



IP44


4,050 Kg / 0,2306 m³
 E27 max 1x 60W

€ 325

195490 Weiß

4000 K
 1000 lm

151991 € 2,00



IP44


3,000 Kg / 0,1366 m³
 E27 max 1x 60W

€ 215

195483 Weiß

4000 K
 1000 lm

151991 € 2,00



IP44

1,210 Kg / 0,0318 m³
 E27 max 1x 60W

€ 127

214009 Weiß


4000 K
 1000 lm

151991 € 2,00



Sole new

Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. Mit Stecker und Erdspeiß geliefert.




IP44

4,500 Kg / 0,1460 m³
E27 max 1x 60W

€ 225

191614 Weiß




IP44

3,900 Kg / 0,0741 m³
E27 max 1x 60W

€ 150

191621 Weiß




IP44

2,700 Kg / 0,0322 m³
E27 max 1x 60W

€ 120

191638 Weiß



IP44

1,200 Kg / 0,0139 m³
E27 max 1x 60W

€ 110

318820 Weiß new



P. 806

4000 K
1000 lm
151991 € 2,00

4000 K
1000 lm
151991 € 2,00


4000 K
1000 lm
151991 € 2,00

4000 K
600 lm
151960 € 2,00



Luna

Lichtkörper aus Opal-Plastikmaterial. Mit Stecker und Erdspeiß geliefert.



IP44


6,700 Kg / 0,1743 m³
E27 max 1x60W

€ 290

191607 Weiß

4000 K
1000 lm

151991 € 2,00



IP44


4,700 Kg / 0,1005 m³
E27 max 1x60W

€ 210

191584 Weiß

4000 K
1000 lm

151991 € 2,00



IP44

2,700 Kg / 0,0356 m³
E27 max 1x60W

€ 150

191577 Weiß

4000 K
1000 lm

151991 € 2,00




P. 807



Sasso

Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. Mit Stecker und Erdspeiß geliefert.




1,500 Kg / 0,0444 m³
E27 max 1x 40W

€ 205

161778 Weiß

4000 K
1000 lm
151991 € 2,00




0,900 Kg / 0,0209 m³
E27 max 1x 40W

€ 145

161761 Weiß

4000 K
1000 lm
151991 € 2,00



0,710 Kg / 0,0123 m³
G9 max 1x 15W

€ 105


161754 Weiß

4000 K
530 lm
307879 € 6,00



Itaca

Fuß und Stange aus Metall weiss pulverlackiert. Konischer Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. Mit Stecker geliefert.



IP44

8,840 Kg / 0,1405 m³
E27 max 1x60W

€ 310

180953 Weiß


4000 K
1000 lm

151991 € 2,00



Arcadia new

Halterung und Stiel aus pulverbeschichtetem Metall. Weißer PMMA-Lichtverteiler. Neoprenkabel mit Stecker. Ausführungen: anthrazit.




6,500 Kg / 0,0525 m³
E27 max 1x42W

€ 145

298610 ■ Anthrazit new

4000 K
1000 lm

151991 € 2,00



2,940 Kg / 0,0247 m³
E27 max 1x42W

€ 110

298597 ■ Anthrazit new

4000 K
1000 lm

151991 € 2,00



Agos new

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus Acryl transparent satiniert. Anthrazitfarben, kaffee oder schwarz lackiert.


LED Lichtquelle LED 3000/4000 K, 25.000 St. Lebensdauer.



254388

326696

326689



IP54

IP54

1,100 Kg / 0,0127 m³
LED 6,5W / 670/730 lm

0,950 Kg / 0,0096 m³
LED 6,5W / 670/730 lm

€ 140

€ 120


- | | | | | | |
|--------|-------------|--------------------------|--------|-------------|--------------------------|
| 254319 | ■ Anthrazit | 3000K | 254388 | ■ Anthrazit | 3000K |
| 268422 | ■ Anthrazit | 4000K | 268439 | ■ Anthrazit | 4000K |
| 326733 | ■ Schwarz | 3000K <small>new</small> | 326696 | ■ Schwarz | 3000K <small>new</small> |
| 326757 | ■ Schwarz | 4000K <small>new</small> | 326719 | ■ Schwarz | 4000K <small>new</small> |
| 326726 | ■ Kaffee | 3000K <small>new</small> | 326689 | ■ Kaffee | 3000K <small>new</small> |
| 326740 | ■ Kaffee | 4000K <small>new</small> | 326702 | ■ Kaffee | 4000K <small>new</small> |



Style new

Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. LED integriert. Anthrazitfarben, weiss, kafee, grau oder schwarz lackiert.

LED Lichtquelle LED 3000/4000 K, 30.000 St. Lebensdauer.




IP54

1,680 Kg / 0,0239 m³
LED 9W / 1050 / 1100 lm

€ 190

318707	Weiß	3000K	new	209906	Anthrazit	4000K
322483	Weiß	4000K	new	322230	Schwarz	3000K
322384	Grau	3000K	new	322216	Schwarz	4000K
322353	Grau	4000K	new	322452	Kaffee	3000K
246871	Anthrazit	3000K		322438	Kaffee	4000K



IP54

1,200 Kg / 0,0122 m³
LED 9W / 1050 / 1100 lm

€ 145

318691	Weiß	3000K	new	322599	Anthrazit	4000K	new
322582	Weiß	4000K	new	322537	Schwarz	3000K	new
322551	Grau	3000K	new	322506	Schwarz	4000K	new
322544	Grau	4000K	new	322575	Kaffee	3000K	new
322612	Anthrazit	3000K	new	322568	Kaffee	4000K	new



Sirio

Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Lichtverteiler aus transparentem Pyrexglas. Anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben, grau oder schwarz lackiert verfügbar.




115085

246963

115061

115108

213262




1,880 Kg / 0,0181 m³
G9 max 2 x 15W

€ 165

- 115085 Weiß
- 246963 Grau
- 115061 Anthrazit
- 115108 Schwarz
- 213262 Kaffee

4000 K
530 lm
307879 € 6,00



1,550 Kg / 0,0136 m³
G9 max 2 x 15W

€ 130

- 115092 Weiß
- 246970 Grau
- 115078 Anthrazit
- 115115 Schwarz
- 213279 Kaffee

4000 K
530 lm
307879 € 6,00




Titano

Lichtkörper aus porösem Harz. Fuß und Lichtverteiler-Detail aus Metall schwarz matt lackiert. Lichtstrahl nach unten. LED integriert.



LED

Lichtquelle LED 3000/4000 K,
50.000 St. Lebensdauer.




IP55

9,220 Kg / 0,0540 m³
LED 9W / 430/450 lm

€ 300

246987 ■ Granit 3000K
187327 ■ Granit 4000K



IP55

6,800 Kg / 0,0377 m³
LED 9W / 430/450 lm

€ 250


246994 ■ Granit 3000K
157856 ■ Granit 4000K



Kurt

Sockel und Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Aluminium. Transparenter Glasdiffusor. Lichtstrahl nach unten. Ausführungen: Anthrazit, Weiß, Kaffee, Grau oder Schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000/4000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



IP54

1,930 Kg / 0,0060 m³
LED 12W / 1200 / 1250 lm

€ 125




306841 306865 306834 306872 306858

306841	Weiß	3000K	294025	Anthrazit	4000K
294049	Weiß	4000K	306872	Schwarz	3000K
306865	Grau	3000K	293172	Schwarz	4000K
294032	Grau	4000K	306858	Kaffee	3000K
306834	Anthrazit	3000K	294001	Kaffee	4000K



Marte

Lichtkörper aus
Aluminiumspritzguss
anthrazitfarben
pulverlackbeschichtet.
Lichtverteiler weiß aus
Acrylmaterial.



IP44

2,500 Kg / 0,0193 m³
E27 max 1x25W

€ 160

092225 ■ Anthrazit


4000 K
1000 lm

151991 € 2,00



Mercurio

Lichtkörper aus Aluminium
anthrazitfarben pulverlackiert.
Lichtverteiler aus Pyrexglas
transparent.



IP44

1,540 Kg / 0,0057 m³
G9 max 1x 15W

€ 160

114347 ■ Anthrazit


4000 K
530 lm

307879 € 6,00



Tesla **new**

Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Lichtverteiler mit Schirm aus Plastikmaterial weiß. Lichtstrahl nach unten. Anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben, grau oder schwarz lackiert verfügbar.



IP44

3,000 Kg / 0,0379 m³
G9 max 4x15W

€ 155

153179	Weiβ	153209	Weiβ
326931	Grau	new 326900	Grau new
153162	Anthrazit	153193	Anthrazit
316055	Schwarz new	326917	Schwarz new
326924	Kaffee new	new 316048	Kaffee new

4000 K
530 lm
307879 € 6,00



IP44

2,560 Kg / 0,0273 m³
G9 max 4x15W

€ 145

4000 K
530 lm
307879 € 6,00



Path

Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Aluminium.
Opaler Polycarbonat-Lichtverteiler
Farbe: metallisiertes Anthrazit.


LED Lichtquelle LED 3000/4000 K,
20.000 St. Lebensdauer.



285542-250816



285559-250823




IP65

1,900 Kg / 0,0238 m³
LED 10W / 1200/1250 lm

€ 135

285542 ■ Anthrazit 3000K
250816 ■ Anthrazit 4000K



IP65

1,840 Kg / 0,0163 m³
LED 10W / 1200/1250 lm

€ 135

285559 ■ Anthrazit 3000K
250823 ■ Anthrazit 4000K



Gas new

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackbeschichtet. Lichtverteiler aus gehärtetem Glas transparent sandgestrahlt. Anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben, grau oder schwarz lackiert verfügbar.




319704

322414

139470

322421

213101



IP43

1,790 Kg / 0,0216 m³
GU10 max 1x35W

€ 116

319704 ■ Weiß new
322414 ■ Grau new
139470 ■ Anthrazit
322421 ■ Schwarz new
213101 ■ Kaffee

4000 K
430 lm

253497 € 3,00




P. 825



Hub

Fuß, Stange und Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Einstellbarer Lichtverteiler mit Schirm aus gehärtetem transparentem Glas. Mit Erdspeiß geliefert. In Anthrazit erhältlich.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.




IP54

0,850 Kg / 0,0057 m³
LED 4,5W / 410 lm

€ 132

251257 ■ Anthrazit



IP54

0,720 Kg / 0,0083 m³
LED 4,5W / 410 lm

€ 132

251226 ■ Anthrazit



Fuß
Nicht inklusive
Optionals

€ 32

251295 ■ Anthrazit



Tifone

Fuß und Gestell aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert in Anthrazit ausgeführt. Lichtverteiler aus gehärtetem transparentem Glas. Lichtstrahl nach unten.




Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.



1,250 Kg / 0,0054 m³
LED 8,5W / 720 Lm

€ 122

250953 ■ Anthrazit



1,010 Kg / 0,0029 m³
LED 8,5W / 720 Lm

€ 105


250977 ■ Anthrazit



Ipotesi

Aluminiumrahmen vollständig pulverbeschichtet. Opaler Polycarbonat-Lichtverteiler. Schwarzes Gummikabel mit Schalter, eingebautem externen Treiber und Stecker. Farbe: weiß oder schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.




IP44

5,100 Kg / 0,1041 m³
LED 16W / 1800 Lm

€ 335

282244 ■ Weiß
282251 ■ Schwarz



IP44

4,940 Kg / 0,1379 m³
LED 16W / 1800 Lm

€ 435

300641 ■ Weiß
300658 ■ Schwarz



282244




282251



Vega

Lichtkörper aus Aluminium matt pulverlackiert. Lichtverteiler aus transparentem gehärtetem Glas. Anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben, grau oder schwarz lackiert verfügbar.



IP44

1,150 Kg / 0,0092 m³
G9 max 1x15W

€ 180

136035 Weiß
136042 Grau
136028 Anthrazit
136059 Schwarz
213361 Kaffee

4000 K
530 lm
307879 € 6,00



Jedi

Sockel und Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Aluminium. Diffusor aus poliertem, mattem Polycarbonat. Wird mit Erdspieß für die Bodenmontage geliefert. Ausführungen: anthrazit oder schwarz.

LED


Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



306803




293202



1,280 Kg / 0,0165 m³
LED 25W / 2900 Lm

€ 135


306803 ■ Anthrazit
293202 ■ Schwarz



1,030 Kg / 0,0150 m³
LED 19W / 2250 Lm

€ 110

306797 ■ Anthrazit
293196 ■ Schwarz



0,760 Kg / 0,0036 m³
LED 12W / 1400 Lm

€ 80

306780 ■ Anthrazit
293189 ■ Schwarz



Fuß
Nicht inklusive
Optionals


€ 10

308227 ■ Anthrazit
308234 ■ Schwarz



Tronco

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben, grau oder schwarz lackiert. Lichtverteiler aus Pyrexglas mit inneren Elementen aus Aluminium.



IP65

2,490 Kg / 0,0254 m³
E27 max 1x 42W


€ 146

109138 ■ Weiß
026961 ■ Grau
026992 ■ Anthrazit
004723 ■ Schwarz
163741 ■ Kaffee



4000 K
490 lm

153957 € 2,60



IP65

1,970 Kg / 0,0193 m³
E27 max 1x 42W


€ 125

109145 ■ Weiß
026954 ■ Grau
026985 ■ Anthrazit
004730 ■ Schwarz
163758 ■ Kaffee



4000 K
490 lm

153957 € 2,60



IP65

0,590 Kg / 0,0135 m³
E27 max 1x 42W

€ 113

248264 ■ Weiß
248288 ■ Grau
248257 ■ Anthrazit
248295 ■ Schwarz
248271 ■ Kaffee



4000 K
490 lm

153957 € 2,60



P. 830




Atena

Lichtkörper und -Verteiler
aus bestleistendem Harz:
Korrosionsunangrifflich, Farben
durch UV-Behandlung stabilisiert,
thermosprungfest von -60° bis
+90°C.

LED

Leuchtmittel LED E27 8W Goccia
inklusive. CCT einstellbar: 2700 K,
4000 K, 6500 K.




IP55

1,070 Kg / 0,0220 m³
E27 max 1x23W

€ 83


198644 Weiß
198637 Grau
198620 Schwarz

 4000 K
1000 lm

151991 € 2,00

Pulsar

Gestell aus Aluminiumguss anthrazitfarben, kaffeefarben oder grau pulverlackiert. Lichtverteiler aus Polycarbonat weiß.



IP44

1,900 Kg / 0,0120 m³
E27 max 1x 42W

€ 200


135922 ■ Grau
135908 ■ Anthrazit
246888 ■ Kaffee

4000 K
600 lm
151960 € 2,00



Venus

Lichtkörper aus Stahlfolie gebürstet oder anthrazit erhältlich. Oberer Lichtverteiler in Acryl satin.




IP44

1,410 Kg / 0,0137 m³
GU10 max 1x 15W

€ 105

106175 ■ Anthrazit

4000 K
430 lm
253497 € 3,00



IP44

1,070 Kg / 0,0103 m³
GU10 max 1x 15W

€ 95

106182 ■ Anthrazit

4000 K
430 lm
253497 € 3,00





Acqua


Lichtkörper aus Aluminium
gedreht, anthrazitfarben oder
kaffeefarben matt lackiert.
Lichtverteiler aus gehärtetem Glas.



135205



246918



IP44

1,500 Kg / 0,0164 m³
G9 max 1x 15W

€ 160


135205 ■ Anthrazit
246918 ■ Kaffee

4000 K
530 lm
307879 € 6,00



Edo Outdoor

Gestell aus Aluminiumguss, anthrazitfarben, weiss oder kaffeefarben pulverlackiert. Lichtverteiler aus Polycarbonat weiss.




IP44

1,600 Kg / 0,0240 m³
GX53 max 1x 15W

€ 132

135755 ■ Weiss
138510 ■ Anthrazit
213071 ■ Kaffee

4000 K
1000 lm
154008 € 5,50



IP44

2,670 Kg / 0,0269 m³
GX53 max 1x 15W

€ 132

142999 ■ Weiss
135762 ■ Anthrazit
213088 ■ Kaffee

4000 K
1000 lm
154008 € 5,50



Etere ^{new}

Lichtkörper aus Aluminiumguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. Anthrazitfarben, weiss, kafee, grau oder schwarz lackiert.

LED Lichtquelle LED 3000/4000 K, 25.000 St. Lebensdauer.



IP44

1,100 Kg / 0,0103 m³
LED 9,5W / 1150/1350 lm

€ 127

319827	Weiß	3000K ^{new}	172439	Anthrazit	4000K
322223	Weiß	4000K ^{new}	322261	Schwarz	3000K ^{new}
322247	Grau	3000K ^{new}	322278	Schwarz	4000K ^{new}
322254	Grau	4000K ^{new}	269160	Kaffee	3000K
246932	Anthrazit	3000K	246956	Kaffee	4000K





Torre ^{new}

Lichtkörper aus Aluminium
gedreht anthrazitfarben,
weiss, kafee, grau oder schwarz
lackiert. Lichtverteiler aus Opal-
Plastikmaterial.



318714

321950

158891

186979

321981



IP65


2,600 Kg / 0,0307 m³
E27 max 1x 15W

€ 150

321875 **Weiß** new 318721 **Weiß** new 318714 **Weiß** new
321851 **Grau** new 321905 **Grau** new 321950 **Grau** new
321882 **Anthrazit** new 162492 **Anthrazit** 158891 **Anthrazit**
321639 **Schwarz** new 186955 **Schwarz** 186979 **Schwarz** new
321868 **Kaffee** new 321929 **Kaffee** new 321981 **Kaffee** new

4000 K
600 lm

151960 € 2,00




IP65

2,100 Kg / 0,0224 m³
E27 max 1x 15W

€ 140

4000 K
600 lm

151960 € 2,00



IP65

0,870 Kg / 0,0054 m³
E27 max 1x 15W

€ 120

4000 K
600 lm

151960 € 2,00



Cosmo

Lichtkörper aus Harz, beständig gegen Korrosion, UV, Temperatur von -60° bis +90°. Lichtverteiler vergilbungsfest.

LED


Leuchtmittel LED GX53 10W inklusive.
CCT einstellbar: 3000 K, 4000 K, 6500 K.



187877

187884

187891



IP55

2,150 Kg / 0,0220 m³
GX53 max 1x 10W

€ 115

187877 Weiß
187884 Grau
187891 Schwarz

4000 K
1000 lm

154008 € 5,50




P. 808 P. 808 P. 855

Clio new

Zusammensetzbarer Artikel mit Gestell aus extrudiertem und gedrehtem Aluminiumspritzguss, in Farbe anthrazit, weiß, grau, schwarz und Coffee. Lichtverteiler aus Plastik weiß matt.




249469

249476

249452

249483

328829



IP44

1,360 Kg / 0,0087 m³
E27 max 1x 42W

€ 84

- 249469 ■ Weiß
- 249476 ■ Grau
- 249452 ■ Anthrazit
- 249483 ■ Schwarz
- 328829 ■ Kaffee new




IP44

7,250 Kg / 0,0384 m³
E27 max 2x 42W

€ 250


- 249506 ■ Weiß
- 249513 ■ Grau
- 249490 ■ Anthrazit
- 249520 ■ Schwarz
- 328836 ■ Kaffee new



0,540 Kg / 0,0171 m³

€ 35


145068 ■ Weiß



0,520 Kg / 0,0144 m³

€ 35

116716 ■ Weiß



0,610 Kg / 0,0231 m³

€ 35

145020 ■ Weiß


4000 K
600 lm
151960 € 2,00

4000 K
600 lm
151960 € 2,00



Cima

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss. Anthrazitfarben, kaffeefarben oder schwarz-gold lackiert. Lichtverteiler aus transparentem Acryl.



IP43

3,340 Kg / 0,1467 m³
E27 max 2 x 60W

€ 306

246833 ■ Anthrazit
024097 ■ Schwarz
246840 ■ Kaffee

4000 K
980 lm
153964 € 6,00



P. 856



Dafne

Lichtkörper aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermosprungfest von -60° C bis + 90° C. Lichtverteiler aus Methacrylat vergilbungsfest.

LED Leuchtmittel LED E27 8W Goccia inklusive. CCT einstellbar: 2700 K, 4000 K, 6500 K.



120454



101514



IP55

2,500 Kg / 0,0446 m³
E27 max 1x 23W

€ 85

120454 **Weiß**
101514 **Schwarz**

4000 K
980 lm

153964 € 6,00



P. 857



Outdoor

Strahler

Alphabetisches inhalt

Elio	918
Inside	922
Litio	919
Starlight	914
Terra	920
Thor	912
Ulex	916

Inhalt Typen

new



Thor 912



Starlight 914



Ulex 916



Elio 918



Litio 919



Terra 920



Inside 922




Thor new

Einstellbarer Linearstrahler für Oberflächenmontage mit Streifenlicht-Effekt. Körper aus Aluminiumspritzguss, Lichtverteiler aus transparentem Glas. LED-Lichtquelle integriert, in zwei Längen erhältlich (500 mm und 1000 mm). Schwenkwinkel +/-90, IP65 Schutzgrad, Schlagfestigkeit IK06, Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K, 24 V Anschluss; Lebensdauer LED 50.000 h. Optional mit einsetzbarer Blende.

Lichtquelle	LED SMD	CCT	3000 K / 4000 K
Leistung	18W / 40W	CRI	≥80
Transformator	No	LED Lebensdauer	50.000 h
inklusive		Schutzklasse	III
Verfügbare	On/Off	IP	65
Transformatore		Material	Aluminium
MacAdam	SDCM 3		

PRO Hightech-Produkt mit hochwertigen Materialien, gedacht für einen professionellen Einsatz.


LED SMD OSRAM Transformator nicht inklusive



1,490 Kg/0,0057 m³
Kabellänge 500 mm

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
20 W	28°	2300 lm	3000 K	Weiß	318523	215 <small>new</small>
				Anthrazit	261331	215
		2450 lm	4000 K	Weiß	322148	215 <small>new</small>
				Anthrazit	322131	215 <small>new</small>

LED SMD OSRAM Transformator nicht inklusive



2,460 Kg/0,0108 m³
Kabellänge 500 mm

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
40 W	28°	4500 lm	3000 K	Weiß	322117	325 <small>new</small>
				Anthrazit	261355	325
		4950 lm	4000 K	Weiß	322049	325 <small>new</small>
				Anthrazit	322018	325 <small>new</small>


OPTIONAL Nicht inklusive



Blende	Leistung	Ausführ.	Art-Nr.	€
	18W	Weiß	318516	18 <small>new</small>
		Anthrazit	261362	18
	40W	Weiß	322162	29 <small>new</small>
		Anthrazit	261379	29

ON/OFF DRIVER Nicht inklusive/Erforderlich


Leistung	Output	Maß	Art-Nr.	€
40 W	24 Vdc	171 x 37 x 61 mm	272108	100
100 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200	190
185 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217	210



Starlight

Einstellbarer Strahler aus Aluminium mit Decken- oder Pikett-Befestigung; dunkelgrau eloxierte und pulverbeschichtete Oberfläche; Integrierte hocheffiziente LED mit guter Farbwiedergabe; lieferbar in den Lichtfarben 3000K und 4000K; Lebensdauer LED 50.000h. Blendschutz als Option.

PRO Hightech-Produkt mit hochwertigen Materialien, gedacht für einen professionellen Einsatz.




0,280 Kg/0,0005 m³

Lichtquelle	LED COB	CRI	≥80
Leistung	5,5W / 10W	LED Lebensdauer	50.000 h
Transformator	No	Schutzklasse	III
inklusive		IP	68
Verfügbare	On/Off	Material	Aluminium
Transformatore			
CCT	3000 K / 4000 K		

LED COB BRIDGELUX Transformator nicht inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
5,5 W	30°	600 lm	3000 K	Dunkelgrau	248394	120
		670 lm	4000 K	Dunkelgrau	245041	120



0,950 Kg/0,0014 m³

LED COB BRIDGELUX Transformator nicht inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
10 W	30°	1000 lm	3000 K	Dunkelgrau	248387	250
		1050 lm	4000 K	Dunkelgrau	245072	250

OPTIONAL Nicht inklusive



	Ausführ.	Art-Nr.	€
Blende	5,5W Dunkelgrau	245096	34
	10W Dunkelgrau	245102	34
IP68 Verbinder	Schwarz	248615	22
	Dunkelgrau	245089	17

ON/OFF DRIVER Nicht inklusive/Erforderlich

Leistung	Output	Maß	Art-Nr.	€
20 W	24 Vdc	118 x 26 x 35 mm	226187	75
35 W	24 Vdc	148 x 30 x 40 mm	226194	80
100 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200	190
185 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217	210




Ulex

Schwenkbarer Außenstrahler, Oberflächenmontage, für allgemeine oder Objekt-Beleuchtung geeignet. Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss, Lichtverteiler aus transparentem Glas. LED-Lichtquelle integriert, in zwei Leistungen erhältlich. IP65 Schutzgrad, Schlagfestigkeit IK06, Farbtemperatur 3000K; Lebensdauer LED 50.000h. Optional mit Fuß, Erdspeiß oder einsetzbarer Blende.

PRO Hightech-Produkt mit hochwertigen Materialien, gedacht für einen professionellen Einsatz.


Lichtquelle	LED SMD	CRI	≥80
Leistung	8,5W / 15W	LED Lebensdauer	50.000 h
Transformator	On/Off	Schutzklasse	I
inklusive		IP	65
Verfügbare	No	Material	Aluminium
Transformatore			
CCT	3000 K		



0,660 Kg/0,0025 m³
Kabellänge 2000 mm

LED SMD OSRAM ON/OFF Transfor. inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
8,5 W	30°	640 lm	3000 K	Anthrazit	261287	145



1,190 Kg/0,0042 m³
Kabellänge 2000 mm

LED SMD OSRAM ON/OFF Transfor. inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
15 W	30°	1280 lm	3000 K	Anthrazit	261294	220

OPTIONAL Nicht inklusive



		Ausführ.	Art-Nr.	€
Box	8,5 W	Anthrazit	268156	32
	15 W	Anthrazit	268187	49



		Ausführ.	Art-Nr.	€
Erdspeiß	8,5 W	Anthrazit	268163	14
	15 W	Anthrazit	268194	17



		Ausführ.	Art-Nr.	€
Blende	8,5 W	Anthrazit	268170	17
	15 W	Anthrazit	268200	25





Elio

Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermosprungfest von -60° C bis + 90° C. Lichtverteiler einstellbar.




Leuchtmittel LED GU10 3,5W inklusive. CCT einstellbar: 2700 K, 4000 K.

120218



120201



0,360 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1x6W

€ 82

120218 ■ Weiß
120201 ■ Schwarz

4000 K
430 lm
253497 € 3,00



P. 822



Litio

Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermosprungfest von -60°C bis $+90^{\circ}\text{C}$. Lichtverteiler einstellbar.

LED

Leuchtmittel LED GX53 10W inklusive.
CCT einstellbar: 3000 K, 4000 K, 6500 K.




145310



145334



145358



150 120 340

IP66

0,730 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1x10W

€ 90

145310 Weiß
145334 Grau
145358 Schwarz

4000 K
1000 lm

154008 € 5,50




P. 823



Terra ^{new}

Gestell aus Aluminiumguss
lackiert. Lichtkörper einstellbar.
Lichtverteiler aus transparentem
Pyrex-Glas.




IP65

1,230 Kg / 0,0086 m³
E27 max 1x42W

€ 90

033044 Anthrazit
321622 Kaffee



IP65

0,520 Kg / 0,0038 m³
GU10 max 1x28W

€ 52

106205 Weiß
033037 Anthrazit
046211 Schwarz
163727 Kaffee


4000 K
600 lm
151960 € 2,00

4000 K
430 lm
253497 € 3,00



Inside

Fuß aus Aluminiumguss pulverlackiert. Anthrazitfarben, kaffeefarben, oder grau lackiert verfügbar. Lichtkörper einstellbar. Lichtverteiler aus Pyrexglas transparent. Mit Speerfuß zur Eingrabung versehen.



IP54

0,370 Kg / 0,0015 m³
G9 max 1x 15W

€ 36

115412 ■ Anthrazit
115429 ■ Schwarz
247045 ■ Kaffee

4000 K
530 lm

307879 € 6,00



Outdoor

Einbau

Alphabetisches inhalt

Avenue	929
Bit	926
Floor	936
Gravity	939
Indio	928
Landing	940
Park	938
Rocket	942
Rocket Mini	943
Taurus	930
Way	941
Wire	927

Inhalt Typen



Bit 926



Wire 927



Indio 928



Avenue Square 929



Avenue Round 929



new

Taurus Round 930



new

Taurus Square 930



Floor 936



Park Round 938



Park Square 938



Gravity Round 939



Gravity Square 939



Landing 940



Way 941



Way 941



Way 941



Rocket 942



Rocket 942



Rocket Mini 943



Rocket Mini 943



Rocket Mini 943



Bit

Einbau-Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus transparentem gehärtetem Glas. In Anthrazit oder Weiß erhältlich.


LED Lichtquelle LED 3000 K, 35.000 St. Lebensdauer.



269023



269009



IP65

0,300 Kg / 0,0006 m³
LED 2W / 340 lm

€ 55

269023 ■ Weiß
269009 ■ Anthrazit

Transformator
Nicht inklusive
Erforderlich

€ 12

276205



Wire


Einbau-Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus transparentem gehärtetem Glas. In Anthrazit oder Weiß erhältlich.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.



255521

268996




IP65

0,460 Kg / 0,0018 m³
LED 4W / 200 lm

€ 56

268989 Weiß
255514 Anthrazit



IP65

0,220 Kg / 0,0009 m³
LED 1,5W / 55 lm

€ 38


268996 Weiß
255521 Anthrazit



Indio

Einbau-Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus gehärtetem Glas mit weißem Siebdruck.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 35.000 St. Lebensdauer.



IP65

1,090 Kg / 0,0023 m³
LED 8W / 960 lm

€ 144

255804 Weiß

IP65

0,540 Kg / 0,0011 m³
LED 5W / 440 lm

€ 95

255781 Weiß



Avenue

Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunanfällig von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermo sprungfest von -60° C bis + 90° C.



Leuchtmittel LED GX53 3W inklusive.
CCT einstellbar: 3000 K, 4000 K, 6500 K.



096575		096599		096582	
	135		115		115
	81		78		78
	95		95		95
	IP66		IP66		IP66
0,400 Kg / 0,0025 m ³ GX53 max 1x9W		0,400 Kg / 0,0025 m ³ GX53 max 1x9W		0,400 Kg / 0,0025 m ³ GX53 max 1x9W	
€ 37		€ 37		€ 37	
096544	Weiß	096575	Weiß	096551	Schwarz
096568	Grau	096599	Grau	096582	Schwarz
096551	Schwarz				
	4000 K 1000 lm		4000 K 1000 lm		4000 K 1000 lm
154008	€ 5,50	154008	€ 5,50	154008	€ 5,50

Taurus ^{new}

Einbauprojektor für Boden-, Wand- oder Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, runder oder quadratischer Ring aus Edelstahl 316L, Lichtverteiler aus Glas. Integrierte LED-Lichtquelle; erhältlich in den Versionen ACCENT mit 1, 2 oder 3 Modulen, die über einen externen Stift individuell um $\pm 30^\circ$ verstellbar sind, um den gesamten Lichtstrahl zu verbreitern, zu verengen oder generell auszurichten; oder in den Versionen WIDE, die nicht verstellbar sind, für eine diffuse und gleichmäßige Beleuchtung. Begehrbar, Schutzart IP67, Stoßfestigkeit IK10, Farbtemperatur 3000K CRI ≥ 80 .

S316 Artikel aus Edelstahl 316.

Lichtquelle	LED SMD
Leistung	6W / 21W
Transformator	On/Off
inklusive	
Verfügbare	No
Transformatore	
CCT	3000 K
CRI	≥ 80
LED Lebensdauer	50.000 h
Schutzklasse	I
IP	67
Material	Aluminium






Taurus Accent



LED SMD OSRAM TRIDONIC Transformator inklusive


Maß	Gewicht	Volumen	Leistung	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
ø 100	1,460 Kg	0,0129 m³	6 W	420 lm	3000 K	Stahl	277004	210
ø 135	1,980 Kg	0,0071 m³	11 W	840 lm	3000 K	Stahl	277011	320
ø 170	3,250 Kg	0,0133 m³	14 W	1300 lm	3000 K	Stahl	277028	405
ø 210	3,500 Kg	0,0242 m³	20 W	1900 lm	3000 K	Stahl	277035	530



LED SMD OSRAM TRIDONIC Transformator inklusive



Maß	Gewicht	Volumen	Leistung	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
100	1,100 Kg	0,0067 m³	6 W	420 lm	3000 K	Stahl	325620	235 <small>new</small>
135	1,700 Kg	0,0080 m³	11 W	840 lm	3000 K	Stahl	325651	355 <small>new</small>
170	2,050 Kg	0,0141 m³	14 W	1300 lm	3000 K	Stahl	325682	435 <small>new</small>
210	3,000 Kg	0,0168 m³	20 W	1900 lm	3000 K	Stahl	325712	575 <small>new</small>






Taurus Wide




LED SMD BRIDGELUX TRIDONIC Transformator. inklusive

Maß	Gewicht	Volumen	Leistung	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
ø 100	1,100 Kg	0,0077 m³	6 W	620 lm	3000 K	Stahl	325637	195 <small>new</small>
ø 135	1,400 Kg	0,0091 m³	11 W	1250 lm	3000 K	Stahl	325668	275 <small>new</small>
ø 170	2,100 Kg	0,0137 m³	16 W	1750 lm	3000 K	Stahl	325699	320 <small>new</small>
ø 210	3,000 Kg	0,0183 m³	20 W	2700 lm	3000 K	Stahl	325729	420 <small>new</small>



LED SMD BRIDGELUX TRIDONIC Transformator. inklusive

Maß	Gewicht	Volumen	Leistung	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
100	1,100 Kg	0,0067 m³	6 W	620 lm	3000 K	Stahl	325644	205 <small>new</small>
135	1,580 Kg	0,0080 m³	11 W	1250 lm	3000 K	Stahl	325675	285 <small>new</small>
170	2,380 Kg	0,0141 m³	16 W	1750 lm	3000 K	Stahl	325705	340 <small>new</small>
210	3,000 Kg	0,0168 m³	20 W	2700 lm	3000 K	Stahl	325736	450 <small>new</small>



















Floor

Fixes Außen-Einbaugerät aus Aluminiumspritzguss mit rundem Ring in drei Größen verfügbar, für Erd- oder Fußboden-Einbau geeignet. In eloxiertem Aluminium ausgeführt, mit Lichtverteiler aus gehärtetem Glas extra hell. LED integriert mit passiver Kühlung und 30° Optik. Mit Farbtemperatur 3000 K und CRI ≥ 80; Schutzgrad IP67, IK 10.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 25.000 St. Lebensdauer.

		
		
		
0,960 Kg / 0,0049 m³ LED 12W / 1340 Lm	0,640 Kg / 0,0015 m³ LED 6W / 680 Lm	0,390 Kg / 0,0010 m³ LED 3W / 310 Lm
€ 106	€ 73	€ 55
255682  Stahl	255668  Stahl	255651  Stahl





Park

Einbauspot. Äußerer Lichtkörper aus PVC. Aluminium-Reflektor. Runder Glas-Blockierungsrahmen aus satiniertem Stahl. Transparentes Glas.

1,210 Kg / 0,0066 m ³ E27 max 1x60W	0,580 Kg / 0,0032 m ³ GU10 max 1x20W	0,900 Kg / 0,0032 m ³ G9 max 1x15W
€ 80	€ 57	€ 80
032825 Stahl	032832 Stahl	117881 Stahl
4000 K 980 lm	4000 K 430 lm	4000 K 530 lm
153964 € 6,00	253497 € 3,00	307879 € 6,00



Gravity

Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern. Farben durch UV-Behandlung stabilisiert. Thermosprungfest von -60° C bis + 90° C. Befahrbar bis 5000 Kg.

LED Leuchtmittel LED GU10 3,5W und LED GX53 10W inklusive. CCT einstellbar.

IP67	IP67	IP67	IP67
0,670 Kg / 0,0043 m³ GX53 max 1x 10W	0,270 Kg / 0,0019 m³ GU10 max 1x 6W	0,700 Kg / 0,0043 m³ GX53 max 1x 10W	0,270 Kg / 0,0019 m³ GU10 max 1x 6W
€ 85	€ 58	€ 85	€ 58
120324 ■ Schwarz	120249 ■ Schwarz	120386 ■ Schwarz	120317 ■ Schwarz
4000 K 1000 lm	4000 K 430 lm	4000 K 1000 lm	4000 K 430 lm
154008 € 5,50	253497 € 3,00	154008 € 5,50	253497 € 3,00



Landing

Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern. Farben durch UV-Behandlung stabilisiert. Thermosprungfest von -60° C bis + 90° C. Befahrbar bis 5000 Kg.


LED Leuchtmittel LED GU10 3,5W und LED GX53 10W inklusive. CCT einstellbar.



120362



120287




0,740 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1x 10W

€ 125

120362 ■ Schwarz

4000 K
1000 lm

154008 € 5,50




0,260 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1x 6W

€ 85

120287 ■ Schwarz

4000 K
430 lm

253497 € 3,00




Way

Begehbarer Einbaugerät.
Lichtkörper/-Verteiler aus
bestleistendem Harz: Beständig
gegen Korrosion, UV, Temperatur
von -60° bis +90°. Farbe: Schwarz.

LED

Leuchtmittel LED G9 2W 3000/4000 K
inklusive. Art.-Nr. **270104/270111**




IP67  inklusive

0,100 Kg / 0,0007 m³
G9 max 1x1,7W

€ 31

269726 ■ S 3000K
269733 ■ S 4000K




IP67  inklusive

0,080 Kg / 0,0007 m³
G9 max 1x1,7W

€ 31

269504 ■ S 3000K
269696 ■ S 4000K





IP67  inklusive


0,080 Kg / 0,0007 m³
G9 max 1x1,7W

€ 31

269702 ■ S 3000K
269719 ■ S 4000K

 270104 3000K
€ 8,50
270111 4000K
€ 8,50

 270104 3000K
€ 8,50
270111 4000K
€ 8,50


 270104 3000K
€ 8,50
270111 4000K
€ 8,50



Rocket

Begehbares Einbaugerät.
 Lichtkörper aus Stahl gebürstet.
 Lichtverteiler aus gehärtetem Glas.

LED Lichtquelle LED 3000/4000 K,
 30.000 St. Lebensdauer.




IP65

0,560 Kg / 0,0034 m³
 LED 3,5W / 230/270 lm

€ 135

247144 ■ Stahl
 122014 ■ Stahl



IP65

0,560 Kg / 0,0034 m³
 LED 3,5W / 230/270 lm

€ 135

247151 ■ Stahl 3000K
 122021 ■ Stahl 4000K




Rocket Mini

Begehbar. LED integriert.
Ohne sichtbare Schrauben.
Lieferbar in den Varianten mit 1
oder 2 Lichtern bodenbündig, oder
mit einziger zentraler Akzentlicht.

LED Lichtquelle LED 4000 K, 50.000 St.
Lebensdauer.

IP68 Schutzart IP68.

S316 Artikel aus Edelstahl 316.




IP68

0,280 Kg / 0,0008 m³
LED 2W / 210 lm

€ 100

212623 **Stahl**
212647 **Stahl**




IP68

0,330 Kg / 0,0008 m³
LED 2W / 210 lm

€ 130 / 150


222820 **Stahl**
222837 **Stahl**



Transformator
Nicht inklusive
Erforderlich

€ 75 / 80

226187 20W
226194 35W



Transformator
Nicht inklusive
Erforderlich

€ 190 / 210

226200 100W
226217 185W



Leuchtmittel* und zubehöre

new



E14 946



E27 948



G4 954



G9 954



GX53 955



R7s 955



GU10 956



Kit Emergency 957

new

new



Ceiling Cups 958



Bulb Holders 960



Cables 960




Cables Holders 960


* Die angegebenen Preise für Glühbirnen und Ledstreifen sind nicht einbegriffen in weiteren Angeboten.




Leuchtmittel E14




Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101200	2,50
E14	4 W	380 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188935	3,50
E14	4 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153926	2,50
E14	4 W	420 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271620	2,50




E14	4 W	300 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151656	4,60
-----	-----	--------	--------	----	--	----------	----	--------	------




E14	4 W	420 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101217	2,50
E14	4 W	340 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	289229	3,50
E14	4 W	470 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253411	2,50
E14	4 W	340 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289212	2,50



E14	6 W	600 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151731	2,50
E14	6 W	630 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151946	2,50




E14	4 W	370 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101262	3,70
-----	-----	--------	--------	----	--	----------	----	--------	------




E14	4 W	300 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101255	3,70
-----	-----	--------	--------	----	--	----------	----	--------	------


Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
-------------	-------	------	-----	-----	----------	------	----------	------	---



E14	4 W	430 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101248	2,50
E14	4 W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188911	3,50
E14	4 W	460 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153940	2,50



E14	4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151663	4,60
-----	-----	--------	--------	----	--	----------	----	--------	------




E14	4 W	380 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151793	2,50
-----	-----	--------	--------	----	--	----------	----	--------	------


Leuchtmittel E14




Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4W	450 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270944	2,50
E14	4W	470 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101224	2,50
E14	4W	320 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188928	3,50
E14	4W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153933	2,50
E14	4W	430 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271644	2,50




E14	4W	370 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151649	4,60
-----	----	--------	--------	----	--	----------	----	--------	------



E14	4W	370 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101231	2,50
-----	----	--------	--------	----	--	----------	----	--------	------



E14	4W	430 lm	3000 K	80		15.000 h	10	326610	4,50 new
-----	----	--------	--------	----	--	----------	----	--------	---



E14	6W	520 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151748	2,50
E14	6W	540 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151953	2,50



151663

151793



101224

151649

101231

326610










101200

101262



Leuchtmittel E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		E27	4 W	420 lm	2700 K	80		25.000 h	10	271637	2,60
		E27	4 W	430 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101279	2,60
		E27	4 W	340 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188942	3,50
		E27	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153957	2,60
		E27	4 W	350 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289236	2,60
		E27	4 W	380 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151861	4,60
		E27	4 W	340 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101286	2,60
		E27	6 W	600 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151755	2,00
		E27	6 W	630 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151960	2,00
		E27	4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101293	2,60
		E27	4 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253428	2,60
		E27	8 W	930 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270951	6,00
		E27	8 W	910 lm	3000 K	80		25.000 h	10	119571	6,00
		E27	8 W	680 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188973	7,00
		E27	8 W	980 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153964	6,00
		E27	8 W	880 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271613	6,00
		E27	10 W	1300 lm	3000 K	80		25.000 h	10	256528	7,00
		E27	10 W	1380 lm	4000 K	80		25.000 h	10	270920	7,00
		E27	4 W	370 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151687	4,60
		E27	8 W	900 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123899	6,00
		E27	8 W	860 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252209	7,00
		E27	8 W	1030 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253459	6,00
		E27	8 W	780 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289250	7,00
		E27	10 W	1000 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151762	2,00
		E27	10 W	1050 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151991	2,00
		E27	8 W	920 lm	3000 K	80		25.000 h	10	305622	7,00
		E27	10 W	1200 lm	3000 K	80		25.000 h	10	305639	7,00

Leuchtmittel E27



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E27	8 W	770 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123882	7,00



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E27	20 W	2000 lm	3000 K	80		25.000 h	1	296197	5,00
E27	20 W	2050 lm	4000 K	80		25.000 h	1	306889	5,00



E27	30 W	3100 lm	3000 K	80		25.000 h	1	296210	9,50
E27	30 W	3200 lm	4000 K	80		25.000 h	1	306896	9,50



101279



151861



296197



296210




123899




305622




Leuchtmittel E27




Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E27	8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101323	7,00
E27	8 W	680 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188966	8,00
E27	8 W	1120 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153971	7,00
E27	8 W	860 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271606	7,00



E27	4 W	500 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151717	8,00
E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223933	8,00



E27	8 W	950 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101330	7,50
E27	8 W	860 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252186	7,50
E27	8 W	1050 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253442	7,50
E27	8 W	770 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289243	7,50



E27	15 W	1820 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151779	4,60
E27	15 W	1890 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151977	4,60



E27	8 W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	277790	10,00
-----	-----	--------	--------	----	-------	----------	----	--------	-------



E27	8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157597	10,00
-----	-----	---------	--------	----	--	----------	----	--------	-------



E27	9 W	930 lm	3000 K	80		25.000 h	10	135526	10,00
-----	-----	--------	--------	----	--	----------	----	--------	-------



101330



277790















157597



135526

Leuchtmittel E27

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
 	E27	8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101347	8,00
	E27	8 W	680 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188959	8,00
	E27	8 W	1120 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153988	8,00
	E27	8 W	860 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271590	8,00
 	E27	4 W	480 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151724	8,00
	E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223926	8,00
 	E27	8 W	950 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101354	8,00
	E27	8 W	1050 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253435	8,00
 	E27	18 W	2180 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151786	7,50
	E27	18 W	2280 lm	4000 K	80		25.000 h	10	152004	7,50
 	E27	8 W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	277813	9,50
 	E27	8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157580	9,50



101347



151724




101354



277813



Leuchtmittel E27

















Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E27	4 W	330 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151700	4,60
E27	4 W	440 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151694	6,00
E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223919	6,00
E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201283	5,00
E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201269	9,50
E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201290	11,50
E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201276	11,50



151700 151694 201283 201269 201290 201276

Leuchtmittel E27

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		E27	6 W	500 lm	2200 K	80	15.000 h	10	201252	9,50
		E27	4 W	320 lm	2200 K	80	15.000 h	1	130170	30,00
		E27	4 W	340 lm	1800 K	80	15.000 h	1	129877	33,00
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80 TRIAC	15.000 h	1	223940	33,00
		E27	4 W	400 lm	2200 K	80	25.000 h	1	130187	25,00
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80 TRIAC	15.000 h	1	223834	30,00
		E27	4 W	360 lm	2200 K	80	25.000 h	1	237251	22,50
		E27	8 W	700 lm	2200 K	80	25.000 h	1	130163	25,00
		E27	4 W	320 lm	2200 K	80	15.000 h	1	129860	30,00



201252

130170

129877

130187



237251

130163

129860






Leuchtmittel G4



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
G4	1,5 W	160 lm	3000 K	80		15.000 h	20	188980	4,50
G4	1,5 W	150 lm	3000 K	90		15.000 h	20	288345	4,50
G4	2 W	200 lm	3000 K	80		20.000 h	20	222257	4,00
G4	2 W	180 lm	3000 K	80	Phase-cut	25.000 h	20	266282	5,00

Leuchtmittel G9





Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
G9	2 W	150 lm	3000 K	80		25.000 h	20	270104	8,50
G9	2 W	160 lm	4000 K	80		25.000 h	20	270111	8,50
G9	2,5 W	200 lm	3000 K	80		20.000 h	20	122168	3,50
G9	2,5 W	210 lm	4000 K	80		20.000 h	20	253381	3,50
G9	3 W	350 lm	2700 K	80		15.000 h	20	270968	3,90
G9	3 W	370 lm	3000 K	80		15.000 h	20	209043	3,90
G9	3 W	260 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	20	288215	5,50
G9	3 W	390 lm	4000 K	80		15.000 h	20	209036	3,90
G9	3,5 W	310 lm	3000 K	90		15.000 h	20	288208	3,90
G9	4 W	510 lm	3000 K	80		15.000 h	20	305486	6,00
G9	3,5 W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	20	305431	8,50
G9	4 W	530 lm	4000 K	80		15.000 h	20	307879	6,00
G9	4 W	440 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	20	307886	8,50

Leuchtmittel GX53

101385

123936






Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€	
	GX53	7W	730 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101385	5,50
	GX53	7W	760 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253404	5,50
	GX53	9W	910 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123936	5,50
	GX53	9W	890 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252551	9,00
	GX53	9W	1000 lm	4000 K	80		25.000 h	10	154008	5,50
	GX53	9W	900 lm	4000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252568	9,00
	GX53	9W	940 lm	3000 K	90		25.000 h	10	288383	5,50

Leuchtmittel R7s

189109






307862



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€	
	R7s	7W	560 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189109	13,50
	R7s	6W	450 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266770	15,00
	R7s	7W	580 lm	4000 K	80		20.000 h	10	272375	13,50
	R7s	6W	480 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	272382	15,00
	R7s	13W	760 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189093	17,50
	R7s	8W	580 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266763	19,00
	R7s	13W	830 lm	4000 K	80		20.000 h	10	253480	17,50
	R7s	8W	640 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266756	19,00
	R7s	14W	1700 lm	3000 K	80		15.000 h	10	307862	12,00
	R7s	14W	1600 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	307855	13,50
	R7s	14W	1750 lm	4000 K	80		15.000 h	10	296869	12,00
	R7s	14W	1650 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	296876	13,50



Leuchtmittel GU10

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimm.	Life	Min Qty.	Code	€
	GU10	5W	410 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	108292	3,00
	GU10	5W	430 lm	4000 K	90	50°		25.000 h	10	253497	3,00
	GU10	6W	430 lm	3000 K	90	47°	TRIAC	25.000 h	10	266251	4,50
	GU10	6W	450 lm	4000 K	90	47°	TRIAC	25.000 h	10	285566	4,50
	GU10	7W	540 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	123943	3,50
	GU10	7W	460 lm	3000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	10	288239	5,00
	GU10	7W	620 lm	3000 K	90	108°		25.000 h	10	101378	4,50
	GU10	7W	650 lm	4000 K	90	108°		30.000 h	10	117652	4,50
	GU10	8W	580 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	189062	4,50
	GU10	8W	620 lm	4000 K	90	50°		25.000 h	10	270975	4,50
	GU10	5W	380 lm	2700 K	95	50°		25.000 h	10	307619	3,00
	GU10	7W	540 lm	4000 K	90	50°		25.000 h	10	224367	3,50
	GU10	7W	600 lm	2700 K	95	108°		25.000 h	10	307626	3,50



108292



101378



189062



307619



307626

Leuchtmittel GU10

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimm.	Life	Min Qty.	Code	€
	GU10	12 W	960 lm	3000 K	80	23°		25.000 h	10	242040	13,50
	GU10	12 W	900 lm	3000 K	80	23°	TRIAC	25.000 h	10	266305	15,00
	GU10	12 W	1190 lm	4000 K	80	23°		25.000 h	10	285573	14,00
	GU10	12 W	1120 lm	3000 K	80	46°		25.000 h	10	183794	13,50
	GU10	12 W	1240 lm	4000 K	80	46°		25.000 h	10	253466	14,00
	GU10	13 W	1300 lm	3000 K	80	46°	TRIAC	25.000 h	10	266299	18,00
	GU10	10 W	800 lm	3000 K	80	20°		15.000 h	10	189031	15,00
	GU10	10 W	820 lm	4000 K	80	20°		15.000 h	10	253398	15,00
	GU10	10 W	800 lm	3000 K	80	24°	TRIAC	15.000 h	10	288543	18,00



242040



183794



189031



Kit emergency

Emergency Kit für LED Module.
 Inverter und Batterie inklusive.
 Betriebsdauer von 2 bis 3 Stunden
 mit 12, bzw. 24 Stunden Ladezeit.
 Betrieb als Not- oder Dauerlicht
 (Dauerlicht mit elektronischen
 Vorschaltgeräten und dimmbaren
 elektronischen Vorschaltgeräten).
 Schutzklasse II.



INVERTER

GROUP BATTERY



IP20

0,185 Kg / 0,0009 m³

0,305 Kg / 0,0010 m³

52 mm

65 mm

€ 135


221595 Weiß

Für zusätzliche Informationen, bitte Kontakt mit der technischen Abteilung aufnehmen.




Baldachine

Magnetische Baldachine




1 Kabel

244235 € 13,00 244259 € 13,00 249315 € 15,00 249308 € 15,00 244242 € 13,00




1 Kabel

311265 € 14,00^{new} 328683 € 14,00^{new} 328706 € 16,00^{new} 328690 € 16,00^{new} 311272 € 14,00^{new}



6 Kabel


303390 € 20,00 303406 € 20,00 307091 € 27,00 307084 € 27,00 307077 € 20,00



8 Kabel


272429 € 21,00 272436 € 21,00 272443 € 27,00 272450 € 27,00 272467 € 21,00

Standart-Baldachine




1 Kabel

122823 € 10,00 122830 € 10,00 249278 € 11,00 249261 € 11,00 123295 € 10,00



3 Kabel

285580 € 33,00 285597 € 33,00 285627 € 50,00 285610 € 50,00 285603 € 33,00




5 Kabel

285634 € 60,00 285641 € 60,00 285672 € 80,00 285665 € 80,00 285658 € 60,00

Baldachine


Einbau Baldachine



1 Kabel


				
301594 € 5,00	307107 € 5,00	307138 € 5,00	307121 € 5,00	307114 € 5,00

Lineare All in Baldachine



4 Kabel


				
304038 € 60,00	new 328713 € 60,00	new 328744 € 80,00	new 328737 € 80,00	new 328720 € 60,00



6 Kabel


				
328751 € 90,00	new 304045 € 90,00	new 328782 € 135,00	new 328775 € 135,00	new 328768 € 90,00

Lineare Standart-Baldachine



3 Kabel

				
122854 € 33,00	122861 € 33,00	249292 € 55,00	249285 € 55,00	123301 € 33,00




5 Kabel

				
285689 € 60,00	285696 € 60,00	285726 € 75,00	285719 € 75,00	285702 € 60,00




Zubehöre

Leuchtmittel-Fassung




249186 € 13,00 249193 € 13,00 249223 € 13,00 249216 € 13,00 249209 € 13,00



242569 € 5,00 249230 € 5,00 249254 € 5,00 249247 € 5,00 242576 € 5,00

Kabel

2x0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC



301624 € 11,00 301662* € 15,00 301655 € 12,00 301648 € 12,00 301631 € 11,00

2x0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC



301679 € 22,00 301716* € 30,00 301709 € 24,00 301693 € 24,00 301686 € 22,00

2x0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC



303062 € 30,00 306421 € 30,00 303093 € 32,00 303086 € 32,00 303079 € 30,00

Halterungen



143200 € 5,00 143224 € 5,00 249339 € 5,00 249322 € 5,00 143217 € 5,00




285887 € 5,00 285894 € 5,00 285924 € 5,00 285917 € 5,00 285900 € 5,00



Look

Pag. 534



Index Artikelfamilien



Alfa 330 330 427 427



Angolo 344 496 526



Arizona 154 154 288 288 288



Axel 498 553 Binomio 349 349 441



Birds 099 337 433 494 522



Bubble 814 854



Calypso 200 200 454



Index Artikelfamilien

Innenräume, outdoor



Candy  156  156  290  486



Cantina  133  438



Carlton  204  204  367  367  455



Carta  166  166  166  166  293  293



 397  397  484  484  545  545



Chalet  240  240  240  460  508



Cima  856  908



Clio  808  808  855  906  906



Corte

217

217

217

457



Cotton

157

157

157

291

291

291



Craft

085

386

386

538



Cylinder

193

560



Dafne

857

857

909

Desk

084

386



Diamond

096

096

096

483



Diesis

122

475

539



Driftwood

241

241





































































506

554

554

Index Artikelfamilien

Innenräume, outdoor

						
Dubai	 210	 210	 365	 365	 365	 455
						
Dynamite	 090	 090	 320	Easy	 474	 539
						
Edison	 115	 428		Elio	 822	 918
						
Equinoxe	 102	 102	 102	 102	 102	 102
						
	 437	 525				
						
Essence	 082	 402	 402			
						
Etere	 831	 902				
						
Filo	 078	 078	 404	 404	 472	 530



Firenze

236

236

460

509

567




Florian

224

224

224

458



Frame

072

072

072

254

254

254



528



Frida

114

431



Futura

476

541



Gas

825

890



Gemini

060

060

060

060

282

282



282



Gioconda

228

228

228

459

Index Artikelfamilien


Innenräume, outdoor




Glim  329  329  329  705



Glory  153  153  153  286  286  286



Gun  811  836  836



Harem  239  239  462







Hilton  195  195  195  448  501  501



 563



Igor  095  095  095  432



Kepler  105  105  434



King

200

200

358

358

358



Lana

151

306

306



Lika

319

788

788

788

790

790



790

792

792



Lingotto

094

094

094

345

345

345



497

497



Linus

387

630

Litio

823

919



London

499

499

557

Index Artikelfamilien

Innenräume, outdoor

Look

074 074 310 310 310 310

393 534 708

Lumire

176 176 176 346 346 482

520

Luna

807 807 874 874 874

Luxury

450 500 561

Mapa Bianco

164 164 164 164 164 164

292 396 396 396 396 487



487

487

487



Maracas

331

331

436

436



Martinez

203

203

366



Minimal

116

116

430



Mix Up

126

300

536



Mouse

324

422

422

704



Multiflex

175

339



Negresco

220

220

458



Newton

438

542



Index Artikelfamilien

Innenräume, outdoor



Ninfea 351 351 443



Nodi 173 173 332



Nordik 192 192 450 500 560



Oak 076 076 318 318



Oby 325 325 426 426



Opera 198 198 198 456 511 565



Oracle Slim 066 066 066 066 068 068



068 252 252 252



Ovalino

155 155 294 294 394



Oz

062 062 257 374 468



Pan

192 442




Pashà

207 207 207 357 357 357



454



Pegaso

214 214 214 214 457 515



515 566







































































Penta

352 352 443



Index Artikelfamilien

Innenräume, outdoor

						
Perlage	 100	 100	 100	 100	 100	 334
						
	 334	 334	 334	 435	 435	 495
						
	 495	 524				
						
Ping Pong	 348	 348	 440	 488	 533	
						
Play	 321	 780				
						
Queen	 514	 514	 514	 566		
						
Rain	 202	 364	 364			
						
Roma	 205	 205	 356	 356	 356	 356



454

510



Rudy

326

326

423

423



Set Up

196

302

446

446

504

504



558



Sky

077

311

311

311

392



Slem

330

427

427



Smarties

152

152

152

287

287

287



287

397

485

485

485



Index Artikelfamilien


Innenräume, outdoor

Sole						
	■ 806	■ 806	■ 806	■ 806	■ 873	■ 873
	■ 873	■ 873				
Spark						
	■ 105	■ 342				
Spot						
	■ 324	■ 422	■ 422	■ 704		
Strauss						
	■ 229	■ 229	■ 229	■ 459		
Style						
	■ 828	■ 828	■ 880			
Swan						
	■ 199	■ 199	■ 456			
Terra						
	■ 824	■ 824	■ 920	■ 920		



Triumph

092 336 436 436



Tronco

830 896 896 896



Wally

479 543



Wheel

194 194 305 305



Winery

323 428



Woody

194 194 304 304 449



Xeno

812 826



Yoko

083 473 531





Inhalt für EAN-Code

deal lux



Inhalt für EAN-Code

SKU	Pag	016399	438	031750	189	044422	231	061160	479	080932	363
		016863	188	031996	152	044453	231	061191	479	081434	279
000206	487	016931	146	032009	152	044491	513	061450	832	081441	279
000251	491	017297	408	032016	152	044590	493	061467	832	081502	218
000268	491	017303	408	032023	287	044606	493	061474	832	081519	218
000657	356	017310	408	032030	287	044767	209	061580	847	081526	218
001197	542	017327	409	032047	287	044774	209	061597	847	081540	218
001814	147	017334	409	032078	485	044910	459	062273	551	081557	218
001821	147	017440	136	032122	164	044927	228	066387	201	081564	218
002408	229	017518	383	032139	164	044934	228	066431	214	081762	160
002880	567	018508	285	032368	499	045030	481	066448	214	082059	173
003528	542	018515	841	032375	499	045047	481	066868	847	082073	173
004716	830	018522	841	032382	557	045115	161	068138	306	082158	207
004723	896	018829	427	032436	502	045122	161	068145	306	082172	207
004730	896	018836	427	032467	502	045191	430	068169	151	082196	207
005386	408	018850	330	032504	223	045214	430	068183	234	082240	852
005881	217	019499	209	032825	938	045627	401	068190	234	082257	207
005898	217	019734	153	032832	938	045634	401	068268	456	082264	454
005911	244	019741	153	033013	836	046167	824	068275	565	082271	852
006321	330	019758	286	033020	836	046181	824	068299	198	082288	454
006338	330	019765	286	033037	920	046211	920	068305	511	082783	363
007021	408	020228	825	033044	920	046471	548	073187	358	082790	363
007045	408	020556	209	033532	211	046723	548	073255	358	083070	798
007960	306	020822	236	033662	160	049229	381	073262	358	083087	798
007977	306	020839	236	033679	160	049236	381	073408	514	083117	798
007984	306	020846	460	033952	137	051406	513	073422	514	083124	798
007991	306	020853	509	034546	378	051444	383	073439	514	083131	798
008363	202	020877	567	034706	221	051741	551	073521	422	083148	798
008370	364	022222	362	034713	221	051765	551	073545	422	083179	798
008455	364	022239	362	034720	221	051840	399	073569	422	083186	798
008608	307	023021	137	035574	216	051857	399	073583	324	083193	798
008615	307	023038	137	035581	216	051864	399	073712	332	083223	798
008622	307	024097	908	035604	224	051963	380	074139	155	083230	798
009087	164	024134	856	035611	224	051970	380	074245	139	083247	798
009131	487	025438	193	035628	224	051987	380	074313	139	083254	800
009148	164	026473	398	035635	224	052786	151	074337	139	086736	156
009155	487	026480	398	035642	458	052809	170	074344	139	086743	156
009223	287	026558	399	035659	458	052816	170	074702	492	086781	290
009360	116	026787	138	035666	141	052991	364	074726	492	086804	486
009377	427	026954	896	035680	141	053004	364	075150	224	087368	463
009407	116	026961	896	035697	141	057187	217	075181	224	087375	463
009483	427	026978	830	035710	141	057194	217	075211	461	087665	449
009513	379	026985	896	035727	151	057200	457	075389	358	087702	194
009537	379	026992	896	035826	199	059181	201	075402	358	087719	194
009681	194	027005	830	035840	199	059211	457	075419	358	087757	458
009698	194	027081	400	035864	456	059228	566	075471	448	087764	220
009933	380	027098	400	035949	451	059235	214	075488	563	087771	220
009940	380	027104	400	035956	451	059242	214	075495	195	087818	181
009957	380	027357	134	036014	305	059259	515	075501	195	087863	356
010861	285	027364	134	036021	305	059266	515	075518	195	087870	356
012865	236	027418	223	038025	394	059679	150	075525	501	087979	200
012872	236	027821	223	041742	548	059808	396	075532	501	088013	200
012889	509	027852	438	041827	211	059815	396	077734	514	088020	200
012902	460	027876	438	042794	542	059822	396	077741	514	088266	381
013046	463	028460	457	043562	164	059839	292	077758	514	088273	381
013060	463	030326	138	044163	454	060491	459	077765	566	089669	135
013657	481	030784	362	044187	200	060507	228	077796	363	089805	555
014166	381	031361	381	044200	200	060514	228	077802	363	090481	155
014395	229	031460	413	044255	230	060620	394	077819	363	090863	304
014609	556	031477	413	044279	279	061115	544	080338	359	090900	304
014814	397	031507	409	044286	279	061122	544	080345	359	091006	279
015286	542	031743	189	044293	279	061139	544	080352	359	091013	279

091112	161	096711	853	104935	074	114187	218	120324	939	124124	664
091129	381	096728	853	104942	074	114194	218	120362	940	124131	664
091136	381	096735	853	105628	194	114262	108	120386	939	124155	664
091518	825	097183	410	105710	395	114279	211	120423	857	124162	450
091525	825	097190	410	105727	395	114293	844	120430	857	124179	450
092188	848	097206	410	106175	899	114347	887	120454	909	125503	355
092195	848	097664	217	106182	899	114620	510	120898	186	125510	355
092201	848	097671	217	106205	920	114729	211	120904	186	125831	133
092218	841	098616	154	107691	801	114736	211	121130	408	126531	664
092225	886	098722	202	107707	801	114743	211	121147	408	126548	664
092300	836	098739	202	108094	478	115061	882	121154	408	126883	392
092317	836	099057	427	108117	478	115078	882	121161	408	126890	392
092324	811	099064	427	108292	956	115085	882	121178	408	126906	077
092355	847	099101	191	109138	896	115092	882	121338	408	126913	077
092393	850	100364	847	109145	896	115108	882	121352	413	128207	508
092409	850	100371	847	110233	557	115115	882	121406	555	129082	118
092416	851	100388	836	110240	557	115290	844	121437	555	129099	118
092423	851	100395	836	110356	550	115306	844	121963	833	129433	840
092430	851	100746	357	110363	550	115313	844	122014	942	129440	840
092447	851	100784	357	110417	118	115320	844	122021	942	129457	840
092836	432	100791	357	110424	118	115337	844	122045	858	129464	826
092850	095	100807	357	110431	118	115344	844	122083	114	129471	826
092881	095	100883	158	110448	499	115351	846	122106	114	129488	826
092911	208	100937	158	110455	499	115368	846	122168	954	129495	812
092942	095	100944	158	110462	118	115375	846	122205	304	129501	812
093048	205	100951	158	110530	499	115382	858	122212	304	129518	812
093062	205	101125	153	110554	499	115412	922	122236	194	129570	506
093086	454	101132	286	110745	141	115429	922	122243	194	129600	241
093093	356	101163	191	110752	141	115481	422	122557	187	129709	212
093659	130	101170	362	111117	338	115498	240	122564	187	129860	948
093697	130	101187	362	111452	560	115504	240	122663	811	129877	948
093963	294	101194	362	111841	181	115511	460	122687	811	129921	212
093994	235	101200	946	111858	181	115580	802	122717	427	130163	948
094007	235	101217	946	111865	181	115597	802	122731	330	130170	948
094014	294	101224	946	111872	216	115610	802	122748	330	130187	948
094137	170	101231	946	111896	216	115962	462	122823	958	131924	159
094182	393	101248	946	111902	170	115979	239	122830	958	131962	384
094229	170	101255	946	111919	170	116006	239	122854	958	132365	148
094236	170	101262	946	111957	106	116112	285	122861	958	132389	148
094649	363	101279	948	112268	106	116228	208	122878	512	133270	445
094663	363	101286	948	112305	186	116235	208	122885	512	133300	445
094687	362	101293	948	112312	186	116457	117	122984	427	133393	333
094786	244	101323	948	112336	186	116464	117	123080	833	134789	384
095226	154	101330	948	112343	186	116570	491	123295	958	134796	384
095264	390	101347	948	112367	136	116587	491	123301	958	134826	243
095288	390	101354	948	112626	438	116716	906	123745	849	134833	243
095615	230	101378	956	112671	116	117652	956	123769	849	134840	243
095998	393	101385	955	112695	438	117737	204	123776	849	134871	133
096018	393	101491	857	112701	133	117867	378	123783	849	134888	278
096476	822	101514	909	112718	116	117881	938	123882	948	134895	278
096483	822	101552	857	112732	133	118659	830	123899	948	134901	278
096544	929	101606	106	113302	115	118666	833	123936	955	135205	900
096551	929	101613	106	113319	115	119427	429	123943	956	135250	814
096568	929	102047	130	113678	231	119465	429	123974	776	135526	948
096575	929	103174	187	113753	844	119502	429	123981	776	135755	901
096582	929	103204	451	113760	844	119571	948	123998	776	135762	901
096599	929	103242	194	113791	845	119786	427	124001	776	135908	899
096667	853	103266	304	113975	240	120201	918	124018	776	135922	899
096674	853	103273	304	113982	800	120218	918	124025	776	135991	806
096681	853	103723	108	113999	800	120249	939	124070	654	136004	806
096698	853	103983	188	114019	800	120287	940	124087	654	136011	806
096704	853	104928	074	114170	218	120317	939	124117	654	136028	894



Inhalt für EAN-Code

SKU	Pag	142265	407	150130	794	156743	422	163604	836	170145	718
		142272	407	150284	796	156774	324	163611	836	170152	718
136035	894	142289	407	150291	794	156781	324	163628	836	170589	074
136042	894	142296	407	150307	794	157580	948	163635	836	170923	381
136059	894	142302	842	150420	318	157597	948	163642	811	172408	831
136073	808	142579	415	150437	318	157856	884	163666	811	172439	902
136318	175	142586	415	150468	318	158242	450	163727	920	172804	355
136325	175	142616	564	150475	318	158723	074	163741	896	172828	355
136899	392	142692	412	150635	076	158815	089	163758	896	173245	084
137391	835	142708	412	150673	076	158822	847	164823	393	173252	386
137681	129	142906	080	151649	946	158860	089	164847	393	174204	149
137827	555	142913	080	151656	946	158891	904	164878	080	174211	149
138237	084	142999	901	151663	946	158907	854	164953	228	174228	149
138251	386	143156	449	151687	948	159010	339	164960	228	174235	149
138275	108	143200	960	151694	948	159256	242	164977	207	174396	190
138305	170	143217	960	151700	948	159423	401	164984	207	174402	190
138374	428	143224	960	151717	948	159508	401	164991	357	174792	421
138510	901	144238	808	151724	948	159522	401	165004	357	174808	421
138596	274	144245	808	151731	946	159812	242	165011	198	174822	421
138602	274	144252	808	151748	946	159836	815	166247	204	174846	421
138619	274	144276	833	151755	948	159843	113	166285	366	174921	339
138633	276	144283	832	151762	948	159850	113	166322	203	174976	339
138640	276	144917	409	151779	948	159867	113	166360	203	175973	161
138657	276	145020	906	151786	948	159942	232	166889	219	176000	161
138978	798	145068	906	151793	946	159959	232	167121	424	176031	161
139012	794	145198	480	151861	948	159973	232	167152	424	176062	161
139029	794	145204	480	151946	946	159980	232	167244	226	176536	420
139098	129	145211	480	151953	946	159997	426	167251	226	176550	420
139425	114	145228	855	151960	948	160214	436	167268	226	177199	562
139432	114	145303	823	151977	948	160245	436	167398	226	177205	562
139470	890	145310	919	151991	948	160269	092	167404	226	179292	389
140179	307	145327	823	152004	948	160313	336	167411	226	179308	389
140186	307	145334	919	152851	451	160856	167	167497	110	179315	389
140193	307	145341	823	152875	305	160863	167	168036	813	179322	389
140230	159	145358	919	152899	305	161327	162	168050	813	179643	439
140339	235	146775	855	152912	305	161334	162	168111	813	179681	401
140599	459	146782	855	153162	888	161648	192	168135	813	179858	174
140605	229	146799	855	153179	888	161662	192	168326	180	180298	428
140612	229	147642	470	153193	888	161686	500	168357	180	180304	428
140629	229	147659	470	153209	888	161716	560	168364	180	180922	241
140711	162	147666	776	153926	946	161754	875	168753	222	180946	554
140728	162	147673	776	153933	946	161761	875	168777	222	180953	876
140759	162	147680	776	153940	946	161778	875	168852	245	182179	198
140841	315	147765	834	153957	948	161785	382	168869	245	183794	956
140872	315	147772	834	153964	948	161792	382	168906	231	186955	904
140902	315	147796	834	153971	948	161846	812	168913	455	186979	904
140933	315	147819	834	153988	948	161853	812	168920	367	187006	434
141046	458	148151	110	154008	955	162201	105	168937	367	187327	884
141053	220	148175	110	155142	323	162478	105	169576	718	187365	381
141060	220	148502	110	155227	323	162492	904	169583	718	187662	080
141794	074	148847	808	155722	796	162737	213	169590	718	187877	905
141800	074	148854	808	155791	318	162751	213	169606	718	187884	905
141817	074	148861	808	155869	318	163109	114	169613	718	187891	905
141855	074	148878	808	155968	109	163123	114	169620	718	187976	718
141893	175	148908	428	156026	109	163154	114	169637	718	187983	718
141909	175	148939	554	156033	109	163161	114	169644	718	187990	718
142050	427	149585	170	156682	080	163321	431	169705	718	188003	718
142067	330	149592	170	156699	080	163338	431	169712	718	188010	718
142081	427	149622	333	156705	422	163536	847	169729	718	188027	718
142098	330	149738	842	156712	324	163543	847	169736	718	188058	718
142241	415	149745	842	156729	422	163550	847	169972	718	188065	718
142258	415	150116	794	156736	422	163598	848	169989	718	188072	718

188089	718	190006	682	192758	632	197746	214	204628	664	209906	880
188096	718	190013	682	193359	768	197753	515	204635	664	211381	070
188102	718	190020	682	193366	768	198095	142	204888	476	211398	070
188119	718	190037	682	193373	768	198125	094	204895	476	211404	070
188126	718	190044	682	193380	768	198132	345	204949	541	211459	076
188195	718	190051	682	193403	768	198149	345	204956	541	211466	076
188911	946	190068	682	193410	768	198156	345	205281	111	211701	076
188928	946	190075	682	193427	768	198620	898	205298	111	211718	076
188935	946	190082	682	193434	768	198637	898	205304	111	211763	740
188942	948	190099	682	193458	768	198644	898	205311	111	211770	740
188959	948	190105	682	193465	768	199375	233	205977	312	211787	740
188966	948	190181	682	193472	768	199382	233	205984	312	211794	740
188973	948	191171	632	193489	768	199405	233	205991	312	211817	740
188980	954	191188	632	193519	768	199412	233	206004	312	211824	740
189031	956	191423	632	193526	768	200064	203	206011	312	212623	943
189062	956	191430	632	193533	768	200071	203	206028	312	212647	943
189093	955	191454	632	193540	768	200118	102	206035	312	213071	901
189109	955	191461	632	193946	479	200125	102	206042	312	213088	901
189536	682	191485	632	193991	479	200132	437	206196	786	213095	825
189574	682	191492	632	194172	080	200149	437	206202	786	213101	890
189581	682	191508	632	194189	080	200194	329	206219	786	213194	807
189598	682	191577	874	194196	080	200200	329	206226	786	213200	807
189604	682	191584	874	194202	080	200217	329	206233	786	213217	850
189611	682	191607	874	194257	718	200231	329	206240	786	213262	882
189628	682	191614	873	194295	110	200248	329	206387	086	213279	882
189635	682	191621	873	194301	718	200255	329	206394	086	213323	844
189642	682	191638	873	194677	125	200330	436	206622	238	213330	846
189659	682	191997	632	194684	125	200347	436	206639	238	213347	844
189666	682	192277	748	194806	074	200354	331	206680	113	213354	844
189673	682	192284	748	195483	872	200361	331	206820	113	213361	894
189680	682	192291	748	195490	872	200484	332	206875	113	213491	455
189697	682	192307	748	195506	872	200491	173	207155	455	213507	367
189703	682	192314	748	195704	376	200880	110	207162	365	213521	204
189710	682	192321	748	195711	376	200897	110	207186	365	213569	366
189727	682	192338	748	195728	376	200903	110	207216	210	213583	203
189734	682	192345	748	195735	376	200996	365	207582	552	214009	872
189741	682	192352	748	195742	376	201016	365	207599	552	214474	154
189758	682	192376	748	195759	376	201023	455	207834	093	214481	154
189765	682	192383	748	195766	376	201092	450	207841	093	214498	288
189772	682	192406	748	195773	376	201115	500	207858	093	214504	288
189789	682	192420	632	196190	284	201122	561	208398	172	214511	288
189796	682	192437	632	196206	284	201252	948	208541	740	214672	391
189802	682	192444	632	196220	284	201269	948	208558	740	214689	391
189819	682	192475	632	196688	426	201276	948	208565	740	214696	391
189826	682	192482	632	196695	426	201283	948	208572	740	215693	451
189833	682	192499	632	196701	325	201290	948	208589	740	215709	451
189840	682	192505	632	196718	325	201382	507	208596	740	215761	281
189857	682	192529	632	196770	120	201399	507	208640	740	215778	281
189864	682	192543	632	196787	120	202396	748	208657	740	215785	281
189871	682	192550	632	196992	089	202921	814	208664	740	215969	210
189888	682	192567	632	197302	104	202945	814	208671	740	216027	740
189895	682	192581	632	197319	104	203072	664	208688	740	216263	740
189901	682	192604	632	197326	104	203089	664	208695	740	216270	632
189918	682	192611	632	197333	104	203102	664	208701	740	216287	632
189925	682	192628	632	197500	237	203119	664	208725	740	216317	740
189932	682	192642	632	197524	237	203126	664	208732	740	216324	740
189949	682	192666	632	197654	189	203171	410	208794	442	216416	632
189956	682	192673	632	197661	189	203188	410	208817	192	216423	632
189963	682	192697	632	197708	457	203195	410	209036	954	217253	748
189970	682	192703	632	197715	214	204581	664	209043	954	218823	768
189987	682	192710	632	197722	214	204598	664	209845	828	218830	768
189994	682	192741	632	197739	214	204611	664	209852	828	218854	768



Inhalt für EAN-Code

SKU	Pag	223087	570	229485	066	236957	087	243566	365	246857	828
		223094	570	229492	066	236964	087	243597	210	246864	828
219875	190	223124	570	229508	066	237251	948	243665	632	246871	880
220772	768	223131	570	229515	066	237398	184	243818	798	246888	899
220789	768	223148	570	229676	705	237428	184	243825	798	246895	718
220796	768	223155	570	229683	705	237442	184	243849	798	246901	718
220802	768	223162	570	229706	704	237497	184	243924	315	246918	900
220826	632	223179	570	229720	704	237510	184	243931	315	246925	831
221489	125	223186	268	229768	704	237664	112	243948	315	246932	902
221496	125	223193	268	229782	704	237671	112	243986	782	246949	831
221502	828	223209	268	229997	794	237794	206	243993	782	246956	902
221519	828	223216	268	230580	794	237800	206	244013	782	246963	882
221595	957	223223	268	230702	254	237930	420	244181	784	246970	882
222097	070	223230	268	230726	254	238104	132	244198	784	246987	884
222103	070	223247	268	231129	394	238135	132	244204	784	246994	884
222110	070	223285	570	231228	117	238173	132	244235	958	247007	718
222257	954	223292	570	231259	117	238210	132	244242	958	247045	922
222509	674	223704	664	231273	117	238241	105	244259	958	247083	842
222523	674	223711	664	231297	117	238333	342	244549	654	247144	942
222530	674	223728	664	231341	090	238746	185	244556	654	247151	942
222547	674	223735	664	231372	090	238838	185	244563	654	247229	060
222554	674	223742	664	231396	090	238920	185	244570	654	247236	060
222561	674	223759	664	231433	090	238944	444	244587	654	247243	060
222578	674	223766	664	231471	320	238951	444	244594	654	247250	060
222585	674	223834	948	231495	320	238975	444	244624	090	247267	060
222592	674	223919	948	231556	124	239521	453	244648	090	247274	060
222608	674	223926	948	231563	124	239545	453	244662	320	247281	060
222615	674	223933	948	231570	124	239576	453	244808	758	247618	718
222622	674	223940	948	231587	124	239590	453	244822	758	247625	718
222639	674	224275	570	231594	124	239606	453	244846	758	247779	354
222646	674	224367	956	231600	124	239613	453	244853	758	247847	784
222653	674	224541	143	231631	708	240367	274	244884	319	247854	784
222660	674	224930	406	231662	708	240374	276	245041	914	247939	674
222677	674	224954	406	232041	129	241012	173	245072	914	247946	674
222684	674	224985	406	232690	121	241036	173	245089	914	247953	674
222691	674	224992	406	232713	121	241050	332	245096	914	247960	674
222707	674	225005	406	232720	121	241296	365	245102	914	247977	674
222714	674	225029	406	232744	121	241517	144	245331	503	247984	674
222745	570	225364	674	232966	322	241524	144	245348	503	247991	674
222752	570	226026	166	232980	322	241968	630	245393	503	248165	782
222769	570	226033	166	233031	322	241975	630	246390	784	248172	782
222820	943	226040	166	233062	310	241982	630	246451	718	248189	782
222837	943	226187	942	233079	310	241999	630	246468	718	248196	782
222882	570	226194	942	233192	310	242002	630	246499	718	248257	896
222899	570	226200	942	233215	310	242019	387	246505	718	248264	896
222912	570	226217	942	233321	310	242040	956	246512	718	248271	896
222929	570	227580	718	233352	310	242347	092	246529	718	248288	896
222936	570	227597	718	233666	387	242378	336	246536	718	248295	896
222943	570	227672	718	233765	311	242385	436	246543	718	248370	782
222950	570	227689	718	233772	311	242392	436	246550	718	248387	914
222967	570	227825	256	233826	311	242569	960	246567	718	248394	914
222974	570	227832	256	233833	311	242576	960	246574	718	248530	319
222981	570	229010	423	233840	387	242705	718	246581	718	248554	184
222998	570	229027	423	233970	311	243160	420	246598	718	248592	782
223001	570	229034	423	234007	311	243238	718	246604	718	248608	782
223018	570	229041	423	235455	091	243245	718	246611	718	248615	914
223025	570	229058	326	235486	091	243252	718	246628	718	248783	766
223032	570	229065	326	235516	091	243269	718	246796	815	248790	766
223049	570	229072	326	235547	091	243283	718	246819	856	248950	766
223056	570	229089	326	236841	836	243450	315	246826	856	248967	766
223063	570	229461	066	236858	836	243498	365	246833	908	248974	766
223070	570	229478	066	236865	811	243528	210	246840	908	248981	766

248998	766	250977	892	255682	936	259178	066	261188	286	266763	955
249001	766	251103	094	255781	928	259185	066	261195	174	266770	955
249018	766	251110	094	255804	928	259192	066	261287	916	267128	642
249025	766	251127	497	255934	280	259208	066	261294	916	267135	642
249032	766	251226	891	255941	280	259222	497	261331	912	267142	642
249049	766	251257	891	255989	383	259239	074	261355	912	267159	642
249056	132	251295	891	255996	718	259260	310	261362	912	267203	584
249063	132	251516	810	256030	718	259277	310	261379	912	267210	584
249070	132	251523	810	256047	718	259345	377	263434	078	267227	584
249087	132	251530	810	256061	718	259352	377	263441	078	267234	584
249186	960	251547	810	256078	718	259376	584	263519	294	267241	584
249193	960	251554	810	256085	718	259765	446	263632	144	267258	584
249209	960	251561	810	256092	718	259772	446	263649	144	267395	664
249216	960	251578	810	256115	718	259796	446	263656	144	267401	664
249223	960	251592	810	256122	718	259802	446	263663	078	267418	664
249230	960	252025	799	256146	718	259819	446	263670	078	267425	664
249247	960	252032	799	256429	140	259826	446	263687	078	267432	664
249254	960	252049	799	256436	140	259833	446	263700	078	267449	664
249261	958	252056	799	256443	140	259857	446	264523	150	267456	664
249278	958	252186	948	256528	948	259864	504	264547	150	267463	664
249285	958	252209	948	257235	377	259871	504	265278	479	267470	664
249292	958	252551	955	257242	377	259895	504	265285	479	267487	664
249308	958	252568	955	257617	584	259901	504	265292	543	267494	664
249315	958	252599	308	257624	584	259918	504	265575	402	267500	664
249322	960	252605	308	257631	584	259925	504	265643	402	267692	784
249339	960	252612	308	257648	584	259949	504	265803	289	267715	664
249452	906	252629	308	257655	584	259956	504	265827	289	267722	664
249469	906	252971	740	257662	584	259963	558	265841	289	267739	664
249476	906	252988	740	257686	584	259970	558	265896	584	267746	664
249483	906	252995	740	257709	584	259994	558	265957	066	267760	383
249490	906	253008	740	257716	584	260006	558	265971	252	267777	690
249506	906	253015	740	257730	584	260013	196	265988	252	267784	690
249513	906	253381	954	257747	584	260020	196	265995	252	267791	690
249520	906	253398	956	257792	584	260044	196	266008	252	267807	690
249629	718	253404	955	257839	584	260051	196	266015	252	267869	786
249711	784	253411	946	257846	584	260068	504	266022	252	267876	786
249728	784	253428	948	257877	584	260075	504	266121	584	267883	786
249827	803	253435	948	257990	584	260082	504	266145	584	267890	786
249834	803	253442	948	258027	584	260136	558	266183	584	267906	786
250106	417	253459	948	258140	584	260235	558	266251	956	267913	786
250113	417	253466	956	258171	584	260242	558	266282	954	267920	782
250120	417	253480	955	258232	584	260327	446	266299	956	267937	782
250137	417	253497	956	258256	584	260334	446	266305	956	267944	782
250304	170	253558	674	258270	780	260341	446	266497	762	267951	782
250311	170	253589	072	258287	321	260358	446	266503	762	267968	748
250328	170	253596	072	258300	656	260433	504	266510	762	267975	748
250335	170	253664	062	258461	760	260440	504	266527	762	267982	786
250342	170	253671	062	258478	760	260457	558	266534	762	267999	786
250359	170	253688	257	258751	070	260464	558	266541	762	268002	786
250403	690	253695	374	258768	070	260471	196	266558	762	268071	387
250410	690	253886	654	258775	070	260488	196	266565	762	268088	780
250427	690	253893	654	258874	531	260600	414	266572	762	268095	387
250434	690	254272	258	258881	473	260617	414	266589	762	268101	321
250441	690	254289	258	258898	083	260624	414	266596	762	268118	630
250458	690	254319	878	258904	531	260631	414	266602	762	268149	630
250816	889	254388	878	258911	473	260648	414	266657	762	268156	916
250823	889	254944	570	258928	083	260655	414	266671	762	268163	916
250854	858	255019	254	259017	077	260662	414	266688	762	268170	916
250878	868	255514	927	259048	445	260679	414	266701	762	268187	916
250885	868	255521	927	259062	445	260853	584	266725	762	268194	916
250946	845	255651	936	259154	066	260860	584	266732	762	268200	916
250953	892	255668	936	259161	066	261164	286	266756	955	268217	630

Inhalt für EAN-Code

SKU	Pag	270180	642	271538	321	276274	710	282145	389	283678	710
		270197	642	271545	321	276281	710	282152	389	283685	710
268231	630	270203	642	271590	948	276304	642	282169	389	283692	710
268293	845	270210	642	271606	948	276311	642	282176	389	283708	710
268309	845	270241	258	271613	948	276328	584	282244	893	283715	710
268316	845	270258	258	271620	946	276335	632	282251	893	283722	710
268347	858	270265	258	271637	948	276342	632	282633	584	283739	710
268354	858	270272	258	271644	946	276366	570	282640	584	283746	710
268361	858	270289	258	271712	642	277004	930	282657	584	283753	710
268422	878	270296	258	271750	642	277011	930	282664	584	283760	710
268439	878	270302	258	271880	375	277028	930	282671	584	283777	710
268989	927	270319	258	271897	375	277035	930	282688	584	283784	435
268996	927	270326	258	272030	411	277219	389	282695	584	283791	100
269009	926	270333	258	272078	476	277226	389	282701	584	283807	100
269023	926	270340	258	272085	541	277233	389	282718	584	283814	100
269115	814	270357	258	272108	912	277240	389	282725	584	283821	100
269122	814	270364	258	272139	166	277257	389	282749	584	283852	584
269139	828	270371	258	272238	498	277288	302	282756	584	283920	690
269146	828	270388	258	272245	553	277370	102	282770	584	283937	690
269153	831	270395	258	272375	955	277387	102	282787	584	283944	690
269160	902	270401	258	272382	955	277394	102	282824	584	284002	088
269221	845	270449	658	272429	958	277417	317	282848	584	284019	088
269313	842	270456	658	272436	958	277790	948	282862	584	284286	344
269320	842	270463	658	272443	958	277813	948	282879	584	284309	526
269337	072	270470	658	272450	958	277912	632	282886	584	284316	496
269351	072	270487	658	272467	958	277929	632	282893	584	284330	344
269375	072	270494	658	272474	654	277967	524	282909	584	284354	526
269382	072	270500	658	272481	654	278148	869	282916	584	284361	496
269399	374	270517	658	272498	654	278704	317	282923	584	284460	085
269405	374	270524	658	272504	654	279312	527	282930	584	284477	386
269412	257	270531	658	272511	654	279596	734	282947	584	284484	538
269429	257	270548	658	272528	654	279602	734	282954	584	284491	386
269436	062	270586	258	272535	654	279626	734	282961	584	285061	066
269443	062	270593	258	272542	654	279633	734	282978	584	285078	066
269450	062	270661	254	273167	748	279640	734	282985	584	285085	082
269467	062	270678	254	273174	748	279671	734	282992	584	285092	082
269474	468	270692	632	273631	337	279688	734	283029	584	285108	402
269481	468	270715	258	273648	099	279695	734	283036	584	285115	402
269498	468	270876	632	273655	433	279701	734	283043	584	285122	122
269504	941	270883	632	273662	522	279718	734	283050	710	285139	128
269634	704	270920	948	273679	494	279725	734	283067	710	285146	128
269696	941	270937	632	273693	343	279770	122	283104	584	285153	128
269702	941	270944	946	273709	343	279794	122	283111	584	285160	128
269719	941	270951	948	273914	388	279800	539	283142	570	285184	150
269726	941	270968	954	273945	388	280233	734	283180	570	285191	150
269733	941	270975	956	274508	706	280240	734	283258	710	285207	294
269825	254	271002	258	274515	706	280998	416	283333	475	285214	310
269832	060	271125	658	274768	756	281001	416	283524	710	285238	317
269849	060	271187	646	274775	756	281568	128	283531	710	285283	388
269856	066	271194	646	274782	756	281582	128	283548	710	285290	388
269863	066	271200	646	275178	102	282008	584	283555	710	285306	388
269870	066	271217	646	275215	102	282015	584	283562	710	285313	388
269986	446	271293	145	275369	083	282022	584	283579	710	285320	411
270005	504	271309	145	275376	083	282039	584	283586	710	285337	539
270012	558	271316	145	275383	083	282046	584	283593	710	285344	539
270029	196	271385	100	275543	182	282053	584	283609	710	285351	690
270036	446	271392	100	275567	182	282084	553	283616	710	285368	690
270043	196	271408	100	275581	182	282091	498	283623	710	285375	690
270050	196	271422	100	276182	698	282107	099	283630	710	285382	690
270104	954	271439	435	276205	926	282114	099	283647	710	285399	690
270111	954	271446	690	276243	698	282121	389	283654	710	285405	690
270173	642	271453	690	276267	710	282138	389	283661	710	285412	748

285429	748	286396	584	288260	350	292922	584	297255	648	302614	690
285436	748	286402	584	288277	350	292939	654	297262	648	302621	690
285443	748	286419	584	288338	584	292953	654	297279	648	302744	690
285450	820	286426	584	288345	954	293004	446	297743	291	302751	690
285467	820	286433	584	288383	955	293172	885	297750	291	302768	690
285474	820	286440	584	288390	126	293189	895	297767	157	302942	698
285481	820	286495	584	288406	126	293196	895	297781	157	302959	698
285498	820	286501	584	288420	126	293202	895	298597	877	302966	698
285504	820	286518	584	288437	126	293387	870	298610	877	302973	698
285511	821	286525	584	288444	126	293394	870	299402	316	302980	698
285528	821	286532	584	288451	126	293417	870	299419	316	302997	698
285535	821	286549	584	288475	126	293424	870	299617	528	303000	698
285542	889	286594	698	288482	126	293646	443	299624	528	303017	698
285559	889	286600	698	288543	956	293653	351	300436	278	303062	960
285566	956	286662	548	289151	471	293660	351	300443	278	303079	960
285573	956	286679	548	289168	471	293684	527	300498	584	303086	960
285580	958	286686	548	289212	946	293691	527	300504	584	303093	960
285597	958	286716	865	289229	946	293769	296	300511	584	303314	314
285603	958	286723	865	289236	948	293776	296	300528	584	303321	314
285610	958	286730	865	289243	948	293783	296	300535	584	303390	958
285627	958	286747	865	289250	948	293790	296	300542	584	303406	958
285634	958	287072	389	289281	584	294001	885	300641	893	303499	584
285641	958	287300	418	289298	584	294025	885	300658	893	303505	584
285658	958	287317	418	289304	584	294032	885	300764	584	303512	584
285665	958	287560	382	289489	340	294049	885	300801	078	303529	584
285672	958	287577	382	289496	340	294766	423	300818	078	303536	584
285689	958	287584	382	289786	168	294803	423	300825	078	303543	584
285696	958	287591	385	289861	168	294810	326	301051	530	303550	584
285702	958	287607	385	289878	168	294827	326	301068	530	303567	584
285719	958	287614	385	289908	168	295213	532	301075	530	303574	584
285726	958	287621	385	289915	168	295473	539	301525	322	303581	584
285887	960	287638	385	289939	168	295497	539	301532	322	303598	584
285894	960	287645	385	290614	584	295503	539	301594	958	303604	584
285900	960	287652	407	290621	570	295510	474	301624	960	303611	584
285917	960	287669	407	290775	309	295534	474	301631	960	303628	584
285924	960	287676	407	290799	309	295541	474	301648	960	303635	584
285993	584	287683	827	290812	309	296197	948	301655	960	303642	584
286006	584	287690	827	290836	309	296210	948	301662	960	303659	584
286051	584	287706	827	290959	525	296302	584	301679	960	303666	584
286068	584	287713	827	290966	525	296333	702	301686	960	303673	584
286075	584	287720	827	291093	475	296340	702	301693	960	303680	584
286082	584	287737	827	291109	475	296357	702	301709	960	303697	584
286099	584	287768	400	291345	071	296364	702	301716	960	303703	584
286105	584	287775	400	291376	071	296456	664	302225	407	303710	584
286112	584	287782	400	291406	071	296463	664	302232	407	303727	584
286129	584	287843	734	291789	419	296678	540	302256	656	303734	584
286167	584	287850	734	291796	419	296685	540	302263	656	303741	584
286204	584	287867	734	292076	183	296746	100	302270	656	303789	584
286211	584	287874	734	292083	183	296753	100	302287	656	303796	584
286228	584	287881	734	292090	183	296869	955	302294	656	303802	584
286259	584	287898	734	292113	183	296876	955	302348	570	303819	584
286266	584	287904	734	292205	258	297101	295	302355	570	303826	584
286297	584	287911	734	292236	258	297149	295	302362	570	303833	584
286303	584	287928	734	292250	258	297163	648	302379	570	303895	060
286310	584	287935	734	292403	435	297170	648	302539	690	304038	958
286327	584	287942	734	292410	435	297187	648	302546	690	304045	958
286334	584	287959	654	292441	495	297194	648	302553	690	304113	504
286341	584	287966	654	292458	495	297200	648	302560	690	304120	558
286358	584	288147	734	292465	495	297217	648	302577	690	304137	345
286365	584	288208	954	292472	495	297224	648	302584	690	304144	094
286372	584	288215	954	292830	300	297231	648	302591	690	304151	497
286389	584	288239	956	292847	300	297248	648	302607	690	304168	546



Inhalt für EAN-Code


SKU	Pag	306445	278	307404	126	311364	341	314198	520	318714	904
		306452	540	307411	126	311661	864	314204	482	318721	904
304366	066	306469	540	307428	126	311678	864	314228	346	318820	873
304373	066	306513	316	307435	126	311685	864	314235	346	318837	806
304380	066	306520	316	307442	452	311708	864	314303	317	319568	312
304397	066	306537	102	307459	452	311715	867	314334	443	319575	312
304403	066	306544	102	307466	452	311760	405	314716	328	319582	312
304410	066	306551	102	307473	452	311777	405	314723	328	319650	748
304427	066	306575	258	307480	452	311784	405	314815	352	319667	748
304434	066	306582	258	307497	452	312118	774	314822	352	319674	748
304441	066	306599	258	307503	452	312125	774	314921	064	319681	748
304458	066	306605	258	307510	584	312132	774	314938	064	319704	890
304465	066	306612	258	307527	584	312156	774	315805	360	319797	316
304472	066	306629	258	307534	584	312163	774	315812	360	319803	316
304489	374	306636	258	307541	584	312170	774	316048	888	319810	831
304496	374	306643	258	307558	584	312323	298	316055	888	319827	902
304502	374	306650	258	307565	584	312330	298	316192	707	320434	584
304519	257	306667	258	307572	584	312347	298	316208	707	320441	584
304526	257	306674	258	307589	584	312354	298	316215	707	320458	584
304533	257	306681	258	307596	584	312361	298	316239	707	320465	584
304540	062	306698	258	307602	584	312378	298	316307	584	320472	584
304557	062	306780	895	307619	956	312477	353	316680	350	320489	584
304564	062	306797	895	307626	956	312491	353	316697	350	320496	584
304571	062	306803	895	307695	060	312507	353	316772	797	320502	584
304588	062	306810	419	307701	060	313191	748	316871	859	320519	584
304595	062	306827	419	307756	760	313207	748	316895	859	320526	584
304601	446	306834	885	307855	955	313252	440	316901	859	320533	584
304618	504	306841	885	307862	955	313283	348	317007	350	320540	584
304625	558	306858	885	307879	954	313290	348	317090	397	320557	584
304632	196	306865	885	307886	954	313313	533	317106	397	320564	584
304649	546	306872	885	308227	895	313320	488	317113	293	320571	584
304694	060	306889	948	308234	895	313344	480	317120	293	320588	584
304700	060	306896	948	309262	334	313351	480	317137	545	320595	584
304717	060	306940	443	309279	334	313368	480	317144	545	320601	584
304724	060	306957	351	309286	334	313412	843	317151	484	320618	584
304731	060	306964	351	309798	178	313429	843	317168	484	320625	584
304748	060	306988	524	309804	178	313436	843	317243	102	320717	584
304915	534	306995	099	309811	178	313443	843	317250	102	320724	584
304922	534	307008	099	309866	866	313450	843	317267	107	320731	584
305264	490	307015	385	309873	866	313467	838	317274	107	320748	584
305271	490	307022	385	310107	472	313474	838	317281	107	321172	098
305288	096	307039	385	310114	472	313481	838	317489	317	321509	423
305295	096	307046	385	310121	472	313498	838	317496	317	321516	326
305325	096	307053	385	310138	404	313504	838	317502	317	321523	326
305349	483	307060	385	310145	404	313511	839	317564	845	321530	423
305431	954	307077	958	310152	404	313528	839	317571	845	321547	382
305486	954	307084	958	310589	123	313535	839	317793	100	321554	382
305592	541	307091	958	310596	123	313542	839	317809	435	321561	382
305608	584	307107	958	310602	123	313559	839	317816	524	321578	452
305615	584	307114	958	310664	441	313566	839	317823	495	321585	541
305622	948	307121	958	310671	349	313771	107	317908	296	321592	296
305639	948	307138	958	310688	349	313788	107	317915	296	321615	296
305813	786	307145	664	310787	396	313894	074	317953	584	321622	920
305837	786	307152	664	310800	164	314013	058	317960	584	321639	904
305844	760	307169	827	310817	487	314037	058	317977	584	321646	845
305851	760	307176	827	310886	317	314099	425	317984	584	321653	584
306346	309	307183	389	310893	317	314105	425	317991	584	321660	276
306360	309	307190	389	311265	958	314129	425	318264	270	321677	584
306384	309	307206	296	311272	958	314136	425	318516	912	321684	274
306407	309	307213	296	311319	441	314143	176	318523	912	321691	845
306421	960	307244	258	311340	341	314167	176	318691	880	321707	276
306438	278	307251	664	311357	341	314174	176	318707	880	321714	584

321721	584	322346	690	323961	726	326856	842	327969	322	328584	838
321738	274	322353	880	323985	726	326863	827	327976	322	328591	838
321745	276	322360	690	324005	726	326870	827	327983	322	328607	838
321752	274	322377	690	324272	718	326887	810	327990	058	328614	867
321769	276	322384	880	324289	718	326894	810	328003	058	328621	859
321776	274	322391	690	324296	718	326900	888	328010	282	328638	859
321783	080	322407	825	324302	718	326917	888	328027	282	328645	859
321790	584	322414	890	324319	718	326924	888	328034	282	328652	843
321806	584	322421	890	324326	718	326931	888	328041	282	328669	843
321813	080	322438	880	324333	718	326955	844	328058	282	328676	843
321820	584	322452	880	324340	718	326962	830	328065	282	328683	958
321837	584	322483	880	324357	718	326979	846	328072	282	328690	958
321844	584	322506	880	324364	718	326986	844	328089	282	328706	958
321851	904	322537	880	324371	718	326993	844	328096	282	328713	958
321868	904	322544	880	324388	718	327365	168	328102	107	328720	958
321875	904	322551	880	324395	718	327372	168	328119	107	328737	958
321882	904	322568	880	324401	718	327389	168	328126	107	328744	958
321899	584	322575	880	324418	718	327396	168	328133	107	328751	958
321905	904	322582	880	324425	718	327402	168	328140	298	328768	958
321912	584	322599	880	324807	726	327419	168	328157	298	328775	958
321929	904	322605	848	324814	726	327426	168	328164	536	328782	958
321936	584	322612	880	324821	726	327433	168	328171	536	328799	317
321943	584	322629	828	324838	726	327440	168	328188	328	328805	317
321950	904	322636	828	324845	726	327457	168	328195	328	328812	317
321967	584	322643	828	324852	726	327471	760	328201	341	328829	906
321974	584	322650	828	324869	726	327488	760	328218	341	328836	906
321981	904	322667	350	324876	726	327495	760	328225	341	328942	282
321998	584	322674	350	324883	726	327501	786	328232	348	328959	282
322001	584	322681	828	324890	726	327518	786	328249	348	328966	282
322018	912	322698	350	324906	726	327525	584	328256	348	328973	282
322025	584	322704	828	324913	726	327532	584	328263	348	328980	282
322032	584	322711	312	324920	726	327549	584	328270	440	329260	282
322049	912	322728	850	324937	726	327556	584	328287	440	329444	616
322056	584	322735	850	325620	930	327563	270	328294	488	329451	616
322063	584	322742	435	325637	930	327570	270	328300	488	329468	616
322070	584	322759	495	325644	930	327600	270	328317	533	329475	616
322087	698	322766	100	325651	930	327686	270	328324	533	329505	616
322094	698	322773	100	325668	930	327693	270	328331	123	329512	616
322100	698	322780	100	325675	930	327723	797	328348	123	329529	616
322117	912	322797	100	325682	930	327730	797	328355	123	329536	616
322124	698	323527	726	325699	930	327747	797	328362	353	329574	616
322131	912	323534	726	325705	930	327754	748	328379	334	329581	616
322148	912	323541	726	325712	930	327761	748	328386	334	329598	616
322155	831	323558	726	325729	930	327778	404	328393	334	329604	616
322162	912	323589	726	325736	930	327785	404	328409	334	329635	616
322179	831	323596	584	325750	584	327792	404	328416	334	329642	616
322186	831	323602	726	325767	584	327808	334	328423	334	329666	616
322193	831	323619	726	326610	946	327815	334	328430	349	329673	616
322209	831	323633	726	326627	842	327822	334	328447	349	329703	616
322216	880	323640	726	326634	842	327839	094	328454	349	329710	616
322223	902	323657	726	326689	878	327846	094	328461	349	330358	616
322230	880	323671	726	326696	878	327853	345	328478	441	330365	616
322247	902	323688	726	326702	878	327860	345	328485	343		
322254	902	323718	726	326719	878	327877	497	328492	360		
322261	902	323725	726	326726	878	327884	157	328508	864		
322278	902	323732	726	326733	878	327891	291	328515	864		
322285	858	323763	726	326740	878	327907	485	328522	839		
322292	858	323770	726	326757	878	327914	485	328539	839		
322308	858	323794	726	326788	855	327921	425	328546	839		
322315	858	323800	726	326795	808	327938	425	328553	839		
322322	690	323817	726	326801	808	327945	405	328560	839		
322339	690	323831	726	326849	842	327952	322	328577	839		

Liste der Farbtöne



Transparent




Weiß



Chrom Nuanciert



Stahl



Silber



Chrom




Zement



Aluminium




Grau



Nickel



Rauchglas




Granit



Blei



Anthrazit



Schwarz



Elfenbein



Amber



Alabaster



Beige



Leinwand



Holz




Taubengrau




Seil



Gold



Messing




Kupfer



Kaffee



Brüniert



Rost

Anmerkungen

Die abgebildeten Farbtöne dienen der Veranschaulichung. Die Farbtöne unterliegen Schwankungen, die auf die Art des verwendeten Materials und seine Verarbeitung zurückzuführen sind, wodurch sich das Aussehen des Materials verändern kann.

Technische Ikonen



Schutzklasse I Schutz gegen Stromschlag garantiert durch Hauptisolierung und Schutzleiter (Erdungskontakt), mit der Metallstruktur der Lampe verbunden. Der Erdungskontakt ist obligatorisch.



Schutzklasse II Schutz gegen Stromschlag garantiert durch Hauptisolierung und Doppelisolierung oder Verstärkungsisolierung. Der Erdungskontakt ist nicht obligatorisch.



Schutzklasse III Schutz gegen Stromschlag garantiert durch ganz niedrige Spannungszuführung (unter 50 Volt). Erdung ist nicht notwendig.



Gerät nicht geeignet für direkte Montage auf normalerweise entzündliche Oberflächen.



Das CE-Zeichen zeichnet Produkte aus die mit den europäischen Normen übereinstimmen.

Symbole



Leuchtmittel inbegriffen.



Artikel mit LED-Leuchten: extrem niedriger Verbrauch, klares und konzentriertes Licht, lange Lebensdauer.



Schalter im Lichtkörper integriert.



Gerät mit Touch-Schalter, Einschaltung und Einstellung mit Fingertouch auf den Lichtkörper.



Gerät mit Leistungseinsteller.



Lampe mit integrierter USB-Buchse.



Up-Light inkludiert.



Hightech-Produkt mit hochwertigen Materialien, gedacht für einen professionellen Einsatz.



Artikel mit UGR-Wert.



Artikel zum Streichen und Lackieren geeignet.



Schutzart.



Artikel aus Edelstahl 316.



Leuchten mit Bewegungsmelder PIR (Passive InfraRED).



Aufladbare AKKU-Leuchte.

Anmerkungen

-Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise ohne MwSt.

-Ideal Lux s.r.l. behält sich das Recht vor, in jedem Moment und ohne vorherige Ankündigung, notwendige Änderungen, die zu einer Qualitätsverbesserung der im Katalog enthaltenen Artikel führen, vorzunehmen. Zur Prüfung der neuesten Versionen, konsultieren Sie bitte die Dokumentation auf der Website (www.ideal-lux.com).

-Unsere Produkt in Klasse I und II funktionieren mit einer nominalen Voltstärke von 220-240 Vac 50/60 Hz. All unsere Produkte entsprechen den EU Richtlinien.

-Wenn separat, als "optional" gekauft, ist der DIMMBARE TRANSFORMATORE bereits im Produkt mitinbegriffen, als Ersatz für den standart driver on-off: es wird nur ein driver gestellt.

-Die im Katalog angegebenen Wattleistung bezieht sich auf die NOMINALE Leistung des Artikels einschließlich Leuchtmittel und Treiber, sofern

mitinbegriffen. Die Lumen-Angaben für Leuchten mit LED integriert entsprechen Nennwerten. Für die effektiven Lumen-Angaben der einzelnen Leuchten sind die entsprechenden Fotometrien zu konsultieren.

-Der UGR-Wert ist kein Merkmal des Geräts, sondern ein Merkmal der Installation. Die in diesem Katalog angegebenen UGR-Werte wurden unter Berücksichtigung einer idealen Installation berechnet und sind in Gruppen zusammengefasst <10 <13 <16 <19 <22. Es wird empfohlen, den spezifischen UGR entsprechend Ihrer Installation zu berechnen.

-Die Lebensdauer der LED-Leuchtmittel aller Artikel im Katalog bezieht sich auf den L70B50-Wert, sofern nicht anders angegeben.



Ideal Lux s.r.l.

Headquarter

Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano – Venezia
P.I. / C.F. 02420040277
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

Warehouse

Via delle Industrie, 8/D
30036 Santa Maria di Sala – Venezia
8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

E info@ideal-lux.com

T +39 041 5790500

F +39 041 8872349

© [ideal.lux](https://www.ideal-lux.com)

f Ideal Lux

www.ideal-lux.com

Community Design Pending Nr. 001996372 002194993 002621862 002943449 003734342 004558609 006083655

Copyright 2024 © IDEAL LUX S.r.l. – All rights reserved – Tutti i diritti sono riservati



