Suspensions, Plafonniers, Appliques, Lampes de table,
Lampadaires, Systèmes, Bandes et supports LED,
Projecteurs, Rails, Lampes à encastrer, Bollard, Ampoules,
Accessoires / Intérieur, Extérieur / Minimal, Décoratif,
Architectural / **Lumière et design au service des gens.**

# Light up your 2025.

ideal lux®

ideal lux®

# Index


Index alphabétique 004

Index typologies 008

Présentation de l'entreprise 032


## Intérieur


 Suspensions 050

 Plafonniers 236

 Appliques 356

 Lampes de table 448

 Lampadaires 490

 Systèmes 536

 Bandes et supports LED 642

 Projecteurs et rails 660

 Lampes à encastrer 718


## Extérieur


 Suspensions et plafonds 800

 Appliques 814

 Bollard et lampes de table 860

 Projecteurs 912


 Retrait 928


## Ampoules


 Ampoules et accessoires 942

 Index des familles 962

Index des codes 978




# Flam

Pag 80


Abc 99
Acqua 903
Admiral 347
Agos 882
Ali 387
A-Line 125
Alma 394
Amadeus 219
Ampolla 116
Andromeda 847
Angolo 334
Angolo 476
Angolo 500
Apollo 832
Arca 612
Arcadia 881
Archimede 127
Argo 845
Aria 152
Arizona 156
Arizona 278
Armony 348
Atena 900
Atlas 332
Atom 843
Atrium 279
Audi-10 186
Audi-80 187
Avion 177
Axel 478
Axel 526
Balance 371
Barber 415
Base 833
Basic 770
Bean 402
Bento 728
Bergen 183
Binomio 337
Binomio 429
Birds 105
Birds 327
Birds 421
Birds 473
Birds 497
Bistrò 184
Bit 930
Blanche 214
Blossom 146
Blues 796
Boa 171
Boeing 896
Bon Bon 231
Bonne Nuit 406
Book 411
Bow 396
Box 367
Breeze 133
Brigitta 229
Bubble 812
Bubble 854
Byte 696
Caesar 209
Camerino 388
Canapa 235
Candy 158
Candy 280
Candy 469
Cantina 137
Cantina 426
Carlton 203
Carlton 355
Carlton 439
Carta 170
Carta 282
Carta 385
Carta 468
Carta 519
Casanova 226
Celine 270
Chalet 234
Chalet 444
Chalet 484
Cima 857
Cima 910
Circus 75
Citrus 119
Click 370
Clio 806
Clio 856
Clio 908
Clip 369
Cloud 284
Clown 160
Cocktail 141
Coco 181
Colonna 533
Colossal 216
Comet 520
Cometa 852
Comfort 512
Compo 343
Cono 138
Copernico 110
Corolla 285
Corte 215
Corte 441
Cosmo 907
Cosmopolitan 333
Cotton 159
Cotton 281
Cover 364
Craft 91
Craft 374
Craft 510
Crown 66
Cube 370
Cute 868
Cylinder 190
Cylinder 532
Daddy 524
Dafne 857
Dafne 911
Daisy 342
Danieli 228
Dedra 859
Deep 768
Delta 372
Desk 90

# Index alphabétique


Desk 374
Deva 538
Diamond 102
Diamond 466
Diesis 126
Diesis 459
Diesis 511
Display 700
Dna 174
Dodo 414
Doge 227
Doris 876
Dorsale 522
Down 858
Dream Big 176
Driftwood 235
Driftwood 484
Driftwood 526
Dubai 208
Dubai 353
Dubai 439
Duchessa 487
Dynamic 734
Dynamite 96
Dynamite 312
Dynamo 401
Easy 458
Easy 511
Echo 376
Eclissi 433
Edison 120
Edison 416
Edo 475
Edo Outdoor 901
Ego 494
Ego 558
Elio 820
Elio 926
Empire 179
Enya 872
Eos 686
Equinoxe 108
Equinoxe 425
Equinoxe 499
Eris 135
Essence 88
Essence 390
Etere 829
Etere 904
Eva 504
Evasione 207
Fade 147
Febe 858
Felix 849
Fiesta 813
Filo 84
Filo 392
Filo 456
Filo 502
Firenze 230
Firenze 444
Firenze 485
Firenze 535
Fisherman 136
Fix 366
Flam 80
Flash 380
Floor 933
Florian 220
Florian 442
Fluo 626
Flut 143
Fly 248
Focus 398
Folk 151
Fox 678
Frame 76
Frame 247
Frame 501
Frida 120
Frida 419
Funky 794
Futura 460
Futura 514
Galaxy 104
Game 742
Gas 823
Gas 891
Gea 436
Geko 275
Gemini 60
Gemini 272
Gim 414
Ginger 515
Gingle 274
Gioconda 224
Gioconda 443
Giove 848
Glim 321
Glim 695
Glory 155
Glory 276
Goose 400
Gourmet 331
Gravity 937
Gretel 185
Groove 776
Gru 454
Gun 810
Gun 834
Halo 258
Harem 233
Harem 446
Haunt 190
Hermes 338
Holly 128
Hotel 437
Hub 891
Hulahoop 74
Ice 118
Igor 101
Igor 420
Iko 840
Indio 931
Inside 927
Io 399
Ipotesi 873
Iride 269
Itaca 880
Jazz 794
Jedi 894
Justine 231
Kali 481
Karma 150
Karol 246
Karousel 92
Kelly 462
Keope 832
Kepler 111
Kepler 422
King 200
King 346
Klimt 527
Koala 920
Komodo 408
Konse 115
Kubiko 306
Kuky 139
Kurt 889
Lana 153
Lana 298
Landing 938
Lawyer 464
Leaves 112
Led Panel 782
Lena 153
Level 276
Lift 514
Lika 311
Lika 784
Linea 838
Lingotto 100
Lingotto 335
Lingotto 477
Link 3-Phase 708
Link 1-Phase 714
Linus 375
Linus 624
Lite 405
Litio 821
Litio 926
Lolita 870
London 479
London 529
Look 78
Look 300
Look 381
Look 506
Look 698
Lord 146
Lounge 794
Lucciola 94
Luce Max 161
Lugano 119
Lumiere 178
Lumiere 341
Lumiere 465
Lumiere 496
Luna 804
Luna 878
Luxor 206
Madame 188
Magnolia 353
Make-Up 395
Manhattan 142
Mapa 168
Mapa 282
Mapa 384
Mapa 470
Mapa Clear 166
Mapa Max 161
Mapa Mini 164
Mapa Plus 162
Maracas 330
Maracas 424
Marte 902
Martinez 202
Martinez 354
Medea 853
Mercurio 902
Metro 133
Mib 812
Mignon 467
Milk 140
Millennium 210

# Index alphabétique


Minimal 418
Minor 97
Mint 182
Miracle 67
Mirror-10 396
Mirror-20 397
Mix Up 130
Mix Up 290
Mix Up 508
Moby 134
Monet 211
Mood 307
Moonlight 351
Moris 366
Mouse 316
Mouse 412
Mouse 694
Mr Jack 121
Multiflex 328
Nabucco 204
Napoleon 222
Negresco 218
Negresco 442
Nemo 172
Net 114
Neve 350
Newton 426
Newton 516
Ninfea 339
Ninfea 431
Ninfea 471
Nitro R. 302
Nitro S. 304
Nodi 175
Nodi 322
Nodino 323
Nordik 189
Nordik 436
Nordik 480
Nordik 532
Norma 232
Nova 780
Oak 82
Oak 310
Oby 317
Oby 415
Ocean 270
Octopus 329
Off 764
Office 640
Oil 122
Omega R. 819
Omega S. 819
One 756
Onion 117
Opera 198
Opera 440
Opera 486
Opera 534
Oracle 74
Oracle Slim 68
Oracle Slim 242
Origami 144
Ovalino 157
Ovalino 284
Ovalino 382
Oz 64
Oz 244
Oz 362
Oz 452
O-Zone 818
O-Zone 916
Page 403
Pagoda 525
Pan 191
Pan 430
Park 936
Pashà 205
Pashà 345
Pashà 438
Paul 382
Pegaso 212
Pegaso 441
Pegaso 489
Peggy 365
Penta 340
Penta 431
Perlage 106
Perlage 324
Perlage 423
Perlage 473
Perlage 498
Perline 105
Peter 445
Petit 314
Piano 409
Ping Pong 336
Ping Pong 428
Ping Pong 472
Ping Pong 505
Pipe 404
Pivot 455
Planet 288
Play 313
Play 778
Plissè 152
Polar 853
Polka 797
Polly 518
Pop 95
Posta 368
Pouche 365
Pov 692
Prato 474
Pretty 388
Privè 389
Probe 410
Profilo 320
Pulsar 903
Punto 836
Pure 864
Quark 760
Queen 488
Queen 534
Quick 662
Radio 417
Rain 201
Rain 352
Ray 260
Regol 528
Relax 268
Retrò 397
Rex-1 850
Rex-2 851
Rex-3 851
Rhapsody 93
Riflesso 395
Rocket 941
Rocket Mini 940
Rocket Ultra M. 941
Roma 344
Roma 438
Roma 486
Room-65 795
Rose 217
Royal 352
Rubik 842
Rudy 318
Rudy 413
Sally 463
Samba 792
Santa 447
Sasso 879
Set Up 192
Set Up 292
Set Up 434
Set Up 482
Set Up 530
Set Up Slim 194
Set Up Slim 294
Set Up Ultra Slim 196
Set Up Ultra Slim 296
Shell 299
Shower 427
Simply 298
Sirio 841
Sirio 886
Sirio 924
Sky 83
Sky 301
Sky 381
Slot 652
Smarties 154
Smarties 277
Smarties 385
Smarties 469
Smile 670
Snif Round 830
Snif Square 831
Snow 805
Snow 855
Soda 383
Soft 180
Sole 802
Sole 877
Spike 308
Spike 697
Spot 316
Spot 412
Spot 694
Squish 271
Starlight 918
Steel 634
Stick 598
Strauss 225
Strauss 443
Style 826
Style 884
Swan 199
Swan 440
Swing 794
Swipe 825
Tag 754
Tall 124
Taurus 934
Techo 808
Terra 822
Terra 925
Tesi 648
Tesla 890
Tetris-1 844
Tetris-2 845
Theo 393
Thor 914
Thor 932

Tick 432
Tifone 892
Titano 888
Toby 313
Toffee 837
Toffee 866
Topico 148
Topico 283
Torre 906
Totem 268
Tower 310
Triade 129
Triplo 386
Triumph 98
Triumph 326
Triumph 424
Tronco 828
Tronco 898
Tube 82
Tudor 387
Twiggy 874
Twin 846
Ulex 922
Ulisse 156
Ultrathin 86
Umile 145
Universal R. 264
Universal S. 266
Up 844
Urano 811
Vanity 232
Vega 893
Virus 758
V-Line 89
Vortex 113
Walky 799
Wally 463
Wally 517
Waves 58
Way 939
Winery 315
Winery 416
Wire 930
Xeno 824
Yoko 89
Yoko 457
Yoko 503
York 527
Yurta 132
Zephyr 798
Zeus 720
Zig Zag 378
Ziggy 286


**Led Strip and lightbulbs:**


Strip Led 644
E14 944
E27 946
G4 954
G9 954
GX53 956
R7s 955
GU10 955





Ego
Pag 494




# Waves

Pag 058

# Index typologies

## Suspensions

### Intérieur



new Waves 058


new Gemini 060


new Oz 064



Crown 066


new Miracle 067


new Oracle Slim 068


Oracle 074


Hulahoop 074


Circus 075


Frame 076


Look 078


new Flam 080


Tube 082


Oak 082


Sky 083


new Filo 084


new Ultrathin 086


new Essence 088


Yoko 089


V-Line 089


new Desk 090


Craft 091


Karousel 092


Rhapsody 093


Lucciola 094


Pop 095


Dynamite 096


Minor 097


Triumph 098


Abc 099


Lingotto 100


Igor 101


new Diamond 102


new Galaxy 104


Birds 105


Perline 105


Perlage 106


new Equinoxe 108


Copernico 110


Kepler 111


Leaves 112


Vortex 113


Net 114


Konse 115


Ampolla 116


Onion 117


Ice 118


Citrus 119


Lugano 119

# Suspensions

## Intérieur


Frida 120


Edison 120


Mr Jack 121


Oil 122


Tall 124


A-Line 125


Diesis 126


Mix Up 130


Yurta 132


Metro 133


Breeze 133


Moby 134


Eris 135


Fisherman 136


Milk 140


Cocktail 141


Manhattan 142


Flut 143


Origami 144


Umile 145

new


Blossom 146


Karma 150


Folk 151


Aria 152


Plissè 152


Lana 153


Lena 153


Smarties 154


Ovalino 157


Candy 158


Cotton 159


Clown 160


Mapa Max 161


Mapa Plus 162


Luce Max 161


Carta 170


Boa 171

new


Nemo 172


Dna 174


Nodi 175


Dream Big 176


Avion 177


Coco 181


Mint 182


Bergen 183


Bistrò 184


Gretel 185


Audi-10 186


Audi-80 187


Haunt 190


Pan 191

new


Set Up 192

new


SetUp Slim 194

new


SetUp Ultra Slim 196


Opera 198


Swan 199



# Fade

Pag 147





Archimede 127 Holly 128 Triade 129


new



Cantina 137 Cono 138 Kuky 139



new


Lord 146 Fade 147 Topico 148





Glory 155 Ulisse 156 Arizona 156

new


new


Mapa Mini 164 Mapa 168 Mapa Clear 169





Lumiere 178 Empire 179 Soft 180





Madame 188 Nordik 189 Cylinder 190





King 200 Rain 201 Martinez 202

# Casanova

Pag 226




Carlton 203



Nabucco 204



Pegaso 212



Blanche 214



Gioconda 224



Strauss 225



Vanity 232



Norma 232

# Suspensions

## Intérieur



Pashà 205



Luxor 206



Evasione 207



Dubai 208



Caesar 209



Millennium 210



Monet 211



Corte 215



Colossal 216



Rose 217



Negresco 218



Amadeus 219



Florian 220



Napoleon 222



Casanova 226



Doge 227



Danieli 228



Brigitta 229



Firenze 230



Justine 231



Bon Bon 231



Harem 233



Chalet 234



Canapa 235



Driftwood 235

# Plafonniers

## Intérieur


new 
Oracle Slim 242

new 
Oz 244


Karol 246

new 
Frame 247

new 
Fly 248


Halo 258


Ray 260


Relax 268


Totem 268


Iride 269


Celine 270


Ocean 270

new 
Squish 271

new 
Gemini 272


Glory 276


Level 276


Smarties 277


Arizona 278


Atrium 279


Candy 280


Cotton 281

new 
Topico 283


Ovalino 284


Cloud 284


Corolla 285


Ziggy 286


Planet 288


Mix Up 290

new 
Set Up Ultra Slim 296


Simply 298


Lana 298


Shell 299


Look 300


Sky 301

new 
Nitro Round 302


Mood 307

new 
Spike 308


Oak 310


Tower 310


Lika 311


Dynamite 312


Play 313


Winery 315


Mouse 316


Spot 316


Oby 317


Rudy 318


Profilo 320


Glim 321


Perlage 324


Triumph 326


Birds 327


Multiflex 328


Octopus 329


Maracas 330


Gourmet 331

new



Universal R. 264

new



Universal S. 266



Gingle 274



Geko 275



Mapa 282



Carta 282



new



Set Up 292

SetUp Slim 294





Nitro Square 304

Kubiko 306





Toby 313

Petit 314





Nodi 322

Nodino 323






Atlas 332

Cosmopolitan 333




# Squish

Pag 271



# Nitro

Pag 302

# Plafonniers

## Intérieur



Angolo 334



Lingotto 335



Ping Pong 336



Binomio 337



Hermes 338



Ninfea 339



Penta 340



Lumiere 341



Daisy 342



Compo 343



Roma 344



Pashà 345



King 346



Admiral 347



Armony 348



Neve 350



Moonlight 351



Royal 352



Rain 352



Magnolia 353



Dubai 353



Martinez 354



Carlton 355



# Bonne Nuit

Pag 406


new



Oz 362



Cover 364



Click 370



Cube 370



FlashGesso 380



Sky 381



Triplo 386



Ali 387



Alma 394



Make Up 395



Goose 400



Dynamo 401



Probe 410



Book 411



Winery 416



Edison 416

# Appliques
## Intérieur



Peggy 365


Pouche 365


Fix 366


Moris 366


Box 367


Posta 368


Clip 369


Balance 371

new

Delta 372


Desk 374


Craft 374


Linus 375


Echo 376

new

Zig Zag 378


Look 381


Paul 382


Ovalino 382


Soda 383


Mapa 384


Smarties 385


Carta 385


Tudor 387


Camerino 388


Pretty 388


Privè 389

new

Essence 390


Filo 392


Theo 393

new

Riflesso 395


Bow 396


Mirror-10 396


Mirror-20 397


Retrò 397


Focus 398


IO 399


Bean 402


Page 403


Pipe 404


Lite 405

new

Bonne Nuit 406


Komodo 408


Piano 409


Mouse 412


Spot 412


Rudy 413


Gim 414


Dodo 414


Oby 415


Barber 415


Radio 417


Minimal 418


Frida 419


Igor 420


Birds 421


Kepler 422


Perlage 423

# Appliques
## Intérieur


Triumph 424


Maracas 424

new

Equinoxe 425


Cantina 426


Newton 426


Shower 427

new

Ping Pong 428


Penta 431

new

Ninfea 431


Tick 432


Eclissi 433


Set Up 434


Nordik 436


Gea 436


Pashà 438


Carlton 439


Dubai 439


Opera 440


Swan 440


Corte 441


Pegaso 441


Gioconda 443


Strauss 443


Firenze 444


Chalet 444


Peter 445


Harem 446


Santa 447

Binomio 429



Pan 430



Hotel 437



Roma 438



Negresco 442



Florian 442

# Delta

Pag 372




# Ninfea

Pag 471

# Lampes de table

## Intérieur

new



Oz 452



Gru 454



Pivot 455



Filo 456



Yoko 457



Easy 458



Diesis 459



Futura 460



Kelly 462



Sally 463



Wally 463



Lawyer 464



Lumiere 465

new



Diamond 466

new



Mignon 467



Carta 468



Smarties 469



Candy 469



Mapa 470

new



Ninfea 471



Ping Pong 472



Birds 473



Perlage 473



Prato 474



Edo 475



Angolo 476



Lingotto 477



Axel 478



London 479



Nordik 480



Kali 481



Set Up 482



Driftwood 484



Chalet 484



Firenze 485



Roma 486



Opera 486



Duchessa 487



Queen 488



Pegaso 489

# Lampadaires

## Intérieur

new



Ego 494



Lumiere 496



Birds 497



Perlage 498

new



Equinoxe 499



Angolo 500



Frame 501



Look 506



Mix Up 508

new



Craft 510



Easy 511



Diesis 511

new



Comfort 512



Lift 514



Polly 518



Carta 519



Comet 520



Dorsale 522



Daddy 524



Klimt 527



Regol 528



London 529



Set Up 530



Cylinder 532



Nordik 532



Colonna 533

new



Filo 502



Yoko 503



Eva 504




Ping Pong 505



Futura 514



Ginger 515



Newton 516



Wally 517



Pagoda 525



Axel 526



Driftwood 526



York 527



Opera 534



Queen 534



Firenze 535

# Diesis

Pag 511



# Systèmes

## Intérieur


new  Deva 538

new  Ego 558

new  Stick 598

 Arca 612

 Linus 624

 Fluo 626

new  Steel 634

 Office 640


# Bandes et supports LED


new  Strip 644

new  Tesi 648

new  Slot 652


# Projecteurs et rails


new  Quick 662

 Smile 670

new  Fox 678

new  Eos 686

 Pov 692

new  Mouse 694

new  Spot 694

 Glim 695

new  Byte 696

new  Spike 697

 Look 698

new  Display 700

 Link 3-Phase 708

new  Link 1-Phase 714

# Lampes à encastrer


Zeus 720


Bento 728


Dynamic 734

new

Game 742

new

Tag 754


One 756


Virus 758

new

Quark 760


Off 764


Deep 768


Basic 770


Groove 776


Play 778

new

Nova 780


Led Panel 782

new

Lika 784


Samba 792


Jazz 794


Swing 794


Lounge 794


Funky 794


Room-65 795



Blues 796


Polka 797

new


Zephyr 798


Walky 799



## Deva

Pag 538



## Snow

Pag 855

# Suspensions et plafonds

new



Sole 802



Luna 804

new



Snow 805



Clio 806



Clio 806



Clio 806



Clio 806



Clio 806



Clio 806

new



Techo 808



Gun 810



Urano 811



Bubble 812



Mib 812



Fiesta 813

# Appliques
## Extérieur

new









O-zone 818 | Omega R. 819 | Omega S. 819 | Elio 820 | Litio 821 | Terra 822 | Gas 823









Xeno 824 | Swipe 825 | Style 826 | Tronco 828 | Etere 829 | Snif Round 830 | Snif Square 831







new




Keope 832 | Apollo 832 | Base 833 | Gun 834 | Punto 836 | Toffee 837 | Linea 838

new









Iko 840 | Sirio 841 | Rubik 842 | Atom 843 | Up 844 | Tetris-1 844 | Tetris-2 845









Argo 845 | Twin 846 | Andromeda 847 | Giove 848 | Felix 849 | Rex-1 850 | Rex-2 851







new




Rex-3 851 | Cometa 852 | Polar 853 | Medea 853 | Bubble 854 | Snow 855 | Clio 856







Clio 856 | Clio 856 | Cima 857 | Dafne 857 | Down 858




Febe 858 | Dedra 859

# Bollard et lampes de table

## Extérieur


Pure 864


Toffee 866

new

Cute 868


Lolita 870

new

Enya 872


Ipotesi 873

new

Twiggy 874


Doris 876


Sole 877


Luna 878


Sasso 879


Itaca 880


Arcadia 881


Agos 882


Style 884


Sirio 886


Titano 888


Kurt 889


Tesla 890


Gas 891


Hub 891


Tifone 892


Vega 893


Jedi 894

new

Boeing 896


Tronco 898


Atena 900


Edo Outdoor 901


Marte 902


Mercurio 902


Pulsar 903


Acqua 903


Etere 904


Torre 906


Cosmo 907


Clio 908


Clio 908


Clio 908


Cima 910


Dafne 911

# Projecteurs


new

Thor 914


new

O-zone 916


new

Starlight 918


new

Koala 920



Ulex 922



Sirio 924



Terra 925



Elio 926



Litio 926



Inside 927

# Retrait



Bit 930



Wire 930



Indio 931


new

Thor 932



Floor 933



Taurus 934



Park 936



Gravity 937



Landing 938



Way 939



Rocket Mini 940



Rocket 941


new

Rocket Ultramini 941



Ipotesi

Pag 873

“Il y a un geste quotidien que chacun de nous fait quand l'obscurité arrive.
Un rituel familial qui représente la joie, la sécurité, un moment dédié à être ensemble.

**Allumer une lumière est un geste simple mais riche de signification.
C’est là que notre histoire commence.”**




ideal

# Light up your moments

Ideal Lux s'**efforce chaque jour pour devenir** un point de référence pour le choix d'une lampe qui exprime sa propre personnalité avec un élément d'ameublement unique et actuel.

Tout cela a commencé en 1974, par l'intuition de concevoir des éléments d'ameublement d'éclairage actuels et accessibles. Depuis lors, Ideal Lux s'engage à écouter les besoins de tous, en proposant une très grande variété de styles d'éclairage et en **répondant** à chaque exigence fonctionnelle. Qu'il s'agit d'une famille, une entreprise ou une personne au début de son aventure dans une nouvelle maison, Ideal Lux promet **éléments à la hauteur des besoins et des rêves**.

Le point fort, quand on parle de proximité entre l'entreprise et les personnes, est un catalogue qui répond à chaque exigence : **plus que 3.000 compléments d'ameublement** qui vont entre nombreuses lignes de produits, des compléments pour intérieur et extérieur, jusqu'arriver aux plus techniques.



# Giving shape to light

Quand on parle de solutions pour l'intérieur, l'objectif d'Ideal Lux est celui de **créer scénographies** polyvalentes pour tous les espaces, permettant de **vivre chaque instant** avec la juste atmosphère et en donnant à tous la possibilité de **tester la propre idée de maison**. Même dehors, les solutions proposées pour les espaces extérieurs ne renoncent pas à l'esthétique et à la sécurité, en restant un bon **élément de design** même aux moments où on a besoin d'un bol d'air.

Pour les espaces professionnels, qui nécessitent **d'une attention technique particulière**, Ideal Lux a pensé de travailler sur des nombreuses propositions qui aident à diffuser la lumière dans la juste direction, donnant un rendu plus grand aux couleurs, sans jamais perdre de vue le design, ce qui **rend uniques** même les espaces où se créent des relations professionnelles.

Mais s'il est vrai que fournir le choix et proposer un vaste catalogue posent un objectif commercial très important, même l**a relation avec les clients** est un élément que Ideal Lux entretient avec soin minutieux. Comment on le fait ? En assurant la possibilité d'acheter un produit de design, actualisé aux tendances les plus actuelles et, surtout, accessible à tous. Que le style aimé soit industriel, minimal, classique, contemporain, moderne ou éclectique.....tous ceux qui le désirent peuvent **entrer dans le monde Ideal Lux**.










ideal lux



**Studio Impero**
Rome, RM
Planned out by ARCH.0



**Studio Impero**
Rome, RM
Planned out by ARCH.0

Pour Ideal Lux une lampe est beaucoup plus qu'un objet. L'éclairage a le pouvoir d'**influer sur la vie quotidienne**, en conférant **caractère et personnalité uniques aux espaces**. Par conséquent, chaque jour Ideal Lux s'engage pour écouter les personnes et leurs histoires, avec le but de cultiver un **rapport sincère et naturel**, en cherchant dans les mots de nouveaux points de vue et nouvelles inspirations.
**Le service après-vente** est une branche très importante pour l'entreprise, il se distingue pour le soin et l'attention qu'il donne aux clients, en faisant de la fiabilité l'un des principes les plus importants. **L'attention aux individus est essentielle**.
Avec Ideal Lux la lumière devient l'élément du quotidien capable de **convertir l'ordinaire en extraordinaire**. Afin que cela arrive, il est important de choisir l'éclairage adapté à vos besoins, parce qu'avec la juste lumière chaque pièce peut prendre **une autre forme, une tout autre histoire**.

# The ordinary is extraordinary

# Une marque, beaucoup de monde.

Croire aux gens est un choix que nous faisons tous les jours. Nous apprécions les employés, en grandissant jour après jour avec eux et nous créons des relations durables et transparentes avec les clients et les fournisseurs.

# Savoir écouter.


On s’engage à comprendre les besoins et les rêves des clients et à transformer les difficultés en opportunités, dans le but de s'améliorer constamment dans cette direction.

# Il n’y a pas de qualité sans garantie.

Nous avons prolongé la garantie de tous nos accessoires d'éclairage à 5 ans, pour assurer n’importe quand une haute qualité de produit et de service.

# Rendre le design à la portée de tous.

Nous voulons faire arriver le design dans le quotidien des gens, avec des solutions lumineuses esthétiquement belles et fonctionnelles, mais à des prix abordables.



## Client



# Your projects,

## Projects — Private house

Turin, Italy

Planned out by
Nicoletta Carbotti

Products:
Mapa, Swing.





# light up by

## Projects — Bolero Estudio

Las Palmas de Gran Canaria, Spain

Products:
Ego.







CESAR



# our products.

## Projects — La cassa rurale

Salò, Italy

Planned out by
ArchLight

Products:
Oracle Slim.









# Suspensions

## Intérieur

### Index alphabétique


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abc | 99 | Coco | 181 | Flut | 143 |
| A-Line | 125 | Colossal | 216 | Folk | 151 |
| Amadeus | 219 | Cono | 138 | Frame | 76 |
| Ampolla | 116 | Copernico | 110 | Frida | 120 |
| Archimede | 127 | Corte | 215 | Galaxy | 104 |
| Aria | 152 | Cotton | 159 | Gemini | 60 |
| Arizona | 156 | Craft | 91 | Gioconda | 224 |
| Audi-10 | 186 | Crown | 66 | Glory | 155 |
| Audi-80 | 187 | Cylinder | 190 | Gretel | 185 |
| Avion | 177 | Danieli | 228 | Harem | 233 |
| Bergen | 183 | Desk | 90 | Haunt | 190 |
| Birds | 105 | Diamond | 102 | Holly | 128 |
| Bistro' | 184 | Diesis | 126 | Hulahoop | 74 |
| Blanche | 214 | Dna | 174 | Ice | 118 |
| Blossom | 146 | Doge | 227 | Igor | 101 |
| Boa | 171 | Dream Big | 176 | Justine | 231 |
| Bon Bon | 231 | Driftwood | 235 | Karma | 150 |
| Breeze | 133 | Dubai | 208 | Karousel | 92 |
| Brigitta | 229 | Dynamite | 96 | Kepler | 111 |
| Caesar | 209 | Edison | 120 | King | 200 |
| Canapa | 235 | Empire | 179 | Konse | 115 |
| Candy | 158 | Equinoxe | 108 | Kuky | 139 |
| Cantina | 137 | Eris | 135 | Lana | 153 |
| Carlton | 203 | Essence | 88 | Leaves | 112 |
| Carta | 170 | Evasione | 207 | Lena | 153 |
| Casanova | 226 | Fade | 147 | Lingotto | 100 |
| Chalet | 234 | Filo | 84 | Look | 78 |
| Circus | 75 | Firenze | 230 | Lord | 146 |
| Citrus | 119 | Fisherman | 136 | Lucciola | 94 |
| Clown | 160 | Flam | 80 | Luce Max | 161 |
| Cocktail | 141 | Florian | 220 | Lugano | 119 |



# Diamond

Pag 102

## Index alphabétique


| | | | |
|---|---|---|---|
| Lumiere | 178 | Pop | 95 |
| Luxor | 206 | Rain | 201 |
| Madame | 188 | Rhapsody | 93 |
| Manhattan | 142 | Rose | 217 |
| Mapa | 168 | Set Up | 192 |
| Mapa Clear | 166 | Set Up Slim | 194 |
| Mapa Max | 161 | Set Up Ultra Slim | 196 |
| Mapa Mini | 164 | Sky | 83 |
| Mapa Plus | 162 | Smarties | 154 |
| Martinez | 202 | Soft | 180 |
| Metro | 133 | Strauss | 225 |
| Milk | 140 | Swan | 199 |
| Millennium | 210 | Tall | 124 |
| Minor | 97 | Topico | 148 |
| Mint | 182 | Triade | 129 |
| Miracle | 67 | Triumph | 98 |
| Mix Up | 130 | Tube | 82 |
| Moby | 134 | Ulisse | 156 |
| Monet | 211 | Ultrathin | 86 |
| Mr Jack | 121 | Umile | 145 |
| Nabucco | 204 | Vanity | 232 |
| Napoleon | 222 | V-Line | 89 |
| Negresco | 218 | Vortex | 113 |
| Nemo | 172 | Waves | 58 |
| Net | 114 | Yoko | 89 |
| Nodi | 175 | Yurta | 132 |
| Nordik | 189 | | |
| Norma | 232 | | |
| Oak | 82 | | |
| Oil | 122 | | |
| Onion | 117 | | |
| Opera | 198 | | |
| Oracle | 74 | | |
| Oracle Slim | 68 | | |
| Origami | 144 | | |
| Ovalino | 157 | | |
| Oz | 64 | | |
| Pan | 191 | | |
| Pasha' | 205 | | |
| Pegaso | 212 | | |
| Perlage | 106 | | |
| Perline | 105 | | |
| Plisse' | 152 | | |

# Suspensions

## Index typologies



new Waves 058


new Gemini 060


new Oz 064



Crown 066


new Miracle 067


new Oracle Slim 068


Oracle 074


Hulahoop 074


Circus 075


Frame 076


Look 078


new Flam 080


Tube 082


Oak 082


Sky 083


new Filo 084


new Ultrathin 086


new Essence 088


Yoko 089


V-Line 089


new Desk 090


Craft 091


Karousel 092


Rhapsody 093


Lucciola 094


Pop 095


Dynamite 096


Minor 097


Triumph 098


Abc 099


Lingotto 100


Igor 101


new Diamond 102


new Galaxy 104


Birds 105


Perline 105


Perlage 106


new Equinoxe 108


Copernico 110


Kepler 111


Leaves 112


Vortex 113


Net 114


Konse 115


Ampolla 116


Onion 117


Ice 118


Citrus 119


Lugano 119


Frida 120


Edison 120


Mr Jack 121


Oil 122


Tall 124


A-Line 125


Diesis 126

# Suspensions

## Index typologies










Archimede 127 | Holly 128 | Triade 129 | Mix Up 130 | Yurta 132 | Metro 133 | Breeze 133











Cantina 137 | Cono 138 | Kuky 139 | Milk 140 | Cocktail 141 | Manhattan 142 | Flut 143











Lord 146 | Fade 147 | Topico 148 | Karma 150 | Folk 151 | Aria 152 | Plissè 152











Glory 155 | Ulisse 156 | Arizona 156 | Ovalino 157 | Candy 158 | Cotton 159 | Clown 160











Mapa Mini 164 | Mapa 168 | Mapa Clear 169 | Carta 170 | Boa 171 | Nemo 172 | Dna 174











Lumiere 178 | Empire 179 | Soft 180 | Coco 181 | Mint 182 | Bergen 183 | Bistrò 184











Madame 188 | Nordik 189 | Cylinder 190 | Haunt 190 | Pan 191 | Set Up 192 | SetUp Slim 194











King 200 | Rain 201 | Martinez 202 | Carlton 203 | Nabucco 204 | Pashà 205 | Luxor 206





Moby 134 Eris 135 Fisherman 136



new


Origami 144 Umile 145 Blossom 146





Lana 153 Lena 153 Smarties 154





Mapa Max 161 Mapa Plus 162 Luce Max 161





Nodi 175 Dream Big 176 Avion 177





Gretel 185 Audi-10 186 Audi-80 187

new




SetUp Ultra Slim 196 Opera 198 Swan 199





Evasione 207 Dubai 208 Caesar 209


# Set Up

Pag 190

# Opera

Pag 198






Millennium 210

Monet 211







Florian 220

Napoleon 222







Justine 231

Bon Bon 231

# Suspensions

## Index typologies



Pegaso 212


Blanche 214


Corte 215


Colossal 216


Rose 217


Negresco 218


Amadeus 219


Gioconda 224


Strauss 225


Casanova 226


Doge 227


Danieli 228


Brigitta 229


Firenze 230


Vanity 232


Norma 232


Harem 233


Chalet 234


Canapa 235


Driftwood 235


GIO PONTI



# Waves new

Pavillon, structure et supports pour plafond en métal verni mat. Câbles de support en acier. Câble électrique en pvc. Diffuseur en caoutchouc opale. Couleurs : blanc, noir ou or.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.




345239



345215



345222





IP20

4,300 Kg / 0,1517 m³
LED 54W / 7500 lm

€ 415

345291 Blanc new
345277 Noir new
345284 Or new





IP20

3,200 Kg / 0,0947 m³
LED 45W / 6350 lm

€ 330

345260 Blanc new
345246 Noir new
345253 Or new




IP20

2,700 Kg / 0,0504 m³
LED 37W / 5000 lm

€ 255


345239 Blanc new
345215 Noir new
345222 Or new

# Gemini new

Pavillon et abat-jour en métal verni avec traitement époxy ou plaqué. Diffuseur en polycarbonate opale. Câble en pvc transparent. Disponible en blanc, noir ou laiton brossé. Les modèles de 810 mm et 610 mm de diamètre sont également disponibles en version dimmable DALI/Push.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED SMD | **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Puissance** | 36W / 78W | **Classe d'isolation** | I |
| **Driver inclus** | On/Off / DALI/Push | **IP** | 20 |
| **Drivers disponibl.** | No | **Matériel** | Aluminium |
| **Angle** | 130° | | |
| **CCT** | 2700 K / 3000 K | | |
| **CRI** | ≥90 | | |







1,450 Kg / 0,0201 m³

LED SMD **Driver inclus -** Longueur câble 2000 mm

| Dimensions | Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 x 425 | 36 W | On-Off | 4000 lm | 2700 K | Blanc | | 341521 | 240 | new |
| | | | | | Noir | | 341538 | 240 | new |
| | | | | | Laiton | | 341545 | 240 | new |
| | | | 4150 lm | 3000 K | Blanc | | 247229 | 240 | |
| | | | | | Noir | | 247236 | 240 | |
| | | | | | Laiton | | 247243 | 240 | |







On/Off 1,710 Kg / 0,0462 m³

DALI/Push 1,600 Kg/0,0389 m³

LED SMD **Driver inclus -** Longueur câble 2000 mm

| Dimensions | Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 x 610 | 47 W | On-Off | 4950 lm | 2700 K | Blanc | | 341552 | 330 | new |
| | | | | | Noir | | 341569 | 330 | new |
| | | | | | Laiton | | 341576 | 330 | new |
| | | | 5100 lm | 3000 K | Blanc | | 247250 | 330 | |
| | | | | | Noir | | 247267 | 330 | |
| | | | | | Laiton | | 269832 | 330 | |
| | | DALI/Push | 5100 lm | 3000 K | Blanc | | 304717 | 425 | |
| | | | | | Noir | | 304694 | 425 | |
| | | | | | Laiton | | 304700 | 425 | |


P. 272



247229 247236 247243

# Gemini







On/Off 2,300 Kg / 0,0703 m³

DALI/Push 2,300 Kg/0,0703 m³

LED SMD **Driver inclus -** Longueur câble 2000 mm

| Dimensions | Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 x 810 | 56 W | On-Off | 6200 lm | 2700 K | Blanc | | 341583 | 430 | new |
| | | | | | Noir | | 341590 | 430 | new |
| | | | | | Laiton | | 341606 | 430 | new |
| | | | 6300 lm | 3000 K | Blanc | | 247274 | 430 | |
| | | | | | Noir | | 247281 | 430 | |
| | | | | | Laiton | | 269849 | 430 | |
| | 55 W | DALI/Push | 6300 lm | 3000 K | Blanc | | 304748 | 525 | |
| | | | | | Noir | | 304724 | 525 | |
| | | | | | Laiton | | 304731 | 525 | |






4,000 Kg / 0,1145 m³

LED SMD **Driver inclus -** Longueur câble 2300 mm

| Dimensions | Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 x 995 | 82 W | On-Off | 8500 lm | 2700 K | Blanc | | 341613 | 650 | new |
| | | | | | Noir | | 341620 | 650 | new |
| | | | | | Laiton | | 341637 | 650 | new |
| | | | 8700 lm | 3000 K | Blanc | | 303895 | 650 | |
| | | | | | Noir | | 307695 | 650 | |
| | | | | | Laiton | | 307701 | 650 | |

P. 272




# Oz new

Base et structure en métal verni à poudres ou plaqué. Câbles en pvc. Diffuseur en caoutchouc opale. Finitions: blanche, noire ou laiton brossé. Disponible aussi en version dimmable DALI/Push.

LED Source lumineuse à LED 2700 K / 3000 K/ 4000 K, durée 30.000 heures.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED SMD | **Durée du LED** | 30.000 h |
| **Puissance** | 47W / 55W | **Classe d'isolation** | II |
| **Driver inclus** | On/Off / DALI/Push | **IP** | 20 |
| **Drivers disponibl.** | No | **Matériel** | Aluminium |
| **CCT** | 2700 K / 3000 K / 4000 K | | |
| **CRI** | ≥90 | | |







1,500 Kg / 0,0354 m³

LED SMD **Driver inclus -** Longueur câble 2000 mm

| Dimensions | Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø 600 | 47 W | On-Off | 5000 lm | 2700 K | Blanc | | 342344 | 250 | new |
| | | | | | Noir | | 342351 | 250 | new |
| | | | | | Laiton | | 342368 | 250 | new |
| | | | 5100 lm | 3000 K | Blanc | | 253671 | 250 | |
| | | | | | Noir | | 269436 | 250 | |
| | | | | | Laiton | | 269443 | 250 | |
| | | | 5500 lm | 4000 K | Blanc | | 342375 | 250 | new |
| | | | | | Noir | | 342382 | 250 | new |
| | | | | | Laiton | | 342399 | 250 | new |
| | 48 W | DALI/Push | 5100 lm | 3000 K | Blanc | | 304540 | 390 | |
| | | | | | Noir | | 304557 | 390 | |
| | | | | | Laiton | | 304564 | 390 | |






1,900 Kg / 0,0607 m³

LED SMD **Driver inclus -** Longueur câble 2000 mm

| Dimensions | Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø 800 | 52 W | On-Off | 5800 lm | 2700 K | Blanc | | 342405 | 295 | new |
| | | | | | Noir | | 342412 | 295 | new |
| | | | | | Laiton | | 342429 | 295 | new |
| | | | 6100 lm | 3000 K | Blanc | | 253664 | 295 | |
| | | | | | Noir | | 269450 | 295 | |
| | | | | | Laiton | | 269467 | 295 | |
| | | | 6400 lm | 4000 K | Blanc | | 342436 | 295 | new |
| | | | | | Noir | | 342443 | 295 | new |
| | | | | | Laiton | | 342450 | 295 | new |
| | 55 W | DALI/Push | 6100 lm | 3000 K | Blanc | | 304571 | 470 | |
| | | | | | Noir | | 304588 | 470 | |
| | | | | | Laiton | | 304595 | 470 | |

P. 244 P. 362 P. 452



253671 269436 269443




# Crown

Pavillon et structure en métal avec finition en laiton brossé. Câble en pvc noir. Diffuseur en acrylique opale avec élément décoratif en acrylique transparent avec effet cristal biseauté.



LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.





IP20

**3,420 Kg / 0,0814 m³**
**LED 42W / 5200 lm**

**€ 320**

**314921** Laiton




IP20

**2,600 Kg / 0,0436 m³**
**LED 30W / 3450 lm**

**€ 260**

**314938** Laiton






# Miracle new

Pavillon, structure et supports pour plafond en métal verni à poudres opaques. Câbles de support en acier. Câble électrique en pvc. Diffuseur avec des éléments en acrylique transparent décoré en relief avec effet cristal. Couleur : blanc.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.







IP20

**1,800 Kg / 0,0723 m³**
**LED 45W / 6200 lm**

**€ 215**

**325835** Blanc new





IP20

**1,550 Kg / 0,0417 m³**
**LED 37W / 4900 lm**

**€ 170**

**325828** Blanc new




IP20

**1,200 Kg / 0,0194 m³**
**LED 25W / 3300 lm**


**€ 130**

**325804** Blanc new

# Oracle Slim Round new

Lampe à suspension composée par une légère structure en aluminium verni en blanc ou noir mat et un diffuseur opale en polycarbonate. Disponible quatre tailles différentes. LED intégrés; disponible en température de couleur de 2700 K, 3000 K et 4000 K et avec contrôle ON-OFF ou dimmable DALI/Push; CRI ≥ 90; durée de vie utile du LED 50.000 h ; Protection IP20, classe d'isolation II.


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED SMD | **CRI** | ≥90 |
| **Puissance** | 29W / 83W | **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Driver inclus** | On/Off / DALI/Push | **Classe d'isolation** | II |
| **Drivers disponibl.** | No | **IP** | 20 |
| **Angle** | 115° | **Matériel** | Aluminium |
| **CCT** | 2700 K / 3000 K / 4000 K | | |




On/Off 1,400 Kg/0,0376 m³
DALI/Push 1,170 Kg/0,0272 m³

LED SMD **Driver inclus -** Longueur câble 2500 mm

| Dimensions | Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø 500 | 29 W | On-Off | 2850 lm | 2700 K | Blanc | | 342016 | 180 | new |
| | | | | | Noir | | 342009 | 180 | new |
| | | | 3000 lm | 3000 K | Blanc | | 229461 | 180 | |
| | | | | | Noir | | 229492 | 180 | |
| | | | 3400 lm | 4000 K | Blanc | | 269856 | 180 | |
| | | | | | Noir | | 304380 | 180 | |
| | 29 W | DALI/Push | 2850 lm | 3000 K | Blanc | | 304373 | 255 | |
| | | | | | Noir | | 304366 | 255 | |
| | | | 3100 lm | 4000 K | Blanc | | 342030 | 255 | new |
| | | | | | Noir | | 342023 | 255 | new |




On/Off 1,660 Kg/0,0809 m³
DALI/Push 1,200 Kg/0,0534 m³

LED SMD **Driver inclus -** Longueur câble 2500 mm


| Dimensions | Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø 700 | 37 W | On-Off | 3800 lm | 2700 K | Blanc | | 342054 | 245 | new |
| | | | | | Noir | | 342047 | 245 | new |
| | | | 4250 lm | 3000 K | Blanc | | 229485 | 245 | |
| | | | | | Noir | | 229515 | 245 | |
| | | | 4350 lm | 4000 K | Blanc | | 269863 | 245 | |
| | | | | | Noir | | 304410 | 245 | |
| | | DALI/Push | 4200 lm | 3000 K | Blanc | | 304403 | 305 | |
| | | | | | Noir | | 304397 | 305 | |
| | 40 W | DALI/Push | 4450 lm | 4000 K | Blanc | | 342078 | 305 | new |
| | | | | | Noir | | 342061 | 305 | new |

P. 242



# Oracle Slim Round







On/Off 1,800 Kg/0,2212 m³
DALI/Push 1,500 Kg/0,0857 m³

LED SMD **Driver inclus -** Longueur câble 2500 mm

| Dimensions | Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø 900 | 53 W | On-Off | 5150 lm | 2700 K | Blanc | | 342115 | 260 | new |
| | | | | | Noir | ■ | 342108 | 260 | new |
| | | | 5200 lm | 3000 K | Blanc | | 229478 | 260 | |
| | | | | | Noir | ■ | 229508 | 260 | |
| | | | 5350 lm | 4000 K | Blanc | | 269870 | 260 | |
| | | | | | Noir | ■ | 304441 | 260 | |
| | 43 W | DALI/Push | 4500 lm | 3000 K | Blanc | | 304434 | 375 | |
| | | | | | Noir | ■ | 304427 | 375 | |
| | 42 W | | 4600 lm | 4000 K | Blanc | | 342139 | 375 | new |
| | | | | | Noir | ■ | 342122 | 375 | new |






On/Off 2,480 Kg/0,3072 m³
DALI/Push 2,000 Kg/0,3072 m³

LED SMD **Driver inclus -** Longueur câble 2500 mm

| Dimensions | Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø 1500 | 83 W | On-Off | 7850 lm | 2700 K | Blanc | | 342177 | 490 | new |
| | | | | | Noir | ■ | 342160 | 490 | new |
| | | | 8750 lm | 3000 K | Blanc | | 265957 | 490 | |
| | | | | | Noir | ■ | 285061 | 490 | |
| | | | 9350 lm | 4000 K | Blanc | | 285078 | 490 | |
| | | | | | Noir | ■ | 304472 | 490 | |
| | 77 W | DALI/Push | 7300 lm | 3000 K | Blanc | | 304465 | 625 | |
| | | | | | Noir | ■ | 304458 | 625 | |
| | | | 7450 lm | 4000 K | Blanc | | 342191 | 625 | new |
| | | | | | Noir | ■ | 342184 | 625 | new |

P. 242




# Oracle Slim Square

Lampe à suspension composée par une légère structure en aluminium verni en blanc ou noir mat et un diffuseur opale en polycarbonate. Disponible trois tailles différentes. LED intégrés; disponible en température de couleur de 3000 K et avec contrôle ON-OFF; CRI ≥ 90; durée de vie utile du LED 50.000 h ; Protection IP20, classe d'isolation II.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED SMD | **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Puissance** | 33W / 53W | **Classe d'isolation** | II |
| **Driver inclus** | On/Off | **IP** | 20 |
| **Drivers disponibl.** | No | **Matériel** | Aluminium |
| **Angle** | 115° | | |
| **CCT** | 3000 K | | |
| **CRI** | ≥90 | | |







1,730 Kg/0,0422 m³

LED SMD **Driver inclus -** Longueur câble 2500 mm

| Dimensions | Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 x 500 | 33 W | On-Off | 3050 lm | 3000 K | Blanc | | 259154 | 205 |
| | | | | | Noir | | 259161 | 205 |







2,000 Kg/0,0819 m³

LED SMD **Driver inclus -** Longueur câble 2500 mm

| Dimensions | Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 x 700 | 44 W | On-Off | 4350 lm | 3000 K | Blanc | | 259178 | 245 |
| | | | | | Noir | | 259185 | 245 |






2,100 Kg/0,1317 m³

LED SMD **Driver inclus -** Longueur câble 2500 mm


| Dimensions | Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 x 900 | 53 W | On-Off | 5200 lm | 3000 K | Blanc | | 259192 | 260 |
| | | | | | Noir | | 259208 | 260 |



# Oracle

Pavillon et corps lumineux en aluminium verni à poudres en blanc ou noir. Diffuseur de matière plastique de couleur opale. Source lumineuse à led intégrés.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.





IP20

**2,160 Kg / 0,0353 m³**
**LED 35W / 4100 lm**

**€ 480**

**211381** Blanc
**222110** Noir





IP20

**1,870 Kg / 0,0260 m³**
**LED 33W / 3800 lm**

**€ 415**

**211398** Blanc
**222103** Noir




IP20

**1,640 Kg / 0,0169 m³**
**LED 28W / 3200 lm**

**€ 350**

**211404** Blanc
**222097** Noir






# Hulahoop

Pavillon et structure en métal verni à poudres avec finition blanche. Diffuseur en caoutchouc opale. Câbles en acier avec supports pour plafond. Câble électrique en pvc transparent.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 17.500 heures.





IP20

**2,700 Kg / 0,1603 m³**
**LED 46W / 5950 lm**

**€ 310**

**258751** Blanc





IP20

**1,800 Kg / 0,1060 m³**
**LED 39W / 4450 lm**

**€ 280**

**258768** Blanc




IP20

**1,400 Kg / 0,0628 m³**
**LED 28W / 3000 lm**

**€ 190**


**258775** Blanc



# Circus

Pavillon et structure en métal verni à poudres avec finition noire. Diffuseur externe en polycarbonate opale. Câble électrique en PVC.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.





IP20

**1,130 Kg / 0,0593 m³**
**LED 36W / 4250 lm**

**€ 290**

**291406** ■ **Noir**





IP20

**1,060 Kg / 0,0384 m³**
**LED 33W / 3550 lm**

**€ 255**

**291376** ■ **Noir**




IP20

**0,970 Kg / 0,0221 m³**
**LED 29W / 3200 lm**

**€ 220**


**291345** ■ **Noir**



# Frame

Base et structure en métal verni en blanc ou noir mat. Diffuseurs de matière plastique couleur opale. Câbles réglables en longueur. Émission de la lumière directe.


LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



269337



253596





IP20

**3,500 Kg / 0,1050 m³**
**LED 82W / 6850 lm**

**€ 400**

**269351** Blanc
**269337** Noir





IP20

**4,270 Kg / 0,0689 m³**
**LED 80W / 8550 lm**

**€ 580**

**253596** Blanc
**269375** Noir




IP20

**4,300 Kg / 0,2100 m³**
**LED 93W / 10050 lm**

**€ 600**

**253589** Blanc
**269382** Noir

P. 247 P. 501





# Look


Pavillon et diffuseur en métal avec plusieurs finitions. Câble en tissu réglable en longueur. Avec ampoules remplaçables. Modèle en finition chrome nuancé avec diffuseur en verre.

LED Ampoules LED GU10 7W, GU10 10W et GU10 4W 3000 K inclues.










IP20


**2,950 Kg / 0,0092 m³**
**GU10 max 1 x 28W**

**€ 140**

**158723** Noir

3000 K
750 lm

**189031** **€ 15,00**




IP20


**0,990 Kg / 0,0029 m³**
**GU10 max 1 x 28W**

**€ 60**

**104935** Blanc
**104928** Noir
**259239** Laiton

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**




IP20


**0,990 Kg / 0,0029 m³**
**GU10 max 1 x 28W**

**€ 80**

**194806** Trasparen.
**141800** Argent
**141817** Or
**104942** Chrome
**141794** Bruni
**141855** Cuivre
**170589** Coffee

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**




IP20

**0,650 Kg / 0,0019 m³**
**GU10 max 1 x 28W**

**€ 65**

**346854** Blanc new
**346861** Chrome new
**343310** Noir new

3000 K
340 lm

**339771** **€ 3,00**

P. 300 P. 381 P. 506 P. 698


BOTANICA
PERFECTA




# Flam new

Pavillon et structure en métal verni à poudres. Diffuseur en verre borosilicate. Câble en pvc noir. Couleur de la structure : noir. Couleurs des diffuseurs : transparent, transparent fumé ou fumé.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.




IP20

**0,820 Kg / 0,0054 m³**
**LED 10W / 900 lm**


**€ 115**

| | | |
|---|---|---|
| **321059** | **Blanc** | new |
| **321042** | **Fumé** | new |
| **345512** | **Floue** | new |

# Tube

Pavillon et corps lumineux en aluminium verni à poudres en couleur blanche ou noire. Câble en tissu. Source lumineuse à led intégrés.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 35.000 heures.





IP20

**0,960 Kg / 0,0073 m³**
**LED 11W / 1050 lm**

**€ 210**

**211701** Blanc
**211718** Noir





IP20

**0,680 Kg / 0,0048 m³**
**LED 11W / 1050 lm**


**€ 150**

**211459** Blanc
**211466** Noir




# Oak

Pavillon en métal fini en vernis mat. Diffuseur en béton. Câble en tissu noir.




IP20

**1,220 Kg / 0,0055 m³**
**GU10 max 1 x 35W**

**€ 85**

**150635** Béton

3000 K
410 lm

**108292** **€ 3,00**

P. 310






# Sky

Pavillon et diffuseur en métal plaqué ou fini en vernis mat blanc ou noir.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**



**126906** **126913**




IP20

**0,950 Kg / 0,0043 m³**
**GU10 max 1 x 28W**

**€ 96**

**126906** Blanc
**126913** Noir

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**

P. 301 P. 381





300801





# Filo new

Rosace et corps de lampe en métal peint par poudrage ou plaqué. Câbles électriques en PVC noir. Modèles 300801, 300818 et 300825 avec 4 mètres de câble et interrupteur sur la rosace. Couleurs : blanc, noir ou laiton satiné.

LED Source lumineuse à LED 2700 K / 3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré. Cod. **300818**, **300801**, **300825**.





IP20

**8,600 Kg / 0,0635 m³**
**LED 19W / 2050 lm / 2100 lm**

**€ 450**

| | | |
|---|---|---|
| 341088 | Blanc | 2700K new |
| 263441 | Blanc | 3000K |
| 341095 | Noir | 2700K new |
| 263434 | Noir | 3000K |
| 341101 | Laiton | 2700K new |
| 263663 | Laiton | 3000K |





IP20

**0,530 Kg / 0,0142 m³**
**LED 3,5W / 220 lm**

**€ 75**

| | | |
|---|---|---|
| 341057 | Blanc | 2700K new |
| 263687 | Blanc | 3000K |
| 341064 | Noir | 2700K new |
| 263670 | Noir | 3000K |
| 341071 | Laiton | 2700K new |
| 263700 | Laiton | 3000K |




IP20

**0,830 Kg / 0,0105 m³**
**LED 3,5W / 220 lm**

**€ 110**

| | |
|---|---|
| 300818 | Blanc |
| 300801 | Noir |
| 300825 | Laiton |

P. 392 P. 456 P. 502

# Ultrathin new

Rosace et corps du luminaire en métal peint mat ou plaqué. Câble en tissu. Couleurs : blanc, chrome, laiton brossé ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



339733, 339726




142913 321783
156699 321813



339757, 339740



194196, 194202





IP20

0,670 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1150 lm / 51°

€ 143 On-Off / 205 Dali

| | | | |
|---|---|---|---|
| 142906 | Blanc | On-Off | |
| 164878 | Chrome | On-Off | |
| 142913 | Noir | On-Off | |
| 339733 | Laiton | On-Off | new |
| 321783 | Noir | Dali/Push | |





IP20

0,860 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1150 lm / 51°

€ 209

| | | | |
|---|---|---|---|
| 194172 | Blanc | | |
| 194196 | Noir | | |
| 339757 | Laiton | | new |





IP20

0,460 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1150 lm / 51°

€ 108 On-Off / 176 Dali

| | | | |
|---|---|---|---|
| 156682 | Blanc | On-Off | |
| 187662 | Chrome | On-Off | |
| 156699 | Noir | On-Off | |
| 339726 | Laiton | On-Off | new |
| 321813 | Noir | Dali/Push | |




IP20

0,450 Kg / 0,0019 m³
LED 11,5W / 1150 lm / 51°

€ 170


| | | | |
|---|---|---|---|
| 194189 | Blanc | | |
| 194202 | Noir | | |
| 339740 | Laiton | | new |



# Essence new


Pavillon et corps lumineux traités époxy. Diffuseur en matière acrylique opale. Câbles en pvc. Couleurs: blanc ou noir.

LED Source lumineuse à LED 2700 K / 3000 K, durée 30.000 heures.



285085

285092




IP20

0,900 Kg / 0,0165 m³
LED 19W / 2150 / 2300 / 2350 lm

€ 275


| | | |
|---|---|---|
| 341033 | Noir | 2700K new |
| 285085 | Blanc | 3000K |
| 285092 | Noir | 3000K |
| 341040 | Noir | 4000K new |

P. 390

# Yoko

Pavillon, structure et support pour câble en métal verni mat. Diffuseur en polycarbonate opale. Câble en pvc transparent. Couleurs: blanc ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.




IP20

**0,700 Kg / 0,0383 m³**
**LED 17W / 1700 lm**

**€ 130**

**258898** Blanc
**258928** Noir


P. 457 P. 503




# V-Line

Corps de lampe en aluminium peint par poudrage. Diffuseur en silicone opale. Câbles en acier avec supports chromés. Câble électrique en PVC. Couleurs : blanc ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.




IP20

**1,050 Kg / 0,0058 m³**
**LED 20W / 1700 lm**

**€ 215**

**275369** Blanc
**275376** Noir








# Desk new

Plaque de plafond et corps d'éclairage en aluminium peint par poudrage. Câble électrique en PVC. Disponible avec émission diffuse à source unique, avec émission diffuse à double source au-dessus et au-dessous ou avec émission diffuse à double source au-dessus et émission concentrée au-dessous.


LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



173245 / 336190



336176




IP20 | 1,800 Kg / 0,0094 m³ | LED 36W / 4000 lm | € 180

336206 Blanc
336190 Noir

IP20 | 1,800 Kg / 0,0094 m³ | LED 36W / 4000 lm | € 180

new 336183 Blanc
new 336176 Noir

IP20 | 1,860 Kg / 0,0140 m³ | LED 32W / 2100 lm | € 180

new 138237 Blanc
new 173245 Noir

P. 374






# Craft

Pavillon en métal verni noir mat.
Corps lumineux en bois naturel.
Diffuseur en polycarbonate opale satiné. Câble PVC transparent.



LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.




IP20

**3,400 Kg / 0,0238 m³**
**LED 32W / 2700 lm**

**€ 360**

**284460** Bois

P. 374 P. 510






# Karousel

Structure métallique finie en laiton mat. Diffuseurs en verre chemisé blanc, soufflé et dépoli.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**






IP20 INCLUSA


**4,340 Kg / 0,1739 m³**
**G9 max 10 x 15W**

**€ 780**

**206394** Laiton

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA

**2,810 Kg / 0,1055 m³**
**G9 max 6 x 15W**

**€ 600**

**206387** Laiton

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




# Rhapsody

Structure en métal avec pavillon fini en laiton satiné et bras noir mat. Câbles en PVC. Diffuseurs en verre soufflé blanc acidifié.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**






IP20


**5,020 Kg / 0,2040 m³**
**G9 max 16 x 15W**

**€ 750**

**236964** ■ **Noir**

**3000 K**
**510 lm**

**305486** **€ 6,00**




IP20

**3,510 Kg / 0,1400 m³**
**G9 max 12 x 15W**

**€ 550**

**236957** ■ **Noir**

**3000 K**
**510 lm**

**305486** **€ 6,00**




# Lucciola

Pavillon et corps lumineux flottant en métal verni à poudres ou plaqué. Diffuseur sphérique en acrylique mat. Câbles en pvc avec appuis au plafond en aluminium. Couleur: laiton ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.



**284002** **284019**




IP20

**2,500 Kg / 0,0165 m³**
**LED 16W / 1300 lm**

**€ 550**


**284002** Noir
**284019** Laiton





# Pop

Pavillon, structure et couvre douille
en métal finis avec vernis mat noir.
Câbles réglable s en longueur.




IP20


**2,920 Kg / 0,0147 m³**
**E27 max 10 x 60W**

**€ 300**

**158860** ■ **Noir**

**3000 K**
**900 lm**

**123899** **€ 3,50**




IP20

**1,670 Kg / 0,0096 m³**
**E27 max 6 x 60W**

**€ 200**

**158815** ■ **Noir**

**3000 K**
**900 lm**

**123899** **€ 3,50**





# Dynamite

Structure en métal fini en vernis à poudres ou plaqué et brossé. Diffuseurs orientables. Câble électrique gainé en tissu. Disponible dans les versions blanche, noire ou avec structure noire et diffuseurs en laiton mat.


LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**


**231433**


**231396**


**244648**

P. 312




IP20


**2,700 Kg / 0,0360 m³**
**GU10 max 6 x 28W**

**€ 350**

**231433** Blanc
**231396** Noir
**244648** Laiton

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**




IP20

**2,310 Kg / 0,0243 m³**
**GU10 max 4 x 28W**

**€ 275**

**231372** Blanc
**231341** Noir
**244624** Laiton

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**






# Minor

Structure et diffuseurs en métal verni à poudres avec finition noire. Câble électrique en PVC.

LED Ampoules LED GX53 9W 3000 K inclues. Cod. **123936**






IP20 INCLUSA


**3,440 Kg / 0,1200 m³**
**GX53 max 8 x 9W**

**€ 480**

**235547** ■ **Noir**

3000 K
910 lm

**123936** **€ 5,00**




IP20 INCLUSA


**2,250 Kg / 0,0564 m³**
**GX53 max 5 x 9W**

**€ 325**

**235516** ■ **Noir**

3000 K
910 lm

**123936** **€ 5,00**




IP20 INCLUSA


**2,210 Kg / 0,0203 m³**
**GX53 max 6 x 9W**

**€ 325**

**235486** ■ **Noir**

3000 K
910 lm

**123936** **€ 5,00**




IP20 INCLUSA

**1,650 Kg / 0,0135 m³**
**GX53 max 4 x 9W**

**€ 247**

**235455** ■ **Noir**

3000 K
910 lm


**123936** **€ 5,00**





# Triumph

Base, bras et couvercles de porte-lampe en métal plaqué. Couleur : laiton vieilli.




IP20

**3,640 Kg / 0,0470 m³**
**E27 max 8 x 42W**

**€ 550**

**160269** Laiton

**2200 K**
**370 lm**


**151687** **€ 2,50**

P. 326 P. 424



# Abc

Pavillon couvre ampoule et structure décorative totalement en métal, finis en laiton mat. Câble en tissu noir.




IP20


**0,590 Kg / 0,0117 m³**
**E27 max 1 x 70W**

**€ 120**

**207834** Laiton

2200 K
440 lm

**151694** **€ 4,00**




IP20


**0,570 Kg / 0,0100 m³**
**E27 max 1 x 70W**

**€ 120**

**207841** Laiton

2200 K
330 lm

**151700** **€ 4,00**




IP20

**0,610 Kg / 0,0100 m³**
**E27 max 1 x 70W**

**€ 120**

**207858** Laiton

2200 K
500 lm

**151717** **€ 6,00**




# Lingotto

Structure en métal verni: base en noir mat et cadre en laiton mat. Diffuseur en verre chemisé blanc, soufflé et dépoli.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans les modèles **327846**, **251110**, **327839** et **251103**. Cod. **209043**



P. 335 P. 477




IP20


**4,530 Kg / 0,0564 m³**
**E14 max 3 x 28W**

**€ 290**

**304144** Noir
**198125** Laiton

3000 K
420 lm

**101217** **€ 2,00**




IP20 INCLUSA


**2,260 Kg / 0,0442 m³**
**G9 max 3 x 4W**

**€ 240**

**327846** Noir
**251110** Laiton

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA

**0,660 Kg / 0,0105 m³**
**G9 max 1 x 4W**

**€ 90**

**327839** Noir
**251103** Laiton


3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**



# Igor

Monture en métal fini avec vernis mat noir. Diffuseur avec plaques en verre transparent.




IP20

**8,810 Kg / 0,0941 m³**
**E27 max 4 x 42W**

**€ 390**

**092942** ■ **Noir**

**2200 K**
**440 lm**

**151694** **€ 4,00**

P. 420




# Diamond new

Pavillon en métal chromé. Câble transparent en téflon. Diffuseurs en acrylique transparent avec traitement de l'effet cristal biseauté.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.






IP20

5,100 Kg / 0,0427 m³
LED 23W / 2500 lm

€ 480

343471 Trasparen.new





IP20

3,200 Kg / 0,0221 m³
LED 15W / 1500 lm

€ 280

343464 Trasparen.new




IP20

1,100 Kg / 0,0080 m³
LED 5,5W / 500 lm

€ 110

343457 Trasparen.new

P. 466







# Galaxy new

Pavillon métallique en nickel noir brillant. Câbles en PVC noir. Diffuseurs en acrylique opale et transparent, avec inserts centraux en métal brossé couleur nickel, laiton et cuivre.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.







IP20

**5,500 Kg / 0,0540 m³**
**LED 58W / 5400 lm**

**€ 650**

**321172** Blanc




IP20

**3,400 Kg / 0,0304 m³**
**LED 29W / 2800 lm**


**€ 476**

**342993** Blanc new

# Birds

Structure en métal verni avec disque décoratif en laiton mat. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé. Câble électrique en pvc. Couleur: noir mat avec détail en laiton mat.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




IP20 INCLUSA

**2,750 Kg / 0,1353 m³**
**G9 max 5 x 15W**

**€ 283**

**273648** ■ **Noir**

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**


P. 327 P. 421 P. 473 P. 497



# Perline

Pavillon et structure en métal. Diffuseurs en verre blanc, soufflé et dépoli. Câble électrique en téflon transparent. Finitions : noir opaque ou laiton mat.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




IP20 INCLUSA

**1,600 Kg / 0,0584 m³**
**G9 max 3 x 40W**

**€ 215**

**307008** ■ **Noir**
**282114** ▨ **Laiton**

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**

IP20 INCLUSA

**1,200 Kg / 0,0546 m³**
**G9 max 2 x 40W**

**€ 155**

**306995** ■ **Noir**
**282107** ▨ **Laiton**

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**





P. 324 P. 423 P. 473 P. 498

# Perlage

Cadre métallique à structure linéaire de section ronde ou à structure circulaire de section carrée. Diffuseurs en verre soufflé. Câble électrique en PVC. Couleurs : cadre noir mat avec verre fumé, cadre en laiton satiné avec verre blanc gravé ou cadre en laiton satiné avec verre ambré.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**






**283821**



**271422**



**317793**




IP20


**8,920 Kg / 0,2722 m³**
**G9 max 30 x 15W**

**€ 1610**

| | |
|---|---|
| 296746 | Blanc |
| 296753 | Fumé |
| 322780 | Ambre |

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20


**3,910 Kg / 0,0924 m³**
**G9 max 14 x 15W**

**€ 713**

| | |
|---|---|
| 283814 | Blanc |
| 271385 | Fumé |
| 322797 | Ambre |

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20


**3,100 Kg / 0,0736 m³**
**G9 max 11 x 15W**

**€ 610**

| | |
|---|---|
| 283807 | Blanc |
| 271392 | Fumé |
| 322773 | Ambre |

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20


**2,200 Kg / 0,0617 m³**
**G9 max 10 x 15W**

**€ 448**

| | |
|---|---|
| 283791 | Blanc |
| 271408 | Fumé |
| 322766 | Ambre |

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20

**1,300 Kg / 0,0317 m³**
**G9 max 6 x 15W**

**€ 299**

| | |
|---|---|
| 283821 | Blanc |
| 271422 | Fumé |
| 317793 | Ambre |

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**



P. 425 P. 499

# Equinoxe new

Cadre en métal plaqué. Diffuseurs en verre borosilicaté transparent. Câble en PVC noir. Couleurs : cadre chromé avec verre transparent ou fumé, cadre laiton antique avec verre transparent ou ambré.

LED Ampoules LED G4 2W 3000 K inclues.
Cod. **222257**





**200118**




**200125**



**345390**



**345383**




IP20


**5,540 Kg / 0,1304 m³**
**G4 max 12 x 2W**

**€ 1045**

| | | |
|---|---|---|
| **200118** | Chrome | |
| **200125** | Laiton | |
| **345390** | Fumé nua. | new |
| **345383** | Ambre nua. | new |

3000 K
200 lm

**222257** **€ 4,00**




IP20


**4,460 Kg / 0,1427 m³**
**G4 max 8 x 2W**

**€ 825**

| | | |
|---|---|---|
| **275178** | Chrome | |
| **275215** | Laiton | |
| **345437** | Fumé nua. | new |
| **345420** | Ambre nua. | new |

3000 K
200 lm

**222257** **€ 4,00**




IP20


**5,200 Kg / 0,1274 m³**
**G4 max 6 x 2W**

**€ 715**

| | | |
|---|---|---|
| **317250** | Chrome | |
| **317243** | Laiton | |
| **345413** | Fumé nua. | new |
| **345406** | Ambre nua. | new |

3000 K
200 lm

**222257** **€ 4,00**




IP20


**0,850 Kg / 0,0326 m³**
**G4 max 1 x 2W**

**€ 198**

| | | |
|---|---|---|
| **306551** | Chrome | |
| **277394** | Laiton | |
| **345376** | Fumé nua. | new |
| **326368** | Ambre nua. | new |

3000 K
200 lm

**222257** **€ 4,00**




IP20


**0,700 Kg / 0,0211 m³**
**G4 max 1 x 2W**

**€ 154**

| | | |
|---|---|---|
| **306544** | Chrome | |
| **277387** | Laiton | |
| **345369** | Fumé nua. | new |
| **345352** | Ambre nua. | new |

3000 K
200 lm

**222257** **€ 4,00**




IP20

**0,640 Kg / 0,0170 m³**
**G4 max 1 x 2W**

**€ 132**

| | | |
|---|---|---|
| **306537** | Chrome | |
| **277370** | Laiton | |
| **326351** | Fumé nua. | new |
| **345345** | Ambre nua. | new |

3000 K
200 lm

**222257** **€ 4,00**




# Copernico

Rosace et cadre en métal peint mat avec détails en laiton. Câble électrique en PVC. Diffuseurs en verre soufflé et gravé blanc. Couleur : noir.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



**197319**




IP20 INCLUSA


**10,270 Kg / 0,1340 m³**
**G9 max 20 x 4W**

**€ 1050**

**197333** ■ **Noir**

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA

**6,870 Kg / 0,0970 m³**
**G9 max 12 x 4W**

**€ 650**

**197319** ■ **Noir**

3000 K
510 lm


**305486** **€ 6,00**





# Kepler

Chaîne et structure en métal vernie noir mat. Diffuseurs en verre soufflé ambré transparent.




IP20


**5,300 Kg / 0,1789 m³**
**E27 max 18 x 42W**

**€ 400**

**162478** ■ **Noir**

3000 K
430 lm

**101279** **€ 2,00**




IP20

**3,630 Kg / 0,0990 m³**
**E27 max 12 x 42W**

**€ 300**

**162201** ■ **Noir**

3000 K
430 lm

**101279** **€ 2,00**

P. 422






# Leaves

Monture en métal blanc. Eléments décoratifs en verre soufflé blanc et travaillé à la main. Câbles en acier réglables en longueur.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




IP20 INCLUSA


**5,800 Kg / 0,1123 m³**
**G9 max 12 x 40W**

**€ 880**

**112268** Blanc

**3000 K**
**510 lm**

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA

**3,700 Kg / 0,0702 m³**
**G9 max 8 x 40W**

**€ 580**

**111957** Blanc

**3000 K**
**510 lm**

**305486** **€ 6,00**



# Vortex


Monture en métal verni blanc mat. Éléments décoratifs en métal modelés artisanalement et peints à la main avec or ou argent.



**101613**



**101606**




IP20

**2,500 Kg / 0,2344 m³**
**E14 max 6 x 40W**

**€ 250**

**101613** Argent
**101606** Or


**3000 K**
**480 lm**

**101200** **€ 2,00**



# Net

Pavillon en métal verni mat.
Câble en PVC. Diffuseur en maille métallique laquée mat. Finitions : blanc, noir, or.




IP20


**0,950 Kg / 0,0518 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 70**

**328133** Blanc
**328126** Noir
**317281** Or

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**




IP20


**0,750 Kg / 0,0342 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 60**

**328102** Blanc
**313788** Noir
**313771** Or

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**




IP20

**0,750 Kg / 0,0281 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 60**

**317274** Blanc
**328119** Noir
**317267** Or

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**



**328102**



**313788**




**313771**





# Konse

Structure et éléments décoratifs complètement en métal. Finition avec vernis mat mordoré.




IP20


**4,600 Kg / 0,7203 m³**
**E27 max 7 x 60W**

**€ 650**

**156033** Or

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20


**3,510 Kg / 0,1201 m³**
**E27 max 6 x 60W**

**€ 450**

**156026** Or

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20

**1,930 Kg / 0,1175 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 225**

**155968** Or

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**






# Ampolla

Rosace, support de lampe et structure décorative en métal peint mat. Câble en PVC. Couleur : noir.



167497




IP20


0,950 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

€ 120

148502 ■ Noir

2200 K
500 lm

151717 € 6,00




IP20


0,590 Kg / 0,0480 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

148151 ■ Noir

2200 K
370 lm

151687 € 2,50




IP20

0,720 Kg / 0,0480 m³
E27 max 1 x 60W

€ 198

148175 ■ Noir

2200 K
440 lm

151694 € 4,00




IP20

1,470 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

€ 214

167497 ■ Noir


2200 K
440 lm

151694 € 4,00



# Onion

Structure en métal avec finition en vernis marron à effet métallique.
Câble en tissu.




IP20


**5,050 Kg / 0,2383 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 400**

**205311** Coffee

2200 K
480 lm

**151724** **€ 6,00**




IP20

**3,520 Kg / 0,1325 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 270**

**205304** Coffee

2200 K
480 lm

**151724** **€ 6,00**




IP20

**2,380 Kg / 0,0705 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 180**

**205298** Coffee

2200 K
500 lm

**151717** **€ 6,00**




IP20

**1,260 Kg / 0,0169 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 95**

**205281** Coffee


2200 K
500 lm

**151717** **€ 6,00**



# Ice

Pavillon et monture en métal verni en blanc ou noir mat. Couvre douille en métal fini en laiton mat. Câble électrique en PVC.




IP20

**2,920 Kg / 0,0345 m³**
**E27 max 5 x 60W**

**€ 250**

**237671** Blanc
**237664** Noir

**3000 K**
**340 lm**

**101286** **€ 2,00**



**237671**




**237664**

# Citrus

Corps lumineux avec éléments en bois pour vrac verni. Câble en tissu noir.






IP20


**0,660 Kg / 0,0173 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 160**

**159843** Bois

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20

**0,720 Kg / 0,0242 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 170**

**159850** Bois

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20

**0,510 Kg / 0,0148 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 140**

**159867** Bois

3000 K
910 lm


**119571** **€ 3,50**

# Lugano

Pavillon en métal verni mat. Câble en tissu avec douille en métal bruni. Diffuseur en céramique.








IP20


**2,950 Kg / 0,0618 m³**
**E27 max 3 x 60W**

**€ 385**

**206875** Blanc

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**




IP20


**0,850 Kg / 0,0090 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 138**

**206806** Blanc

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**




IP20

**0,860 Kg / 0,0068 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 138**


**206820** Blanc

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**

# Frida

Pavillon et couvre douille en métal avec finition plaquée ou en vernis mat. Câble en tissu noir.




IP20

**0,320 Kg / 0,0015 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 40**

**139432** Chrome
**139425** Noir
**122106** Cuivre
**122083** Bruni

2200 K
500 lm

**151717** **€ 6,00**

P. 419







# Edison

Pavillon et couvre douille en métal fini en vernis mat blanc ou noir. Câble électrique en tissu.

LED Ampoules LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K inclues.
Cod. **101347**




IP20

**0,320 Kg / 0,0098 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 60**

**113302** Blanc
**113319** Noir

3000 K
1050 lm

**101347** **€ 6,00**

P. 416






# Mr Jack

Monture et diffuseur sphérique en métal finis en blanc, chrome ou noir. Câble électrique recouvert en tissu.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**




IP20


**0,890 Kg / 0,0090 m³**
**GU10 max 1 x 28W**

**€ 80**

**231273** Blanc
**116464** Chrome
**231297** Noir

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**




IP20

**0,520 Kg / 0,0040 m³**
**GU10 max 1 x 28W**

**€ 70**

**231228** Blanc
**116457** Chrome
**231259** Noir

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**







# Oil

Structure en métal avec finition noire mat. Diffuseur en béton. Pour le modèle 110462, 12 mètres de câble recouvert en tissu et fourni avec 6 crochets de fixation et fiche italienne qui peut remplacer le pavillon.






IP20


1,780 Kg / 0,0130 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

110417 Béton

3000 K
430 lm

101279 € 2,00




IP20


1,180 Kg / 0,0119 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

110424 Béton

3000 K
430 lm

101279 € 2,00




IP20


1,810 Kg / 0,0130 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

110431 Béton

3000 K
430 lm

101279 € 2,00




IP20


1,650 Kg / 0,0165 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

129082 Béton

3000 K
430 lm

101279 € 2,00




IP20


1,760 Kg / 0,0236 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

129099 Béton

3000 K
430 lm

101279 € 2,00




IP20

1,490 Kg / 0,0111 m³
GU10 max 1 x 15W

€ 138

110462 Béton

3000 K
410 lm

108292 € 3,00



# Tall


Diffuseur et détails en métal verni en blanc ou noir mat. Plus de 5 mètres de câble en pvc et fourni avec 6 crochets de fixation.



**196770**



**196787**




IP20

**0,550 Kg / 0,0036 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 135**

**196770** Blanc
**196787** Noir

**3000 K**
**340 lm**

**101286** **€ 2,00**



# A-Line

Pavillon en métal verni à poudres. Diffuseur en métal verni en blanc ou noir mat et blanc à l'intérieur. Câble recouvert en tissu.


LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues dans les modèles **232690** et **232713**. Cod. **123943**



**232690**



**232713**




IP20


**1,080 Kg / 0,0491 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 85**

**232720** Blanc
**232744** Noir

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**




IP20 VERTICAL

**0,330 Kg / 0,0114 m³**
**GU10 max 1 x 28W**

**€ 60**

**232690** Blanc
**232713** Noir

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**





# Diesis

Pavillon et diffuseur en métal traité époxy ou plaqué. Câble en pvc noir. Couleurs: noir, nickel mat ou laiton mat.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.




IP20

**0,450 Kg / 0,0054 m³**
**LED 7W / 500 lm**

**€ 110**

**285122** Nickel
**279770** Noir
**279794** Laiton

P. 459 P. 511



# Archimede

Pavillon en métal verni avec traitement époxy avec fermeture magnétique sans vis. Câble en pvc. Diffuseur en aluminium verni à poudres avec optique acrylique. Finitions : blanc, noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.




**310589**



**310596**



**310602**





IP20

**0,150 Kg / 0,0019 m³**
**LED 4W / 250 lm**

**€ 65**

**310589** Blanc
**328331** Noir





IP20

**0,140 Kg / 0,0019 m³**
**LED 4W / 250 lm**

**€ 70**

**310596** Blanc
**328348** Noir




IP20

**0,160 Kg / 0,0019 m³**
**LED 4W / 250 lm**

**€ 75**


**310602** Blanc
**328355** Noir





# Holly

Pavillon et diffuseurs en métal avec finition en laiton brossé ou verni à poudres avec finition blanche ou noire. Câbles gainés en tissu.




IP20

2,740 Kg / 0,0254 m³
E27 max 3 x 60W

€ 190

231587 Blanc
231594 Noir
231600 Laiton

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

IP20

0,780 Kg / 0,0064 m³
E27 max 1 x 60W

€ 75

231556 Blanc
231563 Noir
231570 Laiton

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



231556



231563



231570



# Triade

Pavillon et diffuseur en métal verni à poudres avec intérieur blanc. Élément de décoration à sphère doré.




IP20


**2,630 Kg / 0,0797 m³**
**E27 max 3 x 42W**

**€ 250**

**194677** Gris Foncé

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**




IP20


**0,960 Kg / 0,0169 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 75**

**221489** Gris Foncé

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**




IP20


**0,750 Kg / 0,0090 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 75**

**221496** Gris Foncé

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**




IP20

**1,020 Kg / 0,0105 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 75**

**194684** Gris Foncé

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**



P. 290 P. 508

# Mix Up

Pavillon et abat-jour interchangeables en métal thermolaqué. Câble PVC. Finitions : blanc ou noir.



307428




288444




288406




288390













IP20

| 0,460 Kg / 0,0018 m³<br>E27 max 1 x 60W | 2,000 Kg / 0,0676 m³ | 1,100 Kg / 0,0446 m³ | 0,800 Kg / 0,0147 m³ | 0,500 Kg / 0,0174 m³ |
|---|---|---|---|---|
| € 55 | € 85 | € 55 | € 40 | € 35 |
| 288406 Blanc<br>288390 Noir | 288437 Blanc<br>288420 Noir | 307404 Blanc<br>288475 Noir | 307411 Blanc<br>288444 Noir | 307428 Blanc<br>288451 Noir |

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



# Yurta

Pavillon et abat-jour en métal traité époxy. Câbles gainés en tissu.
Couleurs: tout blanc ou noir avec intérieur blanc.



**285146**



**281568**




IP20

**1,760 Kg / 0,0687 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 110**

**285160** Blanc
**281582** ■ Noir

**3000 K**
**900 lm**

**123899** **€ 3,50**




IP20


**1,000 Kg / 0,0277 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 80**

**285153** Blanc
**285139** ■ Noir

**3000 K**
**340 lm**

**101286** **€ 2,00**




IP20

**0,740 Kg / 0,0138 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 70**


**285146** Blanc
**281568** ■ Noir

**3000 K**
**340 lm**

**101286** **€ 2,00**

# Metro

Monture et diffuseur en métal.
L'intérieur est émaillé en blanc.
Câble électrique réglable en longueur.




IP20

**0,970 Kg / 0,0261 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 70**

**139098** Gris Foncé


3000 K
950 lm

**101354** **€ 6,00**



# Breeze

Monture et diffuseur en métal.
L'intérieur est émaillé en blanc.
Câble électrique réglable en longueur.




IP20


**3,490 Kg / 0,0707 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 195**

**232041** Gris Foncé

3000 K
950 lm

**101354** **€ 6,00**




IP20

**0,790 Kg / 0,0206 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 65**

**137681** Gris Foncé

3000 K
950 lm

**101330** **€ 4,50**







# Moby

Monture et diffuseur en métal avec l'intérieur blanc. Disponible en finition blanche, noire ou cuivre.







IP20

1,200 Kg / 0,0356 m³
E27 max 1 x 42W

€ 127

102047 Blanc
093659 Noir
093697 Cuivre

3000 K
950 lm

101330 € 4,50



# Eris


Monture en métal avec pavillon et diffuseur vernis en blanc ou noir mat. Détails avec finition en or satiné. Câble électrique torsadé recouvert en tissu.



238104



249056




IP20


**0,630 Kg / 0,0102 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 75**

**238104** Blanc
**249056** Noir

3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**




IP20


**1,080 Kg / 0,0257 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 86**

**238135** Blanc
**249063** Noir

3000 K
950 lm

**101330** **€ 4,50**




IP20

**0,740 Kg / 0,0126 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 75**

**238173** Blanc
**249070** Noir

3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**




IP20

**0,960 Kg / 0,0231 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 86**

**238210** Blanc
**249087** Noir

3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**





# Fisherman


Corps lumineux complètement en métal avec finition en cuivre ou vernis noir mat. Diffuseur en plaque de verre sérigraphié en blanc.



**125831**



**134871**




IP20

**5,040 Kg / 0,0899 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 400**

**125831** Noir
**134871** Cuivre

**3000 K**
**1050 lm**

**101323** **€ 4,50**




# Cantina

Monture, diffuseur et couvre douille en métal, disponible avec finition en bruni ou cuivre. Câble électrique recouvert en tissu et tressé.



**112732** **112701**




IP20

**0,810 Kg / 0,0189 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 100**

**112732** Cuivre
**112701** Bruni

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**

P. 426




# Cono new

Pavillon et structure en métal plaqué. Diffuseur en verre soufflé transparent. Câble en pvc. Couleurs : Chrome avec diffuseur givré, nickel ou laiton.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**



**321462** **321479** **322803**




IP20

**1,000 Kg / 0,0168 m³**
**GU10 max 1 x 28W**

**€ 80**

| | | |
|---|---|---|
| **321462** | **Chrome** | new |
| **321479** | **Laiton** | new |
| **322803** | **Nickel** | new |


**3000 K**
**540 lm**

**123943** **€ 3,50**



# Kuky

Structure en métal chromé.
Disponible avec verre pyrex rodé à sable dans la partie centrale.




IP20


**4,580 Kg / 0,0766 m³**
**E27 max 4 x 60W**

**€ 240**

**023038** Trasparen.

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20


**2,510 Kg / 0,0464 m³**
**E27 max 3 x 60W**

**€ 170**

**033952** Trasparen.

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20

**0,980 Kg / 0,0165 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 58**

**023021** Trasparen.

3000 K
910 lm


**119571** **€ 3,50**





# Milk

Base elliptique en métal émaillé blanc. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié. Câbles à longueur réglable.




IP20


**4,220 Kg / 0,1024 m³**
**E27 max 3 x 42W**

**€ 265**

**030326** Blanc

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**




IP20

**1,270 Kg / 0,0354 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 105**

**026787** Blanc


3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**




# Cocktail

Diffuseur en verre soufflé chemisé et dépoli. Blanc à l'intérieur et de couleur à l'extérieur. Suspensions avec câbles réglables en longueur.




IP20


3,740 Kg / 0,0708 m³
E14 max 3 x 40W

€ 265

074245 Blanc

3000 K
420 lm

101217 € 2,00




IP20


3,200 Kg / 0,1259 m³
E27 max 1 x 60W

€ 305

074313 Blanc

3000 K
900 lm

123899 € 3,50




IP20

1,180 Kg / 0,0257 m³
E14 max 1 x 40W

€ 105

074337 Blanc

3000 K
420 lm


101217 € 2,00





# Manhattan

Pavillon et diffuseur en métal finis avec vernis mat blanc ou noir et avec détail en bois naturel. Câble en tissu.




IP20

**0,560 Kg / 0,0061 m³**
**E14 max 1 x 40W**

**€ 75**

**110745** Blanc
**110752** Noir


3000 K
480 lm

**101200** **€ 2,00**



# Flut

Diffuseur en verre soufflé, enchemisé et acidifié, blanc à l'intérieur et de couleur à l'extérieur. Câble à longueur réglable.




IP20


**1,570 Kg / 0,0422 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 140**

**035666** Blanc
**035680** Noir

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**




IP20

**0,930 Kg / 0,0179 m³**
**E14 max 1 x 40W**

**€ 75**

**035697** Blanc
**035710** Noir

3000 K
420 lm


**101217** **€ 2,00**





# Origami

Structure en métal verni mat.
Diffuseurs en verre blanc soufflé et dépoli avec effet pliages en relief.




IP20

**3,740 Kg / 0,0642 m³**
**E27 max 3 x 60W**

**€ 280**

**198095** Blanc

**3000 K**
**900 lm**


**123899** **€ 3,50**



# Umile new

Rosace et éléments décoratifs en métal finition or satiné. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé à l'acide. Câble en pvc noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.





IP20

8,600 Kg / 0,2150 m³
LED 55W / 5400 lm

€ 415

224541 Blanc





IP20

2,300 Kg / 0,0691 m³
LED 20W / 2050 lm

€ 170

314945 Blanc new




IP20

2,500 Kg / 0,0516 m³
LED 20W / 2050 lm

€ 160

314952 Blanc new




IP20


1,900 Kg / 0,0531 m³
LED 20W / 1950 lm

€ 140

314969 Blanc new

# Blossom

Monture et pavillon en métal chromé. Diffuseur en verre soufflé transparent avec finition ambre ou fumé. Câble électrique en pvc transparent.




IP20

1,890 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1 x 60W

€ 175

241517 Fumé
241524 Ambre

3000 K
950 lm

101354 € 6,00



241517




241524





# Lord

Pavillon et structure en métal verni à poudres avec finition noire. Câble en pvc noir. Diffuseur en verre soufflé avec décors en relief. Disponible avec verre ambre, transparent ou fumé.




IP20

1,430 Kg / 0,0389 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

263632 Trasparen.
263649 Fumé
263656 Ambre

3000 K
910 lm

119571 € 3,50





263632 263649 263656






# Fade

Pavillon et structure en métal. Abat-jour en verre soufflé transparent avec nuance galvanique. Diffuseur intérieur en verre soufflé blanc gravé. Câble en pvc noir. Couleurs abat-jours: transparent avec nuance ambre, chrome ou cuivre.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




IP20

**1,900 Kg / 0,0370 m³**
**G9 max 1 x 15W**

**€ 200**

**271293** Chrome
**271316** Ambre
**271309** Cuivre

**3000 K**
**510 lm**

**305486** **€ 6,00**




P. 283

# Topico new

Pavillon et structure en métal verni mat. Diffuseur avec double verre : blanc gravé à l'intérieur, à l'extérieur transparent avec nuance fumée sur la partie supérieure. Câble en pvc noir. Couleur : noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.






IP20

**4,810 Kg / 0,1235 m³**
**LED 28W / 2450 lm**

**€ 250**


**333045** Fumé new





# Karma

Monture en métal chromé.
Diffuseur en verre blanc, enchemisé et traité à l'acide. Câbles en acier à longueur réglable par dispositifs ferme câble automatiques.




IP20


**4,310 Kg / 0,1185 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 200**

**132365** Blanc

**3000 K**
**950 lm**

**101354** **€ 6,00**




IP20

**3,700 Kg / 0,0693 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 200**

**132389** Blanc


**3000 K**
**950 lm**

**101354** **€ 6,00**



# Folk

Pavillon et diffuseur en métal et fini en vernis mat, avec finition coffee. Parabole Interne ondulée et émaillée. Câble en tissu.




IP20

2,190 Kg / 0,0255 m³
E27 max 3 x 60W

€ 245

174235 Coffee

3000 K
340 lm

101286 € 2,00




IP20


3,070 Kg / 0,0843 m³
E27 max 1 x 60W

€ 290

174228 Coffee

3000 K
950 lm

101354 € 6,00




IP20


1,980 Kg / 0,0420 m³
E27 max 1 x 60W

€ 160

174211 Coffee

3000 K
950 lm

101330 € 4,50




IP20

0,530 Kg / 0,0072 m³
E27 max 1 x 60W

€ 85


174204 Coffee

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

# Aria

Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié. Câbles en acier à longueur réglable avec dispositifs bloque fil automatiques.




IP20

**4,080 Kg / 0,0847 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 285**

**059679** Blanc


**3000 K**
**950 lm**

**101330** **€ 4,50**



# Plissè

Structure en métal plaqué. Diffuseur en verre soufflé blanc gravé, avec décor en relief. Câble électrique en pvc transparent. Couleurs: chrome ou laiton mat.




IP20


**3,300 Kg / 0,1208 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 250**

**264523** Chrome
**285191** Latón

**3000 K**
**900 lm**

**123899** **€ 3,50**




IP20

**2,060 Kg / 0,0705 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 185**

**285184** Chrome
**264547** Latón

**3000 K**
**900 lm**


**123899** **€ 3,50**



# Lana

Diffuseur en verre transparent avec décorations sérìgraphiées à l'intérieur et sablées à l'extérieur. Crochets bloque verre en métal chromé.






IP20

**2,720 Kg / 0,0533 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 116**

**068169** Blanc

3000 K
950 lm

**101330** **€ 4,50**


P. 298



# Lena

Monture en métal chromé. Diffuseur avec double verre: rodé et coloré celui à l'extérieur et blanc celui à l'intérieur. Suspensions avec câbles en acier à longueur réglable avec dispositifs automatiques.






IP20


**8,310 Kg / 0,1785 m³**
**E27 max 3 x 60W**

**€ 390**

**052786** Blanc

3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**




IP20

**6,600 Kg / 0,1304 m³**
**E27 max 3 x 60W**

**€ 335**

**035727** Blanc


3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**



# Smarties

Monture en métal verni en blanc.
Diffuseur en verre blanc soufflé.
Câbles en acier à longueur réglable avec dispositifs bloque fil automatiques.




IP20


**5,280 Kg / 0,1479 m³**
**E27 max 5 x 42W**

**€ 290**

**031996** Blanc

3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**




IP20


**3,740 Kg / 0,1009 m³**
**E27 max 3 x 42W**

**€ 200**

**032009** Blanc

3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**




IP20

**2,930 Kg / 0,0645 m³**
**E27 max 3 x 42W**

**€ 175**

**032016** Blanc

3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**


P. 277 P. 385 P. 469



# Glory

Pavillon finie en nickel mat. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié. Suspensions avec câbles en acier à longueur réglable avec dispositif automatique.

P. 276




IP20

5,780 Kg / 0,1715 m³
E27 max 5 x 60W

€ 350

019741 Blanc

3000 K
340 lm

101286 € 2,00




IP20

3,260 Kg / 0,0832 m³
E27 max 3 x 60W

€ 220

019734 Blanc

3000 K
340 lm

101286 € 2,00




IP20

2,200 Kg / 0,0686 m³
E27 max 3 x 60W

€ 195


101125 Blanc

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

# Ulisse

Structure en métal vernie en blanc mat. Diffuseur en verre blanc soufflé et traité à l'acide. Suspensions avec câbles en acier à longueur réglable par dispositifs bloque fil automatiques.




IP20


**5,010 Kg / 0,1177 m³**
**E27 max 3 x 60W**

**€ 295**

**098616** Blanc

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20

**3,110 Kg / 0,0720 m³**
**E27 max 3 x 60W**

**€ 225**

**095226** Blanc

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**






# Arizona

Monture en métal finie en laiton mat. Diffuseur en verre blanc soufflé, dépoli et avec rayures décoratives en relief.

LED Ampoules LED GX53 9W 3000 K inclues. Cod. **123936**




IP20 INCLUSA

**6,190 Kg / 0,1288 m³**
**GX53 max 5 x 9W**

**€ 520**

**214481** Blanc

3000 K
910 lm

**123936** **€ 5,00**




IP20 INCLUSA

**3,260 Kg / 0,0740 m³**
**GX53 max 3 x 9W**

**€ 395**

**214474** Blanc

3000 K
910 lm

**123936** **€ 5,00**

P. 278





# Ovalino

Diffuseur composé par éléments circulaires en plaque de verre recourbée et acidifiée. Câbles en acier réglables en longueur par dispositifs automatiques.




IP20

6,700 Kg / 0,1448 m³
E27 max 8 x 60W

€ 325

090481 Blanc

3000 K
900 lm

123899 € 3,50




IP20

4,810 Kg / 0,1184 m³
E27 max 5 x 60W

€ 255

074139 Blanc

3000 K
900 lm

123899 € 3,50


P. 284 P. 382





# Candy

Monture en métal blanc. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié. Câbles en acier à longueur réglable avec dispositifs bloque fil automatiques.




IP20


4,200 Kg / 0,1547 m³
E27 max 1 x 42W

€ 365

086743 Blanc

3000 K
900 lm

123899 € 3,50




IP20

3,100 Kg / 0,0778 m³
E27 max 1 x 42W

€ 206

086736 Blanc

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

P. 280 P. 469





# Cotton

Monture et pavillon en métal fini avec verni avec traitement époxy blanc et fermeture magnétique sans vis. Câble en pvc transparent. Diffuseur en verre soufflé blanc gravé à l'acide.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans le modèle **297781**. Cod. **209043**

P. 281







# Clown

Cadre en métal chromé. Diffuseurs en verre soufflé moulé et coloré à la main. Câbles en téflon transparent.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



**100944**




IP20 INCLUSA


**6,000 Kg / 0,1860 m³**
**G9 max 12 x 28W**

**€ 750**

**100951** Color

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA


**5,700 Kg / 0,1442 m³**
**G9 max 8 x 28W**

**€ 545**

**100944** Color

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA

**5,000 Kg / 0,1283 m³**
**G9 max 7 x 28W**

**€ 493**


**100937** Color

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**

# Luce Max

Monture en chrome. Diffuseur en verre soufflé avec décoration intérieure en fil d'aluminium. Suspensions avec câble en acier à longueur réglable par dispositif bloque fil automatique.




IP20


**2,460 Kg / 0,0732 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 120**

**033662** Trasparen.

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20

**1,500 Kg / 0,0334 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 84**

**033679** Trasparen.


3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**



# Mapa Max

Monture en chrome. Diffuseur en verre soufflé avec décoration intérieure en fil d'aluminium. Suspensions avec câble en acier à longueur réglable par dispositif bloque fil automatique.




IP20


**3,450 Kg / 0,1370 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 166**

**045122** Chrome

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20


**1,370 Kg / 0,0527 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 118**

**045115** Chrome

3000 K
910 lm


**119571** **€ 3,50**





# Mapa Plus

Monture en métal blanc. Diffuseur sphérique en verre blanc soufflé et acidifié. Câbles en acier à longueur réglable.




IP20


**10,800 Kg / 0,1976 m³**
**E14 max 22 x 40W**

**€ 670**

**140230** Blanc

3000 K
420 lm

**101217** **€ 2,00**




IP20

**5,520 Kg / 0,1205 m³**
**E14 max 11 x 40W**

**€ 400**

**131924** Blanc

3000 K
420 lm

**101217** **€ 2,00**



# Mapa mini new


Rosace en métal laqué mat. Câble en pvc transparent. Élément de support en verre siliconé mat transparent. Diffuseur en verre soufflé. Finitions de la rosace : blanc, noir. Finitions du verre : ambre, fumé, satiné, transparent, iris.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.











IP20

**0,250 Kg / 0,0010 m³**
**LED 4W / 400 lm**

**€ 75**


| | | | |
|---|---|---|---|
| 343631 | Blanc | new | |
| 343648 | Noir | new | |




**0,300 Kg / 0,0114 m³**

**€ 70**


| | | | |
|---|---|---|---|
| 289786 | Trasparen. | new | |
| 289939 | Blanc | new | |
| 289908 | Fumé | new | |
| 289915 | Ambre | new | |
| 348698 | Iris | new | |




**0,250 Kg / 0,0054 m³**

**€ 45**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 289861 | Trasparen. | new | |
| 327433 | Blanc | new | |
| 327457 | Fumé | new | |
| 327419 | Ambre | new | |
| 348681 | Iris | new | |




IP20

**0,150 Kg / 0,0010 m³**
**LED 2W / 140 lm**

**€ 50**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 343617 | Blanc | new | |
| 343624 | Noir | new | |




**0,200 Kg / 0,0020 m³**

**€ 30**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 289878 | Trasparen. | new | |
| 327426 | Blanc | new | |
| 327440 | Fumé | new | |
| 327402 | Ambre | new | |
| 348674 | Iris | new | |





# Mapa Clear new

Rosace et cadre en métal chromé. Diffuseur sphérique en verre soufflé transparent, finition chromée nuancée vers le bas. Câble en pvc transparent. Couleur : chrome, ambre, opale.






161327



346571



346625




IP20


8,700 Kg / 0,2470 m³
E27 max 5 x 42W

€ 640

| | | | |
|---|---|---|---|
| 140759 | Chro.Nuancé | | |
| 346588 | Ambre | new | |
| 346632 | Opale | new | |

3000 K
910 lm

119571 € 3,50




IP20


5,390 Kg / 0,2254 m³
E27 max 1 x 42W

€ 480

| | | | |
|---|---|---|---|
| 161327 | Chro.Nuancé | | |
| 346571 | Ambre | new | |
| 346625 | Opale | new | |

3000 K
910 lm

119571 € 3,50




IP20


3,620 Kg / 0,1215 m³
E27 max 1 x 42W

€ 270

| | | | |
|---|---|---|---|
| 161334 | Chro.Nuancé | | |
| 346564 | Ambre | new | |
| 346618 | Opale | new | |

3000 K
910 lm

119571 € 3,50




IP20


1,920 Kg / 0,0630 m³
E27 max 1 x 42W

€ 165

| | | | |
|---|---|---|---|
| 140728 | Chro.Nuancé | | |
| 346557 | Ambre | new | |
| 346601 | Opale | new | |

3000 K
910 lm

119571 € 3,50




IP20

1,130 Kg / 0,0272 m³
E27 max 1 x 42W

€ 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| 140711 | Chro.Nuancé | | |
| 346540 | Ambre | new | |
| 346595 | Opale | new | |

3000 K
910 lm

119571 € 3,50



P. 282 P. 384 P. 470

# Mapa


Monture en métal blanc. Diffuseur sphérique en verre blanc soufflé et acidifié. Câbles en acier à longueur réglable.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans le modèle **310800**. Cod. **209043**





**310800**




IP20

**8,700 Kg / 0,2470 m³**
**E27 max 5 x 42W**

**€ 530**

**043562** Blanc

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20


**5,390 Kg / 0,2254 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 315**

**032122** Blanc

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20


**3,620 Kg / 0,1215 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 155**

**032139** Blanc

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20


**1,920 Kg / 0,0630 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 90**

**009087** Blanc

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20


**1,130 Kg / 0,0272 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 70**

**009148** Blanc

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20

**0,410 Kg / 0,0027 m³**
**G9 max 1 x 4W**

**€ 50**

**310800** Blanc


3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**



# Carta

Monture en métal verni blanc mat. Diffuseur en polycarbonate avec doublure à effet papier. Câble recouvert en tissu.




IP20


2,750 Kg / 0,2746 m³
E27 max 1 x 60W

€ 475

272139 Blanc

3000 K
2210 lm

151786 € 6,00




IP20


1,780 Kg / 0,1662 m³
E27 max 1 x 25W

€ 360

226040 Blanc

3000 K
950 lm

101330 € 4,50




IP20


1,460 Kg / 0,0911 m³
E27 max 1 x 25W

€ 225

226033 Blanc

3000 K
950 lm

101330 € 4,50




IP20

0,860 Kg / 0,0428 m³
E27 max 1 x 25W

€ 110

226026 Blanc

3000 K
950 lm

101330 € 4,50

P. 282 P. 385 P. 468 P. 519




# Boa

Structure en métal verni en blanc ou noir mat. Câble de 12 mètres en tissu avec 6 supports. Diffuseur en verre blanc soufflé et traité à l'acide.



**160863** **160856**




IP20

**2,900 Kg / 0,0726 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 155**

**160863** Blanc
**160856** Noir

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**






# Nemo new

Diffuseur en verre soufflé.
Disponible en version fumée, cuivre, transparent, chrome nuancé ou ambre



052809 149592 094236 250335 111902 339054




IP20


8,700 Kg / 0,2424 m³
E27 max 5 x 42W

€ 520

138305 Chro.Nuancé

3000 K
910 lm

119571 € 3,50




IP20


4,000 Kg / 0,2220 m³
E27 max 1 x 42W

€ 450

094137 Fumé

3000 K
1050 lm

101347 € 6,00




IP20


2,700 Kg / 0,1227 m³
E27 max 1 x 42W

€ 200

052816 Trasparen.
250359 Chro.Nuancé
094229 Fumé
250342 Chrome
111919 Cuivre
339061 Ambre new

3000 K
1050 lm

101347 € 6,00




IP20


2,050 Kg / 0,0664 m³
E27 max 1 x 42W

€ 115

052809 Trasparen.
149592 Chro.Nuancé
094236 Fumé
250335 Chrome
111902 Cuivre
339054 Ambre new

3000 K
1050 lm

101323 € 4,50




IP20

1,300 Kg / 0,0241 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

149585 Chro.Nuancé
250311 Fumé
250304 Chrome
250328 Cuivre
339047 Ambre new

3000 K
1050 lm

101323 € 4,50






# Dna

Pavillon et structure en métal doré.
Diffuseurs en verre chemisé blanc,
soufflé et dépoli. Câbles réglables.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




IP20 INCLUSA

**4,930 Kg / 0,2034 m³**
**G9 max 25 x 15W**

**€ 1110**

**208398** Blanc

**3000 K**
**510 lm**

**305486** **€ 6,00**



# Nodi

Monture en métal chromé ou en laiton mat. Diffuseurs en verre blanc soufflé , gravé ou transparent et chromé.



**082073**




**241012**



**200491**

P. 322




IP20


**8,000 Kg / 0,3063 m³**
**E14 max 15 x 28W**

**€ 685**

**082073** Blanc
**241012** Laiton

3000 K
480 lm

**101200** **€ 2,00**




IP20


**8,000 Kg / 0,4651 m³**
**E14 max 15 x 28W**

**€ 685**

**200491** Chrome

3000 K
480 lm

**101200** **€ 2,00**




IP20

**5,300 Kg / 0,1480 m³**
**E14 max 9 x 28W**

**€ 450**

**082059** Blanc
**241036** Laiton


3000 K
480 lm

**101200** **€ 2,00**



# Dream Big

Pavillon en métal verni en blanc mat. Câble en tissu. Diffuseur en verre soufflé blanc acidifié. Panier en ficelle.




IP20


**3,830 Kg / 0,1676 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 265**

**261195** Blanc

**3000 K**
**900 lm**

**123899** **€ 3,50**




IP20

**2,420 Kg / 0,1013 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 155**

**179858** Blanc


**3000 K**
**900 lm**

**123899** **€ 3,50**



# Avion

Corps lumineux et pavillon en bois peints avec vernis mat. Détails en métal chromé. Diffuseurs en verre soufflé blanc dépoli.




IP20

**2,440 Kg / 0,0618 m³**
**E14 max 3 x 28W**

**€ 190**

**136325** Bleu
**136318** Rouge

**3000 K**
**420 lm**


**101217** **€ 2,00**



# Lumiere

Monture et pavillon en métal verni mat avec fermeture magnétique. Câble en pvc transparent. Diffuseur tubulaire central blanc. Éléments décoratifs en verre soufflé blanc brillant et gris transparent.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 25.000 heures.





IP20

**3,380 Kg / 0,0705 m³**
**LED 27W / 3550 lm**

**€ 280**

**314143** Blanc





IP20

**3,900 Kg / 0,0664 m³**
**LED 34W / 4550 lm**

**€ 320**

**314167** Blanc




IP20

**3,330 Kg / 0,0044 m³**
**LED 39W / 5050 lm**

**€ 320**

**314174** Blanc

P. 341 P. 465 P. 496







# Empire

Structure et pavillon en métal doré avec fermeture magnétique sans vis. Câble en PVC noir. Diffuseur en verre transparent avec nuances grises.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**






IP20 INCLUSA


**0,600 Kg / 0,0194 m³**
**G9 max 1 x 28W**

**€ 100**

**309798** Chr. Nua.

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA


**0,600 Kg / 0,0168 m³**
**G9 max 1 x 28W**

**€ 100**

**309804** Chr. Nua.

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA

**0,600 Kg / 0,0206 m³**
**G9 max 1 x 28W**

**€ 100**

**309811** Chr. Nua.

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**



# Soft

Structure en métal avec finitions blanches et chrome. Diffuseurs en verre soufflé blanc ou fumé.






087818



111841




IP20


6,400 Kg / 0,1138 m³
E14 max 6 x 40W

€ 390

087818 Blanc
111841 Fumé

3000 K
420 lm

101217 € 2,00




IP20

3,000 Kg / 0,0657 m³
E14 max 3 x 40W

€ 220

111858 Blanc
111865 Fumé

3000 K
420 lm

101217 € 2,00






# Coco

Structure en métal traité époxy avec finition noire. Diffuseur en acrylique transparent avec bord latéral mat. Verre soufflé transparent avec finition fumée. Câble en pvc.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.




IP20

**1,200 Kg / 0,0128 m³**
**LED 7W / 550 lm**

**€ 152**

**275567** Fumé





IP20

**1,140 Kg / 0,0132 m³**
**LED 7W / 550 lm**

**€ 152**

**275581** Fumé




IP20

**1,080 Kg / 0,0152 m³**
**LED 7W / 550 lm**

**€ 152**

**275543** Fumé





# Mint


Monture en métal avec finition en laiton et pavillon noir mat. Câble gainé en tissu. Diffuseur en verre soufflé avec cannelure en relief. Disponible dans le finition fumée ou verte.



237510



237497




IP20


1,350 Kg / 0,0147 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

237442 Fumé
248554 Vert

3000 K
910 lm

119571 € 3,50




IP20


1,560 Kg / 0,0532 m³
E27 max 1 x 60W

€ 127

237398 Fumé
237428 Vert

3000 K
910 lm

119571 € 3,50




IP20

1,80 Kg / 0,0269 m³
E27 max 1 x 60W

€ 138

237510 Fumé
237497 Vert

3000 K
910 lm


119571 € 3,50



# Bergen

Pavillon en métal verni à poudres en noir. Monture en bois naturel. Diffuseur en verre soufflé transparent avec motif décoratif en relief et finition en fumé. Câble recouvert en tissu.






IP20

1,570 Kg / 0,0331 m³
E27 max 1 x 60W

€ 186

238838 Fumé

3000 K
910 lm

119571 € 3,50




IP20


1,840 Kg / 0,0439 m³
E27 max 1 x 60W

€ 186

238920 Fumé

3000 K
910 lm

119571 € 3,50




IP20

2,060 Kg / 0,0378 m³
E27 max 1 x 60W

€ 186

238746 Fumé

3000 K
910 lm

119571 € 3,50



# Bistrò

Monture en métal verni en noir.
Diffuseur en verre transparent ou fumé, soufflé et modelé artisanalement.






**112305**



**112312**




IP20


**2,190 Kg / 0,0806 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 213**

**120898** Trasparen.
**120904** Fumé

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20


**1,840 Kg / 0,0427 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 145**

**112305** Trasparen.
**112312** Fumé

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20

**1,200 Kg / 0,0274 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 113**

**112336** Trasparen.
**112343** Fumé

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**



# Gretel

Monture en métal finie en vernis noir mat avec applications en bois naturel. Diffuseurs en verre soufflé transparent. Câbles en tissu noir.




IP20


**5,960 Kg / 0,1419 m³**
**E27 max 5 x 60W**

**€ 500**

**103174** ■ **Noir**

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20


**4,090 Kg / 0,0983 m³**
**E27 max 4 x 60W**

**€ 415**

**122557** ■ **Noir**

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20

**0,950 Kg / 0,0243 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 105**

**122564** ■ **Noir**

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**





# Audi-10

Monture en métal chromé. Diffuseur en verre soufflé transparent ou fumé. Câbles en acier à longueur réglable avec dispositif ferme câble automatique.


LED Ampoules LED E27 8W Globo D95 3000 K inclues. Cod. **101330/101323**



**016863**



**103983**




IP20

**5,520 Kg / 0,1044 m³**
**E27 max 5 x 60W**

**€ 425**

**016863** Trasparen.
**103983** Fumé

3000 K
950 lm

**101330** **€ 4,50**



# Audi-80

Monture en métal chromé. Éléments de décoration avec sphères en verre sur fils en métal. Diffuseur en verre soufflé transparent ou fumé. Câbles en acier à longueur réglable avec dispositif bloque fil automatique.


LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



**031743**



**197661**




IP20


**9,560 Kg / 0,1289 m³**
**G9 max 8 x 40W**

**€ 620**

**031750** Trasparen.
**197654** Fumé

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20

**5,890 Kg / 0,0876 m³**
**G9 max 5 x 40W**

**€ 445**

**031743** Trasparen.
**197661** Fumé


3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**



# Madame

Pavillon en métal verni mat en blanc ou noir. Câble en tissu. Diffuseur avec armature métallique enroulée par ruban en tissu de satin blanc, canvas ou noir.




IP20

**2,560 Kg / 0,2012 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 385**

**174396** Blanc
**219875** Ivoire
**174402** Noir

3000 K
950 lm

**101354** **€ 6,00**



**174396**



**219875**



**174402**



# Nordik

Monture en métal verni en noir mat.
Abat-jour en lame de PVC dorée et recouvert en tissu noir.




IP20

**1,760 Kg / 0,1694 m³**
**E27 max 6 x 60W**

**€ 280**

**161662** ■ **Noir**

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20

**1,500 Kg / 0,1064 m³**
**E27 max 4 x 60W**

**€ 210**

**161648** ■ **Noir**

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**

P. 436 P. 480 P. 532

# Cylinder

Monture en métal. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié. Câbles en acier à longueur réglables par dispositif bloque fil automatique.




IP20

**4,040 Kg / 0,0729 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 235**

**025438** Blanc

3000 K
950 lm

**101354** **€ 6,00**


P. 532





# Haunt

Pavillon en métal verni blanc mat. Câble en tissu. Diffuseur avec panier en osier naturel ou verni blanc.




IP20

**0,460 Kg / 0,0622 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 180**

**159256** Blanc
**159812** Bois

3000 K
1050 lm

**101347** **€ 6,00**



**159256**



**159812**








# Pan

Structure en métal. Diffuseurs avec éléments décoratifs à tuyaux métalliques de différentes dimensions. Câbles en acier réglables.




IP20

**13,920 Kg / 0,1355 m³**
**E27 max 5 x 60W**

**€ 850**

**208817** Or

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**

P. 430




260457


304625


270012



260464


345895

# Set up new

Structure en métal verni à poudres ou plaqué. Interrupteurs indépendants et prise USB. Abat-jours en PVC ignifuge recouverts en tissu. Couleurs structures: blanc, noir ou nickel mat ou laiton brossé. Couleurs abat-jours: beige, taupe, blanc, noir ou bois.







2,000 Kg / 0,1384 m³

€ 172


345918 Blanc
345932 Taupe
345925 Noir
339269 Beige
339276 Bois




1,260 Kg / 0,0674 m³

€ 138


new 260471 Blanc
new 304632 Taupe
new 270029 Noir
new 260488 Beige
new 345901 Bois




0,770 Kg / 0,0221 m³

€ 92

260457 Blanc
304625 Taupe
270012 Noir
260464 Beige
new 345895 Bois




0,460 Kg / 0,0228 m³

€ 63

260433 Blanc
304618 Taupe
270005 Noir
260440 Beige
new 345888 Bois



260013



260020



260051



260044




IP20

1,200 Kg / 0,0081 m³
E27 max 4 x 42W

€ 126

348230 Blanc
348247 Nickel
348254 Noir
348261 Laiton

3000 K
900 lm

123899 € 3,50




IP20

1,200 Kg / 0,0081 m³
E27 max 4 x 42W

€ 126

new 348230 Blanc
new 348247 Nickel
new 348254 Noir
new 348261 Laiton

3000 K
900 lm

123899 € 3,50




IP20


1,000 Kg / 0,0072 m³
E27 max 3 x 42W

€ 102

new 348193 Blanc
new 348209 Nickel
new 348216 Noir
new 348223 Laiton

3000 K
900 lm

123899 € 3,50




IP20


0,350 Kg / 0,0019 m³
E27 max 1 x 42W

€ 30

new 260013 Blanc
new 260044 Nickel
new 260020 Noir
new 260051 Laiton

3000 K
900 lm


123899 € 3,50




0,500 Kg / 0,0423 m³

€ 80


339252 Trasparen. new




0,700 Kg / 0,0259 m³

€ 58


new 270050 Trasparen.




0,280 Kg / 0,0108 m³

€ 35

270043 Trasparen.




0,100 Kg / 0,0061 m³

€ 17

346847 Trasparen. new

P. 292 P. 434 P. 482 P. 530





339290 346045 346038 346014 346021

# Set up Slim new

Structure en métal verni à poudres ou plaqué. Interrupteurs indépendants et prise USB. Abat-jours en PVC ignifuge recouverts en tissu. Couleurs structures: blanc, noir ou nickel mat ou laiton brossé. Couleurs abat-jours: beige, taupe, blanc, noir ou bois.




1,200 Kg / 0,1903 m³

€ 138

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 346069 | Blanc | new | 339290 | Blanc | new |
| 339283 | Taupe | new | 346045 | Taupe | new |
| 346083 | Noir | new | 346038 | Noir | new |
| 346052 | Beige | new | 346014 | Beige | new |
| 346076 | Bois | new | 346021 | Bois | new |




0,750 Kg / 0,1172 m³

€ 115

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 339290 | Blanc | new | 345987 | Blanc | new |
| 346045 | Taupe | new | 346007 | Taupe | new |
| 346038 | Noir | new | 345994 | Noir | new |
| 346014 | Beige | new | 345970 | Beige | new |
| 346021 | Bois | new | 339306 | Bois | new |




0,440 Kg / 0,0415 m³

€ 80

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 345987 | Blanc | new | 339252 | Trasparen. | new |
| 346007 | Taupe | new | 270050 | Trasparen. | |
| 345994 | Noir | new | 270043 | Trasparen. | |
| 345970 | Beige | new | | | |
| 339306 | Bois | new | | | |



348193



348216



348223



348209




IP20

1,200 Kg / 0,0081 m³
E27 max 4 x 42W

€ 126

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 348230 | Blanc | new | 348230 | Blanc | new |
| 348247 | Nickel | new | 348247 | Nickel | new |
| 348254 | Noir | new | 348254 | Noir | new |
| 348261 | Laiton | new | 348261 | Laiton | new |

3000 K
900 lm

123899 € 3,50




IP20

1,200 Kg / 0,0081 m³
E27 max 4 x 42W

€ 126

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 348230 | Blanc | new | 348193 | Blanc | new |
| 348247 | Nickel | new | 348209 | Nickel | new |
| 348254 | Noir | new | 348216 | Noir | new |
| 348261 | Laiton | new | 348223 | Laiton | new |

3000 K
900 lm

123899 € 3,50




IP20


1,000 Kg / 0,0072 m³
E27 max 3 x 42W

€ 102

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 348193 | Blanc | new | 339252 | Trasparen. | new |
| 348209 | Nickel | new | 270050 | Trasparen. | |
| 348216 | Noir | new | 270043 | Trasparen. | |
| 348223 | Laiton | new | | | |

3000 K
900 lm


123899 € 3,50




0,500 Kg / 0,0423 m³

€ 80


339252 Trasparen. new




0,700 Kg / 0,0259 m³

€ 58

270050 Trasparen.




0,280 Kg / 0,0108 m³

€ 35

270043 Trasparen.

P. 294





346144



346168



346151



346137



339320

# Set up Ultra Slim new

Structure en métal verni à poudres ou plaqué. Interrupteurs indépendants et prise USB. Abat-jours en PVC ignifuge recouverts en tissu. Couleurs structures: blanc, noir ou nickel mat ou laiton brossé. Couleurs abat-jours: beige, taupe, blanc, noir ou bois.




0,800 Kg / 0,1124 m³

€ 126

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346182 | Blanc | new | 346205 | Taupe | new | 339313 | Noir | new |
| 346175 | Beige | new | 346199 | Bois | new | | | |




0,600 Kg / 0,0613 m³

€ 103

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346144 | Blanc | new | 346168 | Taupe | new | 346151 | Noir | new |
| 346137 | Beige | new | 339320 | Bois | new | | | |




0,500 Kg / 0,0265 m³

€ 69

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339337 | Blanc | new | 346120 | Taupe | new | 346113 | Noir | new |
| 346090 | Beige | new | 346106 | Bois | new | | | |



348193



348216



348223



348209




IP20

1,200 Kg / 0,0081 m³
E27 max 4 x 42W

€ 126

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348230 | Blanc | new | 348247 | Nickel | new | 348254 | Noir | new |
| 348261 | Laiton | new | | | | | | |

3000 K
900 lm

123899 € 3,50




IP20

1,200 Kg / 0,0081 m³
E27 max 4 x 42W

€ 126

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348230 | Blanc | new | 348247 | Nickel | new | 348254 | Noir | new |
| 348261 | Laiton | new | | | | | | |

3000 K
900 lm

123899 € 3,50




IP20


1,000 Kg / 0,0072 m³
E27 max 3 x 42W

€ 102

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348193 | Blanc | new | 348209 | Nickel | new | 348216 | Noir | new |
| 348223 | Laiton | new | | | | | | |

3000 K
900 lm


123899 € 3,50




0,500 Kg / 0,0423 m³

€ 80


339252 Trasparen. new




0,700 Kg / 0,0259 m³

€ 58

270050 Trasparen.




0,280 Kg / 0,0108 m³

€ 35


270043 Trasparen.

P. 296



# Opera

Monture en chrome. Abat-jour en feuille de PVC avec reflets métallisés, recouvert de fils. Pampilles en cristal poli. Suspensions avec câbles à longueur réglable.




IP20

7,340 Kg / 0,3322 m³
E27 max 10 x 60W

€ 850

165011 Blanc

3000 K
900 lm

123899 € 3,50




IP20


4,889 Kg / 0,1652 m³
E27 max 6 x 60W

€ 500

068299 Blanc

3000 K
900 lm

123899 € 3,50




IP20

3,166 Kg / 0,0646 m³
E27 max 4 x 60W

€ 370

182179 Blanc

3000 K
900 lm

123899 € 3,50


P. 440 P. 486 P. 534





# Swan

Monture en chrome. Corps lumineux en verre soufflé et travaillé à la main. Éléments décoratifs en cristal taillé. Abat-jour en tissu d'organdi plissé. Couvre chaîne en velours.




IP20


**6,420 Kg / 0,2708 m³**
**E14 max 6 x 40W**

**€ 570**

**035826** Blanc

3000 K
420 lm

**101217** **€ 2,00**




IP20

**4,770 Kg / 0,1632 m³**
**E14 max 3 x 40W**

**€ 400**

**035840** Blanc

3000 K
420 lm

**101217** **€ 2,00**

P. 440



# King

Diffuseur composé par anneaux en métal chromé ou doré avec octogones en cristal enchâssés à l'intérieur. Suspensions avec câble en acier à longueur réglable par dispositifs automatiques.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




**088013**



**088020**

P. 346

200




IP20 LAMPADINA INCLUSA


**10,000 Kg / 0,1486 m³**
**G9 max 12 x 40W**

**€ 1050**

**088013** Chrome
**088020** Or

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20 LAMPADINA INCLUSA

**5,300 Kg / 0,0748 m³**
**G9 max 7 x 40W**

**€ 670**

**087979** Chrome

3000 K
510 lm


**305486** **€ 6,00**





# Rain

Monture en métal chromé.
Pendentifs avec éléments en cristal biseauté en plusieurs formes avec gouttes finales. Suspensions avec câbles en acier à longueur réglable.




IP20

**3,320 Kg / 0,0351 m³**
**E14 max 5 x 40W**

**€ 350**

**008363** Chrome

**3000 K**
**470 lm**

**101224** **€ 2,00**

P. 352





# Martinez


Structure en métal chromé ou doré. Éléments décoratifs avec chaînes d'octogones et bâtons en cristal biseauté transparent.



**166360**



**213583**




IP20

**17,600 Kg / 0,1129 m³**
**E14 max 8 x 40W**

**€ 745**

**166360** Chrome
**213583** Or

**3000 K**
**470 lm**

**101224** **€ 2,00**

P. 354



# Carlton


Structure en métal chromé ou doré. Éléments décoratifs avec chaînes d'octogones et bâtons en cristal biseauté transparent.



166247



213521




IP20


12,800 Kg / 0,1614 m³
E14 max 12 x 40W

€ 660

166247 Chrome
213521 Or

3000 K
470 lm

101224 € 2,00




IP20

10,000 Kg / 0,1136 m³
E14 max 8 x 40W

€ 550

117737 Chrome

3000 K
470 lm

101224 € 2,00


P. 355 P. 439





# Nabucco

Structure en métal avec finition en or. Eléments décoratifs en cristal transparent biseauté. Carrés dans la partie supérieure et à losange dans l'inférieure. Couvre chaîne en velours.




IP20

18,730 Kg / 0,2127 m³
E14 max 16 x 40W

€ 880

237800 Or

3000 K
480 lm

101200 € 2,00




IP20

13,810 Kg / 0,1383 m³
E14 max 12 x 40W

€ 770

237794 Or

3000 K
480 lm

101200 € 2,00



# Pashà

Monture en métal. Diffuseur composé par rangés de perles en cristal poli et rangées fond fermé par un verre circulaire sablé. Câbles en acier à longueur réglable avec dispositifs bloque fil automatiques.




164977



164984

P. 345 P. 438




IP20

13,000 Kg / 0,1777 m³
E14 max 14 x 40W

€ 1210

164977 Chrome
164984 Or

3000 K
480 lm

101200 € 2,00

IP20

8,500 Kg / 0,1134 m³
E14 max 10 x 40W

€ 950

082196 Chrome
082257 Or

3000 K
480 lm

101200 € 2,00

IP20

5,350 Kg / 0,0573 m³
E14 max 6 x 40W

€ 750

082158 Chrome
082172 Or

3000 K
480 lm


101200 € 2,00



# Luxor

Monture en métal chromé.
Diffuseur avec éléments décoratifs octogonales et rectangulaires en cristal biseauté.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




IP20 INCLUSA


**12,250 Kg / 0,3097 m³**
**G9 max 12 x 40W**

**€ 1350**

**116235** Chrome

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA


**8,780 Kg / 0,2054 m³**
**G9 max 8 x 40W**

**€ 950**

**116228** Chrome

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA

**8,340 Kg / 0,1260 m³**
**G9 max 6 x 40W**

**€ 750**

**092911** Chrome

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**






# Evasione

Pampilles en cristal poli.
Suspensions avec câbles en acier à longueur réglable par dispositifs bloque câble automatiques.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




IP20 INCLUSA


**7,100 Kg / 0,1082 m³**
**G9 max 10 x 40W**

**€ 600**

**044767** Chrome

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA

**5,900 Kg / 0,0706 m³**
**G9 max 8 x 40W**

**€ 500**

**044774** Chrome


3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**



# Dubai

Monture en métal avec finition en chrome ou laiton. Éléments de décoration avec perles, octogones et prismes en cristal biseauté transparent.




IP20


**20,000 Kg / 0,8284 m³**
**E14 max 24 x 28W**

**€ 1650**

**243597** Chrome
**243528** Laiton

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**




IP20

**9,170 Kg / 0,2859 m³**
**E14 max 10 x 28W**

**€ 1050**

**215969** Chrome
**207216** Laiton

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**



**243597**



**243528**

P. 353 P. 439





# Caesar

Monture en métal avec finition en or ou chrome. Éléments décoratifs octogonales en cristal biseauté et pampilles à pointe.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



**114279**



**114743**




IP20 INCLUSA


**9,600 Kg / 0,2965 m³**
**G9 max 12 x 4W**

**€ 1250**

**114279** Chrome
**114743** Or

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA


**6,700 Kg / 0,1936 m³**
**G9 max 9 x 4W**

**€ 975**

**041827** Chrome
**114736** Or

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA

**5,100 Kg / 0,1175 m³**
**G9 max 6 x 4W**

**€ 800**

**033532** Chrome
**114729** Or

3000 K
510 lm


**305486** **€ 6,00**





# Millennium

Monture et détails en métal verni avec effet rouille. Éléments décoratifs centraux en bois naturel vieilli.




IP20


**8,330 Kg / 1,0291 m³**
**E14 max 8 x 40W**

**€ 750**

**129709** Bois

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**




IP20

**2,670 Kg / 0,2695 m³**
**E14 max 5 x 40W**

**€ 350**

**129921** Bois


3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**



# Monet

Structure en métal avec bande
circulaire décorées en relief.
Chaînes avec perles en bois naturel.
Finition avec vernis blanc mat.




IP20

**6,700 Kg / 0,0534 m³**
**E14 max 6 x 40W**

**€ 520**

**162751** Blanc

3000 K
420 lm

**101217** **€ 2,00**




IP20

**5,300 Kg / 0,0387 m³**
**E14 max 5 x 40W**

**€ 415**

**162737** Blanc

3000 K
420 lm

**101217** **€ 2,00**



# Pegaso

Monture en métal chromé ou en laiton mat. Partie centrale, bobèches et pampilles en cristal poli. Abat-jour en tissu d'organdi. Couvre chaîne en velours.






**059242**



**197739**




IP20


**7,900 Kg / 0,2138 m³**
**E14 max 8 x 28W**

**€ 490**

**059242** Blanc
**197739** Laiton

3000 K
370 lm

**101231** **€ 2,00**




IP20


**5,600 Kg / 0,1445 m³**
**E14 max 5 x 28W**

**€ 460**

**066448** Blanc
**197722** Laiton

3000 K
370 lm

**101231** **€ 2,00**




IP20

**3,050 Kg / 0,0758 m³**
**E14 max 3 x 28W**

**€ 230**

**059235** Blanc
**197715** Laiton

3000 K
370 lm

**101231** **€ 2,00**


P. 441 P. 489





# Blanche

Structure en métal finie en émail blanc ou noir mat. Abat-jour en feuille de PVC recouvert en tissu blanc ou noir. Couvre chaîne en velours.




IP20


6,820 Kg / 0,1975 m³
E14 max 8 x 40W

€ 560

035574 Blanc
111896 Noir

3000 K
370 lm

101231 € 2,00




IP20

4,800 Kg / 0,1451 m³
E14 max 6 x 40W

€ 450

035581 Blanc
111872 Noir

3000 K
370 lm

101231 € 2,00



035581



111872



# Corte

Monture complètement en métal modelé avec travail artisanal. Finition peinte à la main avec effet antique. Disponible dans la version blanche ou rouille.




005881



057187

P. 441




IP20


7,100 Kg / 0,6840 m³
E14 max 12 x 40W

€ 400

097664 Blanc
097671 Rouille

3000 K
470 lm

101224 € 2,00




IP20


5,220 Kg / 0,3169 m³
E14 max 8 x 40W

€ 275

005898 Blanc
057194 Rouille

3000 K
470 lm

101224 € 2,00




IP20

3,180 Kg / 0,1500 m³
E14 max 5 x 40W

€ 180

005881 Blanc
057187 Rouille

3000 K
470 lm

101224 € 2,00





# Colossal


Monture et détails en métal chromé. Bras en verre soufflé transparent ou avec l'intérieur de couleur gris ou blanc ivoire. Pampilles et éléments décoratifs en verre transparent et cristal biseauté. Couvre chaÎne en velours.



**114170**



**081526**




IP20


**19,000 Kg / 0,2828 m³**
**E14 max 15 x 40W**

**€ 1000**

**114170** Trasparen.
**081526** Gris

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**




IP20

**11,400 Kg / 0,1386 m³**
**E14 max 8 x 40W**

**€ 800**

**114187** Trasparen.
**081519** Gris

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**






# Rose

Lustre en verre soufflé avec détails en métal chromé. Octogones et gouttes en cristal dépoli. Couvre chaîne en velours.






IP20

**7,630 Kg / 0,1321 m³**
**E14 max 8 x 40W**

**€ 560**

**166889** Ambre

3000 K
430 lm

**101248** **€ 2,00**






# Negresco

Cadre et détails en métal plaqué. Bras en verre soufflé transparent avec intérieur doré. Éléments décoratifs en verre transparent et en cristal de roche. Chaîne en velours. Couleur : or.



**087771**




IP20


**14,400 Kg / 0,1687 m³**
**E14 max 10 x 28W**

**€ 1000**

**087771** Or

3000 K
430 lm

**101248** **€ 2,00**




IP20

**11,300 Kg / 0,1461 m³**
**E14 max 8 x 28W**

**€ 850**

**087764** Or

3000 K
430 lm

**101248** **€ 2,00**


P. 442





# Amadeus

Structure en métal chromé.
Éléments décoratifs en verre soufflé et cristal biseauté. Couvre chaîne en velours.




IP20


**8,200 Kg / 0,1574 m³**
**E14 max 8 x 40W**

**€ 568**

**168777** Trasparen.

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**




IP20

**6,700 Kg / 0,1202 m³**
**E14 max 6 x 40W**

**€ 480**

**168753** Trasparen.

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**



# Florian

Monture en métal avec éléments décoratifs en verre. Pampilles avec octogones et gouttes finales en cristal poli. Disponible dans une version avec verre transparent et métal doré ou chromé.






**035604**



**035611**




IP20


**17,200 Kg / 0,3482 m³**
**E14 max 18 x 40W**

**€ 1000**

**075150** Chrome
**075181** Or

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**




IP20


**9,760 Kg / 0,2187 m³**
**E14 max 12 x 40W**

**€ 650**

**035604** Chrome
**035611** Or

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**




IP20

**6,380 Kg / 0,1368 m³**
**E14 max 6 x 40W**

**€ 510**

**035628** Chrome
**035635** Or

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**

P. 442



# Napoleon

Monture en métal chromé ou doré. Éléments décoratifs en verre soufflé et cristal biseauté. Couvre chaîne en velours.






**167244**



**167398**




IP20

**17,920 Kg / 0,4424 m³**
**E14 max 18 x 40W**

**€ 1000**

**167268** Chrome
**167411** Or

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**

IP20

**11,260 Kg / 0,2633 m³**
**E14 max 12 x 40W**

**€ 635**

**167251** Chrome
**167404** Or

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**

IP20

**9,070 Kg / 0,2156 m³**
**E14 max 8 x 40W**

**€ 600**

**167244** Chrome
**167398** Or

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**



# Gioconda

Corps lumineux en coulée de métal fini en or ou argent vieilli. Pampilles octogonales et rondes en cristal poli. Couvre chaîne en velours.




**164953**



**164960**

P. 443




IP20


**18,100 Kg / 0,1360 m³**
**E14 max 12 x 40W**

**€ 1400**

**164953** Argent
**164960** Or

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**




IP20


**9,060 Kg / 0,0809 m³**
**E14 max 8 x 40W**

**€ 950**

**044934** Argent
**060514** Or

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**




IP20

**6,340 Kg / 0,0682 m³**
**E14 max 6 x 40W**

**€ 725**

**044927** Argent
**060507** Or

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**






# Strauss

Monture et détails en métal avec finition en or. Bras en verre soufflé transparent. Éléments décoratifs en cristal ambré. Couvre chaine en velours.



P. 443




IP20


**20,700 Kg / 0,4508 m³**
**E14 max 18 x 40W**

**€ 1400**

**140629** Or

3000 K
430 lm

**101248** **€ 2,00**




IP20


**14,930 Kg / 0,3414 m³**
**E14 max 12 x 40W**

**€ 1050**

**140612** Or

3000 K
430 lm

**101248** **€ 2,00**




IP20

**7,410 Kg / 0,1420 m³**
**E14 max 6 x 40W**

**€ 575**

**140605** Or

3000 K
430 lm


**101248** **€ 2,00**





# Casanova

Rosette, cadre et détails en métal chromé. Éléments décoratifs en verre transparent soufflé et travaillé à la main. Cache-chaîne en velours gris.




IP20

9,210 Kg / 0,1592 m³
E14 max 8 x 40W

€ 750

044255 Trasparen.


3000 K
480 lm

101200 € 2,00



# Doge

Rosette, cadre et détails en métal chromé. Éléments décoratifs en verre transparent soufflé et travaillé à la main. Câble en pvc transparent.




IP20

**9,400 Kg / 0,3064 m³**
**E14 max 12 x 40W**

**€ 690**

**168906** Trasparen.

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**




IP20

**6,660 Kg / 0,2229 m³**
**E14 max 9 x 40W**

**€ 580**

**044453** Trasparen.

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**




IP20

**5,240 Kg / 0,1602 m³**
**E14 max 6 x 40W**

**€ 490**

**044422** Trasparen.

3000 K
470 lm


**101224** **€ 2,00**





# Danieli

Cadre et détails en métal doré. Éléments décoratifs en verre soufflé et moulé à la main. Chaîne en velours. Couleur : ambre.




IP20


**7,510 Kg / 0,2048 m³**
**E14 max 8 x 40W**

**€ 650**

**159973** Ambre

3000 K
480 lm

**101200** **€ 2,00**




IP20

**3,840 Kg / 0,1759 m³**
**E14 max 6 x 40W**

**€ 600**

**159942** Ambre

3000 K
480 lm

**101200** **€ 2,00**







# Brigitta


Lustre en verre soufflé transparent ou ambré et travaillé artisanalement, avec structure en métal et couvre chaîne en velours.



**199382**



**199412**




IP20


**12,500 Kg / 0,2380 m³**
**E14 max 12 x 40W**

**€ 1000**

**199375** Trasparen.
**199405** Ambre

3000 K
480 lm

**101200** **€ 2,00**




IP20

**7,700 Kg / 0,1797 m³**
**E14 max 8 x 40W**

**€ 750**

**199382** Trasparen.
**199412** Ambre

3000 K
480 lm

**101200** **€ 2,00**

# Firenze

Corps lumineux en résine. Bras et feuilles en métal. Décoré à la main avec feuille d'or et vieilli.



012872



020839




IP20


6,440 Kg / 0,0842 m³
E14 max 8 x 40W

€ 525

012872 Blanc
020839 Or

3000 K
430 lm

101248 € 2,00




IP20

4,360 Kg / 0,0609 m³
E14 max 5 x 40W

€ 425

012865 Blanc
020822 Or


3000 K
430 lm

101248 € 2,00

P. 444 P. 485 P. 535

# Justine

Pavillon et structure en métal avec bras en fusion. Fini avec vernis blanc mat. Couvre chaîne en velours.




IP20


**4,550 Kg / 0,3281 m³**
**E14 max 8 x 40W**

**€ 495**

**197524** Blanc

3000 K
430 lm

**101248** **€ 2,00**




IP20

**3,440 Kg / 0,2592 m³**
**E14 max 6 x 40W**

**€ 390**

**197500** Blanc


3000 K
430 lm

**101248** **€ 2,00**



# Bon Bon

Cadre et accoudoirs en métal moulé peint mat. Bobèche en verre soufflé. Cache-chaîne en velours. Couleur : blanc.




IP20


**11,710 Kg / 0,1953 m³**
**E14 max 8 x 28W**

**€ 900**

**094007** Blanc

3000 K
420 lm

**101217** **€ 2,00**




IP20

**8,110 Kg / 0,1547 m³**
**E14 max 6 x 28W**

**€ 630**

**093994** Blanc

3000 K
420 lm


**101217** **€ 2,00**





# Vanity

Structure en métal doré avec détails noir mat. Éléments décoratifs en cristal biseauté. Couvre chaine en velours.




IP20


**8,850 Kg / 0,2878 m³**
**E14 max 15 x 40W**

**€ 680**

**206639** Or

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**




IP20

**4,940 Kg / 0,1454 m³**
**E14 max 8 x 40W**

**€ 420**

**206622** Or

3000 K
470 lm


**101224** **€ 2,00**





# Norma

Monture en métal avec finition en chrome ou bruni. Diffuseur composé par plaques en verre transparent avec bord biseauté. Couvre chaîne en velours.




IP20

**2,620 Kg / 0,0286 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 210**

**094786** Chrome
**005911** Bruni

3000 K
430 lm

**101279** **€ 2,00**



**094786**



**005911**








# Harem

Monture avec décors en relief en métal bruni et octogones en cristal biseauté incorporés. Diffuseurs en verre soufflé transparent un peu ambré avec pendentif à pompon. Couvre chaîne en velours.




IP20


**8,550 Kg / 0,2571 m³**
**E27 max 9 x 42W**

**€ 1175**

**116006** Bruni

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20

**0,980 Kg / 0,0228 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 180**

**115979** Bruni

3000 K
910 lm


**119571** **€ 3,50**

P. 446



# Chalet

Structure avec axe centrale en métal. Éléments décoratifs en résine travaillée artisanalement et peinte à la main comme une reproduction fidèle de corne et bois sculpté.




IP20

**14,650 Kg / 0,2100 m³**
**E14 max 12 x 40W**

**€ 990**

**113975** Beige

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**

IP20

**8,350 Kg / 0,1587 m³**
**E14 max 8 x 40W**

**€ 850**

**115504** Beige

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**

IP20

**5,700 Kg / 0,1198 m³**
**E14 max 6 x 40W**

**€ 560**

**115498** Beige


3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**

P. 444 P. 484

# Canapa

Structure en métal verni. Câbles électriques et diffuseurs recouverts en ficelle de chanvre naturel.




IP20

**2,190 Kg / 0,0944 m³**
**E27 max 1 x 15W**

**€ 180**

**134833** Corde

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20


**0,650 Kg / 0,0063 m³**
**E27 max 2 x 15W**

**€ 60**

**134840** Corde

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20

**2,410 Kg / 0,0254 m³**
**E27 max 6 x 15W**

**€ 180**

**134826** Corde


3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**



# Driftwood

Pavillon en métal. Structure à suspension de branches naturels. Couvre douille en métal brossé.




IP20


**4,500 Kg / 0,1402 m³**
**E27 max 6 x 60W**

**€ 430**

**180922** Bois

2200 K
370 lm

**151687** **€ 2,50**




IP20

**1,240 Kg / 0,0599 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 315**

**129600** Bois

2200 K
370 lm

**151687** **€ 2,50**

P. 484 P. 526





# Plafonniers

## Intérieur

### Index alphabétique


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Admiral | 347 | Lana | 298 | Profilo | 320 |
| Angolo | 334 | Level | 276 | Rain | 352 |
| Arizona | 278 | Lika | 311 | Ray | 260 |
| Armony | 348 | Lingotto | 335 | Relax | 268 |
| Atlas | 332 | Look | 300 | Roma | 344 |
| Atrium | 279 | Lumiere | 341 | Royal | 352 |
| Binomio | 337 | Magnolia | 353 | Rudy | 318 |
| Birds | 327 | Mapa | 282 | Set Up | 292 |
| Candy | 280 | Maracas | 330 | Set Up Slim | 294 |
| Carlton | 355 | Martinez | 354 | Set Up Ultra Slim | 296 |
| Carta | 282 | Mix Up | 290 | Shell | 299 |
| Celine | 270 | Mood | 307 | Simply | 298 |
| Cloud | 284 | Moonlight | 351 | Sky | 301 |
| Compo | 343 | Mouse | 316 | Smarties | 277 |
| Corolla | 285 | Multiflex | 328 | Spike | 308 |
| Cosmopolitan | 333 | Neve | 350 | Spot | 316 |
| Cotton | 281 | Ninfea | 339 | Squish | 271 |
| Daisy | 342 | Nitro | 302 | Toby | 313 |
| Dubai | 353 | Nodi | 322 | Topico | 283 |
| Dynamite | 312 | Nodino | 323 | Totem | 268 |
| Fly | 248 | Oak | 310 | Tower | 310 |
| Frame | 247 | Oby | 317 | Triumph | 326 |
| Geko | 275 | Ocean | 270 | Universal R. | 264 |
| Gemini | 272 | Octopus | 329 | Universal S. | 266 |
| Gingle | 274 | Oracle Slim | 242 | Winery | 315 |
| Glim | 321 | Ovalino | 284 | Ziggy | 286 |
| Glory | 276 | Oz | 244 | | |
| Gourmet | 331 | Pasha' | 345 | | |
| Halo | 258 | Penta | 340 | | |
| Hermes | 338 | Perlage | 324 | | |
| Iride | 269 | Petit | 314 | | |
| Karol | 246 | Ping Pong | 336 | | |
| King | 346 | Planet | 288 | | |
| Kubiko | 306 | Play | 313 | | |



# Topico

Pag 283


new 

Oracle Slim 242

new 

Oz 244



Relax 268



Totem 268



Glory 276



Level 276

new 

Topico 283



Ovalino 284

new 

Set Up Ultra Slim 296



Simply 298



new 

Mood 307

Spike 308





Winery 315

Mouse 316





Perlage 324

Triumph 326

# Plafonniers

## Index typologies



Karol 246


new
Frame 247


new
Fly 248


Halo 258


Ray 260


new
Universal R. 264


new
Universal S. 266


Iride 269


Celine 270


Ocean 270


new
Squish 271


new
Gemini 272


Gingle 274


Geko 275


Smarties 277


Arizona 278


Atrium 279


Candy 280


Cotton 281


Mapa 282


Carta 282


Cloud 284


Corolla 285


Ziggy 286


Planet 288


Mix Up 290


Set Up 292


new
SetUp Slim 294


Lana 298


Shell 299


Look 300


Sky 301


new
Nitro Round 302


Nitro Square 304


Kubiko 306


Oak 310


Tower 310


Lika 311


Dynamite 312


Play 313


Toby 313


Petit 314


Spot 316


Oby 317


Rudy 318


Profilo 320


Glim 321


Nodi 322


Nodino 323


Birds 327


Multiflex 328


Octopus 329


Maracas 330


Gourmet 331


Atlas 332


Cosmopolitan 333

# Plafonniers

## Index typologies



Angolo 334


Lingotto 335


Ping Pong 336


Binomio 337


Hermes 338


Ninfea 339


Penta 340


Lumiere 341


Daisy 342


Compo 343


Roma 344


Pashà 345


King 346


Admiral 347


Armony 348


Neve 350


Moonlight 351


Royal 352


Rain 352


Magnolia 353


Dubai 353


Martinez 354


Carlton 355



# Binomio


Pag 337

# Oracle Slim new

Lampe pour plafond composée par une légère structure en aluminium verni en blanc ou noir mat et un diffuseur opale en polycarbonate. Disponible en modèle circulaire en trois tailles différentes. LED intégrés; disponible en température de couleur de 3000 K; CRI ≥ 90; vie utile du LED 50.000 h ; Protection IP20, classe d'isolation II.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED SMD | **CRI** | ≥90 |
| **Puissance** | 29W / 37W / 53W | **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Driver inclus** | On/Off | **Classe d'isolation** | II |
| **Drivers disponibl.** | No | **IP** | 20 |
| **Angle** | 115° | **Matériel** | Aluminium |
| **CCT** | 2700 K / 3000 K / 4000 K | | |







1,240 Kg/0,0455 m³

LED SMD **Driver inclus**

| Dimensions | Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø 500 | 29 W | On-Off | 2850 lm | 2700 K | Blanc | | 341897 | 195 | new |
| | | | | | Noir | ■ | 341880 | 195 | new |
| | | | 3000 lm | 3000 K | Blanc | | 265971 | 195 | |
| | | | | | Noir | ■ | 265988 | 195 | |
| | | | 3400 lm | 4000 K | Blanc | | 341910 | 195 | new |
| | | | | | Noir | ■ | 341903 | 195 | new |








1,430 Kg/0,0852 m³

LED SMD **Driver inclus**

| Dimensions | Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø 700 | 37 W | On-Off | 3800 lm | 2700 K | Blanc | | 341934 | 260 | new |
| | | | | | Noir | ■ | 341927 | 260 | new |
| | | | 4250 lm | 3000 K | Blanc | | 265995 | 260 | |
| | | | | | Noir | ■ | 266008 | 260 | |
| | | | 4350 lm | 4000 K | Blanc | | 341958 | 260 | new |
| | | | | | Noir | ■ | 341941 | 260 | new |






1,700 Kg/0,1345 m³

LED SMD **Driver inclus**

| Dimensions | Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø 900 | 53 W | On-Off | 5150 lm | 2700 K | Blanc | | 341972 | 295 | new |
| | | | | | Noir | ■ | 341965 | 295 | new |
| | | | 5200 lm | 3000 K | Blanc | | 266015 | 295 | |
| | | | | | Noir | ■ | 266022 | 295 | |
| | | | 5350 lm | 4000 K | Blanc | | 341996 | 295 | new |
| | | | | | Noir | ■ | 341989 | 295 | new |

P. 068





**265971** **265988**


# Oz new

Base et structure en métal verni à poudres ou plaqué. Diffuseur en caoutchouc opale. Finitions: blanche, noire ou laiton brossé. Disponible aussi en version dimmable DALI/Push.

LED Source lumineuse à LED 2700 / 3000 / 4000 K, durée 30.000 heures.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED SMD | **Durée du LED** | 30.000 h |
| **Puissance** | 47W / 48W | **Classe d'isolation** | II |
| **Driver inclus** | On/Off / DALI/Push | **IP** | 20 |
| **Drivers disponibl.** | No | **Matériel** | Aluminium |
| **CCT** | 2700 K / 3000 K / 4000 K | | |
| **CRI** | ≥90 | | |






1,500 Kg / 0,0354 m³

## LED SMD **Driver inclus**

| Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 W | On-Off | 5000 lm | 2700 K | Blanc | | 342283 | 215 | new |
| | | | | Noir | | 342290 | 215 | new |
| | | | | Laiton | | 342306 | 215 | new |
| | | 5100 lm | 3000 K | Blanc | | 253688 | 215 | |
| | | | | Noir | | 269412 | 215 | |
| | | | | Laiton | | 269429 | 215 | |
| | | 5500 lm | 4000 K | Blanc | | 342313 | 215 | new |
| | | | | Noir | | 342320 | 215 | new |
| | | | | Laiton | | 342337 | 215 | new |
| 48 W | DALI/Push | 5100 lm | 3000 K | Blanc | | 304519 | 370 | |
| | | | | Noir | | 304526 | 370 | |
| | | | | Laiton | | 304533 | 370 | |

P. 064 P. 362 P. 452






253688 269412 269429



# Karol

Corps lumineux en métal verni en blanc mat. Diffuseur de matière plastique couleur opale.

LED Source lumineuse à LED 4000 K, durée 50.000 heures.




IP20

**3,430 Kg / 0,1185 m³**
**LED 99W / 11000 lm**

**€ 515**

**227832** Blanc





IP20

**2,300 Kg / 0,0901 m³**
**LED 78W / 9450 lm**

**€ 375**

**227825** Blanc







# Frame new

Base et structure en métal verni en blanc ou noir mat. Diffuseurs de matière plastique couleur opale. Émission de la lumière directe.

LED Source lumineuse à LED 2700/3000 K, durée 30.000 heures.




IP20

**1,600 Kg / 0,0458 m³**
**LED 41W / 4550 lm / 5000 lm**

**€ 320**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 341309 | Blanc | 2700K new |
| 255019 | Blanc | 3000K |
| 269825 | Noir | 3000K |





IP20

**1,430 Kg / 0,0530 m³**
**LED 33W / 3800 lm / 4200 lm**

**€ 320**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 341316 | Blanc | 2700K new |
| 230702 | Blanc | 3000K |
| 270678 | Noir | 3000K |




IP20

**1,260 Kg / 0,0241 m³**
**LED 33W / 3400 lm / 3850 lm**

**€ 290**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 341323 | Blanc | 2700K new |
| 230726 | Blanc | 3000K |
| 270661 | Noir | 3000K |

P. 076 P. 501

# Fly new

Famille de lampes à plafonnier avec base circulaire, disponible en quatre diamètres différents (350 mm, 450 mm, 600 mm, 900 mm) ainsi que dans la variante SLIM à hauteur plus compacte. Corps lumineux en aluminium verni à poudres avec finition blanche RAL 9016 et noire RAL 9004, optique arrière (FLY PL) ou affleurant (FLY SLIM) avec diffuseur en PMMA microprismatique avec contrôle de l'éblouissement (UGR < 19). La lampe est conçue pour être intégrée avec le module accessoire UPLIGHT pour l'élément d'éclairage indirect. Source lumineuse à LED intégrée; disponible en température de couleur 2700 K, 3000 K et 4000 K; indice de rendu des couleurs CRI 90, binning initial 3Step MacAdam; durée de vie du LED 50.000 h; protection IP40, classe d'isolation I. Driver inclus, intégré dans le corps lumineux, Disponible en version dimmable 1-10V, DALI et Push. Système adapté aux environnements où un éclairage professionnel et uniforme est nécessaire, par exemple BUREAUX et espaces commerciaux. Le rendu chromatique élevé le rend idéal pour les espaces d'exposition et la mise en valeur de la marchandise dans les showrooms et les zones de vente dans le secteur RETAIL.

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

IP40 Degré de protection IP40.


| | |
|---|---|
| **Source** | LED SMD |
| **Puissance** | 18W / 26W / 53W / 68W |
| **Driver inclus** | On/Off |
| **Drivers disponibl.** | 1-10V / DALI / Push |
| **MacAdam** | SDCM 3 |
| **CCT** | 2700 k / 3000 K / 4000 K |
| **CRI** | ≥90 |
| **UGR** | <19 |
| **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Classe d'isolation** | I |
| **IP** | 40 |
| **Matériel** | Aluminium |
| **Garantie** | 5 années |





# Fly






3,000 Kg/0,0160 m³


## LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 W | 87° | 2150 lm | 2700 K | Blanc | 341149 | 315 | new |
| | | | | Noir | 341156 | 315 | new |
| | | 2800 lm | 3000 K | Blanc | 270272 | 315 | |
| | | | | Noir | 306575 | 315 | |
| | | 3000 lm | 4000 K | Blanc | 270289 | 315 | |
| | | | | Noir | 306582 | 315 | |

## DIMMABLE DRIVER Non inclus/Optionnel

| | Puissan. | Output | Dimensions | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10V / Push | 20 W | 500 mA | 108 x 22 x 52 mm | 270333 | 65 |
| DALI | 20 W | 500 mA | 108 x 22 x 52 mm | 270364 | 85 |






3,700 Kg/0,0250 m³

## LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 W | 87° | 3000 lm | 2700 K | Blanc | 341163 | 420 | new |
| | | | | Noir | 341170 | 420 | new |
| | | 3900 lm | 3000 K | Blanc | 254272 | 420 | |
| | | | | Noir | 306599 | 420 | |
| | | 4300 lm | 4000 K | Blanc | 270296 | 420 | |
| | | | | Noir | 306605 | 420 | |

## DIMMABLE DRIVER Non inclus/Optionnel

| | Puissan. | Output | Dimensions | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10V / Push | 32 W | 700 mA | 94 x 21 x 67 mm | 270586 | 75 |
| DALI / Push | 38 W | 700 mA | 94 x 21 x 67 mm | 270593 | 95 |

## UPLIGHT Non inclus/Optionnel




| Modèle | Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▫ 35 | 11 W | 120° | 1000 lm | 3000 K | 270258 | 85 |
| | | | 1300 lm | 4000 K | 270395 | 85 |
| ▫ 45 | 11 W | 120° | 1350 lm | 3000 K | 270258 | 85 |
| | | | 1700 lm | 4000 K | 270395 | 85 |

## KIT PENDANT




| Nècessaire | Angle | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|
| Non | | Blanc | 254289 | 50 |
| | | Noir | 307244 | 50 |




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2945 | 1,90 |
| 2 | 736 | 3,80 |
| 3 | 327 | 5,60 |
| 4 | 184 | 7,50 |
| 5 | 116 | 9,40 |



CRI≥80 18W 87° 2650lm 3000K




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1562 | 1,90 |
| 2 | 390 | 3,70 |
| 3 | 174 | 5,60 |
| 4 | 98 | 7,50 |
| 5 | 62 | 9,40 |



CRI≥80 26W 87° 3700lm 3000K

Light beam: WIDE








# Fly






7,200 Kg/0,0694 m³


## LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 W | 87° | 5600 lm | 2700 K | Blanc | | 341187 | 610 | new |
| | | | | Noir | ■ | 341194 | 610 | new |
| | | 7200 lm | 3000 K | Blanc | | 270302 | 610 | |
| | | | | Noir | ■ | 292205 | 610 | |
| | | 7700 lm | 4000 K | Blanc | | 270319 | 610 | |
| | | | | Noir | ■ | 306612 | 610 | |

## DIMMABLE DRIVER Non inclus/Optionnel

| | Puissan. | Output | Dimensions | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10V | 60 W | 1400 mA | 124 x 23 x 82 mm | 270340 | 112 |
| DALI / Push | 60 W | 1400 mA | 125 x 28 x 85 mm | 270371 | 135 |






13,000 Kg/0,1441 m³

## LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 W | 87° | 7350 lm | 2700 K | Blanc | | 341200 | 1180 | new |
| | | | | Noir | ■ | 341217 | 1180 | new |
| | | 9000 lm | 3000 K | Blanc | | 270326 | 1180 | |
| | | | | Noir | ■ | 306629 | 1180 | |
| | | 9550 lm | 4000 K | Blanc | | 270241 | 1180 | |
| | | | | Noir | ■ | 306636 | 1180 | |

## DIMMABLE DRIVER Non inclus/Optionnel

| | Puissan. | Output | Dimensions | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10V | 68 W | 1400 mA | 130 x 25 x 75 mm | 270357 | 125 |
| DALI / Push | 100 W | 1400 mA | 140 x 30 x 100 mm | 270388 | 180 |

## UPLIGHT Non inclus/Optionnel




| Modèle | Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| □ 60 | 17,5 W | 120° | 2500 lm | 3000 K | 270401 | 150 |
| | | | 2650 lm | 4000 K | 270265 | 150 |
| □ 90 | 25 W | 120° | 3500 lm | 3000 K | 271002 | 225 |
| | | | 3650 lm | 4000 K | 270715 | 225 |

## KIT PENDANT



| Nècessaire | Angle | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Non | | Blanc | | 254289 | 50 |
| | | Noir | ■ | 307244 | 50 |




Light beam: WIDE




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2945 | 1,90 |
| 2 | 736 | 3,80 |
| 3 | 327 | 5,60 |
| 4 | 184 | 7,50 |
| 5 | 116 | 9,40 |



CRI≥80 53W 87° 7500lm 3000K




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 3991 | 1,90 |
| 2 | 998 | 3,90 |
| 3 | 443 | 5,80 |
| 4 | 249 | 7,80 |
| 5 | 160 | 9,70 |




CRI≥80 65W 87° 9400lm 3000K



# Fly Slim






2,700 Kg/0,0105 m³


LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 W | 87° | 2150 lm | 2700 K | Blanc | 341224 | 295 | new |
| | | 2800 lm | 3000 K | Blanc | 306643 | 295 | |
| | | 3000 lm | 4000 K | Blanc | 306650 | 295 | |

DIMMABLE DRIVER Non inclus/Optionnel

| | Puissan. | Output | Dimensions | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10V / Push | 20 W | 500 mA | 108 x 22 x 52 mm | 270333 | 65 |
| DALI | 20 W | 500 mA | 108 x 22 x 52 mm | 270364 | 85 |






3,750 Kg/0,0170 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 W | 87° | 3000 lm | 2700 K | Blanc | 341231 | 390 | new |
| | | 3900 lm | 3000 K | Blanc | 292236 | 390 | |
| | | 4300 lm | 4000 K | Blanc | 306667 | 390 | |

DIMMABLE DRIVER Non inclus/Optionnel

| | Puissan. | Output | Dimensions | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10V / Push | 32 W | 700 mA | 94 x 21 x 67 mm | 270586 | 75 |
| DALI / Push | 38 W | 700 mA | 94 x 21 x 67 mm | 270593 | 95 |

UPLIGHT Non inclus/Optionnel



| Modèle | Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| □ 35 | 11 W | 120° | 1000 lm | 3000 K | 270258 | 85 |
| | | | 1300 lm | 4000 K | 270395 | 85 |
| □ 45 | 12 W | 120° | 1350 lm | 3000 K | 270258 | 85 |
| | | | 1700 lm | 4000 K | 270395 | 85 |


KIT PENDANT



| Nècessaire | Angle | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|
| Non | | Blanc | 254289 | 50 |




**Light beam: WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1066 | 1,90 |
| 2 | 267 | 3,70 |
| 3 | 118 | 5,60 |
| 4 | 67 | 7,50 |
| 5 | 43 | 9,40 |



**CRI≥80 18W 87° 2650lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1511 | 1,90 |
| 2 | 378 | 3,80 |
| 3 | 168 | 5,70 |
| 4 | 94 | 7,60 |
| 5 | 60 | 9,50 |




**CRI≥80 26W 87° 3700lm 3000K**



# Fly Slim






6,500 Kg/0,0694 m³


## LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 W | 87° | 5600 lm | 2700 K | Blanc | 341248 | 575 | new |
| | | 7200 lm | 3000 K | Blanc | 292250 | 575 | |
| | | 7700 lm | 4000 K | Blanc | 306674 | 575 | |

## DIMMABLE DRIVER Non inclus/Optionnel

| | Puissan. | Output | Dimensions | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10V | 60 W | 1400 mA | 124 x 23 x 82 mm | 270340 | 112 |
| DALI / Push | 60 W | 1400 mA | 125 x 28 x 85 mm | 270371 | 135 |






13,000 Kg/0,1448 m³

## LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 W | 87° | 7350 lm | 2700 K | Blanc | 341255 | 1125 | new |
| | | 9000 lm | 3000 K | Blanc | 306681 | 1125 | |
| | | 9550 lm | 4000 K | Blanc | 306698 | 1125 | |

## DIMMABLE DRIVER Non inclus/Optionnel

| | Puissan. | Output | Dimensions | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10V | 68 W | 1400 mA | 130 x 25 x 75 mm | 270357 | 125 |
| DALI / Push | 100 W | 1400 mA | 140 x 30 x 100 mm | 270388 | 180 |

## UPLIGHT Non inclus/Optionnel



| Modèle | Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| □ 60 | 18 W | 120° | 2500 lm | 3000 K | 270401 | 150 |
| | | | 2650 lm | 4000 K | 270265 | 150 |
| □ 90 | 25 W | 120° | 3500 lm | 3000 K | 271002 | 225 |
| | | | 3650 lm | 4000 K | 270715 | 225 |


## KIT PENDANT



| Nècessaire | Angle | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|
| Non | | Blanc | 254289 | 50 |




**Light beam: WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 3000 | 1,90 |
| 2 | 750 | 3,80 |
| 3 | 333 | 5,70 |
| 4 | 187 | 7,60 |
| 5 | 120 | 9,50 |



**CRI≥80 53W 87° 7500lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 3857 | 1,90 |
| 2 | 964 | 3,90 |
| 3 | 429 | 5,80 |
| 4 | 241 | 7,80 |
| 5 | 154 | 9,70 |



**CRI≥80 65W 87° 9400lm 3000K**



# Halo

Lampe pour plafond avec base circulaire et corps lumineux en aluminium verni à poudres. Diffuseur opale en polycarbonate. Disponible en trois différents diamètres de couleur blanche. Source lumineuse LED intégrée avec binning initial ≤ MacAdam en 2 étapes; disponible en températures de couleur de 3000 K et 4000 K; CRI ≥ 80; vie utile du LED 35.000 h; Protection IP20, classe d'isolation I.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED SMD | **Classe d'isolation** | I |
| **Puissance** | 22W / 32W / 46W | **IP** | 20 |
| **Driver inclus** | On/Off | **Matériel** | Aluminium |
| **Drivers disponibl.** | No | | |
| **CCT** | 3000 K / 4000 K | | |
| **CRI** | ≥90 | | |
| **Durée du LED** | 35.000 h | | |

Up-Light incluse.







LED SMD **Driver ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 W | 110° | 2850 lm | 3000 K | Blanc | 223186 | 230 |
| | | 3100 lm | 4000 K | Blanc | 223193 | 230 |

2,750 Kg/0,0177 m³







LED SMD **Driver ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 W | 110° | 3650 lm | 3000 K | Blanc | 223209 | 310 |
| | | 3800 lm | 4000 K | Blanc | 223216 | 310 |

4,430 Kg/0,0313 m³






LED SMD **Driver ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 W | 110° | 5350 lm | 3000 K | Blanc | 223223 | 545 |
| | | 5600 lm | 4000 K | Blanc | 223230 | 545 |

6,600 Kg/0,0566 m³

KIT PENDANT



| Nècessaire | Angle | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|
| Non | | Blanc | 223247 | 50 |



# Ray

Famille de lampes pour plafond à base circulaire, disponible en trois diamètres différents (300 mm, 400 mm, 600 mm). Corps lumineux en finition blanche RAL 9016 ou noir RAL 9005, optique avec diffuseur microprismatique en PMMA avec contrôle de l'éblouissement (UGR < 19, 22). Source lumineuse LED intégrée ; disponible en CRI ≥90 ; durée de vie des LED 50.000 L70B50 ; protection IP44, classe d'isolation II. La lampe est équipée d'un interrupteur intégré permettant de régler deux nuances différentes dans l'émission de lumière (température de couleur 3000 K ou 4000 K). Driver inclus, intégré dans le corps de l'éclairage, disponible en version non dimmable. Ce produit convient aux environnements où un éclairage flexible, confortable et uniforme est requis, par exemple dans les BUREAUX et les intérieurs TERTIAIRES ou RÉSIDENTIELS.

IP44 Degré de protection IP44.

| | |
|---|---|
| **Source** | LED SMD |
| **Puissance** | 13W / 26W / 43W |
| **Driver inclus** | On/Off |
| **Drivers disponibl.** | No |
| **CCT** | 3000 K / 4000 K |
| **CRI** | ≥90 |
| **UGR** | <19 / 22 |
| **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Classe d'isolation** | II |
| **IP** | 44 |
| **Matériel** | Plastique |
| **Garantie** | 5 années |



# Ray







LED SMD **Driver TRIDONIC ON/OFF inclus - UGR <22**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 W | 77° | 2000 - 2100 lm | 3000 - 4000 K | Blanc | | 327570 | 185 |
| | | | | Noir | | 327563 | 185 |

1,620 Kg/0,0067 m³







LED SMD **Driver TRIDONIC ON/OFF inclus - UGR <19**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 W | 77° | 4050 - 4250 lm | 3000 - 4000 K | Blanc | | 318264 | 270 |
| | | | | Noir | | 327600 | 270 |

2,160 Kg/0,0097 m³







LED SMD **Driver TRIDONIC ON/OFF inclus - UGR <19**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 W | 77° | 6850 - 7200 lm | 3000 - 4000 K | Blanc | | 327693 | 500 |
| | | | | Noir | | 327686 | 500 |

3,240 Kg/0,0251 m³




**Light beam: WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 760 | 1,50 |
| 2 | 190 | 3,00 |
| 3 | 84 | 4,40 |
| 4 | 48 | 5,90 |
| 5 | 30 | 7,40 |




**CRI≥90 13W 80° 1900lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1638 | 1,50 |
| 2 | 410 | 3,00 |
| 3 | 182 | 4,40 |
| 4 | 102 | 5,90 |
| 5 | 66 | 7,40 |



**CRI≥90 26W 80° 3850lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2786 | 1,60 |
| 2 | 697 | 3,10 |
| 3 | 310 | 4,70 |
| 4 | 174 | 6,20 |
| 5 | 111 | 7,80 |



**CRI≥90 43W 80° 6450lm 3000K**







# Universal Round new

Plafonnier à diffusion pour application à l'intérieur à plafond ou à mur, idéal pour une illumination générale et homogène, Corps en acier verni avec finition blanche, diffuseur de matière plastique. Source lumineuse intégrée à LED, disponible en 4 puissances différentes. Vie utile du LED 25.000 h ; protection IP20, classe d'isolation II.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED SMD | **Durée du LED** | 25.000 h |
| **Puissance** | 12W / 36W | **Classe d'isolation** | II |
| **Driver inclus** | On/Off | **IP** | 20 |
| **Drivers disponibl.** | No | **Matériel** | Acier |
| **CCT** | 2700 K / 3000 K / 4000 K | | |
| **CRI** | ≥90 | | |







0,420 Kg/0,0015 m³

LED SMD **Driver ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 W | 110° | 1100 lm | 2700K | Blanc | 342566 | 30 | new |
| | | 1200 lm | 3000 K | Blanc | 138596 | 30 | |
| | | 1300 lm | 4000 K | Blanc | 321776 | 30 | |







0,580 Kg/0,0025 m³

LED SMD **Driver ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 W | 110° | 1750 lm | 2700 K | Blanc | 342580 | 35 | new |
| | | 1800 lm | 3000 K | Blanc | 138602 | 35 | |
| | | 1900 lm | 4000 K | Blanc | 321752 | 35 | |







0,930 Kg/0,0043 m³

LED SMD **Driver ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 W | 110° | 2250 lm | 2700 K | Blanc | 342603 | 50 | new |
| | | 2400 lm | 3000 K | Blanc | 138619 | 50 | |
| | | 2550 lm | 4000 K | Blanc | 321738 | 50 | |






1,410 Kg/0,0076 m³

LED SMD **Driver ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 W | 110° | 3400 lm | 2700 K | Blanc | 342627 | 85 | new |
| | | 3850 lm | 3000 K | Blanc | 240367 | 85 | |
| | | 4200 lm | 4000 K | Blanc | 321684 | 85 | |




# Universal Square new

Plafonnier à diffusion pour application à l'intérieur à plafond ou à mur, idéal pour une illumination générale et homogène, Corps en acier verni avec finition blanche, diffuseur de matière plastique. Source lumineuse intégrée à LED, disponible en 4 puissances différentes. Vie utile du LED 25.000 h ; protection IP20, classe d'isolation II.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED SMD | **Durée du LED** | 25.000 h |
| **Puissance** | 12W / 36W | **Classe d'isolation** | II |
| **Driver inclus** | On/Off | **IP** | 20 |
| **Drivers disponibl.** | No | **Matériel** | Acier |
| **CCT** | 2700 K / 3000 K / 4000 K | | |
| **CRI** | ≥90 | | |







0,510 Kg/0,0015 m³

LED SMD **Driver ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 W | 110° | 1100 lm | 2700 K | Blanc | 342573 | 30 | new |
| | | 1200 lm | 3000 K | Blanc | 138633 | 30 | |
| | | 1300 lm | 4000 K | Blanc | 321769 | 30 | |







0,780 Kg/0,0024 m³

LED SMD **Driver ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 W | 110° | 1750 lm | 2700 K | Blanc | 342597 | 35 | new |
| | | 1800 lm | 3000 K | Blanc | 138640 | 35 | |
| | | 1900 lm | 4000 K | Blanc | 321745 | 35 | |







1,130 Kg/0,0043 m³

LED SMD **Driver ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 W | 110° | 2250 lm | 2700 K | Blanc | 342610 | 50 | new |
| | | 2400 lm | 3000 K | Blanc | 138657 | 50 | |
| | | 2550 lm | 4000 K | Blanc | 321707 | 50 | |






2,000 Kg/0,0068 m³

LED SMD **Driver ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 W | 110° | 3400 lm | 2700 K | Blanc | 342634 | 85 | new |
| | | 3850 lm | 3000 K | Blanc | 240374 | 85 | |
| | | 4200 lm | 4000 K | Blanc | 321660 | 85 | |




# Relax

Structure en métal fini avec vernis blanc mat. Diffuseurs en polycarbonate opale. Double émission lumineuse: principale et latérale. Source LED remplaçable. Alimentation dimmable intégrée.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 17.500 heures.






IP20 IP20

**8,190 Kg / 0,0740 m³**
**LED 84W / 5400 lm**

**€ 500**

**255941** Blanc

**5,760 Kg / 0,0486 m³**
**LED 65W / 4250 lm**

**€ 450**


**255934** Blanc

# Totem

Base en métal moulée à laser et vernie en blanc mat. Sources lumineuses à LED remplaçables.

LED Ampoules LED GX53 9W 3000 K inclues. Cod. **123936**






IP20 IP20 IP20

**5,320 Kg / 0,0470 m³**
**GX53 max 6 x 15W**

**€ 280**

**215785** Blanc

3000 K
910 lm

**123936** **€ 5,00**

**3,890 Kg / 0,0322 m³**
**GX53 max 4 x 15W**

**€ 240**

**215778** Blanc

3000 K
910 lm

**123936** **€ 5,00**

**2,960 Kg / 0,0227 m³**
**GX53 max 3 x 15W**

**€ 200**

**215761** Blanc

3000 K
910 lm


**123936** **€ 5,00**



# Iride

Base et cadre en métal peint mat.
Diffuseur en polycarbonate opale rugueux. Couleur : blanc.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.





IP20

**3,800 Kg / 0,0352 m³**
**LED 22W / 1750 lm**

**€ 193**

**328362** Blanc




IP20

**2,810 Kg / 0,0246 m³**
**LED 18W / 1300 lm**


**€ 138**

**312491** Blanc

# Celine

Base en métal émaillé. Diffuseur en verre transparent sablé. Vis ferme verre en métal chromé.






IP20


**3,600 Kg / 0,0467 m³**
**E27 max 4 x 60W**

**€ 105**

**044293** Blanc

3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**




IP20


**1,740 Kg / 0,0265 m³**
**E27 max 3 x 60W**

**€ 64**

**044286** Blanc

3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**




IP20

**1,120 Kg / 0,0149 m³**
**E27 max 2 x 60W**

**€ 49**

**044279** Blanc


3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**

# Ocean

Diffuseur composé par deux plaques en verre: celle dessous avec bord à miroir et dépoli au centre, celle dessus avec décoration sérigraphiée et applications de boutons en verre.






IP20


**2,930 Kg / 0,0281 m³**
**E27 max 3 x 60W**

**€ 110**

**081441** Trasparen.
**091013** Color

3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**




IP20

**1,930 Kg / 0,0160 m³**
**E27 max 2 x 60W**

**€ 75**

**081434** Trasparen.
**091006** Color

3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**



**091013**



**0801441**



# Squish new

Base en métal. Double diffuseur en polycarbonate : l'intérieur opale satiné, l'extérieur transparent.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 25.000 heures.





IP20

2,100 Kg / 0,0934 m³
LED 30W / 3350 lm

€ 208

332420 Trasparen.new





IP20

2,190 Kg / 0,0429 m³
LED 18W / 1700 lm

€ 118

332413 Trasparen.new




IP20

0,760 Kg / 0,0228 m³
LED 10W / 950 lm

€ 88


332406 Trasparen.new

# Gemini new

Pavillon et abat-jour en métal verni avec traitement époxy ou plaqué. Diffuseur en polycarbonate opale. Câble en pvc transparent. Disponible en blanc, noir ou laiton brossé. Les modèles de 810 mm et 610 mm de diamètre sont également disponibles en version dimmable DALI/Push.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED SMD | **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Puissance** | 24W / 42W | **Classe d'isolation** | II |
| **Driver inclus** | On/Off / DALI/Push | **IP** | 20 |
| **Drivers disponibl.** | No | **Matériel** | Aluminium |
| **Angle** | 130° | | |
| **CCT** | 2700 K / 3000 K | | |
| **CRI** | ≥90 | | |







1,900 Kg / 0,0271 m³

## LED SMD **Driver inclus**

| Dimensions | Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 x 425 | 24 W | On-Off | 2300 lm | 2700 K | Blanc | | 341439 | 220 | new |
| | | | | | Noir | | 341446 | 220 | new |
| | | | | | Laiton | | 341453 | 220 | new |
| | | | 2900 lm | 3000 K | Blanc | | 328010 | 220 | |
| | | | | | Noir | | 328027 | 220 | |
| | | | | | Laiton | | 328034 | 220 | |







On/Off 3,100 Kg / 0,0507 m³

DALI/Push 3,200 Kg/0,0507 m³

## LED SMD **Driver inclus**

| Dimensions | Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 x 610 | 30 W | On-Off | 3300 lm | 2700 K | Blanc | | 341460 | 300 | new |
| | | | | | Noir | | 341477 | 300 | new |
| | | | | | Laiton | | 341484 | 300 | new |
| | | | 3600 lm | 3000 K | Blanc | | 328041 | 300 | |
| | | | | | Noir | | 328058 | 300 | |
| | | | | | Laiton | | 328065 | 300 | |
| | 28 W | DALI/Push | 3100 lm | 3000 K | Blanc | | 328942 | 380 | |
| | | | | | Noir | | 328959 | 380 | |
| | | | | | Laiton | | 328966 | 380 | |






On/Off 4,550 Kg / 0,0887 m³

DALI/Push 4,700 Kg/0,0887 m³

## LED SMD **Driver inclus**

| Dimensions | Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 x 810 | 42 W | On-Off | 4150 lm | 2700 K | Blanc | | 341491 | 390 | new |
| | | | | | Noir | | 341507 | 390 | new |
| | | | | | Laiton | | 341514 | 390 | new |
| | | | 4450 lm | 3000 K | Blanc | | 328072 | 390 | |
| | | | | | Noir | | 328089 | 390 | |
| | | | | | Laiton | | 328096 | 390 | |
| | 42 W | DALI/Push | 4150 lm | 3000 K | Blanc | | 328973 | 480 | |
| | | | | | Noir | | 328980 | 480 | |
| | | | | | Laiton | | 329260 | 480 | |

P. 060




328041 328058 328034



# Gingle

Base et corps lumineux en métal verni à poudres. Source lumineuse à led intégrés avec émission de lumière réfléchie.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.





IP20

**1,540 Kg / 0,0233 m³**
**LED 35W / 2900 lm**

**€ 350**

**196220** Blanc





IP20

**1,000 Kg / 0,0139 m³**
**LED 26W / 2200 lm**

**€ 250**

**196206** Blanc




IP20

**0,730 Kg / 0,0153 m³**
**LED 19W / 1650 lm**


**€ 180**

**196190** Blanc



# Geko

Monture en métal blanc émaillé. Diffuseur avec verre transparent sérigraphié en blanc. Élément centrale bloque verre en métal chromé.




IP20

3,820 Kg / 0,0385 m³
E27 max 4 x 60W

€ 180

116112 Blanc

3000 K
340 lm

101286 € 2,00




IP20


2,000 Kg / 0,0203 m³
E27 max 3 x 60W

€ 120

018508 Blanc

3000 K
340 lm

101286 € 2,00




IP20

1,200 Kg / 0,0130 m³
E27 max 2 x 60W

€ 85


010861 Blanc

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

# Glory

Monture en métal avec finition nickel mat. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié.




IP20


**4,810 Kg / 0,1789 m³**
**E27 max 5 x 60W**

**€ 350**

**019765** Blanc

3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**




IP20


**3,410 Kg / 0,0744 m³**
**E27 max 3 x 60W**

**€ 220**

**019758** Blanc

3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**




IP20

**2,100 Kg / 0,0700 m³**
**E27 max 2 x 60W**

**€ 195**

**101132** Blanc

3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**



P. 153

# Level

Base en métal verni à poudres. Diffuseur en verre soufflé blanc acidifié avec système de fixation sans vis. Source LED intégrée, facilement remplaçable.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 17.500 heures.





IP20

**5,200 Kg / 0,0908 m³**
**LED 37,5W / 3100 lm**

**€ 320**

**261188** Blanc




IP20

**2,100 Kg / 0,0368 m³**
**LED 22,5W / 2000 lm**

**€ 190**


**261164** Blanc





# Smarties

Monture en métal verni en blanc.
Diffuseur en verre blanc soufflé.




IP20

**4,690 Kg / 0,1480 m³**
**E27 max 3 x 42W**

**€ 280**

**032023** Blanc

3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**




IP20


**3,070 Kg / 0,1009 m³**
**E27 max 3 x 42W**

**€ 195**

**032030** Blanc

3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**




IP20


**2,810 Kg / 0,0599 m³**
**E27 max 2 x 42W**

**€ 170**

**032047** Blanc

3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**




IP20

**1,440 Kg / 0,0454 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 115**

**009223** Blanc

3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**

P. 154 P. 385 P. 469




# Arizona

Monture en métal finie en laiton mat. Diffuseur en verre blanc soufflé, dépoli et avec rayures décoratives en relief.

LED Ampoules LED GX53 9W 3000 K inclues. Cod. **123936**






IP20 INCLUSA


**7,680 Kg / 0,1299 m³**
**GX53 max 5 x 9W**

**€ 505**

**214511** Blanc

**3000 K**
**910 lm**

**123936** **€ 5,00**




IP20 INCLUSA


**3,050 Kg / 0,0744 m³**
**GX53 max 3 x 9W**

**€ 330**

**214504** Blanc

**3000 K**
**910 lm**

**123936** **€ 5,00**




IP20 INCLUSA

**2,960 Kg / 0,0452 m³**
**GX53 max 2 x 9W**

**€ 225**

**214498** Blanc

**3000 K**
**910 lm**

**123936** **€ 5,00**

P. 156




# Atrium

Cadre en métal verni en blanc mat. Diffuseur en verre gravé blanc avec système de fixation par encastrement.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.







IP20

**4,8 Kg / 0,1113 m³**
**LED 26W / 2600 lm**

**€ 220**

**265841** Blanc





IP20

**3,700 Kg / 0,0675 m³**
**LED 22,5W / 2250 lm**

**€ 160**

**265827** Blanc




IP20

**2,300 Kg / 0,0425 m³**
**LED 15W / 1500 lm**


**€ 115**

**265803** Blanc



# Candy

Monture en métal avec finition en nickel mat. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié.




IP20

**2,500 Kg / 0,0799 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 197**

**086781** Blanc

**3000 K**
**900 lm**

**123899** **€ 3,50**

P. 158 P. 469




# Cotton

Base en métal finie avec verni avec traitement époxy en couleur blanc. Diffuseur en verre soufflé blanc, gravé et avec fixation par vis.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans le modèle **297750**. Cod. **209043**

P. 159




IP20


**2,400 Kg / 0,0810 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 180**

**327891** Blanc

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**




IP20


**0,810 Kg / 0,0369 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 125**

**297743** Blanc

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**




IP20 INCLUSA

**0,200 Kg / 0,0060 m³**
**G9 max 1 x 4W**

**€ 50**


**297750** Blanc

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**

# Mapa

Base et système de fixation en métal blanc. Diffuseur à sphère en verre blanc soufflé et acidifié.




IP20

**2,590 Kg / 0,1290 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 188**

**059839** Blanc

3000 K
910 lm


**119571** **€ 3,50**



P. 168 P. 384 P. 470

# Carta

Monture en métal verni blanc mat. Diffuseur en polycarbonate avec doublure à effet papier.




IP20


**1,700 Kg / 0,0813 m³**
**E27 max 1 x 25W**

**€ 225**

**317120** Blanc

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20

**1,150 Kg / 0,0370 m³**
**E27 max 1 x 25W**

**€ 110**

**317113** Blanc

3000 K
430 lm

**101279** **€ 2,00**




P. 170 P. 385 P. 468 P. 519



# Topico new

Structure en métal vernie mat. Diffuseur avec double verre : blanc gravé à l'intérieur, à l'extérieur transparent avec nuance fumée sur la partie supérieure. Couleur : noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.





IP20

**2,250 Kg / 0,0843 m³**
**LED 19W / 1850 lm**

**€ 160**

**333014** Fumé




IP20

**1,760 Kg / 0,0327 m³**
**LED 12W / 1450 lm**

**€ 100**


new **333007** Transparent new

P. 148

# Ovalino

Structure en métal émaillé.
Diffuseurs avec éléments en plaque de verre courbée et acidifiée.






IP20


**7,700 Kg / 0,1448 m³**
**E27 max 8 x 60W**

**€ 320**

**094014** Blanc

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**




IP20

**5,100 Kg / 0,1202 m³**
**E27 max 5 x 60W**

**€ 250**

**093963** Blanc

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**


P. 157 P. 382

# Cloud

Structure et éléments décoratifs en métal fini avec vernis mat.
Diffuseurs en acrylique opale.
Émission de la lumière indirecte.
Couleur: blanc.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 17.500 heures.







IP20

**4,700 Kg / 0,0792 m³**
**LED 46W / 3350 lm**

**€ 320**

**285207** Blanc




IP20

**3,200 Kg / 0,0647 m³**
**LED 33W / 2450 lm**

**€ 230**

**263519** Blanc



# Corolla

Structure en métal verni en blanc mat. Diffuseur en polycarbonate opale mat.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.




IP20

**2,450 Kg / 0,0274 m³**
**LED 24W / 2750 lm**

**€ 180**

**297149** Blanc




IP20

**2,450 Kg / 0,0304 m³**
**LED 24W / 2750 lm**

**€ 180**

**297101** Blanc



# Ziggy

Corps lumineux en métal laqué époxy. Parties internes diffusantes en polycarbonate opale satiné.


LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.



293769



293776





IP20

**6,660 Kg / 0,0953 m³**
**LED 62W / 7350 lm**

**€ 430**

**317908** Blanc
**321615** Noir





IP20

**4,000 Kg / 0,0553 m³**
**LED 43W / 4400 lm**

**€ 245**

**293790** Blanc
**307213** Noir





IP20

**2,500 Kg / 0,0324 m³**
**LED 30W / 3150 lm**

**€ 200**

**293783** Blanc
**307206** Noir




IP20

**1,350 Kg / 0,0096 m³**
**LED 21W / 2750 lm**

**€ 160**

**293776** Blanc
**293769** Noir



# Planet

Base et disque central du réflecteur en métal verni mat. Diffuseur en polycarbonate opalin satiné. Finitions : blanc, noir.


LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



312347



312330





IP20

**2,950 Kg / 0,0365 m³**
**LED 29W / 2650 lm**

**€ 165**

**312378** Blanc
**312361** Noir





IP20

**2,150 Kg / 0,0257 m³**
**LED 25W / 2250 lm**

**€ 132**

**312354** Blanc
**328157** Noir





IP20

**1,350 Kg / 0,0168 m³**
**LED 20W / 1850 lm**

**€ 110**

**312347** Blanc
**312330** Noir




IP20

**0,820 Kg / 0,0097 m³**
**LED 15W / 1350 lm**

**€ 88**

**312323** Blanc
**328140** Noir



P. 130 P. 508

# Mix Up


Structure et abat-jour interchangeables en métal thermolaqué. Finitions : blanc ou noir.



288444



307428




IP20

**0,270 Kg / 0,005 m³**
**E27 max 1 x 60W**


**€ 35**

**292847** Blanc
**292830** Noir



**3000 K**
**900 lm**

**123899** **€ 3,50**




**2,000 Kg / 0,0676 m³**

**€ 85**


**288437** Blanc
**288420** Noir




**1,100 Kg / 0,0446 m³**

**€ 55**


**307404** Blanc
**288475** Noir




**0,800 Kg / 0,0147 m³**

**€ 40**

**307411** Blanc
**288444** Noir




**0,500 Kg / 0,0174 m³**

**€ 35**

**307428** Blanc
**288451** Noir




260457


304625



270012


260464


345895

# Set Up new


Structure en métal verni à poudres. Interrupteurs indépendants et prise USB. Abat-jours en PVC ignifuge recouverts en tissu. Couleurs abat-jours: beige, taupe, blanc, noir ou bois.




2,000 Kg / 0,1384 m³

€ 172


345918 Blanc
345932 Taupe
345925 Noir
339269 Beige
339276 Bois




1,260 Kg / 0,0674 m³

€ 138


new 260471 Blanc
new 304632 Taupe
new 270029 Noir
new 260488 Beige
new 345901 Bois




0,770 Kg / 0,0221 m³

€ 92

260457 Blanc
304625 Taupe
270012 Noir
260464 Beige
new 345895 Bois




0,460 Kg / 0,0228 m³

€ 63

260433 Blanc
304618 Taupe
270005 Noir
260440 Beige
new 345888 Bois




IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 42W

€ 80

320373 Blanc

3000 K
900 lm

123899 € 3,50




IP20


1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 42W

€ 80

new 320373 Blanc

3000 K
900 lm

123899 € 3,50




IP20


0,850 Kg / 0,0041 m³
E27 max 3x 42W

€ 58

new 348278 Blanc

3000 K
900 lm

123899 € 3,50




IP20


0,300 Kg / 0,0010 m³
E27 max 1 x 42W

€ 35

new 277288 Blanc

3000 K
900 lm


123899 € 3,50




0,500 Kg / 0,0423 m³

€ 80


339252 Trasparen. new




0,700 Kg / 0,0259 m³

€ 58


new 270050 Trasparen.




0,280 Kg / 0,0108 m³

€ 35

270043 Trasparen.




0,100 Kg / 0,0061 m³

€ 17

346847 Trasparen. new

P. 192 P. 434 P. 482 P. 530





339290 346045 346038 346014 346021

# Set Up Slim new

Structure en métal verni à poudres. Interrupteurs indépendants et prise USB. Abat-jours en PVC ignifuge recouverts en tissu. Couleurs abat-jours: beige, taupe, blanc, noir ou bois.




1,200 Kg / 0,1903 m³

€ 138


| | | |
|---|---|---|
| 346069 | Blanc | new |
| 339283 | Taupe | new |
| 346083 | Noir | new |
| 346052 | Beige | new |
| 346076 | Bois | new |




0,750 Kg / 0,1172 m³

€ 115

| | | |
|---|---|---|
| 339290 | Blanc | new |
| 346045 | Taupe | new |
| 346038 | Noir | new |
| 346014 | Beige | new |
| 346021 | Bois | new |




0,440 Kg / 0,0415 m³

€ 80

| | | |
|---|---|---|
| 345987 | Blanc | new |
| 346007 | Taupe | new |
| 345994 | Noir | new |
| 345970 | Beige | new |
| 339306 | Bois | new |




IP20


1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 42W

€ 80

320373 Blanc new

3000 K
900 lm

123899 € 3,50




IP20


1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 42W

€ 80

320373 Blanc new

3000 K
900 lm

123899 € 3,50




IP20


0,850 Kg / 0,0041 m³
E27 max 3x 42W

€ 58

348278 Blanc new

3000 K
900 lm


123899 € 3,50




0,500 Kg / 0,0423 m³

€ 80


339252 Trasparen. new




0,700 Kg / 0,0259 m³

€ 58

270050 Trasparen.




0,280 Kg / 0,0108 m³

€ 35

270043 Trasparen.

P. 194





346144



346168



346151



346137



339320

# Set Up Ultra Slim new


Structure en métal verni à poudres. Interrupteurs indépendants et prise USB. Abat-jours en PVC ignifuge recouverts en tissu. Couleurs abat-jours: beige, taupe, blanc, noir ou bois.




0,800 Kg / 0,1124 m³

€ 126


| | | | |
|---|---|---|---|
| 346182 | Blanc | new | |
| 346205 | Taupe | new | |
| 339313 | Noir | new | |
| 346175 | Beige | new | |
| 346199 | Bois | new | |




0,600 Kg / 0,0613 m³

€ 103

| | | | |
|---|---|---|---|
| 346144 | Blanc | new | |
| 346168 | Taupe | new | |
| 346151 | Noir | new | |
| 346137 | Beige | new | |
| 339320 | Bois | new | |




0,500 Kg / 0,0265 m³

€ 69

| | | | |
|---|---|---|---|
| 339337 | Blanc | new | |
| 346120 | Taupe | new | |
| 346113 | Noir | new | |
| 346090 | Beige | new | |
| 346106 | Bois | new | |




IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³


E27 max 4 x 42W

€ 80

320373 Blanc new

3000 K
900 lm

123899 € 3,50




IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³

E27 max 4 x 42W

€ 80

320373 Blanc new

3000 K
900 lm

123899 € 3,50




IP20

0,850 Kg / 0,0041 m³


E27 max 3x 42W

€ 58

348278 Blanc new

3000 K
900 lm


123899 € 3,50




0,500 Kg / 0,0423 m³

€ 80


339252 Trasparen. new




0,700 Kg / 0,0259 m³

€ 58

270050 Trasparen.




0,280 Kg / 0,0108 m³

€ 35


270043 Trasparen.

P. 196

# Simply

Diffuseur en verre transparent sablé. Crochets bloque verre en métal chromé avec système de blocage à ressort.






IP20


**3,190 Kg / 0,0511 m³**
**E27 max 4 x 60W**

**€ 85**

**007991** Blanc

**3000 K**
**340 lm**

**101286** **€ 2,00**




IP20


**1,670 Kg / 0,0284 m³**
**E27 max 3 x 60W**

**€ 54**

**007984** Blanc

**3000 K**
**340 lm**

**101286** **€ 2,00**




IP20


**1,010 Kg / 0,0107 m³**
**E27 max 2 x 60W**

**€ 37**

**007977** Blanc

**3000 K**
**340 lm**

**101286** **€ 2,00**




IP20

**0,670 Kg / 0,0060 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 28**

**007960** Blanc

**3000 K**
**340 lm**

**101286** **€ 2,00**

# Lana

Diffuseur en verre transparent avec décorations sérìgraphiées à l'intérieur et sablées à l'extérieur. Crochets bloque verre en métal chromé.






IP20


**1,500 Kg / 0,0279 m³**
**E27 max 3 x 60W**

**€ 68**

**068145** Blanc

**3000 K**
**340 lm**

**101286** **€ 2,00**




IP20

**0,800 Kg / 0,0168 m³**
**E27 max 2 x 60W**

**€ 46**

**068138** Blanc

**3000 K**
**340 lm**

**101286** **€ 2,00**

P. 153



# Shell


Diffuseur en verre transparent travaillé en plaque et décoré à l'intérieur avec grès. Ferme verre avec détail en métal. Disponible transparent avec détail chromé ou ambre avec détail laitonné.



008622



140193




IP20


8,850 Kg / 0,0943 m³
E27 max 6 x 60W

€ 320

008622 Trasparen.
140193 Ambre

3000 K
430 lm

101279 € 2,00




IP20


6,150 Kg / 0,0647 m³
E27 max 4 x 60W

€ 240

008615 Trasparen.
140186 Ambre

3000 K
430 lm

101279 € 2,00




IP20

3,940 Kg / 0,0381 m³
E27 max 3 x 60W

€ 160

008608 Trasparen.
140179 Ambre

3000 K
430 lm


101279 € 2,00




# Look

Base de fixation en aluminium tourné. Diffuseur cylindrique en métal verni à poudres en blanc, noir ou en laiton mat.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**




IP20


**3,070 Kg / 0,0053 m³**
**GU10 max 1 x 28W**

**€ 86**

**259260** Blanc
**259277** Noir

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**




IP20


**1,380 Kg / 0,0043 m³**
**GU10 max 1 x 28W**

**€ 60**

**233352** Blanc
**233321** Noir

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**




IP20


**0,740 Kg / 0,0025 m³**
**GU10 max 1 x 28W**

**€ 42**

**233215** Blanc
**233192** Noir

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**




IP20

**0,400 Kg / 0,0013 m³**
**GU10 max 1 x 28W**

**€ 32**

**233079** Blanc
**233062** Noir
**285214** Laiton

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**

P. 078 P. 381 P. 506 P. 698





# Sky

Corps lumineux diffuseur en métal verni à poudres avec finition blanche ou noire. Système de fixation sans vis à vue.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**

P. 083 P. 381




IP20


**1,940 Kg / 0,0047 m³**
**GU10 max 1 x 28W**

**€ 70**

**234007** Blanc
**233970** Noir

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**




IP20

**1,090 Kg / 0,0027 m³**
**GU10 max 1 x 28W**

**€ 65**

**233833** Blanc
**233826** Noir

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**




IP20

**0,600 Kg / 0,0016 m³**
**GU10 max 1 x 28W**

**€ 47**

**233772** Blanc
**233765** Noir

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**

# Nitro Round new

Corps lumineux en aluminium verni en blanc ou noir mat. Fini à l'intérieur avec petite masque en plastique. Source lumineuse à led intégré avec lentille.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED DOB / COB | **Classe d'isolation** | I - II |
| **Puissance** | 4W / 25W | **IP** | 20 |
| **Driver inclus** | On/Off | **Matériel** | Aluminium |
| **Drivers disponibl.** | No | | |
| **CCT** | 2700 K / 3000 K | | |
| **CRI** | ≥90 | | |
| **Durée du LED** | 50.000 h | | |

## LED DOB







0,600 Kg/0,0004 m³

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 W | 40° | 290 lm | 2700K | Blanc | | 342788 | 45 | new |
| | | | | Noir | | 342795 | 45 | new |
| | | 320 lm | 3000K | Blanc | | 299419 | 45 | |
| | | | | Noir | | 299402 | 45 | |

## LED COB BRIDGELUX







0,390 Kg/0,0013 m³

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W | 28° | 900 lm | 2700 K | Blanc | | 341781 | 65 | new |
| | | | | Noir | | 341798 | 65 | new |
| | | 1000 lm | 3000 K | Blanc | | 205991 | 65 | |
| | | | | Noir | | 206004 | 65 | |

## LED COB BRIDGELUX







0,910 Kg/0,0030 m³

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 36° | 1400 lm | 3000 K | Blanc | | 205977 | 90 |
| | | | | Noir | | 205984 | 90 |

## LED COB BRIDGELUX






0,860 Kg/0,0018 m³

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 W | 33° | 2350 lm | 3000 K | Blanc | | 319568 | 115 |
| | | | | Noir | | 322711 | 115 |





299402

# Nitro Square

Corps lumineux en aluminium verni en blanc ou noir mat. Fini à l'intérieur avec petite masque en plastique. Source lumineuse à led intégré avec lentille.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED DOB / COB | **Classe d'isolation** | I - II |
| **Puissance** | 5W / 25W | **IP** | 20 |
| **Driver inclus** | On/Off | **Matériel** | Aluminium |
| **Drivers disponibl.** | No | | |
| **CCT** | 3000 K / 4000 K | | |
| **CRI** | ≥90 | | |
| **Durée du LED** | 50.000 h | | |







0,100 Kg/0,0004 m³

## LED DOB

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 W | 40° | 370 lm | 3000K | Blanc | | 319797 | 67 |
| | | | | Noir | | 319803 | 67 |







0,230 Kg/0,0005 m³

## LED COB BRIDGELUX

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W | 28° | 1000 lm | 3000 K | Blanc | | 206035 | 65 |
| | | | | Noir | | 206042 | 65 |







0,400 Kg/0,0013 m³

## LED COB BRIDGELUX

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 36° | 1400 lm | 3000 K | Blanc | | 206011 | 90 |
| | | | | Noir | | 206028 | 90 |






0,700 Kg/0,0016 m³

## LED COB BRIDGELUX

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 W | 33° | 2350 lm | 3000 K | Blanc | | 319575 | 115 |
| | | | | Noir | | 319582 | 115 |


319803

# Kubiko

Corps lumineux en aluminium verni avec traitement époxy. Diffuseur en polycarbonate opale brillant. Système de fixation magnétique. Finitions : blanc, noir.


LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



**303321**



**303314**




IP20

**0,660 Kg / 0,0020 m³**
**LED 10W / 1100 lm**

**€ 80**

**303321** Blanc
**303314** Noir



# Mood

Corps lumineux en métal disponible avec section carrée ou ronde. Noir à l'intérieur et blanc ou noir à l'extérieur. Diffuseur interne orientable.

LED Ampoules GU10 7W e GU10 10W 3000 K inclues.



140841



243924




IP20


1,210 Kg / 0,0061 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 97

140872 Blanc
243450 Noir

3000 K
750 lm

189031 € 15,00




IP20


0,400 Kg / 0,0022 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 64

140841 Blanc
243924 Noir

3000 K
540 lm

123943 € 3,50




IP20


1,420 Kg / 0,0068 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 97

140933 Blanc
243931 Noir

3000 K
750 lm

189031 € 15,00




IP20

0,460 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 64

140902 Blanc
243948 Noir

3000 K
540 lm

123943 € 3,50



# Spike

Corps lumineux en aluminium peint par poudrage ou plaqué. Disponible avec source GX53 ou LED intégrée et diffuseur en polycarbonate opale satiné. Couleurs : blanc, noir ou laiton satiné.

LED Ampoules LED GX53 9W 3000 K inclues. Cod. **123936.** Source lumineuse à LED 3000 K, durée 25.000 heures. Cod. **345468**, **336008**, **345475**



**285238**




**310893**



**328799**



**317496**





IP20

**0,340 Kg / 0,0012 m³**
**LED 10W / 1100 lm**

**€ 40**

| | | |
|---|---|---|
| **345468** | Blanc | new |
| **336008** | Noir | new |
| **345475** | Laiton | new |




IP20 INCLUSA


**0,240 Kg / 0,0017 m³**
**GX53 max 1 x 15W**

**€ 80**

| | | |
|---|---|---|
| **277417** | Blanc | |
| **310886** | Chrome | |
| **278704** | Noir | |
| **285238** | Laiton | |
| **310893** | Cuivre | |

3000 K
910 lm

**123936** **€ 5,00**




IP20 INCLUSA

**0,220 Kg / 0,0014 m³**
**GX53 max 1 x 15W**

**€ 85**

| | | |
|---|---|---|
| **317489** | Blanc | |
| **328799** | Chrome | |
| **317496** | Noir | |
| **317502** | Laiton | |
| **328812** | Cuivre | |

3000 K
910 lm


**123936** **€ 5,00**

P. 697

# Oak

Corps lumineux en plâtre ou béton. Douille centrale orientable en métal verni.

Article approprié pour peinture.




IP20

**1,730 Kg / 0,0082 m³**
**GU10 max 1 x 35W**

**€ 76**

**150420** Blanc
**150437** Béton

3000 K
410 lm

**108292** **€ 3,00**

P. 082





**150420** **150437**

# Tower

Base de fixation de matière plastique avec système à baïonnette. Corps lumineux totalement en plâtre. Avec ampoules GU10 remplaçables.

Article approprié pour peinture.




IP20


**0,430 Kg / 0,0023 m³**
**GU10 max 1 x 35W**

**€ 39**

**155869** Blanc

3000 K
410 lm

**108292** **€ 3,00**




IP20

**0,620 Kg / 0,0023 m³**
**GU10 max 1 x 35W**

**€ 39**

**155791** Blanc

3000 K
410 lm

**108292** **€ 3,00**





**155869** **155791**



# Lika


Famille de modules LED rectangulaires en aluminium moulé sous pression, peints en noir ou blanc avec réflecteur en polycarbonate. Modules disponibles avec cinq lentilles. Spécialement conçu pour éviter les reflets (UGR <16), il trouve sa meilleure place dans les BUREAUX et ESPACES COMMERCIAUX.





LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

P. 784




IP20

**0,370 Kg / 0,0011 m³**
**LED 12,5W / 1200 lm**

**€ 90**

**248530** Blanc
**244884** Noir



# Dynamite

Structure en métal fini en vernis à poudres ou plaqué et brossé. Diffuseurs orientables.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**







IP20

**0,430 Kg / 0,0037 m³**
**GU10 max 1 x 28W**

**€ 98**

**231495** Blanc
**231471** Noir
**244662** Laiton

**3000 K**
**540 lm**


**123943** **€ 3,50**

P. 096

# Play

Base, jonction et corps lumineux positionnable en aluminium coulé sous pression et verni à poudres. Diffuseur en acrylique transparent moleté. Disponible dans les finitions noire ou blanche avec couvercle arrière et capsule frontale interne noirs.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.




IP20

**0,240 Kg / 0,0010 m³**
**LED 7W / 520 lm**

**€ 70**

**258287** Blanc
**268101** Noir







P. 778

# Toby

Structure en aluminium coulé sous pression et traité époxy. Diffuseurs orientables en rotation et inclination. Couleurs: blanc ou noir.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**




IP20 INCLUSA

**0,220 Kg / 0,0008 m³**
**GU10 max 1 x 35W**

**€ 60**

**271538** Blanc
**271545** Noir

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**







# Petit


Corps lumineux en métal plaqué ou verni mat. Système de fixation sans vis à vue. Disponible avec finition blanche, laiton ou noire.

LED Ampoules LED E27 8W Globo D95 3000 K inclues dans les modèles: **232966**, **232980** et **233031**. Cod. **101330**


**232966**


**232980**


**233031**




IP20 INCLUSA

**0,790 Kg / 0,0071 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 30**

**232966** Blanc
**232980** Noir
**233031** Laiton

3000 K
950 lm

**101330** **€ 4,50**



# Winery

Corps lumineux avec douille intégrée totalement en céramique avec finition en émail brillant blanc ou noir.




155227



155142

P. 416




IP20

0,290 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1 x 60W

€ 27


155227 Blanc
155142 Noir

3000 K
1050 lm

101323 € 4,50

# Mouse

Base, structure et diffuseurs en métal fini avec vernis mat et détails en chrome. Diffuseurs orientables. Disponible en finition blanche ou noire.




IP20

**1,900 Kg / 0,0157 m³**
**GU10 max 4 x 50W**

**€ 260**

**073583** Blanc
**156712** Noir

3000 K
410 lm

**108292** **€ 3,00**

P. 412 P. 694






**073583** **156712**

# Spot

Base, structure et diffuseur en métal fini avec vernis mat et détails en chrome. Diffuseurs orientables. Disponible en finition blanche ou noire.




IP20

**1,320 Kg / 0,0139 m³**
**GU10 max 4 x 28W**

**€ 100**

**156774** Blanc
**156781** Noir

3000 K
410 lm

**108292** **€ 3,00**

P. 412 P. 694





**156774** **156781**



# Oby

Structure en métal verni blanc mat, avec articulations chromées. Corps lumineux orientable avec diffuseur de matière plastique blanche.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.





IP20

1,210 Kg / 0,0058 m³
LED 24W / 2800 lm

€ 260

196718 Blanc




IP20

0,870 Kg / 0,0038 m³
LED 18W / 2100 lm

€ 185

196701 Blanc

P. 415



# Rudy

Structure en métal coulé sous pression et verni à poudres blanc ou noir. Diffuseurs orientables soit en rotation qu'en inclinaison.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**







**229089 229065**



**294827 294810**




IP20 IP20 IP20 IP20

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1,230 Kg / 0,0057 m³ | 1,080 Kg / 0,0041 m³ | 1,230 Kg / 0,0057 m³ | 1,080 Kg / 0,0041 m³ |
| GU10 max 4 x 35W | GU10 max 3 x 35W | GU10 max 3 x 35W | GU10 max 3 x 35W |
| € 185 | € 127 | € 195 | € 150 |
| 229089 Blanc | 229065 Blanc | 294827 Blanc | 294810 Blanc |
| 229072 Noir | 229058 Noir | 321523 Noir | 321516 Noir |
| 3000 K | 3000 K | 3000 K | 3000 K |
| 540 lm | 540 lm | 540 lm | 540 lm |
| 123943 € 3,50 | 123943 € 3,50 | 123943 € 3,50 | 123943 € 3,50 |

P. 413

# Profilo

Base avec fixation encastrée et diffuseur réglable en métal verni avec traitement époxy. Finitions : blanc, noir.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**



**314716**



**314723**




IP20


**1,900 Kg / 0,0151 m³**
**GU10 max 4 x 28W**

**€ 185**

**328188** Blanc
**328195** Noir

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**




IP20

**0,940 Kg / 0,0078 m³**
**GU10 max 2 x 28W**

**€ 90**

**314716** Blanc
**314723** Noir

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**



# Glim

Structure totalement en métal verni à poudres en couleur blanche ou noire. Diffuseur orientable avec ampoule remplaçable.

LED Ampoules LED GU10 10W 3000 K inclues. Cod. **189031**




**200194**



**200231**

P. 695




IP20


**1,270 Kg / 0,0202 m³**
**GU10 max 4 x 50W**

**€ 304**

**200217** Blanc
**200255** Noir

3000 K
750 lm

**189031** **€ 15,00**




IP20


**0,890 Kg / 0,0074 m³**
**GU10 max 2 x 50W**

**€ 166**

**200200** Blanc
**200248** Noir

3000 K
750 lm

**189031** **€ 15,00**




IP20


**0,480 Kg / 0,0034 m³**
**GU10 max 1 x 50W**

**€ 86**

**200194** Blanc
**200231** Noir

3000 K
750 lm


**189031** **€ 15,00**






# Nodi

Monture en métal chromé ou en laiton mat. Diffuseurs en verre blanc soufflé , gravé ou transparent et chromé.




IP20


3,200 Kg / 0,1012 m³
E14 max 5 x 28W

€ 231

200484 Chrome

3000 K
480 lm

101200 € 2,00




IP20

3,200 Kg / 0,1012 m³
E14 max 5 x 28W

€ 231

073712 Blanc
241050 Laiton

3000 K
480 lm

101200 € 2,00

P. 175







# Nodino

Monture en métal avec finition en chrome ou en vernis blanc mat. Diffuseurs en verre blanc soufflé et traité à l'acide.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




IP20

**3,160 Kg / 0,3975 m³**
**G9 max 9 x 15W**

**€ 567**

**149622** Blanc
**133393** Chrome

**3000 K**
**510 lm**

**305486** **€ 6,00**



# Perlage

Cadre métallique à structure linéaire de section ronde ou circulaire. Diffuseurs en verre soufflé. Finitions : noir mat avec verre ambre ou verre pyrex fumé, ou laiton mat avec verre gravé blanc.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




**328423**



**328416**



**328409**




IP20


**7,520 Kg / 0,1314 m³**
**G9 max 18 x 15W**

**€ 851**

**328393** Blanc
**328386** Fumé
**328379** Ambre

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20


**2,780 Kg / 0,0605 m³**
**G9 max 10 x 15W**

**€ 518**

**327815** Blanc
**309286** Fumé
**327808** Ambre

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20


**3,870 Kg / 0,0622 m³**
**G9 max 9 x 15W**

**€ 437**

**328423** Blanc
**328416** Fumé
**328409** Ambre

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20

**1,550 Kg / 0,0385 m³**
**G9 max 6 x 15W**

**€ 265**

**309279** Blanc
**309262** Fumé
**327822** Ambre

3000 K
510 lm


**305486** **€ 6,00**

P. 106 P. 423 P. 473 P. 498

# Triumph

Base, bras et couvercles de porte-lampe en métal plaqué. Couleur : laiton vieilli.






IP20

**3,270 Kg / 0,0454 m³**
**E27 max 8 x 42W**

**€ 570**

**160313** Laiton

**2200 K**
**370 lm**

**151687** **€ 2,50**


P. 098 P. 424



# Birds

Structure en métal verni avec disque décoratif en laiton mat. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé. Couleur: noir mat avec détail en laiton mat.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




IP20

**2,800 Kg / 0,1535 m³**
**G9 max 5 x 15W**

**€ 278**

**273631** ■ **Noir**


**3000 K**
**510 lm**

**305486** **€ 6,00**

P. 105 P. 421 P. 473 P. 497

# Multiflex

Structure en métal fini avec vernis mat. Bras métalliques flexibles, recouverts en caoutchouc.




IP20


**4,330 Kg / 0,0353 m³**
**E14 max 8 x 28W**

**€ 410**

**159010** Color

3000 K
420 lm

**101217** **€ 2,00**






174921 174976

# Octopus

Base en métal finie mate. Bras flexibles recouverts en caoutchouc de couleur blanche ou multicolor. Diffuseurs en verre transparent soufflé et sablé.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




IP20 INDOOR

**3,000 Kg / 0,0390 m³**
**G9 max 6 x 28W**

**€ 340**

**174921** Blanc
**174976** Color

**3000 K**
**510 lm**


**305486** **€ 6,00**



# Maracas

Structure complètement en métal fini en laiton mat. Diffuseurs orientables en verre soufflé transparent.

LED Ampoules LED G4 2W 3000 K inclues.
Cod. **222257**




IP20 LED INCLUSA


**1,280 Kg / 0,0242 m³**
**G4 max 6 x 2W**

**€ 374**

**200361** Laiton

3000 K
200 lm

**222257** **€ 4,00**




IP20 LED INCLUSA

**0,960 Kg / 0,0142 m³**
**G4 max 4 x 2W**

**€ 269**

**200354** Laiton

3000 K
200 lm

**222257** **€ 4,00**

P. 424



# Gourmet

Pavillon et structure en métal verni mat. Diffuseurs en verre blanc, soufflé et dépoli. Finitions : noir ou laiton satiné.




IP20


**5,400 Kg / 0,1765 m³**
**E14 max 9 x 28W**

**€ 615**

**289489** ■ **Noir**

3000 K
420 lm

**101217** **€ 2,00**




IP20

**3,670 Kg / 0,1017 m³**
**E14 max 6 x 28W**

**€ 415**

**289496** ■ **Noir**

3000 K
420 lm

**101217** **€ 2,00**

# Atlas

Monture en métal verni mat avec bras positionnables. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé à l'acide. Finitions : blanc, noir, or.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




**328201**



**311357**



**311340**




IP20


**2,400 Kg / 0,0591 m³**
**G9 max 5 x 4W**

**€ 299**

**328225** Blanc
**328218** Noir
**311364** Or

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20

**1,500 Kg / 0,0397 m³**
**G9 max 3 x 4W**

**€ 195**

**328201** Blanc
**311357** Noir
**311340** Or

3000 K
510 lm


**305486** **€ 6,00**



# Cosmopolitan

Structure en métal fini avec vernis mat. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé. Couleurs: noir avec détails en laiton mat.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




IP20


**7,600 Kg / 0,1787 m³**
**G9 max 12 x 15W**

**€ 700**

**273709** ■ **Noir**

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20

**6,500 Kg / 0,1397 m³**
**G9 max 10 x 15W**

**€ 600**

**273693** ■ **Noir**

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20

**3,040 Kg / 0,0579 m³**
**G9 max 8 x 15W**

**€ 330**

**328485** ■ **Noir**

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**



# Angolo

Structure en métal laqué époxy ou plaqué. Diffuseurs en verre blanc, soufflé et dépoli. Finitions: noir ou laiton mat.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



**284286** **284330**




IP20

**1,650 Kg / 0,0377 m³**
**G9 max 3 x 28W**

**€ 185**

**284286** Noir
**284330** Laiton

**3000 K**
**510 lm**

**305486** **€ 6,00**

P. 476 P. 500




# Lingotto

Monture en métal verni : base noire mate et structure en laiton mat ou totalement noir mat. Diffuseurs en verre blanc enchemisé, soufflé et gravé.



P. 100 P. 477




IP20

5,580 Kg / 0,0540 m³
E14 max 4 x 28W

€ 315

327860 Noir
198156 Laiton

3000 K
420 lm

101217 € 2,00




IP20


3,370 Kg / 0,0451 m³
E14 max 2 x 28W

€ 210

304137 Noir
198149 Laiton

3000 K
420 lm

101217 € 2,00




IP20

1,810 Kg / 0,0183 m³
E14 max 1 x 28W

€ 125

327853 Noir
198132 Laiton

3000 K
420 lm

101217 € 2,00






# Ping Pong

Structure en métal fini avec traitement époxy. Diffuseurs avec sphères en acrylique transparent dépoli. Driver intégré. Finitions : blanc, noir, laiton brossé.



LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.




IP20

1,290 Kg / 0,0119 m³
LED 18W / 1500 lm

€ 240

328256 Blanc
313290 Noir
328263 Laiton




IP20

0,860 Kg / 0,0077 m³
LED 12W / 1000 lm

€ 170

328232 Blanc
313283 Noir
328249 Laiton

P. 428 P. 472 P. 505





# Binomio

Monture en métal. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé à l'acide avec fixation par vis. Finitions : blanc, noir, laiton brossé.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**

P. 429




IP20


**1,550 Kg / 0,0240 m³**
**G9 max 4 x 4W**

**€ 130**

**328454** Blanc
**310688** Noir
**328461** Laiton

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20

**1,200 Kg / 0,0145 m³**
**G9 max 2 x 4W**

**€ 90**

**328430** Blanc
**310671** Noir
**328447** Laiton

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




# Hermes

Base et structure en métal plaqué. Diffuseurs en verre blanc, soufflé et dépoli. Finitions : laiton blanc ou satin.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



**316680** **288277**




IP20


**2,500 Kg / 0,0296 m³**
**G9 max 5 x 28W**

**€ 350**

**316680** Blanc
**288277** Laiton

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20


**1,700 Kg / 0,0252 m³**
**G9 max 3 x 28W**

**€ 250**

**322674** Blanc
**288260** Laiton

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20


**2,700 Kg / 0,0209 m³**
**G9 max 5 x 28W**

**€ 320**

**322698** Blanc
**316697** Laiton

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20

**2,500 Kg / 0,0209 m³**
**G9 max 3 x 28W**

**€ 220**

**322667** Blanc
**317007** Laiton

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**



# Ninfea

Base en métal laqué époxy ou plaqué. Diffuseurs en verre blanc, soufflé et dépoli. Finitions : laiton blanc ou satin.

LED Ampoules LED GX53 9W 3000 K inclues. Cod. **123936**



**306957** **293653**




IP20 VETRO INCLUSO


**2,550 Kg / 0,0484 m³**
**GX53 max 3 x 15W**

**€ 275**

**306964** Blanc
**293660** Laitton

3000 K
910 lm

**123936** **€ 5,00**




IP20 VETRO INCLUSO

**1,700 Kg / 0,0302 m³**
**GX53 max 2 x 15W**

**€ 195**

**306957** Blanc
**293653** Laitton

3000 K
910 lm

**123936** **€ 5,00**


P. 431 P. 471



# Penta

Structure en métal. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé à l'acide avec fixation par vis. Finitions : or brossé.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




IP20 INCLUSA


1,700 Kg / 0,0239 m³
G9 max 3 x 4W

€ 160

314822 Or

3000 K
510 lm

305486 € 6,00




IP20 INCLUSA

1,020 Kg / 0,0179 m³
G9 max 2 x 4W

€ 105

314815 Or

3000 K
510 lm

305486 € 6,00


P. 431



# Lumiere

Monture et détails en métal verni en noir mat. Diffuseur tubulaire central blanc. Éléments décoratifs en verre soufflé blanc brillant et gris transparent.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 25.000 heures.





IP20

**1,760 Kg / 0,0197 m³**
**LED 18W / 2250 lm**

**€ 160**

**314235** Blanc




IP20

**2,070 Kg / 0,0415 m³**
**LED 18W / 2250 lm**

**€ 180**


**314228** Blanc

P. 178 P. 465 P. 496



# Daisy

Base en métal finie avec feuille d'or.
Diffuseurs en verre soufflé blanc
acidifié et avec rayure en relief.




IP20

**12,000 Kg / 0,1711 m³**
**E27 max 6 x 52W**

**€ 440**

**247779** Or

**3000 K**
**900 lm**

**123899** **€ 3,50**



# Compo


Structure en métal chromé verni en blanc mat. Éléments diffuseurs en verre soufflé blanc enchemisé et acidifié ou transparent fumé.



**125503**



**172828**




IP20


**17,200 Kg / 0,3008 m³**
**E27 max 10 x 52W**

**€ 1000**

**125510** Blanc
**172804** Fumé

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20

**9,900 Kg / 0,1918 m³**
**E27 max 6 x 52W**

**€ 570**

**125503** Blanc
**172828** Fumé

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**



# Roma

Monture et détails en métal chromé. Diffuseur avec éléments carrés en cristal biseauté sur la partie latérale et verre sablé au fond.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




IP20 INCLUSA

**9,600 Kg / 0,1220 m³**
**G9 max 12 x 40W**

**€ 715**

**087870** Chrome

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA


**6,800 Kg / 0,0905 m³**
**G9 max 9 x 40W**

**€ 610**

**087863** Chrome

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA


**4,800 Kg / 0,0588 m³**
**G9 max 6 x 40W**

**€ 400**

**000657** Chrome

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA

**2,500 Kg / 0,0390 m³**
**G9 max 4 x 40W**

**€ 290**

**093093** Chrome

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**

P. 438 P. 486



# Pashà

Monture en métal. Diffuseur composé par rangés de perles en cristal poli et rangées fond fermé par un verre circulaire sablé.



164991



165004

P. 205 P. 438




IP20

13,000 Kg / 0,1809 m³
E14 max 14 x 40W

€ 1145

164991 Chrome
165004 Or

3000 K
480 lm

101200 € 2,00




IP20


8,800 Kg / 0,1040 m³
E14 max 10 x 40W

€ 980

100746 Chrome
100791 Or

3000 K
480 lm

101200 € 2,00




IP20

6,200 Kg / 0,0529 m³
E14 max 6 x 40W

€ 780

100784 Chrome
100807 Or

3000 K
480 lm

101200 € 2,00



# King

Diffuseur composé par anneaux en métal chromé ou doré avec octogones en cristal enchâssés à l'intérieur.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




**073255**



**073262**

P. 200




IP20 LAMPE INCLUSE


**6,250 Kg / 0,0946 m³**
**G9 max 9 x 40W**

**€ 690**

**073255** Chrome
**073262** Or

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20 LAMPE INCLUSE

**3,200 Kg / 0,0487 m³**
**G9 max 5 x 40W**

**€ 400**

**075419** Chrome
**073187** Or

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20 LAMPE INCLUSE

**1,750 Kg / 0,0240 m³**
**G9 max 3 x 40W**

**€ 235**

**075389** Chrome
**075402** Or

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




# Admiral

Diffuseur composé par anneaux en métal soudé entre eux et par des éléments en cristal poli enchâssés à l'intérieur.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**






IP20 INCLUSA


**7,050 Kg / 0,0731 m³**
**G9 max 8 x 40W**

**€ 855**

**080352** Chrome

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA


**4,580 Kg / 0,0486 m³**
**G9 max 6 x 40W**

**€ 555**

**080345** Chrome

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA

**3,000 Kg / 0,0318 m³**
**G9 max 4 x 40W**

**€ 355**

**080338** Chrome

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




# Armony

Monture en métal verni mat. Éléments décoratifs suspendus en fil métallique avec des perles en verre chromé transparent. Finitions : blanc.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.






IP20

**10,500 Kg / 0,0961 m³**
**LED 70W / 6700 lm**

**€ 600**

**315812** Blanc

IP20

**7,830 Kg / 0,0634 m³**
**LED 56W / 5450 lm**

**€ 450**

**315805** Blanc

IP20

**5,050 Kg / 0,0393 m³**
**LED 48W / 4700 lm**

**€ 315**

**328492** Blanc






022239

# Neve

Cadre en métal plaqué. Éléments décoratifs suspendus avec des sphères en verre attachées à des fils de nylon. Couleur du cadre : chrome. Couleur du verre : transparent.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




IP20 INCLUSA


**11,250 Kg / 0,1524 m³**
**G9 max 15 x 40W**

**€ 760**

**030784** Chrome

**3000 K**
**510 lm**

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA


**7,420 Kg / 0,0920 m³**
**G9 max 12 x 40W**

**€ 510**

**022239** Chrome

**3000 K**
**510 lm**

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA

**3,590 Kg / 0,0344 m³**
**G9 max 8 x 40W**

**€ 305**

**022222** Chrome

**3000 K**
**510 lm**

**305486** **€ 6,00**







077802




082783

# Moonlight

Monture en métal avec finition disponible en chrome ou dorée. Pendentifs avec octogones et sphères en cristal biseauté.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




IP20


**11,800 Kg / 0,1524 m³**
**G9 max 15 x 40W**

**€ 875**

**077819** Chrome
**082790** Or

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20


**6,000 Kg / 0,0933 m³**
**G9 max 12 x 40W**

**€ 605**

**077802** Chrome
**082783** Or

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20


**2,900 Kg / 0,0398 m³**
**G9 max 8 x 40W**

**€ 338**

**077796** Chrome
**080932** Or

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20

**1,500 Kg / 0,0144 m³**
**G9 max 5 x 40W**

**€ 170**

**094649** Chrome
**094663** Or

3000 K
510 lm


**305486** **€ 6,00**

# Royal

Monture circulaire et douilles en métal chromé. Pampilles carrées, rectangulaires et octogonales en cristal poli et gouttes finales.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**






IP20


**5,900 Kg / 0,0881 m³**
**G9 max 12 x 40W**

**€ 590**

**053004** Chrome

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20

**2,840 Kg / 0,0379 m³**
**G9 max 8 x 40W**

**€ 310**

**052991** Chrome


3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**

# Rain

Monture en métal chromé. Pendentifs avec éléments en cristal biseauté en plusieurs formes avec gouttes finales.






IP20


**3,820 Kg / 0,0225 m³**
**E14 max 5 x 40W**

**€ 340**

**008455** Chrome

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**




IP20

**1,800 Kg / 0,0094 m³**
**E14 max 3 x 40W**

**€ 170**

**008370** Chrome

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**


P. 201

# Magnolia

Structure en métal avec finition en or. Eléments décoratifs en cristal biseauté transparent. Dans la partie supérieure sont alternés des éléments transparents et fumés.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**






IP20

**9,780 Kg / 0,0984 m³**
**G9 max 7 x 15W**

**€ 620**


**241296** Or

3000 K
510 lm
**305486** **€ 6,00**

# Dubai

Monture en métal avec finition en chrome ou laiton. Éléments de décoration avec perles, octogones et prismes en cristal biseauté transparent.







IP20

**14,290 Kg / 0,3881 m³**
**E14 max 24 x 28W**

**€ 1430**

**243566** Chrome
**243498** Laiton

3000 K
470 lm
**101224** **€ 2,00**





IP20

**6,310 Kg / 0,1413 m³**
**E14 max 6 x 28W**

**€ 950**

**207186** Chrome
**201016** Laiton

3000 K
470 lm
**101224** **€ 2,00**




IP20

**3,010 Kg / 0,0392 m³**
**E14 max 3 x 28W**

**€ 475**

**207162** Chrome
**200996** Laiton

3000 K
470 lm
**101224** **€ 2,00**

P. 208 P. 439


**207186**


**201016**



# Martinez


Structure en métal chromé ou doré. Éléments décoratifs avec chaînes d'octogones et bâtons en cristal biseauté transparent.



**166285**



**213569**




IP20

**17,500 Kg / 0,0807 m³**
**E14 max 8 x 40W**

**€ 770**

**166285** Chrome
**213569** Or

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**

P. 202



# Carlton


Structure en métal chromé ou doré. Éléments décoratifs avec chaînes d'octogones et bâtons en cristal biseauté transparent.



168937



213507




IP20


13,840 Kg / 0,1563 m³
E14 max 12 x 40W

€ 725

168937 Chrome
213507 Or

3000 K
470 lm

101224 € 2,00




IP20

10,200 Kg / 0,1066 m³
E14 max 8 x 40W

€ 625

168920 Chrome

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

P. 203 P. 439





# Appliques

## Intérieur

### Index alphabétique


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali | 387 | Filo | 392 | Oby | 415 | Spot | 412 |
| Alma | 394 | Firenze | 444 | Opera | 440 | Strauss | 443 |
| Balance | 371 | Fix | 366 | Ovalino | 382 | Swan | 440 |
| Barber | 415 | Flash | 380 | Oz | 362 | Theo | 393 |
| Bean | 402 | Florian | 442 | Page | 403 | Tick | 432 |
| Binomio | 429 | Focus | 398 | Pan | 430 | Triplo | 386 |
| Birds | 421 | Frida | 419 | Pasha' | 438 | Triumph | 424 |
| Bonne Nuit | 406 | Gea | 436 | Paul | 382 | Tudor | 387 |
| Book | 411 | Gim | 414 | Pegaso | 441 | Winery | 416 |
| Bow | 396 | Gioconda | 443 | Peggy | 365 | Zig Zag | 378 |
| Box | 367 | Goose | 400 | Penta | 431 | | |
| Camerino | 388 | Harem | 446 | Perlage | 423 | | |
| Cantina | 426 | Hotel | 437 | Peter | 445 | | |
| Carlton | 439 | Igor | 420 | Piano | 409 | | |
| Carta | 385 | Io | 399 | Ping Pong | 428 | | |
| Chalet | 444 | Kepler | 422 | Pipe | 404 | | |
| Click | 370 | Komodo | 408 | Posta | 368 | | |
| Clip | 369 | Linus | 375 | Pouche | 365 | | |
| Corte | 441 | Lite | 405 | Pretty | 388 | | |
| Cover | 364 | Look | 381 | Prive' | 389 | | |
| Craft | 374 | Make-Up | 395 | Probe | 410 | | |
| Cube | 370 | Mapa | 384 | Radio | 417 | | |
| Delta | 372 | Maracas | 424 | Retro' | 397 | | |
| Desk | 374 | Minimal | 418 | Riflesso | 395 | | |
| Dodo | 414 | Mirror-10 | 396 | Roma | 438 | | |
| Dubai | 439 | Mirror-20 | 397 | Rudy | 413 | | |
| Dynamo | 401 | Moris | 366 | Santa | 447 | | |
| Echo | 376 | Mouse | 412 | Set Up | 434 | | |
| Eclissi | 433 | Negresco | 442 | Shower | 427 | | |
| Edison | 416 | Newton | 426 | Sky | 381 | | |
| Equinoxe | 425 | Ninfea | 431 | Smarties | 385 | | |
| Essence | 390 | Nordik | 436 | Soda | 383 | | |



# Carta

Pag 385


new




Oz 362 Cover 364




Click 370 Cube 370




FlashGesso 380 Sky 381




Triplo 386 Ali 387




Alma 394 Make Up 395




Goose 400 Dynamo 401




Probe 410 Book 411




Winery 416 Edison 416

# Intérieur

## Index typologies



Peggy 365


Pouche 365


Fix 366


Moris 366


Box 367


Posta 368


Clip 369


Balance 371

new


Delta 372


Desk 374


Craft 374


Linus 375


Echo 376

new


Zig Zag 378


Look 381


Paul 382


Ovalino 382


Soda 383


Mapa 384


Smarties 385


Carta 385


Tudor 387


Camerino 388


Pretty 388


Privè 389

new


Essence 390


Filo 392


Theo 393

new


Riflesso 395


Bow 396


Mirror-10 396


Mirror-20 397


Retrò 397


Focus 398


IO 399


Bean 402


Page 403


Pipe 404


Lite 405

new


Bonne Nuit 406


Komodo 408


Piano 409


Mouse 412


Spot 412


Rudy 413


Gim 414


Dodo 414


Oby 415


Barber 415


Radio 417


Minimal 418


Frida 419


Igor 420


Birds 421


Kepler 422


Perlage 423

# Intérieur

## Index typologies



Triumph 424


Maracas 424

new

Equinoxe 425


Cantina 426


Newton 426


Shower 427

new

Ping Pong 428


Penta 431

new

Ninfea 431


Tick 432


Eclissi 433


Set Up 434


Nordik 436


Gea 436


Pashà 438


Carlton 439


Dubai 439


Opera 440


Swan 440


Corte 441


Pegaso 441


Gioconda 443


Strauss 443


Firenze 444


Chalet 444


Peter 445


Harem 446


Santa 447

Binomio 429



Pan 430



Hotel 437



Roma 438



Negresco 442



Florian 442



# Binomio

Pag 429


# Oz new

Base et structure en métal verni à poudres ou plaqué. Diffuseur en caoutchouc opale. Finitions: blanche, noire ou laiton brossé. Disponible aussi en version dimmable DALI/Push.

LED Source lumineuse à LED 2700 / 3000 / 4000 K, durée 30.000 heures.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED SMD | **Durée du LED** | 30.000 h |
| **Puissance** | 26W / 28W | **Classe d'isolation** | II |
| **Driver inclus** | On/Off / DALI/Push | **IP** | 20 |
| **Drivers disponibl.** | No | **Matériel** | Aluminium |
| **CCT** | 2700 K / 3000 K / 4000 K | | |
| **CRI** | ≥90 | | |






0,800 Kg / 0,0087 m³

## LED SMD **Driver inclus**


| Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 W | On-Off | 2450 lm | 2700 K | Blanc | 342221 | 150 | new |
| | | | | Noir | 342238 | 150 | new |
| | | | | Laiton | 342245 | 150 | new |
| | | 2500 lm | 3000 K | Blanc | 253695 | 150 | |
| | | | | Noir | 269399 | 150 | |
| | | | | Laiton | 269405 | 150 | |
| | | 2650 lm | 4000 K | Blanc | 342252 | 150 | new |
| | | | | Noir | 342269 | 150 | new |
| | | | | Laiton | 342276 | 150 | new |
| 28 W | DALI/Push | 2500 lm | 3000 K | Blanc | 304489 | 230 | |
| | | | | Noir | 304496 | 230 | |
| | | | | Laiton | 304502 | 230 | |

P. 064 P. 244 P. 452






253695 269399 269405



# Cover

Corps lumineux en aluminium verni à poudres en blanc ou noir. Diffuseur de matière plastique opale. Source lumineuse à led intégrés avec émission de lumière réfléchie.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.





IP20

**0,690 Kg / 0,0028 m³**
**LED 11W / 1000 lm**

**€ 100**

**195711** Blanc
**195759** Noir





IP20

**0,860 Kg / 0,0028 m³**
**LED 11W / 1000 lm**

**€ 100**

**195735** Blanc
**195773** Noir





IP20

**0,390 Kg / 0,0018 m³**
**LED 9,5W / 730 lm**

**€ 88**

**195704** Blanc
**195742** Noir




IP20

**0,510 Kg / 0,0018 m³**
**LED 9,5W / 730 lm**


**€ 88**

**195728** Blanc
**195766** Noir

# Peggy

Base et structure en métal verni à poudres avec finition blanche. Diffuseur en acrylique mat. Émission de la lumière indirecte.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.





IP20

**0,710 Kg / 0,0068 m³**
**LED 15W / 1500 Lm**

**€ 170**

**257242** Blanc




IP20

**0,520 Kg / 0,0030 m³**
**LED 10,5W / 1080 Lm**

**€ 110**


**257235** Blanc



# Pouche

Structure en métal fini avec vernis blanc mat. Diffuseurs en acrylique mat transparent. Émission de la lumière indirecte.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.





IP20

**1,440 Kg / 0,0055 m³**
**LED 15W / 2000 Lm**

**€ 110**

**259352** Blanc




IP20

**1,120 Kg / 0,0055 m³**
**LED 15W / 2000 Lm**

**€ 110**

**259345** Blanc



# Fix

Base en métal avec finition blanche mat. Diffuseur-dissipateur en plaque d'aluminium avec 6mm d'épaisseur. LED intégrés.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.




IP20

**0,390 Kg / 0,0050 m³**
**LED 5,5W / 440 lm**

**€ 100**


**117867** Blanc



# Moris

Monture en métal chromé.
Diffuseur en verre soufflé blanc.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




IP20 INCLUSA

**0,520 Kg / 0,0071 m³**
**G9 max 2 x 40W**

**€ 90**

**034546** Blanc



**3000 K**
**510 lm**


**305486** **€ 6,00**



# Box

Structure en métal chromé. Diffuseur en verre soufflé gravé à l'acide.
Couleur : blanc.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




IP20

**0,660 Kg / 0,0100 m³**
**G9 max 2 x 4W**

**€ 80**

**009537** Blanc

**3000 K**
**510 lm**

**305486** **€ 6,00**



# Posta

Corps lumineux en métal disponible en aluminium brossé ou blanc émaillé. Diffuseur composé par trois verres transparents dépolis.



**051963**



**009940**




IP20

**1,560 Kg / 0,0156 m³**
**E14 max 4 x 40W**

**€ 95**

**051987** Blanc
**009957** Aluminium

3000 K
480 lm

**101200** **€ 2,00**




IP20


**1,270 Kg / 0,0136 m³**
**E14 max 3 x 40W**

**€ 87**

**051970** Blanc
**009933** Aluminium

3000 K
480 lm

**101200** **€ 2,00**




IP20

**0,950 Kg / 0,0098 m³**
**E14 max 2 x 40W**

**€ 75**

**051963** Blanc
**009940** Aluminium

3000 K
480 lm

**101200** **€ 2,00**



# Clip

Corps lumineux complètement en lame de métal avec différentes finitions. Diffuseurs en verre pyrex dans la petite taille.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans les modèles: **049236**, **091136**, **049229**, **091129** et **170923**. Cod. **209043**




**014166**

**088273**

**031361**

**088266**

**187365**




IP20


**1,210 Kg / 0,0161 m³**
**E27 max 2 x 60W**

**€ 107**

**014166** Blanc
**088273** Argent
**031361** Chrome
**088266** Or
**187365** Coffee

3000 K
430 lm

**101279** **€ 2,00**




IP20 

**0,680 Kg / 0,0035 m³**
**G9 max 2 x 40W**

**€ 95**

**049236** Blanc
**091136** Argent
**049229** Chrome
**091129** Or
**170923** Coffee


3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**

# Click

Corps lumineux complètement en aluminium verni à poudre avec finition blanche. Structure intérieure qui reflet le faisceau de lumière soit en haut qu'en bas.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.





IP20

**0,600 Kg / 0,0040 m³**
**LED 12W / 1200 lm**

**€ 84**

**017518** Blanc




IP20

**0,400 Kg / 0,0019 m³**
**LED 6W / 520 lm**

**€ 62**

**051444** Blanc



# Cube

Corps lumineux dissipateur complètement en plaque d'aluminium d'épaisseur de 6mm. Fini avec vernis à poudres. LED intégrés.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.





IP20

**1,390 Kg / 0,0055 m³**
**LED 14,5W / 1800 lm**

**€ 195**

**161792** Blanc




IP20

**0,800 Kg / 0,0028 m³**
**LED 8W / 900 lm**

**€ 145**

**161785** Blanc





# Balance

Monture en aluminium verni avec traitement époxy. Diffuseur positionnable avec verre transparent, dépoli à l'intérieur. Finitions : blanc, noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.




IP20

**2,200 Kg / 0,0111 m³**
**LED 24W / 3100 lm**

**€ 230**

**287584** Blanc
**321561** Noir





IP20

**1,600 Kg / 0,0073 m³**
**LED 17W / 2200 lm**

**€ 170**

**287577** Blanc
**321554** Noir




IP20

**1,200 Kg / 0,0056 m³**
**LED 12W / 1450 lm**

**€ 135**


**287560** Blanc
**321547** Noir

# Delta

Corps du luminaire en aluminium peint par poudrage. Diffuseurs en polycarbonate opale brillant. Émission de lumière en haut et en bas. Couleurs : blanc ou noir.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED SMD | **Classe d'isolation** | I |
| **Puissance** | 10W / 37W | **IP** | 20 |
| **Driver inclus** | On/Off | **Matériel** | Aluminium |
| **Drivers disponibl.** | No | | |
| **CCT** | 3000 K / 4000 K | | |
| **CRI** | ≥90 | | |
| **Durée du LED** | 35.000 h | | |







0,450 Kg/0,0030 m³

LED SMD

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W | 120°+120° | 1700 lm | 3000K | Blanc | | 345154 | 64 | new |
| | | | | Noir | | 336510 | 64 | new |
| | | 1800 lm | 4000 K | Blanc | | 345161 | 64 | new |
| | | | | Noir | | 345178 | 64 | new |







0,580 Kg/0,0042 m³

LED SMD

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 W | 120°+120° | 1550 lm | 3000K | Blanc | | 316789 | 81 | new |
| | | | | Noir | | 345185 | 81 | new |
| | | 1650 lm | 4000 K | Blanc | | 345192 | 81 | new |
| | | | | Noir | | 345208 | 81 | new |







0,950 Kg / 0,0058 m³

LED SMD

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,5 W | 120°+120° | 2200 lm | 3000 K | Blanc | | 287645 | 110 |
| | | | | Noir | | 287638 | 110 |
| | | 2250 lm | 4000 K | Blanc | | 307015 | 110 |
| | | | | Noir | | 307022 | 110 |







0,900 Kg / 0,0078 m³

LED SMD

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 W | 120°+120° | 3350 lm | 3000 K | Blanc | | 287621 | 160 |
| | | | | Noir | | 287614 | 160 |
| | | 3500 lm | 4000 K | Blanc | | 307039 | 160 |
| | | | | Noir | | 307046 | 160 |






2,400 Kg / 0,0102 m³

LED SMD


| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 W | 120°+120° | 4300 lm | 3000 K | Blanc | | 287607 | 185 |
| | | | | Noir | | 287591 | 185 |
| | | 4550 lm | 4000 K | Blanc | | 307053 | 185 |
| | | | | Noir | | 307060 | 185 |


345154
287645
287638

# Desk

Corps lumineux en aluminium verni à poudre avec finition blanche ou noire. Diffuseurs en acrylique mat. Émission de la lumière en haut et en bas.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.




IP20

**0,640 Kg / 0,0045 m³**
**LED 12,5W / 900 lm**

**€ 125**

**138251** Blanc
**173252** Noir

P. 090







# Craft

Base en métal verni noir mat. Corps lumineux en bois naturel. Diffuseur en polycarbonate opale satiné. Emission lumineuse vers le bas.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.




IP20

**0,800 Kg / 0,0057 m³**
**LED 12W / 1350 lm**

**€ 145**

**284477** Bois

P. 091 P. 510





# Linus


Lampe linéaire en aluminium avec illumination directe et indirecte pour application au mur. La lampe est modulaire et elle peut être proposée singulièrement ou en ligne continue. Disponible en finition blanche ou noire. LED intégrés; binning initial ≤ 3-Step MacAdam; disponible en températures de couleur de 3000 K et 4000 K; CRI ≥ 80. Alimentation dimmable 1-10V intégrée en standard.



LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 50.000 heures.

Lampe avec dimmer.

P. 624





IP20

**1,250 Kg / 0,0158 m³**
**LED 32W / 3000/3500 lm**

**€ 210**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **233840** | Blanc | 3000K |
| **268095** | Blanc | 4000K |
| **242019** | Noir | 3000K |
| **268071** | Noir | 4000K |




**Connector**
**Non inclus**
**Optionnel**

**€ 6**

**233666**



# Echo

Base et diffuseur totalement en aluminium traité époxy ou plaqué.
Émission de la lumière indirecte.
Couleurs: blanc, noir, laiton mat.


LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.



**285283**

**273914**

**285290**




IP20

**0,930 Kg / 0,0051 m³**
**LED 30W / 3250 lm**

**€ 160**

**273945** Blanc
**285306** Noir
**285313** Laiton

IP20

**0,640 Kg / 0,0032 m³**
**LED 20W / 2200 lm**

**€ 140**

**273914** Blanc
**285283** Noir
**285290** Laiton


# Zig Zag new

Corps lumineux en aluminium plaqué ou peint par poudrage. Émission de lumière indirecte sur 360°. Couleurs : blanc, noir ou laiton brossé.

LED Source lumineuse à LED 2700 / 3000 / 4000 K, durée 50.000 heures.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Source | LED SMD | CRI | 50.000 h |
| Puissance | 12,5W / 23W / 30W | Durée du LED | I |
| Driver inclus | On/Off | Classe d'isolation | |
| Drivers disponibl. | No | IP | 20 |
| Angle | 2700 K / 3000 K / | Matériel | Aluminium |
| CCT | 4000 K | | |
| | ≥90 | | |







0,450 Kg/0,0020 m³

## LED SMD Driver inclus

| Dimensions | Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 x 50 | 12,5 W | On-Off | 1450 lm | 2700 K | Blanc | | 342641 | 95 | new |
| | | | 1550 lm | 3000 K | Blanc | | 179292 | 95 | |
| | | | | | Noir | | 179315 | 95 | |
| | | | | | Laiton | | 282121 | 95 | |
| | | | 1600 lm | 4000 K | Blanc | | 277233 | 95 | |







0,770 Kg/0,0033 m³

## LED SMD Driver inclus

| Dimensions | Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 x 50 | 23 W | On-Off | 2800 lm | 2700 K | Blanc | | 342658 | 110 | new |
| | | | 3000 lm | 3000 K | Blanc | | 179308 | 110 | |
| | | | | | Noir | | 179322 | 110 | |
| | | | | | Laiton | | 282138 | 110 | |
| | | | 3200 lm | 4000 K | Blanc | | 277240 | 110 | |






1,040 Kg/0,0047 m³

## LED SMD Driver inclus

| Dimensions | Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 x 50 | 30 W | On-Off | 3950 lm | 2700 K | Blanc | | 342665 | 140 | new |
| | | | 4250 lm | 3000 K | Blanc | | 277219 | 140 | |
| | | | | | Noir | | 277226 | 140 | |
| | | | | | Laiton | | 287072 | 140 | |
| | | | 4550 lm | 4000 K | Blanc | | 277257 | 140 | |



179315 282121



# Flash Gesso

Base en métal émaillé. Corps lumineux totalement en plâtre. Double émission lumineuse: en haut et en bas.


Article approprié pour peinture.



**214689**



**214696**




IP20


**0,710 Kg / 0,0049 m³**
**G9 max 1 x 40W**

**€ 55**

**214689** Blanc

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20


**0,770 Kg / 0,0024 m³**
**G9 max 1 x 40W**

**€ 54**

**214672** Blanc

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20

**0,950 Kg / 0,0034 m³**
**G9 max 1 x 40W**

**€ 50**

**214696** Blanc


3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**

# Sky

Base et diffuseur en métal plaqué ou verni mat, décorés en feuille

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**




IP20

**0,940 Kg / 0,0049 m³**
**GU10 max 2 x 28W**

**€ 116**

**126883** Blanc
**126890** Noir
**136899** Or



**126883** **126890** **136899**

**3000 K**
**540 lm**

**123943** **€ 3,50**

P. 083 P. 301



# Look

Corps lumineux en métal avec finition cuivre, chrome, bruni ou en vernis mat de couleur blanc ou noir.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**




IP20

**0,500 Kg / 0,0028 m³**
**GU10 max 2 x 28W**

**€ 80**

**096018** Blanc
**094182** Chrome
**095998** Noir
**164847** Cuivre
**164823** Bruni



**096018** **095998** **164823**



**094182** **164847**

**3000 K**
**540 lm**

**123943** **€ 3,50**




P. 078 P. 300 P. 506 P. 698

# Paul

Base en métal finie avec vernis mat. Diffuseur en verre soufflé, enchemisé et traité à l'acide. Disponible avec finition blanche.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**






IP20

**0,560 Kg / 0,0064 m³**
**G9 max 2 x 40W**

**€ 65**

**060620** Blanc


**3000 K**
**510 lm**

**305486** **€ 6,00**

# Ovalino

Diffuseur composé par éléments circulaires en plaque de verre recourbée et acidifiée.






IP20

**1,800 Kg / 0,0563 m³**
**E27 max 2 x 60W**

**€ 125**

**038025** Blanc

**3000 K**
**340 lm**

**101286** **€ 2,00**


P. 157 P. 284



# Soda

Corps lumineux en plâtre blanc.
Base en métal blanc émaillé.
Diffuseur inférieur en verre satiné transparent. L'émission de la lumière est soit en haut qu'en bas.

Article approprié pour peinture.




IP20


**2,630 Kg / 0,0154 m³**
**E14 max 2 x 40W**

**€ 100**

**105727** Blanc

3000 K
420 lm

**101217** **€ 2,00**




IP20

**1,100 Kg / 0,0068 m³**
**E14 max 1 x 40W**

**€ 65**

**105710** Blanc

3000 K
420 lm


**101217** **€ 2,00**



# Mapa

Base et système de fixation en métal blanc. Diffuseur à sphère en verre blanc soufflé et acidifié.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans les modèles: **059808** et **310787**. Cod. **209043**




IP20


**1,660 Kg / 0,0647 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 88**

**059822** Blanc

**3000 K**
**430 lm**

**101279** **€ 2,00**




IP20


**0,900 Kg / 0,0259 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 50**

**059815** Blanc

**3000 K**
**430 lm**

**101279** **€ 2,00**




IP20 INCLUSA


**0,380 Kg / 0,0115 m³**
**G9 max 1 x 15W**

**€ 44**

**059808** Blanc

**3000 K**
**510 lm**

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA

**0,230 Kg / 0,0025 m³**
**G9 max 1 x 4W**

**€ 35**

**310787** Blanc

**3000 K**
**510 lm**


**305486** **€ 6,00**

P. 168 P. 282 P. 470

# Smarties

Base en métal. Diffuseur en verre soufflé blanc acidifié avec système de fixation sans vis.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




IP20 INCLUSA

**0,440 Kg / 0,0079 m³**
**G9 max 1 x 15W**

**€ 46**

**014814** Blanc

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**

P. 154 P. 277 P. 469




# Carta

Monture en métal verni blanc mat. Diffuseur en polycarbonate avec doublure à effet papier.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans le modèle **317090**. Cod. **209043**






IP20


**0,500 Kg / 0,0127 m³**
**E27 max 1 x 25W**

**€ 85**

**317106** Blanc

3000 K
430 lm

**101279** **€ 2,00**




IP20 INCLUSA

**0,200 Kg / 0,0027 m³**
**G9 max 1 x 15W**

**€ 65**

**317090** Blanc

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




P. 170 P. 282 P. 468 P. 519



# Triplo

Diffuseur avec triple verre. L'un transparent et plat à la base et deux dépolis à l'acide et courbés sur la partie supérieure. Vis bloque verre chromées.




IP20


**2,170 Kg / 0,0181 m³**
**E27 max 2 x 60W**

**€ 70**

**026480** Blanc

3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**




IP20

**1,260 Kg / 0,0141 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 48**

**026473** Blanc

3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**

# Ali

Diffuseur en verre blanc acidifié, composé par deux éléments latérales et un frontal. Vis ferme verre chromées.






IP20

**1,410 Kg / 0,0157 m³**
**E27 max 2 x 60W**

**€ 57**

**026558** Blanc


**3000 K**
**340 lm**

**101286** **€ 2,00**

# Tudor

Base en métal chromé. Diffuseur composé par cadre en verre transparent poli et demi tube en pyrex sablé dans la partie centrale.






IP20


**1,900 Kg / 0,0214 m³**
**E14 max 4 x 40W**

**€ 100**

**051864** Trasparen.

**3000 K**
**420 lm**

**101217** **€ 2,00**




IP20


**1,130 Kg / 0,0088 m³**
**E14 max 2 x 40W**

**€ 70**

**051857** Trasparen.

**3000 K**
**420 lm**

**101217** **€ 2,00**




IP20

**0,700 Kg / 0,0077 m³**
**E14 max 1 x 40W**

**€ 50**

**051840** Trasparen.


**3000 K**
**420 lm**

**101217** **€ 2,00**

# Camerino

Base en aluminium. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié. Fermé aux bords par disques de matière acrylique transparente.






IP20

**1,170 Kg / 0,0157 m³**
**E14 max 4 x 40W**

**€ 110**

**027104** Blanc

3000 K
420 lm

**101217** **€ 2,00**

IP20

**0,960 Kg / 0,0123 m³**
**E14 max 3 x 40W**

**€ 100**

**027098** Blanc

3000 K
420 lm

**101217** **€ 2,00**

IP20

**0,780 Kg / 0,0097 m³**
**E14 max 2 x 40W**

**€ 90**

**027081** Blanc

3000 K
420 lm

**101217** **€ 2,00**


# Pretty

Base et éléments latéraux en aluminium laqué époxy. Diffuseur cylindrique en polycarbonate opale brillant. Finition : blanc.

**LED** Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

**IP54** Degré de protection IP54.






IP54

**1,250 Kg / 0,0169 m³**
**LED 24W / 3050 lm**

**€ 145**

**287768** Blanc

IP54

**1,120 Kg / 0,0137 m³**
**LED 18W / 2200 lm**

**€ 125**

**287775** Blanc

IP54

**0,960 Kg / 0,0105 m³**
**LED 11,5W / 1500 lm**

**€ 100**

**287782** Blanc



# Privè

Corps lumineux complètement en métal avec différentes finitions. L'absence du diffuseur permet de monter une large gamme d'ampoules avec attache E14.







IP20

1,420 Kg / 0,0143 m³
E14 max 8 x 40W

€ 128

159522 Blanc
045634 Chrome

3000 K
420 lm

101217 € 2,00




IP20

1,100 Kg / 0,0095 m³
E14 max 6 x 40W

€ 100

159423 Blanc
045627 Chrome
159508 Noir
179681 Laiton

3000 K
420 lm

101217 € 2,00



# Essence new

Base et corps lumineux vernis avec traitement époxy. Diffuseur en matière acrylique opale. Émission de la lumière indirecte. Couleurs: blanc ou noir.


LED Source lumineuse à LED 2700/ 3000/4000 K, durée 30.000 heures.



285115



285108





IP20

1,040 Kg / 0,0163 m³
LED 19W / 2150/2300/2350 lm

€ 240

| | | | |
|---|---|---|---|
| 265575 | Blanc | 3000K | |
| 341019 | Noir | 2700K | new |
| 285108 | Noir | 3000K | |
| 341026 | Noir | 4000K | new |




IP20

0,800 Kg / 0,0205 m³
LED 12W / 1300/1400/1450 lm

€ 182

| | | | |
|---|---|---|---|
| 285115 | Blanc | 3000K | |
| 340999 | Noir | 2700K | new |
| 265643 | Noir | 3000K | |
| 341002 | Noir | 4000K | new |

P. 088



# Filo

Base et structure en aluminium verni avec traitement époxy ou plaqué. Diffuseur incliné à 45° en polycarbonate opale mat. Finitions : blanc, noir, laiton brossé.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.




**310138**



**310145**



**327792**





IP20

**0,610 Kg / 0,0138 m³**
**LED 16W / 1950 lm**

**€ 220**

**327778** Blanc
**310152** Noir
**327785** Laiton




IP20

**0,500 Kg / 0,0093 m³**
**LED 13W / 1400 lm**

**€ 190**

**310138** Blanc
**310145** Noir
**327792** Laiton

P. 084 P. 456 P. 502



# Theo

Base et structure en aluminium verni avec traitement époxy. Diffuseur en polycarbonate opalin brillant. Finitions : blanc, noir.


LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



**311777**



**311760**





IP20

**0,600 Kg / 0,0168 m³**
**LED 20,5W / 1350 lm**

**€ 145**

**327945** Blanc
**311784** Noir




IP20

**0,520 Kg / 0,0112 m³**
**LED 13,5W / 900 lm**

**€ 125**

**311777** Blanc
**311760** Noir

# Alma

Corps lumineux en métal fini en laiton mat, en chrome ou avec vernis blanc à poudres. Diffuseur fixe de matière plastique couleur opale.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.




224985



224930



224954





IP20

0,660 Kg / 0,0264 m³
LED 18W / 2050 lm

€ 170

225029 Blanc
224992 Chrome
225005 Laiton




IP20

0,650 Kg / 0,0162 m³
LED 12,5W / 1350 lm

€ 135


224985 Blanc
224930 Chrome
224954 Laiton

# Make Up

Base et corps lumineux en aluminium laqué époxy. Diffuseur en acrylique satiné transparent. Émission de lumière inférieure. Finitions : blanc.

**LED** Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

**IP54** Degré de protection IP54.





IP54

**1,400 Kg / 0,0129 m³**
**LED 27W / 3250 lm**

**€ 160**

**287676** Blanc





IP54

**1,200 Kg / 0,0088 m³**
**LED 18W / 2200 lm**

**€ 120**

**287669** Blanc




IP54

**1,000 Kg / 0,0067 m³**
**LED 12W / 1350 lm**

**€ 100**

**287652** Blanc



# Riflesso new

Cadre en métal laqué mat ou plaqué. Diffuseur acrylique transparent satiné incliné à 45°. Couleurs : blanc, chrome ou noir.

**LED** Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

**IP54** Degré de protection IP54.




IP54

**0,980 Kg / 0,0050 m³**
**LED 19W / 2150 lm**

**€ 225**

**331690** Blanc
new **345130** Chrome
new **345147** Noir





IP54

**0,750 Kg / 0,0192 m³**
**LED 16W / 1750 lm**

**€ 190**

new **142289** Blanc
new **142265** Chrome
new **302232** Noir




IP54

**0,600 Kg / 0,0143 m³**
**LED 10W / 1050 lm**

**€ 155**

**142296** Blanc
**142272** Chrome
**302225** Noir




# Bow

Monture en métal avec finition disponible en bruni, chrome ou laiton mat. Diffuseur à LED inclinable. Interrupteur sur la base.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.





IP20

**0,860 Kg / 0,0328 m³**
**LED 8W / 1050 lm**

**€ 195**

**007021** Chrome
**121130** Laiton
**121147** Bruni





IP20

**0,790 Kg / 0,0207 m³**
**LED 4,6W / 580 lm**

**€ 145**

**007045** Chrome
**121178** Laiton
**121161** Bruni




IP20

**0,640 Kg / 0,0117 m³**
**LED 3,5W / 410 lm**

**€ 125**

**005386** Chrome
**121154** Laiton
**121338** Bruni







# Mirror-10

Monture en métal avec finition en bruni, chrome ou nickel mat. Diffuseur positionnable.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




IP20 INCLUSA

**1,090 Kg / 0,0181 m³**
**G9 max 4 x 40W**

**€ 138**

**017303** Chrome
**017297** Nickel
**017310** Bruni


3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**



# Retrò

Base, bras et diffuseur totalement en métal avec finition brunie. Diffuseur orientable.




IP20

**0,790 Kg / 0,0152 m³**
**E14 max 2 x 28W**

**€ 120**

**144917** Bruni

3000 K
470 lm


**101224** **€ 2,00**



# Mirror-20

Cadre en métal plaqué. Diffuseur réglable. Couleurs : bruni ou chromé.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




IP20 VERTICAL USE

**0,550 Kg / 0,0077 m³**
**G9 max 2 x 40W**

**€ 94**

**017334** Chrome
**017327** Bruni

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**





**017334** **017327**



# Focus

Corps lumineux en métal avec bras flexible réglable recouvert en caoutchouc. Fini en blanc ou noir mat ou en gris avec détails en chrome.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.


ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



**097183** **097206** **097190**



**203171** **203188** **203195**





IP20

**0,400 Kg / 0,0025 m³**
**LED 4W / 310 lm**

**€ 65**

**097183** Blanc
**097206** Chrome
**097190** Noir




IP20

**0,410 Kg / 0,0020 m³**
**LED 3,5W / 280 lm**

**€ 70**

**203171** Blanc
**203188** Chrome
**203195** Noir



# IO

Corps lumineux à encastrer avec structure en métal traitée époxy. Bras flexible recouvert en caoutchouc. Diffuseur avec écran acrylique transparent moleté. Interrupteur intégré. Couleurs: blanc ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.


ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



**285320**



**272030**




IP20

**0,240 Kg / 0,0027 m³**
**LED 3W / 300 lm**

**€ 130**

**285320** Blanc
**272030** Noir

# Goose

Monture et diffuseur en fusion d'aluminium verni à poudres avec couleurs mates. Bras flexible recouvert en caoutchouc de silicone.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.


ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



142708



142692




IP20

**0,430 Kg / 0,0040 m³**
**LED 3W / 190 lm**

**€ 145**

**142708** Blanc
**142692** Noir



# Dynamo

Monture et bras flexible en métal avec finition en chrome, nickel ou bruni. Diffuseur réglable à plaisir. Équipé d' interrupteur sur la base.

LED Source lumineuse à LED 4000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




**031460**



**031477**



**121352**




IP20

**0,500 Kg / 0,0031 m³**
**LED 3,5W / 190 lm**

**€ 88**

**031460** Chrome
**031477** Nickel
**121352** Bruni



# Bean

Base et diffuseur orientables en métal plaqué ou verni à poudres. Couleurs blanc, noir, laiton ou nickel avec interrupteur et articulation noirs.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




**260600**

**260631**

**260617**

**260624**





IP20

**0,180 Kg / 0,0008 m³**
**LED 3W / 260 lm**

**€ 55**

**260648** Blanc
**260679** Nickel
**260655** Noir
**260662** Laiton





IP20

**0,180 Kg / 0,0005 m³**
**LED 3W / 260 lm**

**€ 55**

**260600** Blanc
**260631** Nickel
**260617** Noir
**260624** Laiton



# Page

Corps lumineux en aluminium verni à poudres en blanc ou noir. Diffuseur orientable avec lentille et élément articulé en métal chromé.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.


ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

**142586**



**142579**







IP20

**0,320 Kg / 0,0025 m³**
**LED 3W / 140 lm**

**€ 100**

**142586** Blanc
**142579** Noir




IP20

**0,420 Kg / 0,0023 m³**
**LED 3W / 140 lm**

**€ 105**

**142258** Blanc
**142241** Noir

# Pipe

Corps lumineux en métal traité époxy ou plaqué. Diffuseur orientable avec écran acrylique moleté, fixé avec capsule. Interrupteur intégré. Couleurs: blanc ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.


ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



**280998**



**281001**




IP20

**0,400 Kg / 0,0009 m³**
**LED 7W / 580 lm**

**€ 100**

**280998** Blanc
**281001** Noir





ONLY BOX 502

# Lite

Base et corps lumineux en aluminium avec finition blanche, noire ou laiton. Diffuseur orientable. Interrupteur intégré. Montage à encastrer sur boite de jonction modèle 502, non incluse.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




250106



250113



250120




IP20

**0,340 Kg / 0,0008 m³**
**LED 3W / 200 lm**

**€ 61**

**250106** Blanc
**250113** Noir
**250120** Laiton



# Bonne Nuit new

Structure en métal plaqué ou verni à poudres. Double source : une fixe et une sur cylindre orientable. Deux interrupteurs intégrés pour allumage indépendant. Couleurs : blanc, noir, laiton, nickel.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



336770




336787



336800



336794




IP20

0,360 Kg / 0,0015 m³
LED 6,5W / 830 lm

€ 75

| | | |
|---|---|---|
| 336794 | Blanc | new |
| 336770 | Nickel | new |
| 336787 | Noir | new |
| 336800 | Laiton | new |




IP20

0,360 Kg / 0,0015 m³
LED 6,5W / 830 lm

€ 75

| | | |
|---|---|---|
| 345499 | Blanc | new |
| 345482 | Nickel | new |
| 336817 | Noir | new |
| 345505 | Laiton | new |



# Komodo

Structure en métal laqué époxy. Diffuseur réglable. Interrupteur et prise USB intégrés. Finitions : blanc ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.


USB Lampe avec prise USB incorporée.



**291789**



**291796**





IP20

**0,700 Kg / 0,0060 m³**
**LED 4,5W / 240 lm**

**€ 115**

**291789** Blanc
**291796** Noir




IP20

**0,700 Kg / 0,0060 m³**
**LED 4,5W / 240 lm**

**€ 115**

**306810** Blanc
**306827** Noir



# Piano

Structure totalement en aluminium verni à poudres. Diffuseur en polycarbonate opale à émission à l'arrière. Projecteur frontal réglable. Couleur : blanc ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.


USB Lampe avec prise USB incorporée.



**287317**



**287300**




IP20

**0,800 Kg / 0,0047 m³**
**LED 10W / 1150 lm**

**€ 165**

**287317** Blanc
**287300** Noir





# Probe

Corps lumineux en aluminium verni à poudres en blanc ou noir. Double diffuseur: le supérieur en acrylique et l'inférieur avec bras flexible.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.


USB Lampe avec prise USB incorporée.



243160



237930




IP20

**0,870 Kg / 0,0021 m³**
**LED 9,5W / 750 lm**

**€ 150**

**243160** Blanc
**237930** Noir



# Book


Structure métallique vernie à poudres. Diffuseur en verre satiné. Bras flexible caoutchouté avec LED. Double interrupteur. Prise USB.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 15.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

USB Lampe avec prise USB incorporée.






IP20


1,570 Kg / 0,0125 m³
G9 max 1 x 28W +
LED 3W / 220 lm

€ 180

174792 Blanc
174808 Noir

3000 K
510 lm

305486 € 6,00




IP20

1,570 Kg / 0,0125 m³
G9 max 1 x 28W +
LED 3W / 220 lm

€ 180

174822 Blanc
174846 Noir


3000 K
510 lm

305486 € 6,00

# Mouse

Base, structure et diffuseurs en métal fini avec vernis mat et détails en chrome. Diffuseurs orientables. Disponible en finition blanche ou noire.






IP20


**0,910 Kg / 0,0067 m³**
**GU10 max 2 x 50W**

**€ 127**

**073545** Blanc
**156705** Noir

3000 K
410 lm

**108292** **€ 3,00**




IP20

**0,450 Kg / 0,0034 m³**
**GU10 max 1 x 50W**

**€ 72**

**073521** Blanc
**073569** Noir

3000 K
410 lm


**108292** **€ 3,00**

P. 316 P. 694




# Spot

Base, structure et diffuseur en métal fini avec vernis mat et détails en chrome. Diffuseurs orientables. Disponible en finition blanche ou noire.






IP20

**0,610 Kg / 0,0060 m³**
**GU10 max 2 x 28W**

**€ 52**

**156736** Blanc
**156743** Noir

3000 K
410 lm

**108292** **€ 3,00**




IP20

**0,410 Kg / 0,0037 m³**
**GU10 max 1 x 28W**

**€ 32**

**156729** Blanc
**115481** Noir

3000 K
410 lm

**108292** **€ 3,00**

P. 316 P. 694







# Rudy

Structure en métal coulé sous pression et verni à poudres blanc ou noir. Diffuseurs orientables soit en rotation qu'en inclinaison.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**

P. 318




IP20


**0,570 Kg / 0,0046 m³**
**GU10 max 2 x 35W**

**€ 100**

**229041** Blanc
**229034** Noir

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**




IP20


**0,270 Kg / 0,0017 m³**
**GU10 max 1 x 35W**

**€ 50**

**229027** Blanc
**229010** Noir

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**




IP20


**0,570 Kg / 0,0046 m³**
**GU10 max 2 x 35W**

**€ 105**

**294803** Blanc
**321509** Noir

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**




IP20

**0,270 Kg / 0,0017 m³**
**GU10 max 1 x 35W**

**€ 55**

**294766** Blanc
**321530** Noir

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**

# Gim

Structure en aluminium vernie à poudres. Diffuseur positionnable avec écran acrylique mat. Interrupteur intégré. LED intégrés.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 15.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**0,450 Kg / 0,0034 m³**
**LED 6,5W / 480 lm**

**€ 80**

**167152** Blanc
**167121** Noir






**167152** **167121**

# Dodo

Base et corps lumineux en métal verni avec traitement époxy ou plaqué. Diffuseur réglable avec source LED remplaçable. Finitions : blanc, noir, laiton brossé.

LED Ampoules LED GX53 9W 3000 K inclues. Cod. **123936**




IP20


**0,930 Kg / 0,0035 m³**
**GX53 max 2 x 15W**

**€ 68**

**314136** Blanc
**327938** Noir
**327921** Laiton

3000 K
910 lm

**123936** **€ 5,00**




IP20

**0,450 Kg / 0,0015 m³**
**GX53 max 1 x 15W**

**€ 36**

**314105** Blanc
**314099** Noir
**314129** Laiton

3000 K
910 lm

**123936** **€ 5,00**






**314105** **314099** **314129**

# Oby

Structure en métal verni blanc mat, avec articulations chromées. Corps lumineux orientable avec diffuseur de matière plastique blanche.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.






IP20

**0,620 Kg / 0,0030 m³**
**LED 12W / 1400 lm**

**€ 120**

**196695** Blanc




IP20

**0,310 Kg / 0,0020 m³**
**LED 6W / 700 lm**

**€ 61**

**196688** Blanc


P. 317

# Barber

Base, articulation et couvre douille totalement en métal. Corps lumineux inclinable. Disponible en version brunie.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**






IP20

**0,230 Kg / 0,0025 m³**
**GU10 max 1 x 28W**

**€ 75**


**159997** Bruni

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**

# Winery

Corps lumineux avec douille intégrée en céramique émaillé blanche ou noire. Modèle AP avec dispositif incliné vers le bas.




IP20

**0,250 Kg / 0,0004 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 30**

**180298** Blanc
**180304** Noir

3000 K
1050 lm

**101323** **€ 4,50**

P. 315






# Edison

Monture en métal finie en vernis blanc ou noir mat. Câble électrique en tissu. Diffuseur positionnable.




IP20

**0,410 Kg / 0,0134 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 65**

**138374** Blanc
**148908** Noir

3000 K
1050 lm

**101347** **€ 6,00**

P. 120





# Radio

Pavillon et structure en métal. Diffuseur positionnable. Câble électrique en tissu. Disponible avec finition en chrome ou avec vernis mat blanc ou noir.

LED Ampoules LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K inclues.
Cod. **101347**




**119427**



**119465**



**119502**




IP20

**0,450 Kg / 0,0119 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 60**

**119465** Blanc
**119427** Chrome
**119502** Noir

3000 K
1050 lm

**101347** **€ 6,00**

# Minimal

Monture en métal finie en émail coloré. Câble électrique recouvert en tissu.

LED Ampoules LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K inclues.
Cod. **101347**










IP20

**0,720 Kg / 0,0164 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 70**

**045191** Blanc
**045214** Noir

**3000 K**
**1020 lm**

**101347** **€ 6,00**



# Frida

Monture et couvre douille en métal avec finition brunie et cuivre. Câble en tissu noir.



**163338**



**163321**




IP20

**0,430 Kg / 0,0092 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 47**

**163338** Cuivre
**163321** Bruni

**2200 K**
**500 lm**


**151717** **€ 6,00**

P. 120

# Igor

Monture en métal fini en vernis mat noir. Diffuseur avec plaques en verre transparent.






IP20

1,590 Kg / 0,0136 m³
E27 max 1 x 42W

€ 95

092836 Noir

2200 K
440 lm

151694 € 4,00

P. 101



# Birds

Structure en métal verni avec disque décoratif en laiton mat. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé. Couleur: noir mat avec détail en laiton mat.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




IP20 INDOOR

**0,670 Kg / 0,0192 m³**
**G9 max 1 x 15W**

**€ 73**

**273655** ■ **Noir**

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**

P. 105 P. 327 P. 473 P. 497



# Kepler

Structure en métal vernie noir mat.
Diffuseurs en verre soufflé ambré transparent.




IP20

**0,900 Kg / 0,0428 m³**
**E27 max 3 x 42W**

**€ 150**

**187006** ■ **Noir**

**3000 K**
**430 lm**

**101279** **€ 2,00**

P. 111




# Perlage

Cadre métallique. Diffuseurs en verre soufflé. Finitions : noir mat avec verre ambre ou verre pyrex fumé, ou laiton mat avec verre gravé blanc.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




IP20 INCLUSA


**0,800 Kg / 0,0173 m³**
**G9 max 3 x 15W**

**€ 175**

**283784** Blanc
**271439** Fumé
**322742** Ambre

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA

**0,400 Kg / 0,0062 m³**
**G9 max 1 x 15W**

**€ 75**

**292410** Blanc
**292403** Fumé
**317809** Ambre

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**


P. 106 P. 324 P. 473 P. 498

# Triumph

Base, bras et couvercles de porte-lampe en métal plaqué. Couleur : laiton vieilli.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.






IP20


0,710 Kg / 0,0067 m³
E27 max 2 x 42W

€ 160

160245 Laiton

2200 K
370 lm

151687 € 2,50




IP20

0,490 Kg / 0,0083 m³
E27 max 1 x 42W

€ 105

160214 Laiton

2200 K
370 lm

151687 € 2,50


P. 098 P. 326

# Maracas

Base et corps de la lampe en métal plaqué. Diffuseurs réglables en verre borosilicaté soufflé transparent. Couleur : laiton satiné.

LED Ampoules LED G4 2W 3000 K inclues. Cod. **222257**






IP20

0,280 Kg / 0,0034 m³
G4 max 1 x 2W

€ 72

200330 Laiton

3000 K
200 lm

222257 € 4,00

P. 330




# Equinoxe new

Cadre en métal plaqué. Diffuseurs en verre borosilicaté transparent. Câble en PVC noir. Couleurs : cadre chromé avec verre transparent ou fumé, cadre laiton antique avec verre transparent ou ambré.

LED Ampoules LED G4 2W 3000 K inclues.
Cod. **222257**




IP20

**0,990 Kg / 0,0243 m³**
**G4 max 1 x 2W**

**€ 145**

**200132** Chrome
**200149** Laiton
**345338** Fumé nua. new
**345321** Ambre nua. new

3000 K
200 lm


**222257** **€ 4,00**

P. 108 P. 499

# Cantina

Monture, diffuseur et couvre douille en métal, disponible avec finition en bruni ou cuivre. Câble en tissu.






IP20

**0,520 Kg / 0,0184 m³**
**E14 max 1 x 40W**

**€ 90**

**112695** Cuivre
**112626** Bruni



**112695**



**112626**

3000 K
480 lm


**101200** **€ 2,00**

P. 137

# Newton

Structure et diffuseur en métal. Disponible avec finition nickel mat, brunie ou en vernis noir mat. Bras réglable. Diffuseur positionnable blanc émaillé à l'intérieur.






IP20

**0,600 Kg / 0,0093 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 62**

**016399** Nickel
**027852** Noir
**027876** Bruni



**016399**



**027852**



**027876**

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**

P. 516



# Shower

Structure en métal verni en noir mat. Élément pivotant en chrome. Diffuseur orientable. Câble en tissu avec interrupteur et fiche.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**0,760 Kg / 0,0391 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 130**

**179643** ■ **Noir**

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**






# Ping Pong

Cadre en métal peint par poudrage ou plaqué. Diffuseur sphérique en acrylique satiné. Modèle avec diffuseur cylindrique réglable, à éclairage indépendant. Couleurs : blanc, noir, laiton brossé.



LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré. Cod. **336534**, **336664**, **336671**





IP20

**0,680 Kg / 0,0025 m³**
**LED 6W / 600 lm**

**€ 110**

**336534** Blanc
**336664** Noir
**336671** Laiton





IP20

**0,540 Kg / 0,0021 m³**
**LED 6W / 500 lm**

**€ 100**

new **328270** Blanc
new **313252** Noir
new **328287** Laiton

P. 336 P. 472 P. 505




# Binomio

Monture en métal. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé à l'acide avec fixation par vis. Finitions : blanc, noir, laiton brossé.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**




IP20

**0,500 Kg / 0,0081 m³**
**G9 max 1 x 4W**

**€ 55**

**328478** Blanc
**310664** Noir
**311319** Laiton

3000 K
510 lm


**305486** **€ 6,00**

P. 337



# Pan

Diffuseur avec tuyaux décoratifs de différentes tailles en métal plaqué. Émission de la lumière en haut et en bas.




IP20

6,340 Kg / 0,0461 m³
E14 max 2 x 40W

€ 450

208794 Or

3000 K
470 lm


101224 € 2,00

P. 191

# Penta

Structure en métal. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé à l'acide avec fixation par vis. Finitions : or brossé.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues. Cod. **209043**




IP20 INCLUSA

**0,600 Kg / 0,0060 m³**
**G9 max 1 x 4W**

**€ 60**

**314334** Or

3000 K
510 lm


**305486** **€ 6,00** P. 340



# Ninfea

Base en métal peint par poudrage ou plaqué. Diffuseurs en verre blanc, soufflé et dépoli. Couleurs : blanc ou laiton satiné.

LED Ampoules LED GX53 9W 3000 K inclues. Cod. **123936**




IP20 INCLUSA


**0,800 Kg / 0,0063 m³**
**G9 max 2 x 4W**

**€ 132**

**327716** Blanc
**346533** Laiton

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA

**0,800 Kg / 0,0084 m³**
**GX53 max 1 x 15W**

**€ 105**

new **306940** Blanc
new **293646** Laiton

3000 K
910 lm

**123936** **€ 5,00**

P. 339 P. 471





**306940** **293646**




# Tick

Corps lumineux en métal verni à poudres en blanc ou fini en feuille d'or ou d'argent. Diffuseur inclinable de 90°.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.




IP20

**0,440 Kg / 0,0029 m³**
**LED 7,5W / 700 lm**

**€ 70**


**238975** Blanc
**238951** Argent
**238944** Or




# Eclissi

Structure en métal fini avec vernis à poudres et feuille d'or. Le positionnement variable du diffuseur supérieur donne une réfraction lumineuse plus blanche ou plus dorée.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 17.500 heures.





IP20

**5,600 Kg / 0,0615 m³**
**LED 30W / 2550 lm**

**€ 380**

**259062** Or




IP20

**1,400 Kg / 0,0131 m³**
**LED 11W / 950 lm**

**€ 115**

**259048** Or



P. 192 P. 292 P. 482 P. 530

# Set up new

Cadre en métal peint par poudrage ou plaqué. Version à deux lampes avec bras flexible recouvert de caoutchouc et interrupteurs indépendants. Abat-jour en PVC ignifugé recouvert de tissu. Couleurs du cadre : blanc, noir, nickel satiné ou laiton brossé avec détails noirs. Couleurs de l'abat-jour : beige, blanc, noir, gris tourterelle, bois.




LED Source lumineuse à LED 3000 K, dans le modèle: **259819**, **259826**, **259833** et **259857**, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré dans les modèles: **259819**, **259826**, **259833** et **259857**.



**259765** **259796** **259772** **259802** **260068** **304113** **260075** **260082** **345956**




IP20


**0,900 Kg / 0,0063 m³**
**E27 max 1 x 42W + LED 3W / 200 lm**

**€ 133**

**259819** Blanc
**259833** Nickel
**259826** Noir
**259857** Laiton

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**




IP20


**0,370 Kg / 0,0032 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 63**

**259765** Blanc
**259796** Nickel
**259772** Noir
**259802** Laiton

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**




**0,460 Kg / 0,0228m³**

**€ 63**

**260433** Blanc
**304618** Taupe
**270005** Noir
**260440** Beige
**345888** Bois new




**0,120 Kg / 0,0180 m³**

**€ 32**

**260327** Blanc
**304601** Taupe
**269986** Noir
**260334** Beige
**345871** Bois new




**0,130 Kg / 0,0180 m³**

**€ 34**

**260068** Blanc
**304113** Taupe
**260075** Noir
**260082** Beige
**345956** Bois new




**0,110Kg / 0,0180 m³**

**€ 29**

**260341** Blanc
**293004** Taupe
**270036** Noir
**260358** Beige
**345949** Bois new


# Nordik

Monture en métal verni en noir mat. Interrupteur unique avec contrôle indépendant des deux sources lumineuses.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.



IP20




**0,630 Kg / 0,0156 m³**
**E14 max 1 x 40W + LED 1,5W / 130 lm**

**€ 110**

**158242** ■ **Noir**

3000 K
480 lm

**101200** **€ 2,00**

P. 189 P. 480 P. 532

# Gea


Corps lumineux en aluminium verni à poudres en blanc ou noir. Diffuseur avec led intégré orientable. Abat-jour en PVC recouvert en tissu. Prise USB. Interrupteurs indépendants.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

USB Lampe avec prise USB incorporée.






IP20


**0,500 Kg / 0,0022 m³**
**E27 max 1 x 60W + LED 3W / 230 lm**

**€ 125**

**239521** □ **Blanc**
**239545** ■ **Noir**

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**




**0,140 Kg / 0,0180 m³**

**€ 17**

**239576** □ **Blanc**
**239590** ■ **Noir**
**239606** ■ **Canvas**





**239576** **239590** **239606**





# Hotel

Abat-jour en tissu avec verre dépoli. Modèle à double éclairage avec source lumineuse externe réglable et allumage indépendant. Couleurs : tout blanc, tout noir, cadre chromé avec abat-jour blanc, toile ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

1,410 Kg / 0,0166 m³
E27 max 1 x 60W +
LED 1,5W / 50 lm

€ 125

215693 Total White
035949 Blanc
215709 Total Black
035956 Noir
103204 Canvas

3000 K
900 lm


123899 € 3,50

# Roma

Monture et détails en métal chromé. Diffuseur avec éléments carrés en cristal biseauté sur la partie latérale et verre sablé au fond.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**






IP20

**1,200 Kg / 0,0147 m³**
**G9 max 2 x 40W**

**€ 175**

**093086** Chrome

**3000 K / 510 Lm**
**305486 € 6,00**


P. 344 P. 486

# Pashà

Monture en métal. Diffuseur composé par rangés de perles en cristal poli.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**






IP20

**1,110 Kg / 0,0057 m³**
**G9 max 3 x 40W**

**€ 210**

**082264** Chrome
**082288** Or

**3000 K / 510 Lm**
**305486 € 6,00**

P. 205 P. 345



**082264**




**082288**

# Carlton

Structure en métal chromé ou doré. Éléments décoratifs avec chaînes d'octogones et bâtons en cristal biseauté transparent.






IP20

**2,570 Kg / 0,0154 m³**
**E14 max 3 x 40W**

**€ 170**

**168913** Chrome
**213491** Or

**3000 K**
**470 lm**

**101224** **€ 2,00**

P. 203 P. 355



**168913**


**213491**

# Dubai

Monture en métal avec finition en chrome ou laiton. Éléments de décoration avec perles, octogones et prismes en cristal biseauté transparent.






IP20

**1,190 Kg / 0,0084 m³**
**E14 max 2 x 28W**

**€ 210**

**207155** Chrome
**201023** Laiton

**3000 K**
**470 lm**

**101224** **€ 2,00**

P. 208 P. 353


**207155**


**201023**


# Opera

Monture en chrome. Abat-jour en feuille de PVC avec reflets métallisés, recouvert de fils. Pampilles en cristal poli.



LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 15.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**1,550 Kg / 0,0220 m³**
**E14 max 1 x 40W +**
**LED 1,5W / 50 Lm**

**€ 180**

**068268** Blanc

**3000 K**
**420 Lm**


**101217** **€ 2,00**

P. 198 P. 486 P. 534

# Swan

Monture en chrome. Corps lumineux en verre soufflé et travaillé à la main. Éléments décoratifs en cristal taillé. Abat-jour en tissu d'organdi plissé.






IP20

**2,470 Kg / 0,0517 m³**
**E14 max 2 x 40W**

**€ 210**

**035864** Blanc

**3000 K**
**420 Lm**

**101217** **€ 2,00**

P. 199

# Corte

Monture complètement en métal modelé avec travail artisanal. Finition peinte à la main avec effet antique. Disponible dans la version blanche ou rouille.




IP20

**1,060 Kg / 0,0329 m³**
**E14 max 2 x 40W**

**€ 90**

**028460** Blanc
**057200** Rouille

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00**

P. 215






# Pegaso

Monture en métal chromé ou en laiton mat. Partie centrale, bobèches et pampilles en cristal poli. Abat-jour en tissu d'organdi.




IP20

**1,600 Kg / 0,0302 m³**
**E14 max 2 x 28W**

**€ 165**

**059211** Blanc
**197708** Laiton

3000 K
370 lm

**101231** **€ 2,00**


P. 212 P. 489



# Negresco

Cadre et détails en métal plaqué. Bras en verre soufflé transparent avec intérieur doré. Éléments décoratifs en verre transparent et en cristal de roche. Chaîne en velours. Couleur : or.






IP20

**2,380 Kg / 0,0189 m³**
**E14 max 2 x 28W**

**€ 160**

**087757** Or


3000 K
430 lm

**101248** **€ 2,00** P. 218

# Florian

Monture en métal avec éléments décoratifs en verre. Pampilles avec octogones et gouttes finales en cristal poli. Disponible dans une version avec verre transparent et métal doré ou chromé.






IP20

**1,430 Kg / 0,0189 m³**
**E14 max 2 x 40W**

**€ 155**

**035642** Chrome
**035659** Or

3000 K
470 lm

**101224** **€ 2,00** P. 220



**035642**




**035659**

# Gioconda

Corps lumineux en coulée de métal fini en or ou argent vieilli. Pampilles octogonales et rondes en cristal poli.






IP20

**1,310 Kg / 0,0111 m³**
**E14 max 2 x 40W**

**€ 215**

**044910** Argent
**060491** Or



**044910**



**060491**

3000 K
470 lm


**101224** **€ 2,00**

P. 224

# Strauss

Monture et détails en métal avec finition en or rose. Bras en verre soufflé transparent. Éléments décoratifs en cristal ambré.






IP20

**2,080 Kg / 0,0431 m³**
**E14 max 2 x 40W**

**€ 145**

**140599** Or

3000 K
430 lm


**101248** **€ 2,00**

P. 225

# Firenze

Corps lumineux en résine. Bras et feuilles en métal. Décoré à la main avec feuille d'or et vieilli.






IP20

**2,050 Kg / 0,0405 m³**
**E14 max 2 x 40W**

**€ 165**

**012902** Blanc
**020846** Or


**012902**


**020846**

3000 K
430 lm


**101248** **€ 2,00**

P. 230 P. 485 P. 535

# Chalet

Structure avec axe centrale en métal. Éléments décoratifs en résine travaillée artisanalement et peinte à la main comme une reproduction fidèle de corne et bois sculpté.






IP20

**1,770 Kg / 0,0759 m³**
**E14 max 2 x 40W**

**€ 205**

**115511** Beige

3000 K
470 lm


**101224** **€ 2,00**

P. 234 P. 484



# Peter

Structure en résine façonnée à la main comme une reproduction fidèle du bois sculpté. Abat-jour en feuille PVC recouvert en tissu canvas.




IP20

**4,160 Kg / 0,0371 m³**
**E14 max 2 x 40W**

**€ 230**

**075211** Canvas


**3000 K**
**480 lm**

**101200** **€ 2,00**

# Harem

Monture en métal bruni avec décors en relief et cristaux sertis. Diffuseurs en verre soufflé transparent. Pendentifs à pompon.






IP20

**0,900 Kg / 0,0273 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 210**

**115962** Bruni

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**

P. 233




# Santa

Lustre en verre transparent soufflé et travaillé à la main. Détails en métal chromé. Version en or disponible avec grenaille sur le verre.



087368 087375




IP20


2,900 Kg / 0,0380 m³
E14 max 1 x 40W

€ 230

087368 Trasparen.
087375 Or

3000 K
470 lm

101224 € 2,00




IP20

1,200 Kg / 0,0184 m³
E14 max 1 x 40W

€ 100

013060 Trasparen.
013046 Or

3000 K
470 lm

101224 € 2,00




# Lampes de table

## Intérieur



### Index alphabétique


| | | | |
|---|---|---|---|
| Angolo | 476 | Nordik | 480 |
| Axel | 478 | Opera | 486 |
| Birds | 473 | Oz | 452 |
| Candy | 469 | Pegaso | 489 |
| Carta | 468 | Perlage | 473 |
| Chalet | 484 | Ping Pong | 472 |
| Diamond | 466 | Pivot | 455 |
| Diesis | 459 | Prato | 474 |
| Driftwood | 484 | Queen | 488 |
| Duchessa | 487 | Roma | 486 |
| Easy | 458 | Sally | 463 |
| Edo | 475 | Set Up | 482 |
| Filo | 456 | Smarties | 469 |
| Firenze | 485 | Wally | 463 |
| Futura | 460 | Yoko | 457 |
| Gru | 454 | | |
| Kali | 481 | | |
| Kelly | 462 | | |
| Lawyer | 464 | | |
| Lingotto | 477 | | |
| London | 479 | | |
| Lumiere | 465 | | |
| Mapa | 470 | | |
| Mignon | 467 | | |
| Ninfea | 471 | | |



# Mignon

Pag 467

# Intérieur

## Index typologies


new 
Oz 452


Gru 454


Pivot 455


Filo 456


Yoko 457


Easy 458


Diesis 459


Futura 460


Kelly 462


Sally 463


Wally 463


Lawyer 464


Lumiere 465

new 
Diamond 466

new 
Mignon 467


Carta 468


Smarties 469


Candy 469


Mapa 470

new 
Ninfea 471


Ping Pong 472


Birds 473


Perlage 473


Prato 474


Edo 475


Angolo 476


Lingotto 477


Axel 478


London 479


Nordik 480


Kali 481


Set Up 482


Driftwood 484


Chalet 484


Firenze 485


Roma 486


Opera 486


Duchessa 487


Queen 488


Pegaso 489


# Oz new

Base et structure en métal verni à poudres ou plaqué. Câbles en pvc. Diffuseur en caoutchouc opale. Disponible en finition blanche, noire ou laiton brossé.

LED Source lumineuse à LED 2700 / 3000 / 4000 K, durée 30.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED SMD | **Durée du LED** | 30.000 h |
| **Puissance** | 22W | **Classe d'isolation** | II |
| **Driver inclus** | On/Off | **IP** | 20 |
| **Drivers disponibl.** | No | **Matériel** | Aluminium |
| **CCT** | 2700 K / 3000 K / 4000 K | | |
| **CRI** | ≥90 | | |




0,890 Kg / 0,0096 m³

## LED SMD **Driver inclus**

| Puissan. | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 W | On-Off | 2500 lm | 2700 K | Blanc | | 342467 | 140 | new |
| | | | | Noir | | 342474 | 140 | new |
| | | | | Laiton | | 342481 | 140 | new |
| | | 2600 lm | 3000 K | Blanc | | 269474 | 140 | |
| | | | | Noir | | 269481 | 140 | |
| | | | | Laiton | | 269498 | 140 | |
| | | 2800 lm | 4000 K | Blanc | | 342498 | 140 | new |
| | | | | Noir | | 342504 | 140 | new |
| | | | | Laiton | | 342511 | 140 | new |

P. 064 P. 244 P. 362





269474 269481 269498





# Gru

Monture totalement en métal.
Tige avec finition en chrome.
Base et diffuseur avec finition en vernis mat blanc ou noir. Diffuseur positionnable et réglable en hauteur.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 15.000 heures.


ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



147642



147659




IP20

**2,220 Kg / 0,0084 m³**
**LED 7W / 400 lm**

**€ 185**

**147642** Blanc
**147659** Noir



# Pivot

Structure en aluminium verni mat. Base plastifiée avec variateur. Diffuseur orientable avec écran PC opale satiné. Câble PVC avec conducteur et fiche.


LED — Source lumineuse à LED. CCT réglable: 3000, 4000, 6500 K. Durée 25.000 heures.

ON OFF — Lampe avec intérrupteur intégré.

Lampe avec dimmer.

Lampe avec dimmer haptique.




IP20

**0,700 Kg / 0,0135 m³**
**LED 7W / 1150 lm**

**€ 85**

**289168** Blanc
**289151** Noir

# Filo

Base en métal, corps lumineux en aluminium avec traitement époxy ou plaqué. Diffuseur en polycarbonate opale mat. Câble en PVC avec interrupteur et driver intégrés dans la fiche. Finitions: blanc, noir, laiton brossé.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.







IP20

0,500 Kg / 0,0093 m³
LED 10W / 1100 lm

€ 150

310107 Blanc
310114 Noir
310121 Laiton

P. 084 P. 392 P. 502



# Yoko

Base et structure en métal verni mat. Diffuseur en polycarbonate opale. Câble en pvc avec fiche-ballast. Couleurs: blanc ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.


ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



**258881**



**258911**




IP20

**0,860 Kg / 0,0247 m³**
**LED 5W / 500 lm**

**€ 85**

**258881** Blanc
**258911** Noir

P. 089 P. 503



# Easy

Structure en métal laqué mat ou plaqué. Diffuseur réglable avec optique en acrylique mat. Câble en PVC avec interrupteur et driver intégré sur la fiche. Finitions : blanc, noir, laiton brossé.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



**295510** **295534** **295541**




IP20

**1,200 Kg / 0,0193 m³**
**LED 3,5W / 420 lm**

**€ 90**

**295510** Blanc
**295534** Noir
**295541** Laiton

P. 511



# Diesis

Structure en métal traité époxy ou plaqué. Diffuseur réglable en rotation et inclination. Câble en pvc avec interrupteur. Couleurs: noir, nickel mat ou laiton mat.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.

Lampe avec dimmer.

Lampe avec dimmer haptique.

P. 126 P. 511




**291093**



**283333**



**291109**




IP20

**1,700 Kg / 0,0637 m³**
**LED 6,5W / 500 lm**

**€ 150**

**291093** Nickel
**283333** Noir
**291109** Laiton



# Futura

Bras en aluminium et plastique, articulé avec câble à vue en pvc. Diffuseur positionnable à led, interrupteur intégré. Fiche avec alimentation.



LED Source lumineuse à LED 4000 K, durée 25.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

Lampe avec dimmer.

Lampe avec dimmer haptique.




204888



204895



272078




IP20

1,830 Kg / 0,0069 m³
LED 12,5W / 1050 lm

€ 150

272078 Blanc
204895 Aluminium
204888 Noir

P. 514



# Kelly

Lampe technique en métal avec finition en blanc ou noir mat. Bras articulé et équilibré à ressort. Diffuseur positionnable.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



**108117**



**108094**



IP20


**1,510 Kg / 0,0065 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 45**

**108117** Blanc
**108094** Noir

3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**





# Sally

Lampe technique en métal avec finition en blanc ou noir mat, ou en noir avec joints en cuivre. Bras articulé et équilibré à ressort. Diffuseur positionnable.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.





193946 265285 061160

IP20


2,600 Kg / 0,0132 m³
E27 max 1 x 42W

€ 85

193946 Blanc
265285 Noir
061160 Noir Cuivre

3000 K
900 lm

123899 € 3,50




# Wally

Lampe technique en métal avec finition en blanc ou noir mat, ou en noir avec joints en cuivre. Bras articulé et équilibré à ressort. Diffuseur positionnable.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.





193991 265278 061191

IP20


2,450 Kg / 0,0111 m³
E27 max 1 x 42W

€ 95

193991 Blanc
265278 Noir
061191 Noir Cuivre

3000 K
340 lm

101286 € 2,00




P. 517

# Lawyer

Monture en métal avec finition en laiton, en chrome ou bruni. Diffuseur en verre soufflé et chemisé.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.









IP20

1,850 Kg / 0,0373 m³
E27 max 1 x 60W

€ 120

045047 Chrome
013657 Laiton
045030 Bruni

3000 K
910 lm

119571 € 3,50



# Lumiere

Structure et détails en métal verni en noir mat. Diffuseur central tubulaire blanc. Éléments décoratifs en verre soufflé blanc brillant et gris transparent. Câble en PVC.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 25.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

P. 178 P. 341 P. 496




IP20

**2,800 Kg / 0,0290 m³**
**LED 18W / 2250 lm**

**€ 180**

**314204** Blanc



# Diamond new

Lampe de table avec batterie rechargeable. Diffuseur en acrylique transparent avec traitement de l'effet cristal biseauté. Interrupteur tactile intégré.



LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

Lampe avec dimmer haptique.

P. 102





IP20

**0,800 Kg / 0,0041 m³**
**LED 2W / 240 lm**

**€ 90**

**343488** Trasparen.new





# Mignon new


Lampe portable à piles, rechargeable. Base en métal verni ou plaqué. Diffuseur en acrylique opale satiné. Interrupteur avec variateur. Couleurs : blanc, noir, café, laiton, nickel et cuivre.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

Lampe avec dimmer haptique.




IP20

0,360 Kg / 0,0012 m³
LED 5W / 460 lm

€ 40

| | | |
|---|---|---|
| 334998 | Blanc | new |
| 335001 | Nickel | new |
| 334974 | Noir | new |
| 335018 | Coffee | new |
| 334981 | Laiton | new |
| 335025 | Cuivre | new |




# Carta

Monture en métal verni blanc mat.
Diffuseur en polycarbonate avec doublure à effet papier.



LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans le modèle **317151**. Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**0,950 Kg / 0,0127 m³**
**E27 max 1 x 25W**

**€ 80**

**317168** Blanc

3000 K
430 lm

**101279** **€ 2,00**




IP20 INCLUSA

**0,400 Kg / 0,0025 m³**
**G9 max 1 x 15W**

**€ 60**

**317151** Blanc

3000 K
510 Lm

**305486** **€ 6,00**


P. 170 P. 282 P. 385 P. 519

# Smarties

Base en métal. Diffuseur en verre acidifié. Câble électrique avec fiche et interrupteur.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans le modèle **032078**. Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20


**2,600 Kg / 0,0810 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 190**

**327914** Blanc

3000 K
430 lm

**101279** **€ 2,00**




IP20


**1,400 Kg / 0,0392 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 130**

**327907** Blanc

3000 K
430 lm

**101279** **€ 2,00**




IP20 INCLUSA

**0,470 Kg / 0,0079 m³**
**G9 max 1 x 15W**

**€ 50**

**032078** Blanc

3000 K
510 Lm

**305486** **€ 6,00**



P. 154 P. 277 P. 385

# Candy

Monture en métal avec finition en nickel mat. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues. Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20 INCLUSA

**1,200 Kg / 0,0287 m³**
**G9 max 1 x 40W**


**€ 102**

**086804** Blanc

3000 K
510 Lm

**305486** **€ 6,00**

P. 158 P. 280





# Mapa

Base et système de fixation en métal blanc. Diffuseur à sphère en verre blanc soufflé et acidifié.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans le modèle **310817**. Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

P. 168 P. 282 P. 384




IP20

3,520 Kg / 0,1354 m³
E27 max 1 x 42W

€ 165

000206 Blanc

3000 K
910 lm

119571 € 3,50




IP20

1,880 Kg / 0,0515 m³
E27 max 1 x 42W

€ 85

009131 Blanc

3000 K
910 lm

119571 € 3,50




IP20

1,050 Kg / 0,0214 m³
E27 max 1 x 42W

€ 50

009155 Blanc

3000 K
910 lm

119571 € 3,50




IP20 INCLUSA

0,280 Kg / 0,0026 m³
G9 max 1 x 4W

€ 45

310817 Blanc

3000 K
510 Lm

305486 € 6,00

# Ninfea new

Base en métal peint par poudrage ou plaqué. Diffuseurs en verre blanc, soufflé et dépoli. Câble en PVC avec interrupteur et prise. Couleurs : blanc ou laiton satiné.

LED Ampoules LED GX53 9W 3000 K inclues. Cod. **123936**


ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



**346526**



**318325**




IP20

**1,100 Kg / 0,0158 m³**
**GX53 max 1 x 15W**

**€ 99**

**318325** Blanc new
**346526** Laiton new

3000 K
910 lm

**123936** **€ 5,00**

P. 339 P. 431





# Ping Pong

Structure en métal fini avec traitement époxy. Diffuseurs avec sphères en acrylique transparent mat. Driver intégré. Câble en PVC avec interrupteur. Finitions : blanc, noir, laiton brossé.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**1,150 Kg / 0,0232 m³**
**LED 6W / 500 lm**

**€ 130**

**328294** Blanc
**313320** Noir
**328300** Laiton

P. 336 P. 428 P. 505

# Birds

Structure en métal verni avec disque décoratif en laiton mat. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé. Câble en pvc avec interrupteur et fiche. Couleur: noir mat avec détail en laiton mat.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20 INCLUSA

**0,900 Kg / 0,0163 m³**
**G9 max 1 x 15W**

**€ 86**

**273679** ■ **Noir**

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**



P. 105 P. 327 P. 421 P. 497

# Perlage

Cadre métallique. Diffuseurs en verre soufflé. Finitions : noir mat avec verre ambre ou verre pyrex fumé, ou laiton mat avec verre gravé blanc.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20 INCLUSA

**2,000 Kg / 0,0227 m³**
**G9 max 3 x 15W**

**€ 200**

**292472** Blanc
**292465** Fumé
**322759** Ambre

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**




IP20 INCLUSA

**0,600 Kg / 0,0062 m³**
**G9 max 1 x 15W**

**€ 85**

**292458** Blanc
**292441** Fumé
**317823** Ambre

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**



**317823**



**292441**



**292458**



P. 106 P. 324 P. 423 P. 498



# Prato

Diffuseur en verre soufflé blanc, enchemisé et traité à l'acide. Câble électrique avec fiche et interrupteur.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

1,380 Kg / 0,0219 m³
E27 max 1 x 60W

€ 80

074702 Blanc

3000 K
340 lm

101286 € 2,00




IP20

0,650 Kg / 0,0099 m³
E14 max 1 x 40W

€ 51

074726 Blanc

3000 K
420 lm

101217 € 2,00




# Edo

Monture intérieure en métal chromé. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**1,150 Kg / 0,0172 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 66**

**044590** Blanc

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**




IP20

**0,730 Kg / 0,0082 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 55**

**044606** Blanc

3000 K
340 lm

**101286** **€ 2,00**




# Angolo

Structure en métal laqué époxy ou plaqué. Diffuseurs en verre blanc, soufflé et dépoli. Câble en PVC noir avec interrupteur et fiche. Finitions: noir ou laiton mat.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues. Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



**284316**



**284361**

120
120

IP20

**0,600 Kg / 0,0063 m³**
**G9 max 1 x 28W**

**€ 75**

**284316** Noir
**284361** Laiton

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**

P. 334 P. 500



# Lingotto

Monture en métal verni : base noire mate et structure en laiton mat ou totalement noir mat. Diffuseurs en verre blanc enchemisé, soufflé et gravé.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans les modèles: **304151** et **259222**. Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



**259222**



**304151**

220
185

IP20

**1,320 Kg / 0,0199 m³**
**E14 max 1 x 28W**

**€ 125**

**327877** Noir
**251127** Laiton

3000 K
420 lm

**101217** **€ 2,00**

150
120

IP20 VOLUTA

**0,750 Kg / 0,0084 m³**
**G9 max 1 x 4W**

**€ 90**

**304151** Noir
**259222** Laiton

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**

P. 100 P. 335

# Axel

Base et raccords en métal verni époxy. Tige en bois naturel. Abat-jour réglable en hauteur en pvc recouvert de tissu. Câble en pvc avec interrupteur. Couleurs : blanc ou noir.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.










IP20

1,970 Kg / 0,0183 m³
E27 max 1 x 60W

€ 140

282091 Blanc
272238 Noir

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

P. 526



# London

Monture en métal finie en chrome ou en vernis blanc mat ou noir. Abat-jour avec feuille de PVC recouvert en tissu, pour la version en chrome avec lame de PVC chromée et semi-transparente.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




**110530**



**032368**



**110554**




IP20


**1,910 Kg / 0,0645 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 110**

**110448** Blanc
**032375** Chrome
**110455** Noir

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**




IP20

**1,270 Kg / 0,0253 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 80**

**110530** Blanc
**032368** Chrome
**110554** Noir

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**

P. 529



# Nordik

Monture en métal verni en noir mat.
Abat-jour en lame de PVC dorée et
recouvert en tissu noir.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**1,220 Kg / 0,0504 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 115**

**161686** ■ **Noir**

**3000 K**
**910 lm**

**119571** **€ 3,50**


P. 189 P. 436 P. 532



# Kalì

Corps lumineux en céramique avec décors en relief. Abat-jour en PVC recouvert en tissu. Câble en PVC avec interrupteur incorporé.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20


**0,660 Kg / 0,0092 m³**
**E14 max 1 x 40W**

**€ 28**

**245331** Blanc

**3000 K**
**420 lm**

**101217** **€ 2,00**




IP20

**0,620 Kg / 0,0037 m³**
**E14 max 1 x 40W**

**€ 28**

**245348** Blanc

**3000 K**
**420 lm**

**101217** **€ 2,00**




IP20

**0,660 Kg / 0,0055 m³**
**E14 max 1 x 40W**

**€ 28**

**245393** Blanc

**3000 K**
**420 lm**

**101217** **€ 2,00**



P. 192 P. 292 P. 434 P. 530

# Set up new


Cadre en métal peint par poudrage ou plaqué. Abat-jour en PVC ignifugé recouvert de tissu. Câble en PVC. Couleurs de la structure : blanc, noir, nickel satiné ou laiton brossé. Couleurs de l'abat-jour : beige, blanc, noir, gris tourterelle, bois.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.





259918 259949 259925 259956 260068 304113 260075 260082 345956




IP20

1,130 Kg / 0,0055 m³
E27 max 1 x 42W

€ 90

259918 Blanc
259949 Nickel
259925 Noir
259956 Laiton

3000 K
900 lm

123899 € 3,50




IP20


0,680 Kg / 0,0061 m³
E27 max 1 x 42W

€ 70

259864 Blanc
259895 Nickel
259871 Noir
259901 Laiton

3000 K
900 lm

123899 € 3,50




0,460 Kg / 0,0228m³

€ 63

260433 Blanc
304618 Taupe
270005 Noir
260440 Beige
345888 Bois new




0,120 Kg / 0,0180 m³

€ 32

260327 Blanc
304601 Taupe
269986 Noir
260334 Beige
345871 Bois new




0,130 Kg / 0,0180 m³

€ 34

260068 Blanc
304113 Taupe
260075 Noir
260082 Beige
345956 Bois new




0,110Kg / 0,0180 m³

€ 29

260341 Blanc
293004 Taupe
270036 Noir
260358 Beige
345949 Bois new

# Driftwood

Structure en métal. Éléments décoratifs avec branches en bois naturel. Diffuseur en lame de PVC recouvert avec tissu canvas.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**2,450 Kg / 0,0709 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 220**

**129570** Bois

2200 K
370 Lm

**151687** **€ 2,50**

P. 235 P. 526



# Chalet

Structure avec axe centrale en métal. Éléments décoratifs en résine travaillée artisanalement et peinte à la main comme une reproduction fidèle de corne et bois sculpté.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**3,500 Kg / 0,1650 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 280**

**128207** Beige

3000 K
910 lm

**119571** **€ 3,50**

P. 234 P. 444





# Firenze

Corps lumineux en résine. Bras et feuilles en métal. Décoré à la main avec feuille d'or et vieilli.


ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



**012889**



**020853**




IP20

**1,220 Kg / 0,0216 m³**
**E14 max 1 x 40W**

**€ 140**

**012889** Blanc
**020853** Or

3000 K
480 lm

**101200** **€ 2,00**


P. 230 P. 444 P. 535

# Roma

Monture et détails en métal chromé. Diffuseur avec éléments carrés en cristal biseauté sur la partie latérale et verre sablé au fond.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20 INCLUSA

**1,930 Kg / 0,0182 m³**
**G9 max 1 x 40W**

**€ 160**

**114620** Chrome

**3000 K**
**510 lm**

**305486** **€ 6,00**

P. 344 P. 438



# Opera

Monture en chrome. Abat-jour en feuille de PVC avec reflets métallisés, recouvert de fils. Pampilles en cristal poli.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**1,750 Kg / 0,0392 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 145**

**068305** Blanc

**3000 K**
**900 lm**

**123899** **€ 3,50**

P. 198 P. 440 P. 534





# Duchessa

Base et détails en métal chromé. Eléments décoratifs en verre soufflé et travaillé à la main. Abat-jour en tissu d'organdi plissé.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20


**3,000 Kg / 0,0652 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 155**

**044491** Trasparen.

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**




IP20

**1,900 Kg / 0,0610 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 135**

**051406** Trasparen.

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**



# Queen

Monture en métal chromé avec éléments décoratifs et base en cristal poli. Abat-jour avec lame de PVC recouvert en tissu avec décoration matelassée et paillettes dorées.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

P. 534




IP20


2,300 Kg / 0,0886 m³
E27 max 1 x 60W

€ 210

077758 Or

3000 K
910 lm

119571 € 3,50




IP20


1,360 Kg / 0,0460 m³
E27 max 1 x 60W

€ 140

077741 Or

3000 K
910 lm

119571 € 3,50




IP20

0,900 Kg / 0,0137 m³
E27 max 1 x 60W

€ 120

077734 Or

3000 K
910 lm

119571 € 3,50



# Pegaso

Monture en métal chromé ou en laiton mat. Partie centrale, bobèches et pampilles en cristal poli. Abat-jour en tissu d'organdi.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



**059266**



**197753**




IP20


**2,000 Kg / 0,0705 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 215**

**059259** Blanc

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**




IP20

**1,450 Kg / 0,0117 m³**
**E14 max 1 x 28W**

**€ 110**

**059266** Blanc
**197753** Laiton

3000 K
420 lm

**101217** **€ 2,00**

P. 212 P. 441





# Lampadaires

## Intérieur

### Index alphabétique


| | | | |
|---|---|---|---|
| Angolo | 500 | Look | 506 |
| Axel | 526 | Lumiere | 496 |
| Birds | 497 | Mix Up | 508 |
| Carta | 519 | Newton | 516 |
| Colonna | 533 | Nordik | 532 |
| Comet | 520 | Opera | 534 |
| Comfort | 512 | Pagoda | 525 |
| Craft | 510 | Perlage | 498 |
| Cylinder | 532 | Ping Pong | 505 |
| Daddy | 524 | Polly | 518 |
| Diesis | 511 | Queen | 534 |
| Dorsale | 522 | Regol | 528 |
| Driftwood | 526 | Set Up | 530 |
| Easy | 511 | Wally | 517 |
| Ego | 494 | Yoko | 503 |
| Equinoxe | 499 | York | 527 |
| Eva | 504 | | |
| Filo | 502 | | |
| Firenze | 535 | | |
| Frame | 501 | | |
| Futura | 514 | | |
| Ginger | 515 | | |
| Klimt | 527 | | |
| Lift | 514 | | |
| London | 529 | | |

# Intérieur

## Index typologies

new



Ego 494



Lumiere 496



Birds 497



Perlage 498

new



Equinoxe 499



Angolo 500



Frame 501



Look 506



Mix Up 508

new



Craft 510



Easy 511



Diesis 511

new



Comfort 512



Lift 514



Polly 518



Carta 519



Comet 520



Dorsale 522



Daddy 524



Klimt 527



Regol 528



London 529



Set Up 530



Cylinder 532



Nordik 532



Colonna 533

new



Filo 502



Yoko 503



Eva 504




Ping Pong 505



Futura 514



Ginger 515



Newton 516



Wally 517



Pagoda 525



Axel 526



Driftwood 526



York 527




Opera 534



Queen 534



Firenze 535



# Look

Pag 506




# Ego new

Corps et profil en aluminium peint par poudrage. Sources lumineuses modulaires avec modules lumineux de la série Ego (consommation max. 95 W, longueur totale max. 1250 mm), non gradables ou gradables 1-10 V. Variateur inclus, intégré dans le rail. Couvercle de profilé en plastique inclus, pouvant être coupé sur mesure. Câble en PVC. Couleur noire.

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

Appareil equipé de variateur de lumière.




IP20

10,600 Kg / 0,0259 m³

€ 300

344775 Noir new

P. 558



# Lumiere

Structure et détails en métal verni en noir mat. Diffuseur central tubulaire blanc. Éléments décoratifs en verre soufflé blanc brillant et gris transparent. Câble en PVC.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 25.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**10,500 Kg / 0,1515 m³**
**LED 58W / 7550 lm**

**€ 510**

**314198** **Blanc**

P. 178 P. 341 P. 465




# Birds

Structure en métal verni avec disque décoratif en laiton mat. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé. Câble en pvc avec interrupteur et fiche. Couleur: noir mat avec détail en laiton mat.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**5,640 Kg / 0,1536 m³**
**G9 max 5 x 15W**

**€ 340**

**273662** ■ **Noir**

**3000 K**
**510 lm**

**305486** **€ 6,00**

P. 105 P. 327 P. 421 P. 473




# Perlage

Cadre métallique. Diffuseurs en verre soufflé. Finitions : noir mat avec verre ambre ou verre pyrex fumé, ou laiton mat avec verre gravé blanc.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.







IP20

**4,800 Kg / 0,0612 m³**
**G9 max 4 x 15W**

**€ 325**

**277967** Blanc
**306988** Fumé
**317816** Ambre

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**

P. 106 P. 324 P. 423 P. 473



# Equinoxe new

Cadre en métal plaqué. Diffuseurs en verre borosilicaté transparent. Câble en PVC noir. Couleurs : cadre chromé avec verre transparent ou fumé, cadre laiton antique avec verre transparent ou ambré.

LED Ampoules LED G4 2W 3000 K inclues.
Cod. **222257**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

P. 108 P. 425



**290959** **290966** **348292** **348285**




IP20

**6,500 Kg / 0,0882 m³**
**G4 max 4 x 2W**

**€ 550**

**290959** Chrome
**290966** Laiton
**348292** Fumé nua. new
**348285** Ambre nua. new

3000 K
200 lm

**222257** **€ 4,00**


# Angolo

Structure en métal laqué époxy ou plaqué. Diffuseurs en verre blanc, soufflé et dépoli. Câble en PVC noir avec interrupteur et fiche. Finitions: noir ou laiton mat.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**2,700 Kg / 0,1772 m³**
**G9 max 5 x 28W**

**€ 280**

**284309** Noir
**284354** Laiton

3000 K
510 lm

**305486** **€ 6,00**

P. 334 P. 476

# Frame

Base et structure en métal verni en blanc ou noir mat. Diffuseurs de matière plastique couleur opale. Émission de la lumière directe.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.


P. 076 P. 247



299624



299617




IP20

**10,300 Kg / 0,0525 m³**
**LED 30W / 3100 lm**

**€ 450**

**299624** Blanc
**299617** Noir




# Filo new

Pavillon, corps lumineux et base au sol en métal laqué époxy ou plaqué.
Diffuseur en PC opale satiné.
Câble de support en PVC noir.
Alimenté sur la base mise à terre par un câble en PVC noir avec fiche.
Finitions : blanc, noir ou laiton.



LED Source lumineuse à LED 2700/3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**1,200 Kg / 0,0124 m³**
**LED 14W / 1500 lm / 1550 lm**

**€ 250**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 341118 | Blanc | 2700K | new |
| 301051 | Blanc | 3000K | |
| 341125 | Noir | 2700K | new |
| 301068 | Noir | 3000K | |
| 341132 | Laiton | 2700K | new |
| 301075 | Laiton | 3000K | |

P. 084 P. 392 P. 456




# Yoko

Base et structure en métal verni mat. Diffuseur en polycarbonate opale. Câble en pvc avec fiche-ballast. Couleurs: blanc ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

P. 089 P. 457







IP20

**1,650 Kg / 0,0534 m³**
**LED 16W / 1700 lm**

**€ 150**

**258874** Blanc
**258904** Noir



# Eva

Base en marbre. Structure en métal laqué époxy. Câble PVC avec interrupteur et fiche. Finitions : noir.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**8,500 Kg / 0,0680 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 275**

**295213** ■ **Noir**

**3000 K**
**1020 lm**

**101347** **€ 6,00**



# Ping Pong


Structure en métal fini avec traitement époxy. Diffuseurs avec sphères en acrylique transparent mat. Driver intégré. Câble en PVC avec interrupteur. Finitions : blanc, noir, laiton brossé.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



328317 313313 328324




IP20

**2,500 Kg / 0,0916 m³**

**LED 12W / 1000 lm**

**€ 250**

**328317** Blanc
**313313** Noir
**328324** Laiton

P. 336 P. 428 P. 472



# Look


Base en métal verni avec traitement époxy et corps lumineux en aluminium. Diffuseur en verre transparent. Câble en PVC. Driver avec variateur d'intensité au sol. Finitions : blanc, noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.

Lampe avec dimmer.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**5,080 Kg / 0,0809 m³**
**LED 24W / 2750 lm**

**€ 250**

**304922** Blanc
**304915** Noir

P. 078 P. 300 P. 381 P. 698




P. 130 P. 290

# Mix Up

Structure et abat-jour interchangeables en métal thermolaqué. Finitions : blanc ou noir.

ON/OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

| 8,500 Kg / 0,0326 m³<br>E27 max 1 x 42W | 2,000 Kg / 0,0676 m³ | 1,100 Kg / 0,0446 m³ | 0,800 Kg / 0,0147 m³ | 0,500 Kg / 0,0174 m³ |
|---|---|---|---|---|
| € 200 | € 85 | € 55 | € 40 | € 35 |
| 328164 Blanc<br>328171 Noir | 288437 Blanc<br>288420 Noir | 307404 Blanc<br>288475 Noir | 307411 Blanc<br>288444 Noir | 307428 Blanc<br>288451 Noir |

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



# Craft

Base en métal verni noir mat. Corps lumineux en bois naturel. Diffuseur en polycarbonate opale satiné. Câble PVC noir avec variateur et prise.



LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

Lampe avec dimmer.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

P. 091 P. 374

60x30

1610

220x150

IP20

**3,500 Kg / 0,0586 m³**
**LED 26W / 2150 lm**

**€ 395**


**284484** **Bois**



# Easy

Structure en métal laqué mat ou plaqué. Diffuseur réglable avec optique en acrylique mat. Câble en PVC avec interrupteur et driver intégré sur la fiche. Finitions : blanc, noir, laiton brossé.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.






**259473** **295497** **295503**

IP20

**3,000 Kg / 0,0175 m³**
**LED 3,5W / 420 lm**

**€ 130**

**295473** Blanc
**295497** Noir
**295503** Laiton


P. 458



# Diesis

Structure en métal traité époxy ou plaqué. Diffuseur réglable en rotation et inclination. Câble en pvc avec interrupteur. Couleurs: noir, nickel mat ou laiton mat.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.






**285337** **279800** **285344**

IP20

**3,500 Kg / 0,0222 m³**
**LED 4,5W / 280 lm**

**€ 180**

**285337** Nickel
**279800** Noir
**285344** Laiton

P. 126 P. 459



296685



336220



336220

# Comfort new

Cadre en aluminium peint par poudrage. Double source : au-dessus avec émission diffuse et au-dessous disponible avec émission diffuse ou concentrée. Capteur de lumière. Câble en PVC, avec fiche. Couleurs : blanc ou noir.


LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 50.000 heures.

Lampe avec dimmer.

USB Lampe avec prise USB incorporée. Cod. **296685**, **306452**, **296678**, **306469**

UGR Article avec UGR <16.








IP20

**19,500 Kg / 0,0638 m³**
**LED 76W / 9800 lm**

**€ 1060**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **345307** | Blanc | new |
| **336220** | Noir | new |




IP20

**12,700 Kg / 0,0326 m³**
**LED 76W / 9700/10800 lm**

**€ 680**

| | | |
|---|---|---|
| **296685** | Blanc | 3000K |
| **306452** | Blanc | 4000K |
| **296678** | Noir | 3000K |
| **306469** | Noir | 4000K |





321585 305592


# Lift

Structure en métal verni mat. Diffuseur réglable en hauteur et positionnable en polycarbonate opale. Câble en PVC avec driver et interrupteur au sol. Finitions : blanc, noir.



LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**5,150 Kg / 0,0195 m³**
**LED 17W / 1950 lm**

**€ 196**

**321585** Blanc
**305592** Noir





272085 204956 204949


# Futura

Bras en aluminium et plastique, articulé avec câble à vue en pvc. Diffuseur positionnable à led, interrupteur intégré. Fiche avec alimentation.



LED Source lumineuse à LED 4000 K, durée 25.000 heures.

Lampe avec dimmer haptique.




IP20

**4,440 Kg / 0,0095 m³**
**LED 12,5W / 1050 lm**

**€ 215**

**272085** Blanc
**204956** Aluminium
**204949** Noir

P. 460





# Ginger new

Base et corps lumineux en métal verni à poudres. Diffuseur orientable. Câble en pvc avec interrupteur et fiche. Version à deux lumières avec double interrupteur pour allumages indépendants. Couleurs : blanc, noir.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20


**5,600 Kg / 0,0260 m³**
**GU10 max 2x 28W**

**€ 200**

**345314** Blanc new
**326672** Noir new

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**




IP20

**2,650 Kg / 0,0246 m³**
**GU10 max 1 x 28W**

**€ 100**

**326665** Blanc new
**326658** Noir new

3000 K
540 lm

**123943** **€ 3,50**







# Newton

Structure et diffuseur en métal. Disponible avec finition nickel mat ou en vernis noir mat. Bras réglable. Diffuseur positionnable blanc émaillé à l'intérieur.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**5,270 Kg / 0,0323 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 120**

**015286** Nickel
**003528** Noir

**3000 K**
**900 lm**

**123899** **€ 3,50**


P. 426



# Wally

Structure en métal traité époxy avec finition noire détails en métal nickelé. Structure à bras articulé réglable. Interrupteur intégré dans la tête de l'abat-jour. Câble en pvc.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**8,500 Kg / 0,0771 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 250**

**265292** ■ **Noir**

**3000 K**
**950 lm**

**101330** **€ 4,50**

P. 463

# Polly

Diffuseurs et base en métal chromé, argent ou émaillé noir. Détails et jonctions en métal chromé. Diffuseurs orientables.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.







IP20

**3,500 Kg / 0,0207 m³**
**E27 max 2 x 60W**

**€ 125**

**061122** Chrome
**061115** Argent
**061139** Noir

**3000 K**
**910 lm**

**119571** **€ 3,50**




# Carta

Monture en métal verni blanc mat.
Diffuseur en polycarbonate avec doublure à effet papier.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.






IP20

**3,150 Kg / 0,0813 m³**
**E27 max 1 x 25W**

**€ 225**

**317144** Blanc

**3000 K**
**910 lm**

**119571** **€ 3,50**




IP20

**1,900 Kg / 0,0370 m³**
**E27 max 1 x 25W**

**€ 110**

**317137** Blanc

**3000 K**
**910 lm**

**119571** **€ 3,50**

P. 170 P. 282 P. 385 P. 468


HELMUT NEWTON

# Comet


Base et corps lumineux en métal verni avec traitement époxy. Diffuseur en silicone opale. Interrupteur tactile intégré au corps de la lampe. Câble en PVC avec driver et fiche. Finitions : blanc, noir.


LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

Lampe avec dimmer.

Lampe avec dimmer haptique.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.






IP20

**3,800 Kg / 0,0574 m³**
**LED 30W / 2850 lm**

**€ 295**

**304649** Blanc
**304168** Noir




# Dorsale


Structure en métal finie en chrome ou avec vernis mat blanc ou noir. Bras à section carrée composé de trois éléments. Abat-jour en lame de PVC, disponible en couleur chrome ou recouvert en tissu blanc ou noir.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.









IP20

**12,000 Kg / 0,0856 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 600**

**286686** Blanc
**286662** Chrome
**286679** Noir

3000 K
1050 lm

**101347** **€ 6,00**

**0,430 Kg / 0,0709 m³**

**€ 75**

**046723** Blanc
**041742** Chrome
**046471** Noir

# Daddy

Monture en métal. Disponible en noir et blanc mat avec abat-jour recouvert en tissu.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.







IP20

**7,250 Kg / 0,1287 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 340**

**110356** Blanc
**110363** Noir

**3000 K**
**1050 lm**

**101347** **€ 6,00**



# Pagoda

Monture et base en métal finies avec émail satin. Abat-jour avec l'inclinaison réglable et recouvert en tissu.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.







IP20

10,870 Kg / 0,1732 m³
E27 max 1 x 60W

€ 390

051741 Blanc
051765 Noir

3000 K
1050 lm

101347 € 6,00






# Axel

Base et raccords en métal traité époxy. Tige en bois naturel. Abat-jour réglable en hauteur en pvc recouvert de tissu. Câble en pvc avec interrupteur. Couleurs : blanc ou noir.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**5,200 Kg / 0,0818 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 230**

**272245** Blanc
**282084** Noir




3000 K
1050 lm

**101347** **€ 6,00**

P. 478

# Driftwood

Structure en métal. Éléments décoratifs avec branches en bois naturel. Diffuseur en lame de PVC recouvert avec tissu canvas.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**5,830 Kg / 0,3487 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 645**

**148939** Bois

2200 K
370 lm

**151687** **€ 2,50**




IP20

**24,000 Kg / 0,1753 m³**
**E27 max 2 x 60W**

**€ 720**

**180946** Bois

2200 K
370 lm

**151687** **€ 2,50**




P. 235 P. 484



# York

Base en bois naturel avec détails en métal. Abat-jour en feuille de PVC recouvert en tissu. Câble extérieur en tissu. Disponible aussi avec structure et abat-jour blancs ou noirs.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.






**121406** **121437** **089805**

IP20

**2,810 Kg / 0,0247 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 230**

**121406** Blanc
**121437** Noir
**089805** Bois

**3000 K**
**1050 lm**


**101347** **€ 6,00**



# Klimt

Trépied en bois naturel. Abat-jour en lame de PVC recouvert en tissu et avec support en métal chromé.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**3,870 Kg / 0,1284 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 400**

**137827** Bois

**3000 K**
**1050 lm**


**101347** **€ 6,00**



# Regol

Monture articulée en métal. Diffuseur réglable à différentes hauteurs. Disponible en finition nickel mat et abat-jour recouvert en tissu blanc.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**5,420 Kg / 0,0702 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 280**

**014609** Blanc

**3000 K**
**1050 lm**

**101347** **€ 6,00**




# London

Monture en métal finie en chrome ou en vernis blanc mat ou noir. Abat-jour avec feuille de PVC recouvert en tissu, pour la version en chrome avec lame de PVC chromée et semi-transparente.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



**110233** **032382** **110240**




IP20

**7,120 Kg / 0,1879 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 300**

**110233** Blanc
**032382** Chrome
**110240** Noir

3000 K
1050 lm

**101347** **€ 6,00**

P. 479



# Set up new

Cadre en métal peint par poudrage ou plaqué. Abat-jour en PVC ignifugé recouvert de tissu. Câble en PVC. Couleurs de la structure : blanc, noir, nickel satiné ou laiton brossé. Couleurs de l'abat-jour : beige, blanc, noir, gris tourterelle, bois.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.





259963 259994 259970 260006 260136 304120 260235 260242 345956




IP20

| 2,640 Kg / 0,0251 m³<br>E27 max 1 x 42W | 0,470 Kg / 0,0221 m³ | 0,460 Kg / 0,0709 m³ |
|---|---|---|
| € 166 | € 92 | € 75 |
| 259963 Blanc | 260457 Blanc | 260136 Blanc |
| 259994 Nickel | 304625 Taupe | 304120 Taupe |
| 259970 Noir | 270012 Noir | 260235 Noir |
| 260006 Laiton | 260464 Beige | 260242 Beige |
| | 345895 Bois new | 345963 Bois new |

3000 K
900 lm

123899 € 3,50


P. 192 P. 292 P. 434 P. 482



# Cylinder

Base en métal vernie en blanc mat. Diffuseur en verre soufflé blanc plaqué et acidifié.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**10,010 Kg / 0,1145 m³**
**E27 max 2 x 60W**

**€ 260**

**111452** Blanc

3000 K
900 lm

**123899** **€ 3,50**


P. 190



# Nordik

Monture en métal verni en noir mat. Abat-jour en lame de PVC dorée et recouvert en tissu noir.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**3,620 Kg / 0,0897 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 240**

**161716** Noir

3000 K
1050 lm

**101347** **€ 6,00**

P. 189 P. 436 P. 480



# Colonna

Structure en métal verni en blanc ou noir mat. Diffuseur en verre. Câble en tissu. Ampoules à LED remplaçables.

LED Ampoules LED GX53 9W 3000 K inclues. Cod. **123936**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



**177199**



**177205**




IP20 INCLUSA

**7,740 Kg / 0,0710 m³**
**GX53 max 4 x 15W**

**€ 350**

**177199** Blanc
**177205** Noir

**3000 K**
**910 lm**


**123936** **€ 5,00**



# Opera

Monture en chrome. Abat-jour en feuille de PVC avec reflets métallisés, recouvert de fils. Pampilles en cristal poli.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**5,720 Kg / 0,0770 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 315**

**068275** Blanc

3000 K
950 lm

**101354** **€ 6,00**

P. 198 P. 440 P. 486



# Queen

Monture en métal chromé avec éléments décoratifs et base en cristal poli. Abat-jour avec lame de PVC recouvert en tissu avec décoration matelassée et paillettes dorées.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.




IP20

**4,900 Kg / 0,0979 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 370**

**077765** Or

3000 K
1050 lm

**101347** **€ 6,00**

P. 488



# Firenze

Corps lumineux en résine. Bras et feuilles en métal. Décoré à la main avec feuille d'or et vieilli.


ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



**002880**



**020877**




IP20

**5,600 Kg / 0,1089 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 350**

**002880** Blanc
**020877** Or

3000 K
1050 lm

**101347** **€ 6,00**

P. 230 P. 444 P. 485


HELMUT NEWTON

# Systèmes

## Intérieur

### Index alphabétique


| | |
|---|---|
| Arca | 612 |
| Deva | 538 |
| Ego | 558 |
| Fluo | 626 |
| Linus | 624 |
| Office | 640 |
| Steel | 634 |
| Stick | 598 |


### Index typologies


new  Deva Track 540

new  Deva Disc 542

new  Deva Accent 544

new  Deva Wide Inner 546

new  Deva Wide Outer 548

new  Deva Pendant 550

new  Ego Single 560

new  Ego Double 566

new  Ego Zoom 570

 Ego Big 572

 Ego Flat 574

new  Ego Accent 576

new  Ego Wide 578

 Ego Flexible 580

new  Ego Pendant 582

new  Stick Single 600

new  Stick Double 602

new  Stick Accent 604

new  Stick Wide 606

 Arca Track 614

 Arca Accent 616

 Arca Wide 618

 Linus 624

 Fluo Wide 628

 Fluo Biemission 630

 Steel 636

new  Steel Slim 638

 Office 640

# Deva new

Système linéaire composé d'un profilé en aluminium extrudé et d'éléments d'éclairage à fixation magnétique. Le système est disponible en couleur noir mat verni ou anodisé, pour installation en plafonnier ou en suspension (SURFACE), encastrément rapide dans le placoplâtre (RECESSED EASY) ou encastré sans bord entre deux panneaux de placoplâtre (RECESSED). Section réduite du profilé électrifié de 10 mm de large et 15 mm de haut, disponible en deux longueurs 1000 mm et 2000 mm ou avec raccord courbé horizontal à 90°. Possibilité de composition avec différents modules lumineux en finition blanche ou noire selon la disposition souhaitée, modifiable selon les besoins : modules TRACK fixes ou orientables pour un éclairage d'appoint; modules ACCENT pour un éclairage d'appoint concentré; module PENDANT TUBE pour un éclairage localisé; modules linéaires WIDE INNER totalement internes au profil, modules linéaires WIDE OUTER externes au profil ou modules circulaires DISC, pour un éclairage diffus et uniforme. Technologie LED intégrée avec une température de couleur de 3000 K avec un rendu des couleurs élevé CRI 90, protection IP20, classe d'isolation III, alimentation en 24 Vdc, non variable, durée de vie du LED 30000 h L70B50. Idéal pour l'éclairage de petites pièces où un encombrement minimal du système est requis, une grande flexibilité d'application et une haute qualité d'éclairage, par exemple des espaces RÉSIDENTIELS, MUSÉE et RETAIL.


| | |
|---|---|
| **Source** | LED COB / SMD |
| **Driver inclus** | No |
| **Drivers disponibl.** | On/Off |
| **MacAdam** | SDCM 3 |
| **CCT** | 3000 K |
| **CRI** | ≥90 |
| **Durée du LED** | 30.000h |
| **Classe d'isolation** | III |
| **IP** | 20 |
| **Matériel** | Aluminium |
| **Garantie** | 5 années |





# Deva Track







0,030 Kg/0,0002 m³

## LED COB OSRAM

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 W | 37° | On-Off | 150 lm | 3000 K | Blanc | | 332772 | 35 | new |
| | | | | | Noir | | 332765 | 35 | new |







0,050 Kg/0,0003 m³

## LED COB BRIDGELUX

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 W | 34° | On-Off | 450 lm | 3000 K | Blanc | | 332796 | 40 | new |
| | | | | | Noir | | 332789 | 40 | new |






0,090 Kg/0,0004 m³

## LED COB BRIDGELUX

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 W | 30° | On-Off | 750 lm | 3000 K | Blanc | | 332826 | 45 | new |
| | | | | | Noir | | 332819 | 45 | new |




## LENS

| Nècessaire | Angle | Modèle | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Non | 15° | TRACK 2,5W | 332543 | 5 | new |
| | | TRACK 4,5W | 332505 | 5 | new |
| | | TRACK 8W | 332468 | 5 | new |



**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 913 | 0,51 |
| 2 | 228 | 1,00 |
| 3 | 101 | 1,50 |
| 4 | 57 | 2,10 |
| 5 | 37 | 2,60 |



**CRI≥90 4,5W 38° 450lm 3000K**








# Deva Disc







0,110 Kg/0,0004 m³

## LED COB BRIDGELUX

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 W | 38° | On-Off | 500 lm | 3000 K | Blanc | | 332857 | 40 | new |
| | | | | | Noir | | 332840 | 40 | new |







0,330 Kg/0,0020 m³

## LED SMD

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W | 98° | On-Off | 1100 lm | 3000 K | Blanc | | 332888 | 45 | new |
| | | | | | Noir | | 332864 | 45 | new |







0,430 Kg/0,0020 m³

## LED SMD

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 98° | On-Off | 1750 lm | 3000 K | Blanc | | 332918 | 55 | new |
| | | | | | Noir | | 332901 | 55 | new |



**Light beam: ACCENT**





| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 764 | 0,68 |
| 2 | 191 | 1,40 |
| 3 | 85 | 2,00 |
| 4 | 48 | 2,70 |
| 5 | 31 | 3,40 |



**CRI≥90 5W 38° 500lm 3000K**



**Light beam: WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 309 | 3,30 |
| 2 | 77 | 6,60 |
| 3 | 34 | 9,80 |
| 4 | 19 | 13,00 |
| 5 | 12 | 16,00 |



**CRI≥90 15W 98° 1750lm 3000K**

**332840**




**332901**



# Deva Accent







0,070 Kg/0,0002 m³

## LED SMD

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 W | 34° | On-Off | 350 lm | 3000 K | Noir | | 332758 | 30 | new |







0,140 Kg/0,0003 m³

## LED SMD OSRAM

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W | 34° | On-Off | 900 lm | 3000 K | Noir | | 332734 | 40 | new |







0,230 Kg/0,0005 m³

## LED SMD OSRAM

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 W | 34° | On-Off | 1400 lm | 3000 K | Noir | | 332710 | 50 | new |




**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 913 | 0,51 |
| 2 | 228 | 1,00 |
| 3 | 101 | 1,50 |
| 4 | 57 | 2,10 |
| 5 | 37 | 2,60 |



**CRI≥90 5W 34° 350lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2698 | 0,51 |
| 2 | 675 | 1,00 |
| 3 | 300 | 1,50 |
| 4 | 169 | 2,10 |
| 5 | 108 | 2,60 |



**CRI≥90 14W 34° 1400lm 3000K**





**Deva Accent 145 mm**



**Deva Accent 241 mm**




**Deva Accent 335 mm**



# Deva Wide Inner







0,020 Kg/0,0001 m³

LED SMD

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 W | 100° | On-Off | 700 lm | 3000 K | Noir | | 332949 | 25 | new |







0,080 Kg/0,0003 m³

LED SMD

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 W | 100° | On-Off | 1400 lm | 3000 K | Noir | | 332925 | 35 | new |







0,130 Kg/0,0004 m³

LED SMD

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 W | 100° | On-Off | 2100 lm | 3000 K | Noir | | 332895 | 50 | new |



**Light beam: WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 161 | 6,0 |
| 2 | 40 | 12 |
| 3 | 18 | 18 |
| 4 | 10 | 24 |
| 5 | 6,4 | 30 |



**CRI≥90 11W 100° 1400lm 3000K**





**Deva Wide Inner 300 mm**




**Deva Wide Inner 600 mm**



**Deva Wide Inner 900 mm**


# Deva Wide Outer




0,130 Kg/0,0005 m³

LED SMD


| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 W | 100° | On-Off | 900 lm | 3000 K | Noir | | 332871 | 25 | new |




0,330 Kg/0,0008 m³

LED SMD

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 W | 100° | On-Off | 1350 lm | 3000 K | Noir | | 332833 | 35 | new |





0,310 Kg/0,0012 m³

LED SMD

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 W | 100° | On-Off | 2700 lm | 3000 K | Noir | | 332802 | 50 | new |

**Light beam: WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 257 | 1,90 |
| 2 | 64 | 3,70 |
| 3 | 29 | 5,60 |
| 4 | 16 | 7,50 |
| 5 | 10 | 9,40 |



**CRI≥90 12W 100° 1350lm 3000K**





**Deva Wide Outer 346 mm**




**Deva Wide Outer 646 mm**



**Deva Wide Outer 945 mm**



# Deva Pendant





0,280 Kg/0,0009 m³

LED COB BRIDGELUX

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 W | 34° | On-Off | 550 lm | 3000 K | Noir | | 332932 | 45 | new |

**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 742 | 0,68 |
| 2 | 186 | 1,40 |
| 3 | 82 | 2,00 |
| 4 | 46 | 2,70 |
| 5 | 30 | 3,40 |



**CRI≥90 6W 34° 550lm 3000K**







# Deva Surface

## PROFILE SURFACE
Kit de montage pas nécessaire, fixation directe au plafond
Longueur maximale pour point d'alimentation: 10 mètres







| Longueur | Poids | Volume | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 0,280 Kg | 0,0003 m³ | Noir | ■ | 332475 | 20 | new |
| 2000 mm | 0,470 Kg | 0,0007 m³ | Noir | ■ | 332482 | 40 | new |

## SURFACE CORNER ROUND
Optionnel







| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,056 Kg | 0,0014 m³ | On-Off | Noir | ■ | 339375 | 91 | new |

## SURFACE CORNER L
Optionnel






| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,020 Kg | 0,0002 m³ | On-Off | Noir | ■ | 339382 | 41 | new |

## LINEAR CONNECTOR
Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire







| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,009 Kg | 0,0001 m³ | On-Off | Noir | ■ | 339368 | 18 | new |

## MAIN CONNECTOR
Nècessaire - 1 Kit x point d'aliment. max 140W






Longueur câble 1500 mm

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,001 Kg | 0,0002 m³ | On-Off | Noir | ■ | 332581 | 15 | new |

## DRIVER ON/OFF
Nècessaire



| Puissan. | Output | Classe | Dimens. (L x H x P) | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 W | 24 Vdc | □ | 168x30x38 mm | 332659 | 65 | new |
| 150 W | 24 Vdc | □ | 227x30x38 mm | 332628 | 95 | new |




END CAP (2pcs. incl.)




KIT PENDANT

| Nècessaire | Dimensions (L x H x P) | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 10 x 7 x 15 mm | Noir | ■ | 332635 | 3 | new |
| Non | 8 x 7 x 2050 mm | Noir | ■ | 332703 | 15 | new |

# Deva - Assembly plans







# Deva - Recessed







PROFILE RECESSED Kit de montage pas nécessaire, fixation directe au plafond
Longueur maximale pour point d'alimentation: 10 mètres

| Longueur | Poids | Volume | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 0,370 Kg | 0,0017 m³ | Noir | ■ | 332529 | 20 | new |
| 2000 mm | 0,670 Kg | 0,0034 m³ | Noir | ■ | 332536 | 40 | new |







RECESSED CORNER ROUND Optionnel

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,267 Kg | 0,0023 m³ | On-Off | Noir | ■ | 339405 | 91 | new |






RECESSED CORNER L Optionnel

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,030 Kg | 0,0003 m³ | On-Off | Noir | ■ | 339412 | 41 | new |







RECESSED
LINEAR CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,020 Kg | 0,0001 m³ | On-Off | Noir | ■ | 339399 | 18 | new |






Longueur câble 1500 mm

MAIN CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x point d'aliment. max 140W

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,060 Kg | 0,0002 m³ | On-Off | Noir | ■ | 332581 | 15 | new |



DRIVER ON/OFF Nècessaire


| Puissan. | Output | Classe | Dimens. (L x H x P) | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 W | 24 Vdc | □ | 168x30x38 mm | 332659 | 65 | new |
| 150 W | 24 Vdc | □ | 227x30x38 mm | 332628 | 95 | new |




END CAP (2pcs. incl.)

| Nècessaire | Dimensions (L x H x P) | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 10 x 7 x 15 mm | Noir | ■ | 332635 | 3 |

# Deva - Assembly plans






# Deva - Recessed Easy







PROFILE RECESSED EASY — Kit de montage pas nécessaire, fixation directe au plafond
Longueur maximale pour point d'alimentation: 10 mètres

| Longueur | Poids | Volume | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 0,370 Kg | 0,0017 m³ | Noir | ■ | 332499 | 25 | new |
| 2000 mm | 0,870 Kg | 0,0034 m³ | Noir | ■ | 332512 | 50 | new |






RECESSED EASY CORNER L Optionnel

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,030 Kg | 0,0004 m³ | On-Off | Noir | ■ | 339429 | 41 | new |







RECESSED LINEAR CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,020 Kg | 0,0001 m³ | On-Off | Noir | ■ | 339399 | 18 | new |






MAIN CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x point d'aliment. max 140W

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,060 Kg | 0,0002 m³ | On-Off | Noir | ■ | 332581 | 15 | new |

**Longueur câble 1500 mm**



DRIVER ON/OFF Nècessaire


| Puissan. | Output | Classe | Dimens. (L x H x P) | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 W | 24 Vdc | □ | 168x30x38 mm | 332659 | 65 | new |
| 150 W | 24 Vdc | □ | 227x30x38 mm | 332628 | 95 | new |



END CAP (2pcs. incl.)

| Nècessaire | Dimensions (L x H x P) | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 10 x 7 x 15 mm | Noir | ■ | 332635 | 3 | new |

# Deva - Assembly plans








# Ego new

Système linéaire composé d'un profil en aluminium extrudé et d'éléments d'éclairage avec fixation mécanique de sécurité. Le système est disponible en noir mat RAL 9005, blanc mat RAL 9016 ou laiton satiné anodisé, pour 'installation à plafonnier ou suspension (LOW et HIGH), encastré sans bord et rétractable dans le panneau de placoplâtre (RECESSED), encastrement rapide dans le panneau de placoplâtre (RECESSED EASY) ou encastré avec bord pour faux plafonds en placoplâtre ou panneaux (RECESSED TRIM). Profil avec section réduite, large 26 mm et haute 27 mm ou 52 mm, disponible en deux longueurs 1000 mm et 2000 mm. Possibilité de composition avec différents modules lumineux selon la disposition souhaitée, modifiable en cas de besoin : les modules TRACK SINGLE, DOUBLE et FLAT SINGLE pour un éclairage spot, le module TRACK ZOOM pour un éclairage focalisé avec réglage de l'ouverture du faisceau sans outils, le module ACCENT avec contrôle de l'éblouissement (UGR < 19), les modules PENDANT TUBE pour un éclairage localisé et les modules WIDE ou PENDANT BALL pour un éclairage diffus et uniforme. Technologie LED intégrée avec température de couleur de 2700 K, 3000 K ou 4000 K; indice de rendu des couleurs CRI 90, binning initial 3Step MacAdam; protection IP20, classe d'isolation III, alimentation en 48 Vdc, durée de vie du LED 50.000 h L70B50; Système également disponible en version dimmable 1-10V ou DALI-2. Idéal pour l'éclairage de petits et grands espaces où une grande flexibilité et une haute qualité d'éclairage sont requises, par exemple des espaces MUSÉES, COMMERCIAUX, RÉSIDENTIELS et RETAIL

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

UGR Article avec UGR <19 (Accent, Pendant).

| | |
|---|---|
| **Source** | LED COB / SMD |
| **Driver inclus** | No |
| **Drivers disponibl.** | On/Off |
| **Contrôle** | 1-10V / DALI |
| **MacAdam** | SDCM 3 |
| **CCT** | 2700 K / 3000 K / 4000 K |
| **CRI** | ≥90 |
| **UGR** | <19 (Accent, Pendant) |
| **Durée du LED** | 50.000h |
| **Classe d'isolation** | III |
| **IP** | 20 |
| **Matériel** | Aluminium |
| **Garantie** | 5 années |




P. 494


HELMUT NEWTON

# Ego Track Single






0,0150 Kg/0,0017 m³

LED SMD OSRAM

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 W | 30° | On-Off | 200 lm | 3000 K | Blanc | | 282978 | 80 |
| | | | | | Noir | ■ | 257617 | 80 |
| | | | 220 lm | 4000 K | Noir | ■ | 317977 | 80 |
| | | 1-10V | 200 lm | 3000 K | Blanc | | 303673 | 100 |
| | | | | | Noir | ■ | 303666 | 100 |
| | | DALI | 200 lm | 3000 K | Blanc | | 286402 | 125 |
| | | | | | Noir | ■ | 286396 | 125 |



FILTER HONEYCOMB




LENS

| Modèle | Nècessaire | Angle | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ego 3 W | Non | | Noir | ■ | 260853 | 5 | |
| Ego 3 W | Non | 18° | Transpar. | | 332062 | 5 | new |
| | | 45° | Transpar. | | 332079 | 5 | new |




**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 537 | 0,46 |
| 2 | 134 | 0,92 |
| 3 | 60 | 1,40 |
| 4 | 34 | 1,80 |
| 5 | 21 | 2,30 |



**CRI≥90 3W 30° 200lm 3000K**








# Ego Track Single







0,200 Kg/0,0017 m³

## LED COB CITIZEN

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 W | 30° | On-Off | 720 lm | 2700 K | Noir | ■ | 340388 | 95 | new |
| | | | 850 lm | 3000 K | Blanc | □ | 282985 | 95 | |
| | | | | | Noir | ■ | 257631 | 95 | |
| | | | 900 lm | 4000 K | Noir | ■ | 317984 | 95 | |
| | | 1-10V | 850 lm | 3000 K | Blanc | □ | 303697 | 110 | |
| | | | | | Noir | ■ | 303680 | 110 | |
| | | DALI | 720 lm | 2700 K | Noir | ■ | 340364 | 135 | new |
| | | | 850 lm | 3000 K | Blanc | □ | 286426 | 135 | |
| | | | | | Noir | ■ | 286419 | 135 | |






0,200 Kg/0,0017 m³

## LED COB CITIZEN

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 W | 30° | On-Off | 1000 lm | 2700 K | Noir | ■ | 340425 | 95 | new |
| | | | 1200 lm | 3000 K | Blanc | □ | 282992 | 95 | |
| | | | | | Noir | ■ | 257655 | 95 | |
| | | | 1250 lm | 4000 K | Noir | ■ | 321967 | 95 | |
| | | 1-10V | 1200 lm | 3000 K | Blanc | □ | 303710 | 110 | |
| | | | | | Noir | ■ | 303703 | 110 | |
| | | DALI | 1000 lm | 2700 K | Noir | ■ | 340401 | 140 | new |
| | | | 1200 lm | 3000 K | Blanc | □ | 286440 | 140 | |
| | | | | | Noir | ■ | 286433 | 140 | |



FILTER HONEYCOMB




LENS*

| Modèle | Nècessaire | Angle | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK8W/12W | Non | | Noir | ■ | 260860 | 5 | |
| TRACK8W/12W | Non | 18° | Transpar. | □ | 332086 | 5 | new |
| | | 45° | Transpar. | □ | 332093 | 5 | new |




**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2393 | 0,49 |
| 2 | 598 | 0,98 |
| 3 | 266 | 1,50 |
| 4 | 150 | 2,00 |
| 5 | 96 | 2,50 |



**CRI≥90 8W 30° 850lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2877 | 0,51 |
| 2 | 719 | 1,00 |
| 3 | 320 | 1,50 |
| 4 | 180 | 2,10 |
| 5 | 115 | 2,60 |



**CRI≥90 12W 30° 1200lm 3000K**








# Ego Track Single







0,800 Kg/0,0035 m³

LED COB CITIZEN

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 W | 35° | On-Off | 2200 lm | 3000 K | Blanc | | 307558 | 140 |
| | | | | | Noir | ■ | 305608 | 140 |
| | | | 2350 lm | 4000 K | Noir | ■ | 321998 | 140 |
| | | 1-10V | 2200 lm | 3000 K | Blanc | | 307527 | 155 |
| | | | | | Noir | ■ | 307510 | 155 |
| | | DALI | 2200 lm | 3000 K | Blanc | | 307541 | 185 |
| | | | | | Noir | ■ | 307534 | 185 |






0,800 Kg/0,0035 m³


LED COB CITIZEN

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 W | 35° | On-Off | 3050 lm | 3000 K | Blanc | | 307602 | 140 |
| | | | | | Noir | ■ | 305615 | 140 |
| | | | 3150 lm | 4000 K | Noir | ■ | 317991 | 140 |
| | | 1-10V | 3050 lm | 3000 K | Blanc | | 307572 | 155 |
| | | | | | Noir | ■ | 307565 | 155 |
| | | DALI | 3050 lm | 3000 K | Blanc | | 307596 | 185 |
| | | | | | Noir | ■ | 307589 | 185 |

LENS

| Modèle | Nècessaire | Angle | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK19W/26W | Non | 20° | Transpar. | | 332109 | 10 | new |
| | | 55° | Transpar. | | 332116 | 10 | new |


**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 4476 | 0,57 |
| 2 | 1119 | 1,10 |
| 3 | 497 | 1,70 |
| 4 | 280 | 2,30 |
| 5 | 179 | 2,90 |



**CRI≥90 19W 35° 2200lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 6816 | 0,56 |
| 2 | 1704 | 1,10 |
| 3 | 757 | 1,70 |
| 4 | 426 | 2,20 |
| 5 | 273 | 2,80 |



**CRI≥90 26W 35° 3050lm 3000K**








# Ego Track Double






0,220 Kg/0,0017 m³

LED SMD OSRAM

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 W | 30° | On-Off | 400 lm | 3000 K | Blanc | | 282947 | 100 |
| | | | | | Noir | ■ | 257624 | 100 |
| | | | 430 lm | 4000 K | Noir | ■ | 321714 | 100 |
| | | 1-10V | 400 lm | 3000 K | Blanc | | 303611 | 115 |
| | | | | | Noir | ■ | 303604 | 115 |
| | | DALI | 400 lm | 3000 K | Blanc | | 286341 | 145 |
| | | | | | Noir | ■ | 286334 | 145 |



FILTER HONEYCOMB




LENS*

| Modèle | Nècessaire | Angle | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK 5 W | Non | | Noir | ■ | 260853 | 5 | |
| TRACK 5 W | Non | 18° | Transpar. | | 332062 | 5 | new |
| | | 45° | Transpar. | | 332079 | 5 | new |



**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 508 | 0,46 |
| 2 | 127 | 0,92 |
| 3 | 56 | 1,40 |
| 4 | 32 | 2,80 |
| 5 | 20 | 2,30 |



**CRI≥90 5W 30° 400lm 3000K**








# Ego Track Double







0,450 Kg/0,0017 m³

## LED COB CITIZEN

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 W | 30° | On-Off | 1400 lm | 2700 K | Noir | ■ | 340265 | 135 | new |
| | | | 1500 lm | 3000 K | Blanc | □ | 282954 | 135 | |
| | | | | | Noir | ■ | 257648 | 135 | |
| | | | 1550 lm | 4000 K | Noir | ■ | 321806 | 135 | |
| | | 1-10V | 1500 lm | 3000 K | Blanc | □ | 303635 | 150 | |
| | | | | | Noir | ■ | 303628 | 150 | |
| | | DALI | 1400 lm | 2700 K | Noir | ■ | 340241 | 180 | new |
| | | | 1500 lm | 3000 K | Blanc | □ | 286365 | 180 | |
| | | | | | Noir | ■ | 286358 | 180 | |






0,330 Kg/0,0027 m³

## LED COB CITIZEN

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 W | 30° | On-Off | 2400 lm | 3000 K | Blanc | □ | 282961 | 145 |
| | | | | | Noir | ■ | 257662 | 145 |
| | | | 2500 lm | 4000 K | Noir | ■ | 321844 | 145 |
| | | 1-10V | 2400 lm | 3000 K | Blanc | □ | 303659 | 155 |
| | | | | | Noir | ■ | 303642 | 155 |
| | | DALI | 2400 lm | 3000 K | Blanc | □ | 286389 | 185 |
| | | | | | Noir | ■ | 286372 | 185 |



FILTER HONEYCOMB




LENS*

| Modèle | Nècessaire | Angle | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK16W/24W | Non | | Noir | ■ | 260860 | 5 | |
| TRACK16W/24W | Non | 18° | Transpar. | □ | 332086 | 5 | new |
| | | 45° | Transpar. | □ | 332093 | 5 | new |




**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2451 | 0,49 |
| 2 | 613 | 1,98 |
| 3 | 272 | 1,50 |
| 4 | 153 | 2,00 |
| 5 | 98 | 2,50 |



**CRI≥90 16W 30° 1450lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 3051 | 0,51 |
| 2 | 763 | 1,00 |
| 3 | 339 | 1,50 |
| 4 | 191 | 2,10 |
| 5 | 122 | 2,60 |




**CRI≥90 24W 30° 2000lm 3000K**







# Ego Track Zoom





0,500 Kg/0,0035 m³

LED COB CITIZEN

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W | 20°-40° | On-Off | 1000 lm | 3000 K | Noir | | 330730 | 120 | new |
| | | | 1100 lm | 4000 K | Noir | | 340197 | 120 | new |
| | | DALI | 1000 lm | 3000 K | Noir | | 330754 | 175 | new |
| | | | 1100 lm | 4000 K | Noir | | 340180 | 175 | new |



**Light beam: from SPOT to WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2185 | 0,67 |
| 2 | 546 | 1,30 |
| 3 | 243 | 2,00 |
| 4 | 137 | 2,70 |
| 5 | 87 | 3,30 |




**CRI≥90 10W 20°-40° 1000lm 3000K**








# Ego Track Big




0,470 Kg/0,0026 m³

LED COB CITIZEN UGR <19

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W | 38° | On-Off | 1000 lm | 3000 K | Blanc | | 327556 | 110 |
| | | | | | Noir | | 300764 | 110 |





0,750 Kg/0,0026 m³

LED COB CITIZEN UGR <19

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 W | 38° | On-Off | 2000 lm | 3000 K | Blanc | | 327549 | 190 |
| | | | | | Noir | | 316307 | 190 |




**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1296 | 0,76 |
| 2 | 324 | 1,50 |
| 3 | 144 | 2,30 |
| 4 | 81 | 3,00 |
| 5 | 52 | 3,80 |



**CRI≥90 10W 38° 1000lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2964 | 0,71 |
| 2 | 741 | 1,40 |
| 3 | 329 | 2,10 |
| 4 | 185 | 2,80 |
| 5 | 119 | 3,60 |



**CRI≥90 20W 38° 2000lm 3000K**








# Ego Track Flat







0,480 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 W | 36° | On-Off | 1100 lm | 3000 K | Blanc | | 300504 | 105 |
| | | | | | Noir | | 290614 | 105 |
| | | 1-10V | 1100 lm | 3000 K | Blanc | | 303741 | 120 |
| | | | | | Noir | | 303727 | 120 |
| | | DALI | 1100 lm | 3000 K | Blanc | | 300535 | 150 |
| | | | | | Noir | | 300528 | 150 |



**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2242 | 0,60 |
| 2 | 560 | 1,20 |
| 3 | 249 | 1,80 |
| 4 | 140 | 2,40 |
| 5 | 90 | 3,00 |



**CRI≥90 9W 36° 1100lm 3000K**










# Ego Accent







0,140 Kg/0,0013 m³

LED SMD OSRAM **UGR <19**

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 W | 35° | On-Off | 630 lm | 2700 K | Noir | ■ | 340067 | 100 | new |
| | | | 700 lm | 3000 K | Blanc | | 282633 | 100 | |
| | | | | | Noir | ■ | 257792 | 100 | |
| | | | 730 lm | 4000 K | Noir | ■ | 323596 | 100 | |
| | | 1-10V | 700 lm | 3000 K | Blanc | | 303505 | 135 | |
| | | | | | Noir | ■ | 303499 | 135 | |
| | | DALI | 630 lm | 2700 K | Noir | ■ | 340043 | 145 | new |
| | | | 700 lm | 3000 K | Blanc | | 286068 | 145 | |
| | | | | | Noir | ■ | 286051 | 145 | |







0,330 Kg/0,0010 m³

LED SMD OSRAM **UGR <19**

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 W | 35° | On-Off | 1250 lm | 2700 K | Noir | ■ | 340104 | 140 | new |
| | | | 1400 lm | 3000 K | Blanc | | 282640 | 140 | |
| | | | | | Noir | ■ | 257686 | 140 | |
| | | | 1450 lm | 4000 K | Noir | ■ | 317953 | 140 | |
| | | 1-10V | 1400 lm | 3000 K | Blanc | | 303529 | 170 | |
| | | | | | Noir | ■ | 303512 | 170 | |
| | | DALI | 1250 lm | 2700 K | Noir | ■ | 340081 | 200 | new |
| | | | 1400 lm | 3000 K | Blanc | | 286082 | 200 | |
| | | | | | Noir | ■ | 286075 | 200 | |



**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 3121 | 0,61 |
| 2 | 780 | 1,20 |
| 3 | 347 | 1,80 |
| 4 | 195 | 2,40 |
| 5 | 125 | 3,00 |



**CRI≥90 13W 35° 1400lm 3000K**






**Ego Accent 192 mm**



**Ego Accent 284 mm**




# Ego Wide




0,200 Kg/0,0010 m³

## LED SMD SAMSUNG


| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 W | 110° | On-Off | 850 lm | 3000 K | Blanc | 283029 | 75 | |
| | | | | | Noir | 257709 | 75 | |
| | | | 880 lm | 4000 K | Noir | 317960 | 75 | |
| | | 1-10V | 850 lm | 3000 K | Blanc | 303796 | 120 | |
| | | | | | Noir | 303789 | 120 | |
| | | DALI | 850 lm | 3000 K | Blanc | 286501 | 120 | |
| | | | | | Noir | 286495 | 120 | |




0,500 Kg/0,0016 m³

## LED SMD SAMSUNG

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 W | 110° | On-Off | 1450 lm | 2700 K | Noir | 340586 | 100 | new |
| | | | 1700 lm | 3000 K | Blanc | 283036 | 100 | |
| | | | | | Noir | 257716 | 100 | |
| | | | 1750 lm | 4000 K | Noir | 322056 | 100 | |
| | | 1-10V | 1700 lm | 3000 K | Blanc | 303819 | 130 | |
| | | | | | Noir | 303802 | 130 | |
| | | DALI | 1450 lm | 2700 K | Noir | 340562 | 145 | new |
| | | | 1700 lm | 3000 K | Blanc | 286525 | 145 | |
| | | | | | Noir | 286518 | 145 | |





0,920 Kg/0,0031 m³

## LED SMD SAMSUNG

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 W | 110° | On-Off | 2900 lm | 2700 K | Noir | 340623 | 145 | new |
| | | | 3400 lm | 3000 K | Blanc | 283043 | 145 | |
| | | | | | Noir | 257730 | 145 | |
| | | | 3500 lm | 4000 K | Noir | 322070 | 145 | |
| | | 1-10V | 3400 lm | 3000 K | Blanc | 303833 | 160 | |
| | | | | | Noir | 303826 | 160 | |
| | | DALI | 2900 lm | 2700 K | Noir | 340609 | 185 | new |
| | | | 3400 lm | 3000 K | Blanc | 286549 | 185 | |
| | | | | | Noir | 286532 | 185 | |



**Light beam: WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 619 | 2,50 |
| 2 | 155 | 4,90 |
| 3 | 69 | 7,40 |
| 4 | 39 | 9,80 |
| 5 | 25 | 12,00 |



**CRI≥90 26W 110° 3400lm 3000K**





**Ego Wide 284 mm**




**Ego Wide 560 mm**



**Ego Wide 1120 mm**




# Ego Flexible




0,620 Kg/0,0016 m³

## LED SMD OSRAM UGR <19

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Contrôle | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 W | 35° | 1400 lm | 3000 K | On-Off | Blanc | | 282718 | 175 |
| | | | | | Noir | ■ | 257846 | 175 |
| | | | | DALI | Blanc | | 286105 | 215 |
| | | | | | Noir | ■ | 286099 | 215 |





0,620 Kg/0,0016 m³

## LED SMD SAMSUNG

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Contrôle | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 W | 110° | 850 lm | 3000 K | On-Off | Blanc | | 282725 | 120 |
| | | | | | Noir | ■ | 257839 | 120 |
| | | | | DALI | Blanc | | 286129 | 160 |
| | | | | | Noir | ■ | 286112 | 160 |

**Light beam: ACCENT**





| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 3112 | 0,61 |
| 2 | 778 | 1,20 |
| 3 | 346 | 1,80 |
| 4 | 194 | 2,40 |
| 5 | 124 | 3,00 |



**CRI≥90 13W 35° 1400lm 3000K**

**Light beam: WIDE**





| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 231 | 2,90 |
| 2 | 58 | 5,80 |
| 3 | 26 | 8,60 |
| 4 | 14 | 12,00 |
| 5 | 9 | 14,00 |



**CRI≥90 7W 110° 850lm 3000K**






**EGO FLEXIBLE ACCENT**



**EGO FLEXIBLE WIDE**


# Ego Pendant




0,150 Kg/0,0020 m³

LED COB CITIZEN **UGR <19**


| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5W | 66° | On-Off | 530 lm | 3000 K | Noir | | 332451 | 90 | new |
| | | 1-10V | 530 lm | 3000 K | Noir | | 344782 | 110 | new |
| | | DALI | 530 lm | 3000 K | Noir | | 344799 | 140 | new |




0,550 Kg/0,0023 m³

LED COB CITIZEN **UGR <19**

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 W | 30° | On-Off | 1050 lm | 3000 K | Blanc | | 282879 | 145 |
| | | | | | Noir | | 257747 | 145 |
| | | | 1150 lm | 4000 K | Noir | | 321653 | 145 |
| | | 1-10V | 1050 lm | 3000 K | Blanc | | 303598 | 155 |
| | | | | | Noir | | 303574 | 155 |
| | | DALI | 1050 lm | 3000 K | Blanc | | 286327 | 185 |
| | | | | | Noir | | 286310 | 185 |





0,900 Kg/0,0125 m³

LED COB CITIZEN

| Puissan. | Angle | Contrôle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W | - | On-Off | 1050 lm | 3000 K | Blanc | | 327532 | 130 |
| | | | | | Noir | | 327525 | 130 |



**Light beam: ACCENT**





| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2877 | 0,51 |
| 2 | 719 | 1,00 |
| 3 | 320 | 1,50 |
| 4 | 180 | 2,10 |
| 5 | 115 | 2,60 |



**CRI≥90 12W 30° 1050lm 3000K**



**Light beam: WIDE**






**CRI≥90 10W 1050lm 3000K**






ADJUSTABLE CABLE

# Ego - Low







## TRACK LOW Kit de montage pas nécessaire, fixation directe au plafond
Longueur maximale pour point d'alimentation: 25 mètres

| Longueur | Poids | Volume | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 0,68 Kg | 0,0013 m³ | Blanc | | 282909 | 45 |
| | | | Noir | ■ | 257877 | 45 |
| 2000 mm | 1,36 Kg | 0,0026 m³ | Blanc | | 282916 | 95 |
| | | | Noir | ■ | 266121 | 95 |







## CONNECTOR HORIZONTAL LOW Optionnel

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,21 Kg | 0,0009 m³ | On-Off | Blanc | | 282848 | 95 |
| | | | Noir | ■ | 257990 | 95 |
| | | 1-10V / DALI | Blanc | | 286266 | 100 |
| | | | Noir | ■ | 286259 | 100 |







## LINEAR CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,16 Kg | 0,0005 m³ | On-Off | Blanc | | 285993 | 40 |
| | | | Noir | ■ | 283104 | 40 |
| | | 1-10V / DALI | Blanc | | 285993 | 40 |
| | | | Noir | ■ | 283104 | 40 |






Longueur câble 2000 mm

## MAIN CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x point d'aliment. max 210W

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,12 Kg | 0,0007 m³ | On-Off | Blanc | | 282862 | 36 |
| | | | Noir | ■ | 265896 | 36 |
| | | 1-10V / DALI | Blanc | | 286303 | 50 |
| | | | Noir | ■ | 286297 | 50 |



## END CAP NO HOLE



## END CAP WITH HOLE



## SUSPENSION KIT




## KIT SINGLE CABLE




## BLINDED COVER

| Nècessaire | Dimensions (L x H x P) | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 26 x 11 x 27 mm | Blanc | | 282688 | 6 | |
| | | Noir | ■ | 267241 | 6 | |
| Oui | 26 x 11 x 27 mm | Blanc | | 282671 | 6 | |
| | | Noir | ■ | 267258 | 6 | |
| Oui - 1 Kit x point d'aliment. max 210W | 2000 mm | Blanc | | 282749 | 55 | |
| | | Noir | ■ | 276328 | 55 | |
| Oui - 1 kit x 900 mm | 2000 mm | Blanc | | 282756 | 17 | |
| | | Noir | ■ | 259376 | 17 | |
| Non | 1000 x 17 x 18 mm | Blanc | | 344768 | 10 | new |
| | | Noir | ■ | 344751 | 10 | new |

# Ego - Assembly plans








**PROFILE LOW**



# Ego - High







## TRACK HIGH Kit de montage pas nécessaire, fixation directe au plafond
Longueur maximale pour point d'alimentation: 25 mètres

| Longueur | Poids | Volume | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 0,90 Kg | 0,0023 m³ | Blanc | 282886 | 50 |
| | | | Noir | 258027 | 50 |
| 2000 mm | 1,80 Kg | 0,0046 m³ | Blanc | 282893 | 120 |
| | | | Noir | 266145 | 120 |







## CONNECTOR HORIZONTAL HIGH Optionnel

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,26 Kg | 0,0013 m³ | On-Off | Blanc | 282824 | 90 |
| | | | Noir | 258140 | 90 |
| | | 1-10V / DALI | Blanc | 286228 | 100 |
| | | | Noir | 286211 | 100 |







## LINEAR CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,16 Kg | 0,0005 m³ | On-Off | Blanc | 285993 | 40 |
| | | | Noir | 283104 | 40 |
| | | 1-10V / DALI | Blanc | 285993 | 40 |
| | | | Noir | 283104 | 40 |






Longueur câble 2000 mm

## MAIN CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x point d'aliment. max 210W

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,12 Kg | 0,0007 m³ | On-Off | Blanc | 282862 | 36 |
| | | | Noir | 265896 | 36 |
| | | 1-10V / DALI | Blanc | 286303 | 50 |
| | | | Noir | 286297 | 50 |



## END CAP NO HOLE



## END CAP WITH HOLE



## SUSPENSION KIT




## KIT SINGLE CABLE




## BLINDED COVER

| Nècessaire | Dimensions (L x H x P) | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 26 x 11 x 52 mm | Blanc | 282664 | 6 |
| | | Noir | 267227 | 6 |
| Oui | 26 x 11 x 52 mm | Blanc | 282657 | 6 |
| | | Noir | 267234 | 6 |
| Oui - 1 Kit x point d'aliment. max 210W | 2000 mm | Blanc | 282749 | 55 |
| | | Noir | 276328 | 55 |
| Oui - 1 kit x 900 mm | 2000 mm | Blanc | 282756 | 17 |
| | | Noir | 259376 | 17 |
| Non | 1000 x 5 x 24 mm | Blanc | 282770 | 17 |
| | | Noir | 258256 | 17 |

# Ego - Assembly plans








**PROFILE HIGH**



# Ego - Recessed







TRACK **Kit pour montage profilés inclus**
Longueur maximale pour point d'alimentation: 25 mètres

| Longueur | Poids | Volume | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 1,52 Kg | 0,0039 m³ | Blanc | | 282923 | 70 |
| | | | Noir | ■ | 258171 | 70 |
| 2000 mm | 2,94 Kg | 0,0078 m³ | Blanc | | 282930 | 150 |
| | | | Noir | ■ | 266183 | 150 |







CONNECTOR HORIZONTAL Optionnel

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,32 Kg | 0,0013 m³ | On-Off | Blanc | | 282787 | 90 |
| | | | Noir | ■ | 258232 | 90 |
| | | 1-10V / DALI | Blanc | | 286204 | 125 |
| | | | Noir | ■ | 286167 | 125 |







LINEAR CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,16 Kg | 0,0007 m³ | On-Off | Blanc | | 286006 | 40 |
| | | | Noir | ■ | 283111 | 40 |
| | | 1-10V / DALI | Blanc | | 286006 | 40 |
| | | | Noir | ■ | 283111 | 40 |






Longueur câble 2000 mm

MAIN CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x point d'aliment. max 210W

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,12 Kg | 0,0005 m³ | On-Off | Blanc | | 282862 | 36 |
| | | | Noir | ■ | 265896 | 36 |
| | | 1-10V / DALI | Blanc | | 286303 | 50 |
| | | | Noir | ■ | 286297 | 50 |



END CAP NO HOLE



END CAP WITH HOLE




BLINDED COVER




INSTALLATION TOOL

| Nècessaire | Dimensions (L x H x P) | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 36 x 4 x 52 mm | Blanc | | 282701 | 6 |
| | | Noir | ■ | 267203 | 6 |
| Oui | 36 x 4 x 52 mm | Blanc | | 282695 | 6 |
| | | Noir | ■ | 267210 | 6 |
| Non | 1000 x 5 x 24 mm | Blanc | | 282770 | 17 |
| | | Noir | ■ | 258256 | 17 |
| Non | | Noir | ■ | 292922 | 31 |

# Ego - Assembly plans




BLINDED COVER




RECESSED INSTALLATION TOOL



# Ego - Recessed Easy







TRACK Kit de montage pas nécessaire, fixation directe au plafond
Longueur maximale pour point d'alimentation: 25 mètres

| Longueur | Poids | Volume | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 1,16 Kg | 0,0058 m³ | Blanc | | 320489 | 65 |
| | | | Noir | ■ | 320472 | 65 |
| 2000 mm | 2,40 Kg | 0,0122 m³ | Blanc | | 320502 | 130 |
| | | | Noir | ■ | 320496 | 130 |







CONNECTOR HORIZONTAL Optionnel

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 Kg | 0,0010 m³ | On-Off | Blanc | | 320748 | 115 |
| | | | Noir | ■ | 320731 | 115 |
| | | 1-10V / DALI | Blanc | | 320724 | 135 |
| | | | Noir | ■ | 320717 | 135 |







LINEAR CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,16 Kg | 0,0005 m³ | On-Off | Blanc | | 286006 | 40 |
| | | | Noir | ■ | 283111 | 40 |
| | | 1-10V / DALI | Blanc | | 286006 | 40 |
| | | | Noir | ■ | 283111 | 40 |






Longueur câble 2000 mm

MAIN CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x point d'aliment. max 210W

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,12 Kg | 0,0007 m³ | On-Off | Blanc | | 282862 | 36 |
| | | | Noir | ■ | 265896 | 36 |
| | | 1-10V / DALI | Blanc | | 286303 | 50 |
| | | | Noir | ■ | 286297 | 50 |



END CAP NO HOLE




END CAP WITH HOLE





BLINDED COVER

| Nècessaire | Dimensions (L x H x P) | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 83 x 52 x 30 mm | Blanc | | 320564 | 6 |
| | | Noir | ■ | 320557 | 6 |
| Oui | 83 x 52 x 30 mm | Blanc | | 320588 | 6 |
| | | Noir | ■ | 320571 | 6 |
| Non | 1000 x 5 x 24 mm | Blanc | | 282770 | 17 |
| | | Noir | ■ | 258256 | 17 |

# Ego - Assembly plans






# Ego - Recessed Trim







TRACK **Kit pour montage profilés inclus**
Longueur maximale pour point d'alimentation: 25 mètres

| Longueur | Poids | Volume | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 1,13 Kg | 0,0058 m³ | Blanc | | 320441 | 85 |
| | | | Noir | ■ | 320434 | 85 |
| 2000 mm | 2,25 Kg | 0,0122 m³ | Blanc | | 320465 | 170 |
| | | | Noir | ■ | 320458 | 170 |







CONNECTOR HORIZONTAL Optionnel

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 Kg | 0,0010 m³ | On-Off | Blanc | | 320625 | 125 |
| | | | Noir | ■ | 320618 | 125 |
| | | 1-10V / DALI | Blanc | | 320601 | 145 |
| | | | Noir | ■ | 320595 | 145 |







LINEAR CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,16 Kg | 0,0005 m³ | On-Off | Blanc | | 286006 | 40 |
| | | | Noir | ■ | 283111 | 40 |
| | | 1-10V / DALI | Blanc | | 286006 | 40 |
| | | | Noir | ■ | 283111 | 40 |






Longueur câble 2000 mm

MAIN CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x point d'aliment. max 210W

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,12 Kg | 0,0007 m³ | On-Off | Blanc | | 282862 | 36 |
| | | | Noir | ■ | 265896 | 36 |
| | | 1-10V / DALI | Blanc | | 286303 | 50 |
| | | | Noir | ■ | 286297 | 50 |



END CAP NO HOLE




END CAP WITH HOLE





BLINDED COVER

| Nècessaire | Dimensions (L x H x P) | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 38 x 52 x 17 mm | Blanc | | 320526 | 6 |
| | | Noir | ■ | 320519 | 6 |
| Oui | 38 x 52 x 17 mm | Blanc | | 320540 | 6 |
| | | Noir | ■ | 320533 | 6 |
| Non | 1000 x 5 x 24 mm | Blanc | | 282770 | 17 |
| | | Noir | ■ | 258256 | 17 |

# Ego - Assembly plans






# Ego - Bi-Emission







TRACK BI-EMISSION Longueur maximale pour point d'alimentation: 13 mètres

| Longueur | Poids | Volume | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 1,40 Kg | 0,0058 m³ | Blanc | ■ | 322513 | 145 | new |
| 2000 mm | 2,90 Kg | 0,0080 m³ | Blanc | ■ | 340647 | 290 | new |







BI-EMISSION
LINEAR CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,271 Kg | 0,0032 m³ | On-Off | Noir | ■ | 339863 | 215 | new |
| | | 1-10V / DALI | Noir | ■ | 351346 | 240 | new |







BI-EMISSION UP/DOWN
ELECTRICAL CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,100 Kg | 0,0016 m³ | On-Off | Noir | ■ | 322810 | 70 | new |
| | | 1-10V / DALI | Noir | ■ | 342757 | 80 | new |






Longueur câble 2000 mm


MAIN CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x point d'aliment. max 210W

| Poids | Volume | Contrôle | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,12 Kg | 0,0005 m³ | On-Off | Blanc | □ | 282862 | 36 |
| | | | Noir | ■ | 265896 | 36 |
| | | 1-10V / DALI | Blanc | □ | 286303 | 50 |
| | | | Noir | ■ | 286297 | 50 |




| | Nècessaire | Dimensions (L x H x P) | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| END CAP NO HOLE | Oui | 26 x 90 x 2 mm | Noir | ■ | 322841 | 6 | new |
| END CAP WITH HOLE | Oui | 26 x 90 x 2 mm | Noir | ■ | 322858 | 6 | new |
| SUSPENSION KIT | Oui - 1 Kit x point d'aliment. max 210W | 2100 mm | Noir | ■ | 322476 | 55 | new |
| KIT SINGLE CABLE | Oui - 1 kit x 900 mm | 2085 mm | Noir | ■ | 322490 | 35 | new |
| BLINDED COVER | Non | 1000 x 5 x 24 mm | Noir | ■ | 258256 | 17 | |

# Ego - Assembly plans





# Ego - Drivers

## DRIVER MEANWELL ON/OFF Nècessaire



| Puissan. | Output | Classe | Dimens. (L x H x P) | Driver box | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 W | 48 Vdc | ⏚ | 171x37x62 mm | 255x55x75 mm | 223155 | 140 |
| 96 W | 48 Vdc | ⏚ | 220x37x68 mm | 330x60x80 mm | 223162 | 185 |
| 150 W | 48 Vdc | ⏚ | 228x37x68 mm | 330x60x80 mm | 223179 | 205 |
| 240 W | 48 Vdc | ⏚ | 244x39x68 mm | 330x60x80 mm | 224275 | 230 |

## DRIVER BOX Optionnel



| Matériel | Dimens. (L x H x P) | Couleur | Code | € |
|---|---|---|---|---|
| Metal | 255x55x75 mm | Blanc | 302379 | 25 |
| | | Noir | 302362 | 25 |
| | 330x60x80 mm | Blanc | 302355 | 30 |
| | | Noir | 302348 | 30 |

## MAGNETIC DRIVER Nècessaire - Longueur câble 2000 mm
Remplace Driver + Main Connector



| Puissan. | Output | Classe | Dimens. (L x H x P) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 W | 48 Vdc | □ | 297x20x16 mm | 296302 | 90 |
| 150 W | 48 Vdc | □ | 268x43x16 mm | 325750 | 95 |
| 250 W | 48 Vdc | □ | 268x43x16 mm | 325767 | 110 |

* Les codes **325750** et **325767** sont conseillés pour les versions HIGH et RECESSED.


GRA
PHI
C DIA
LOG
UE






325750
325767
296302

# Stick new

Système linéaire dimmable composé d'un profil en aluminium extrudé et d'éléments d'éclairage à fixation magnétique. Le système est disponible en noir mat dans le mode d'installation à plafond (SURFACE) ou encastré dans le placoplâtre (RECESSED). Profil de section réduite, 19 mm de large et seulement 13,5 mm de haut, disponible en deux longueurs 1000 mm et 2000 mm. Possibilité de composition avec différents modules lumineux selon la disposition souhaitée, modifiable au besoin : les modules TRACK SINGLE et DOUBLE pour un éclairage spot, les modules ACCENT pour une lumière focalisée et les modules WIDE pour un éclairage diffus et uniforme. Technologie LED intégrée avec température de couleur de 2700 K et 3000 K; haute rendu chromatique CRI 90, protection IP20, classe d'isolation III, alimentation en 48 Vdc, durée de vie LED 50.000 h L70B50; système disponible également en version dimmable 1-10V. Idéal pour l'éclairage de détails ou de petits espaces où une grande flexibilité et une haute qualité d'éclairage sont requises, par exemple les espaces MUSÉES, RÉSIDENTIELS et RETAIL.


| | |
|---|---|
| **Source** | LED COB / SMD |
| **Driver inclus** | No |
| **Drivers disponibl.** | On/Off / 1-10V |
| **Contrôle** | Phase-cut |
| **CCT** | 2700 K / 3000 K |
| **CRI** | ≥90 |
| **Durée du LED** | 50.000h |
| **Classe d'isolation** | III |
| **IP** | 20 |
| **Matériel** | Aluminium |
| **Garantie** | 5 années |





# Stick Track Single







90° 355°

0,070 Kg/0,0006 m³

LED SMD BRIDGELUX

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 W | 24° | 240 lm | 2700 K | Noir | | 345048 | 45 | new |
| | | 250 lm | 3000 K | Noir | | 329505 | 45 | |







90° 355°

0,110 Kg/0,0006 m³

LED SMD BRIDGELUX

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 W | 30° | 420 lm | 2700 K | Noir | | 345055 | 50 | new |
| | | 430 lm | 3000 K | Noir | | 329529 | 50 | |







90° 355°

0,018 Kg/0,0007 m³

LED SMD BRIDGELUX

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 W | 36° | 570 lm | 2700 K | Noir | | 345062 | 90 | new |
| | | 600 lm | 3000 K | Noir | | 343501 | 90 | new |






90° 355°


0,018 Kg/0,0007 m³

LED SMD BRIDGELUX

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W | 36° | 760 lm | 2700 K | Noir | | 345079 | 95 | new |
| | | 800 lm | 3000 K | Noir | | 343518 | 95 | new |



**Light beam: SPOT**





| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 514 | 0,62 |
| 2 | 128 | 1,20 |
| 3 | 57 | 1,90 |
| 4 | 32 | 2,50 |
| 5 | 21 | 3,10 |



**CRI≥90 3W 24° 250lm 3000K**



**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 822 | 0,62 |
| 2 | 205 | 1,20 |
| 3 | 91 | 1,90 |
| 4 | 51 | 2,50 |
| 5 | 33 | 3,10 |



**CRI≥90 5W 30° 430lm 3000K**









# Stick Track Double






90° 355°


0,110 Kg/0,0006 m³

LED COB BRIDGELUX

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 W | 24° | 480 lm | 2700 K | Noir | | 345024 | 68 | new |
| | | 500 lm | 3000 K | Noir | | 329512 | 68 | |





90° 355°


0,190 Kg/0,0006 m³

LED COB BRIDGELUX

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W | 30° | 840 lm | 2700 K | Noir | | 345031 | 75 | new |
| | | 870 lm | 3000 K | Noir | | 329536 | 75 | |



**Light beam: SPOT**





| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1028 | 0,62 |
| 2 | 257 | 1,20 |
| 3 | 114 | 1,90 |
| 4 | 64 | 2,50 |
| 5 | 41 | 3,10 |



**CRI≥90 6W 24° 500lm 3000K**



**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1645 | 0,62 |
| 2 | 411 | 1,20 |
| 3 | 183 | 1,90 |
| 4 | 103 | 2,50 |
| 5 | 66 | 3,10 |



**CRI≥90 10W 30° 870lm 3000K**








# Stick Accent







0,070 Kg/0,0001 m³

LED SMD BRIDGELUX

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 W | 40° | 600 lm | 2700 K | Noir | | 344980 | 30 | new |
| | | 630 lm | 3000 K | Noir | | 329468 | 30 | |







0,150 Kg/0,0002 m³

LED SMD BRIDGELUX

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 W | 40° | 1200 lm | 2700 K | Noir | | 345000 | 60 | new |
| | | 1250 lm | 3000 K | Noir | | 329475 | 60 | |







0,080 Kg/0,0004 m³

LED SMD BRIDGELUX

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 W | 40° | 780 lm | 2700 K | Noir | | 344997 | 45 | new |
| | | 800 lm | 3000 K | Noir | | 343525 | 45 | new |







0,140 Kg/0,0006 m³

LED SMD BRIDGELUX

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 W | 40° | 1550 lm | 2700 K | Noir | | 345017 | 70 | new |
| | | 1600 lm | 3000 K | Noir | | 343532 | 70 | new |




**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 958 | 0,64 |
| 2 | 240 | 1,30 |
| 3 | 106 | 1,90 |
| 4 | 60 | 2,60 |
| 5 | 38 | 3,20 |



**CRI≥90 6W 40° 630lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1917 | 0,64 |
| 2 | 479 | 1,30 |
| 3 | 213 | 1,90 |
| 4 | 120 | 2,60 |
| 5 | 77 | 3,20 |




**CRI≥90 12W 40° 1250lm 3000K**

329468

329468




329475



# Stick Wide







LED SMD BRIDGELUX

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 W | 110° | 580 lm | 2700 K | Noir | | 345086 | 25 | new |
| | | 600 lm | 3000 K | Noir | | 329444 | 25 | |

0,070 Kg/0,0001 m³







LED SMD BRIDGELUX

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 W | 110° | 1150 lm | 2700 K | Noir | | 345093 | 50 | new |
| | | 1200 lm | 3000 K | Noir | | 329451 | 50 | |

0,130 Kg/0,0002 m³




**Light beam: WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 138 | 2,50 |
| 2 | 35 | 4,90 |
| 3 | 15 | 7,40 |
| 4 | 8,7 | 9,80 |
| 5 | 5,5 | 12,00 |



**CRI≥90 6W 110° 600lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 277 | 2,50 |
| 2 | 69 | 4,90 |
| 3 | 31 | 7,40 |
| 4 | 17 | 9,80 |
| 5 | 11 | 12,00 |



**CRI≥90 12W 110° 1200lm 3000K**






**Stick Wide 300 mm**



**Stick Wide 600 mm**

# Stick Surface







## TRACK Kit pour montage rail et capuchon inclus

| Longueur | Poids | Volume | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 0,350 Kg | 0,0594 m³ | Noir | ■ | 329574 | 30 |
| 2000 mm | 0,700 Kg | 0,1154 m³ | Noir | ■ | 329581 | 55 |






## CONNECTOR HORIZONTAL Optionnel


| | Poids | Volume | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,10 Kg | 0,0015 m³ | Noir | ■ | 330358 | 37 |



## BLINDED COVER

| Nècessaire | Dimensions (L x H x P) | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Non | 1000 x 3 x 16 mm | Noir | ■ | 329635 | 4 |
| | 2000 x 3 x 16 mm | Noir | ■ | 329642 | 6 |







## STRAIGHT CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire

| Poids | Volume | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,03 Kg | 0,0001 m³ | Noir | ■ | 329710 | 15 |






## MAIN CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x point d'aliment.

| Poids | Volume | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,08 Kg | 0,0003 m³ | Noir | ■ | 329703 | 20 |



## DRIVER 1-10V Nècessaire

| Puissan. | Output | Classe | Dimens. (L x H x P) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 W | 48 Vdc | □ | 350x18x30 mm | 329673 | 90 |




## POWER SUPPLY LINEAR Nècessaire
Remplace Driver + Main Connector

| Puissan. | Output | Classe | Dimens. (L x H x P) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 W | 48 Vdc | □ | 304x32x16 mm | 329666 | 80 |


Longueur câble 2000 mm

# Stick - Assembly plans





BLINDED COVER





# Stick Recessed







TRACK Kit pour montage rail et capuchon inclus

| Longueur | Poids | Volume | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 0,400 Kg | 0,0816 m³ | Noir | ■ | 329598 | 35 |
| 2000 mm | 0,800 Kg | 0,1586 m³ | Noir | ■ | 329604 | 70 |






CONNECTOR HORIZONTAL Optionnel


| | Poids | Volume | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,07 Kg | 0,0015 m³ | Noir | ■ | 330365 | 37 |



BLINDED COVER

| Nècessaire | Dimensions (L x H x P) | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Non | 1000 x 3 x 16 mm | Noir | ■ | 329635 | 4 |
| | 2000 x 3 x 16 mm | Noir | ■ | 329642 | 6 |







STRAIGHT CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire

| Poids | Volume | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,03 Kg | 0,0001 m³ | Noir | ■ | 329710 | 15 |






Longueur câble 140 mm

MAIN CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x point d'aliment.

| Poids | Volume | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,08 Kg | 0,0003 m³ | Noir | ■ | 329703 | 20 |



DRIVER 1-10V Nècessaire

| Puissan. | Output | Classe | Dimens. (L x H x P) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 W | 48 Vdc | □ | 350x18x30 mm | 329673 | 90 |




POWER SUPPLY LINEAR Nècessaire - Longueur câble 400 mm
Remplace Driver + Main Connector

| Puissan. | Output | Classe | Dimens. (L x H x P) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 W | 48 Vdc | □ | 304x32x16 mm | 329666 | 80 |

Longueur câble 2000 mm

# Stick - Assembly plans




BLINDED COVER





# Arca

Système linéaire en aluminium extrudé compatible avec un large choix de modules d'éclairage à fixation mécanique. Finition anodisée et peinte, disponible en couleur noire pour l'installation à plafond, à suspension ou encastré dans les plafonds de plaques de plâtre. Modules modulaires selon la disposition souhaitée. Profils disponibles en deux longueurs de 1000 mm et de 3000 mm. Possibilité d'assemblage avec différents modules de source : modules WIDE diffuseurs, modules ACCENT avec UGR < 13 et modules TRACK orientables pour un éclairage ciblé. Technologie LED COB ou SMD, température de couleur 3000 K ou 4000 K, binning initial 3-Step MacAdam, protection IP20, classe d'isolation III, durée de vie LED 50000 h L70B50. L'alimentation en 48 Vdc confère une grande polyvalence et sécurité, avec des compositions réversibles et modifiables au besoin. Système adapté aux environnements où un éclairage professionnel et puissant est requis avec un design minimal, comme par exemple les bureaux et les espaces commerciaux.

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

UGR Article avec UGR <13 (Accent).





| | |
|---|---|
| **Source** | LED COB / SMD |
| **Driver inclus** | No |
| **Drivers disponibl.** | On/Off |
| **MacAdam** | SDCM 3 |
| **CCT** | 3000 K / 4000 K |
| **CRI** | ≥90 |
| **UGR** | <13 (Accent) |
| **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Classe d'isolation** | III |
| **IP** | 20 |
| **Matériel** | Aluminium |
| **Garantie** | 5 années |



# Arca Track






90° 355°


0,200 Kg/0,0015 m³

## LED SMD CREE

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 W | 34° | 430 lm | 3000 K | Noir | | 222974 | 109 |
| | | 450 lm | 4000 K | Noir | | 223056 | 109 |





90° 355°


0,460 Kg/0,0030 m³

## LED COB CITIZEN

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 W | 36° | 1250 lm | 3000 K | Noir | | 222967 | 140 |
| | | 1300 lm | 4000 K | Noir | | 223049 | 140 |




**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 553 | 0,58 |
| 2 | 138 | 1,16 |
| 3 | 61 | 1,75 |
| 4 | 35 | 2,33 |
| 5 | 22 | 2,91 |



**CRI≥90 5W 34° 430lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2336 | 0,60 |
| 2 | 584 | 1,21 |
| 3 | 259 | 1,81 |
| 4 | 146 | 2,42 |
| 5 | 93 | 3,02 |



**CRI≥90 14W 36° 1250lm 3000K**








# Arca Accent

LED SMD OSRAM UGR <13







0,440 Kg/0,0026 m³

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 35° | 1600 lm | 3000 K | Noir | | 222929 | 170 |
| | | 1650 lm | 4000 K | Noir | | 223001 | 170 |

LED SMD OSRAM UGR <13







0,700 Kg/0,0087 m³

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 W | 35° | 3200 lm | 3000 K | Noir | | 222936 | 300 |
| | | 3350 lm | 4000 K | Noir | | 223018 | 300 |




**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2707 | 0,56 |
| 2 | 676 | 1,13 |
| 3 | 300 | 2,26 |
| 4 | 169 | 2,83 |
| 5 | 108 | 3,39 |



**CRI≥90 15W 35° 1600lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 4826 | 0,60 |
| 2 | 1207 | 1,21 |
| 3 | 536 | 1,81 |
| 4 | 301 | 2,42 |
| 5 | 193 | 3,02 |



**CRI≥90 29W 35° 3200lm 3000K**





**Arca Accent 300 mm**




**Arca Accent 600 mm**



# Arca Wide

LED SMD SAMSUNG







0,410 Kg/0,0025 m³

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 W | 98° | 1550 lm | 3000 K | Noir | | 222943 | 105 |
| | | 1650 lm | 4000 K | Noir | | 223025 | 105 |

LED SMD SAMSUNG







0,700 Kg/0,0087 m³

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 W | 98° | 3100 lm | 3000 K | Noir | | 222950 | 152 |
| | | 3300 lm | 4000 K | Noir | | 223032 | 152 |


**Light beam: WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 203 | 2,16 |
| 2 | 50 | 4,33 |
| 3 | 22 | 6,50 |
| 4 | 12 | 8,66 |
| 5 | 8 | 10,83 |



**CRI≥90 13W 98° 1550lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 440 | 2,14 |
| 2 | 110 | 4,28 |
| 3 | 48 | 6,42 |
| 4 | 27 | 8,56 |
| 5 | 17 | 10,70 |



**CRI≥90 25W 98° 3100lm 3000K**






**Arca Wide 300 mm**




**Arca Wide 600 mm**



# Arca - Suspension






TRACK Longueur maximale pour point d'alimentation: 25 mètres

| Longueur | Poids | Volume | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 1,34 Kg | 0,0273 m³ | Noir | ■ | 222745 | 120 |
| 3000 mm | 4,02 Kg | 0,0496 m³ | Noir | ■ | 222752 | 325 |



LINEAR CONNECTOR



ELECTRIFIED END CAP




END CAP




SINGLE CABLE KIT

| | Nècessaire | Long. Câbles | Dimensions (L x H x P) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| LINEAR CONNECTOR | Oui - 1 Kit x chaque jonction | | 100 x 18 x 38 mm | 254944 | 25 |
| ELECTRIFIED END CAP | Oui - 1 Kit x point d'aliment. max 210W | 380 mm | 86 x 80 x 42 mm | 223124 | 24 |
| END CAP | Oui | | 20 x 85 x 42 mm | 223148 | 18 |
| SINGLE CABLE KIT | Oui - 1 Kit x 1000 mm | 2000 mm | ø 15 x 2000 mm | 276366 | 14 |

# Arca - Surface






TRACK Longueur maximale pour point d'alimentation: 25 mètres

| Longueur | Poids | Volume | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 1,34 Kg | 0,0273 m³ | Noir | ■ | 222745 | 120 |
| 3000 mm | 4,02 Kg | 0,0496 m³ | Noir | ■ | 222752 | 325 |











| | Nècessaire | Long. Câbles | Dimensions (L x H x P) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| LINEAR CONNECTOR | Oui - 1 Kit x chaque jonction | | 100 x 18 x 38 mm | 254944 | 25 |
| ELECTRIFIED END CAP | Oui - 1 Kit x point d'aliment. max 210W | 380 mm | 86 x 80 x 42 mm | 223124 | 24 |
| END CAP | Oui | | 20 x 85 x 42 mm | 223148 | 18 |
| KIT SURFACE | Oui - 1 Kit x 1000 mm | | 1000 x 12 x 42 mm | 222899 | 30 |

# Arca - Recessed






TRACK Kit pour montage rail et capuchon inclus
Longueur maximale pour point d'alimentation: 25 mètres

| Longueur | Poids | Volume | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 2,90 Kg | 0,0269 m³ | Noir | | 222769 | 187 |
| 3000 mm | 8,70 Kg | 0,0496 m³ | Noir | | 222882 | 490 |



| | Nècessaire | Long. Câbles | Dimensions (L x H x P) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| LINEAR CONNECTOR | Oui - 1 Kit x chaque jonction | | 100 x 18 x 38 mm | 254944 | 25 |
| ELECTRIFIED END CAP | Oui - 1 Kit x point d'aliment. max 210W | 380 mm | 86 x 80 x 42 mm | 223124 | 24 |




# Arca - Drivers and cover

## DRIVER MEANWELL ON/OFF Nècessaire



| Puissan. | Output | Classe | Dimens. (L x H x P) | Driver box | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 W | 48 Vdc | ⏚ | 171x37x62 mm | 255x55x75 mm | 223155 | 140 |
| 96 W | 48 Vdc | ⏚ | 220x37x68 mm | 330x60x80 mm | 223162 | 185 |
| 150 W | 48 Vdc | ⏚ | 228x37x68 mm | 330x60x80 mm | 223179 | 205 |
| 240 W | 48 Vdc | ⏚ | 244x39x68 mm | 330x60x80 mm | 224275 | 230 |

## DRIVER BOX Optionnel



| Matériel | Dimens. (L x H x P) | Couleur | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Metal | 255x55x75 mm | Blanc | | 302379 | 25 |
| | | Noir | | 302362 | 25 |
| | 330x60x80 mm | Blanc | | 302355 | 30 |
| | | Noir | | 302348 | 30 |

## BLINDED COVER Optionnel




| Matériel | Longueur | Couleur | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| PC | 990 mm | Noir | | 222912 | 8 |

# Linus

Lampe linéaire en aluminium avec illumination directe et indirecte. La lampe est modulaire et elle peut être proposée singulièrement ou en ligne continue. LED intégrés; binning initial ≤ 3-Step MacAdam; CRI ≥ 90; Protection IP20, classe d'isolation I. Alimentation dimmable 1-10V intégrée en standard.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED SMD | **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Puissance** | 32W | **Classe d'isolation** | I |
| **Driver inclus** | 1-10V | **IP** | 20 |
| **Drivers disponibl.** | No | **Matériel** | Aluminium |
| **MacAdam** | SDCM 3 | **Garantie** | 5 années |
| **CCT** | 3000 K / 4000 K | | |
| **CRI** | ≥90 | | |






2,550 Kg/0,0158 m³

**Longueur câble 1500 mm**


## LED SMD **Up-Light inclus - Driver 1-10V inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 W | 104° | 1500 lm | 3000 K | Blanc | | 241968 | 220 |
| | | | | Noir | | 241975 | 220 |
| | | 1750 lm | 4000 K | Blanc | | 268231 | 220 |
| | | | | Noir | | 268217 | 220 |

## UP-LIGHT INFO

| Lumen | CCT |
|---|---|
| 1500 lm | 3000 K |
| 1750 lm | 4000 K |






0,260 Kg/0,0023 m³

## CORNER Optionnel - **Up-Light non inclus**


| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5 W | 104° | 640 lm | 3000 K | Blanc | | 241999 | 46 |
| | | | | Noir | | 242002 | 46 |
| | | 730 lm | 4000 K | Blanc | | 268149 | 46 |
| | | | | Noir | | 268118 | 46 |



STRUCTURE CONNECTOR

| Nècessaire | Code | € |
|---|---|---|
| Oui - 1 Kit x chaque jonction | 241982 | 6 |

**Light beam: BI-EMISSION WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 572 | 2,56 |
| 2 | 143 | 5,12 |
| 3 | 64 | 7,68 |
| 4 | 36 | 10,24 |
| 5 | 23 | 12,80 |



**CRI≥90 32W 104°+104° 1750+1750lm 4000K**

P. 375


241968
241975

# Fluo

Système linéaire de lampes avec boîtier en aluminium extrudé avec section large 50 mm et haute 80 mm. Modules disponibles en deux longueurs : 1200 mm et 1800 mm, pouvant être combinés selon la disposition souhaitée. Le système est disponible en deux configurations différentes : le modèle WIDE diffus et le modèle BI-EMISSION avec composant lumineux pour l'éclairage indirect; LED intégrés avec température de couleur 3000 K ou 4000 K; indice de rendu des couleurs CRI 90, Démarrage 3 étapes MacAdam; protection IP 20, classe d'isolation I; durée de vie du LED 50.000 h L70B50. Le système est disponible en noir et blanc et dans les modes d'installation possible, simple ou en ligne continue, pour application à plafonnier, à suspension ou encastré dans des plafonds de placoplâtre. Driver inclus, intégré dans le corps lumineux, disponible en version dimmable 1-10V, DALI et Push. Système adapté aux environnements où un éclairage professionnel avec un design minimal est requis, par exemple les espaces COMMERCIAUX et RETAIL.

**PRO** Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

| | |
|---|---|
| **Source** | LED SMD |
| **Driver inclus** | On/Off |
| **Drivers disponibl.** | 1-10V / DALI/Push |
| **MacAdam** | SDCM 3 |
| **Optique** | Accent / Wide / Bi-Emission |
| **CCT** | 3000 K / 4000 K |
| **CRI** | ≥90 |
| **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Classe d'isolation** | I |
| **IP** | 20 |
| **Matériel** | Aluminium |
| **Garantie** | 5 années |





# Fluo Wide






2,890 Kg/0,0183 m³

**Longueur câble 2150 mm**

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 W | 105° | 3350 lm | 3000 K | Blanc | 192437 | 330 |
| | | | | Noir | 191997 | 330 |
| | | 3600 lm | 4000 K | Blanc | 192482 | 330 |
| | | | | Noir | 192505 | 330 |

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

| | Puissan. | Output | Dimensions (LxHxP) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10V | 28 W | 500 mA | 280 x 21 x 30 mm | 216423 | 145 |
| DALI/Push | 27 W | 500 mA | 280 x 21 x 30 mm | 216287 | 160 |






4,420 Kg/0,0257 m³

**Longueur câble 2150 mm**

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 W | 105° | 4600 lm | 3000 K | Blanc | 192550 | 425 |
| | | | | Noir | 192567 | 425 |
| | | 4750 lm | 4000 K | Blanc | 192604 | 425 |
| | | | | Noir | 192628 | 425 |


DIMMABLE DRIVER* Optionnel

| | Puissan. | Output | Dimensions (LxHxP) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10V | 39 W | 700 mA | 280 x 21 x 30 mm | 216416 | 145 |
| DALI/Push | 38 W | 700 mA | 280 x 21 x 30 mm | 216270 | 160 |

MOUNTING KIT **Nècessaire - Page 641**



**Light beam: WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1042 | 2,50 |
| 2 | 260 | 5,00 |
| 3 | 115 | 7,50 |
| 4 | 65 | 10,00 |
| 5 | 41 | 12,50 |



**CRI≥90 27W 105° 3600lm 4000K**

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off. La connexion en ligne est disponible seulement pour les versions on-off des produits.






**Fluo Wide 1200**




**Fluo Wide 1800**




Épaisseur du seul cache final 2,5mm.

# Fluo Bi-Emission*






2,890 Kg/0,0183 m³

**Longueur câble 2150 mm**

LED SMD SAMSUNG

**Up-Light inclus -** Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 W | 105° | 3300 lm | 3000 K | Blanc | | 192666 | 425 |
| | | | | Noir | | 192710 | 425 |
| | | 3550 lm | 4000 K | Blanc | | 192741 | 425 |
| | | | | Noir | | 192758 | 425 |

UP-LIGHT INFO

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT |
|---|---|---|---|
| 13 W | 105° | 1800 lm | 3000 K |
| | | 1900 lm | 4000 K |

KIT DIMMABLE DRIVER*

| | Code | € |
|---|---|---|
| 1-10V | 270692 | 230 |
| DALI/Push | 270876 | 260 |






4,420 Kg/0,0269 m³

**Longueur câble 2150 mm**

LED SMD SAMSUNG

**Up-Light inclus -** Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 W | 105° | 4800 lm | 3000 K | Blanc | | 192703 | 580 |
| | | | | Noir | | 192697 | 580 |
| | | 4950 lm | 4000 K | Blanc | | 192673 | 580 |
| | | | | Noir | | 192642 | 580 |

UP-LIGHT INFO


| Puissan. | Angle | Lumen | CCT |
|---|---|---|---|
| 18 W | 105° | 2400 lm | 3000 K |
| | | 2550 lm | 4000 K |

KIT DIMMABLE DRIVER*

| | Code | € |
|---|---|---|
| 1-10V | 270883 | 230 |
| DALI/Push | 270937 | 260 |



**Light beam: BI-EMISSION WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 512 | 2,10 |
| 2 | 128 | 4,21 |
| 3 | 56 | 6,32 |
| 4 | 32 | 8,43 |
| 5 | 20 | 10,54 |



**CRI≥90 27+13W 105°+105° 3300+1800lm 3000K**


MOUNTING KIT **Nècessaire - Page 633**

* Allumage indépendant de l'émission directe et indirecte (disponible seulement pour versions on-off). Contrôle en synchronisation de l'émission directe et indirecte (versions avec dimmer 1-10V et Push). Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off. La connexion en ligne est disponible seulement pour les versions on-off des produits.






**Fluo Bi-Emission 1200**





**Fluo Bi-Emission 1800**





Épaisseur du seul cache final 2,5mm.

# Fluo - Assembly plans


FLUO SUSPENSION




FLUO SURFACE




FLUO RECESSED





# Fluo - Mounting kit

| | Nècessaire | N. câbles | Long. Câbles | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  KIT SUSPENSION | Oui - 1 Kit x point d'aliment. | 1 | 2000 mm | Blanc | | 277929 | 32 |
| | | | | Noir | | 277912 | 32 |
| | | 1 | 5000 mm | Blanc | | 276342 | 43 |
| | | | | Noir | | 276335 | 43 |
|  KIT SINGLE CABLE | Oui - 1 Kit x 600 mm | 1 | 2000 mm | | | 220826 | 13 |
| | | 1 | 5000 mm | | | 243665 | 20 |
|  KIT RECESSED | Oui - 1 Kit x 600 mm | | | | | 191188 | 25 |
|  KIT SURFACE | Oui - 1 Kit x 600 mm | | | | | 191171 | 25 |

STRUCTURE CONNECTOR Longueur max pour point d'alimentation: 30 mètres



| Nècessaire | Code | € |
|---|---|---|
| Oui - 1 Kit x chaque jonction | 191508 | 12 |

# Steel new

Lampe linéaire en aluminium avec illumination directe et indirecte avec contrôle de l'éblouissement. L'élément de lumière indirecte peut être allumé ou éteint par interrupteur au bord de l'appareil. La lampe est disponible en modèle WIDE avec optique  downlight diffusante en PMMA microprismatique (UGR <19) et dans le modèle ACCENT avec réflecteur noir (UGR <16). Sources LED intégrées; disponible en 3000 K et 4000 K; CRI ≥ 90; durée de vie 50 000 h L70B50; IP20. Idéal pour bureaux, espaces commerciaux et retail.

PRO Produit  de haute technologie  avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

UGR Article avec UGR <16 (Accent), <19 (Wide).


| | |
|---|---|
| **Source** | LED SMD |
| **Driver inclus** | On/Off |
| **Drivers disponibl.** | No |
| **MacAdam** | SDCM 3 |
| **Optique** | Accent/Wide |
| **CCT** | 3000 K / 4000 K |
| **CRI** | ≥90 |
| **UGR** | <16 (Accent) / <19 (Wide) |
| **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Classe d'isolation** | I - II |
| **IP** | 20 |
| **Matériel** | Aluminium |
| **Garantie** | 5 années |





# Steel






1,990 Kg/0,0178 m³


**Longueur câble 1800 mm**

LED SMD SAMSUNG

## Up-Light inclus - Driver OSRAM ON/OFF inclus - UGR <19

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 W | 70° | 3350 lm | 3000 K | Blanc | | 267128 | 290 |
| | | | | Noir | ■ | 270197 | 290 |
| | | 3550 lm | 4000 K | Blanc | | 270203 | 290 |
| | | | | Noir | ■ | 267135 | 290 |






1,980 Kg/0,0178 m³

**Longueur câble 1800 mm**

LED SMD SAMSUNG

## Up-Light inclus - Driver OSRAM ON/OFF inclus - UGR <16

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 W | 60° | 3000 lm | 3000 K | Blanc | | 270180 | 345 |
| | | | | Noir | ■ | 267142 | 345 |
| | | 3200 lm | 4000 K | Blanc | | 267159 | 345 |
| | | | | Noir | ■ | 270173 | 345 |


## UP-LIGHT INFO

| Angle | Lumen | CCT |
|---|---|---|
| 110° | 1100 lm | 3000 K |
| | 1150 lm | 4000 K |

| | | Nècessaire | N. câbles | Long. Câbles | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | KIT SUSPENSION | Oui - 1 Kit x point d'aliment. | 1 | 2000 mm | Blanc | | 276311 | 35 |
| | | | | | Noir | ■ | 276304 | 35 |
|  | KIT SINGLE CABLE | Oui - 1 Kit x 500 mm | 1 | 2000 mm | | | 271750 | 13 |
|  | KIT SURFACE | Oui - 1 Kit x 1000 mm | | | | | 270210 | 31 |
|  | KIT CONTINUOS | Oui - 1 Kit x chaque jonction | | | | | 271712 | 7 |



**Light beam: BI-EMISSION WIDE**





| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1173 | 1,50 |
| 2 | 293 | 3,10 |
| 3 | 130 | 4,60 |
| 4 | 73 | 6,20 |
| 5 | 47 | 7,70 |



**CRI≥90 36W 70°+110° 3550+1150lm 4000K**



**Light beam: BI-EMISSION ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2216 | 1,20 |
| 2 | 554 | 2,40 |
| 3 | 246 | 3,60 |
| 4 | 139 | 4,80 |
| 5 | 89 | 6,10 |



**CRI≥90 36W 60°+110° 3200+1150lm 4000K**





**Steel Accent**





**Steel Wide**



# Steel Slim






1,800 Kg/0,0131 m³


**Longueur câble 1500 mm**

LED SMD SAMSUNG

**Up-Light inclus - Driver OSRAM ON/OFF inclus - UGR <19**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35W | 110° | 2900 lm | 3000 K | Blanc | | 348407 | 175 | new |
| | | | | Noir | | 348384 | 175 | new |






1,800 Kg/0,0131 m³

**Longueur câble 1500 mm**

LED SMD SAMSUNG


**Up-Light inclus - Driver OSRAM ON/OFF inclus - UGR <16**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35W | 70° | 2900 lm | 3000 K | Blanc | | 348414 | 175 | new |
| | | | | Noir | | 348391 | 175 | new |

UP-LIGHT INFO

| Angle | Lumen | CCT |
|---|---|---|
| 110° | 1100 lm | 3000 K |

**Light beam: BI-EMISSION WIDE**





| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 616 | 2,80 |
| 2 | 154 | 5,60 |
| 3 | 68 | 8,50 |
| 4 | 39 | 11,00 |
| 5 | 25 | 14,00 |



**CRI≥90 35W 110°+110° 2900+1100lm 3000K**

**Light beam: BI-EMISSION ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 937 | 1,50 |
| 2 | 234 | 3,10 |
| 3 | 104 | 4,60 |
| 4 | 59 | 6,20 |
| 5 | 37 | 7,70 |




**CRI≥90 35W 70°+110° 2900+1100lm 3000K**






**Steel Slim Accent**




**Steel Slim Wide**




# Office

Lampe linéaire en aluminium avec illumination directe pour emploi à suspension. Disponible en finition blanche ou noire avec réflecteurs de couleur noire. Sources LED intégrés avec contrôle d'éblouissement (UGR <16); disponible en température de couleur de 3000 K et 4000 K; CRI ≥ 90; 50.000 heures de vie L70B50; Protection IP20, classe d'isolation I.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED SMD | **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Puissance** | 30W | **Classe d'isolation** | I |
| **Driver inclus** | On/Off | **IP** | 20 |
| **Drivers disponibl.** | No | **Matériel** | Aluminium |
| **CCT** | 3000 K / 4000 K | **Garantie** | 5 années |
| **CRI** | ≥90 | | |
| **UGR** | <16 | | |

UGR Article avec UGR <16.




1,820 Kg/0,0041 m³


**Longueur câble 1500 mm**

LED SMD **Driver ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 W | 37° | 3350 lm | 3000 K | Blanc | | 271194 | 220 |
| | | | | Noir | | 271187 | 220 |
| | | 3700 lm | 4000 K | Blanc | | 271217 | 220 |
| | | | | Noir | | 271200 | 220 |



**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 6008 | 0,72 |
| 2 | 1502 | 1,40 |
| 3 | 668 | 2,20 |
| 4 | 376 | 2,90 |
| 5 | 240 | 3,60 |



**CRI≥90 30W 37° 3700lm 4000K**



**271194** **271187**





# Bandes et supports LED

## Intérieur

### Index alphabétique


| | |
|---|---|
| Slot | 652 |
| Strip Led | 644 |
| Tesi | 648 |


### Index typologies


new



Strip 644

new



Tesi 648

new



Slot Recessed 654



Slot Surface 656

new




Slot Angular 658


* Pour les strip led, au prix indiqué on ne peut pas appliquer d'autres promotions.

# Strip LED and Drivers new


| | |
|---|---|
| **Volt** | 24 Vdc |
| **Source** | LED COB / SMD |
| **Drivers disponibl.** | On/Off / 1-10V / DALI/Push |
| **Puissan** | 5 / 8 / 10 / 15 / 20 / 40 W/m |
| **MacAdam** | SDCM 3 |
| **CCT** | 2700 K / 3000 K / 4000 K |
| **CRI** | ≥90 |
| **Angle** | 120° |
| **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Garantie** | 5 années |

## SMD 2835 180 LED/m - 50.000h





| Puissan. | IP | Lumen | CCT | Dimensions | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 W/m | IP20 | 670 lm/m | 2700 K | 5x5000mm | 345772 | 50 | new |
| | | 700 lm/m | 3000 K | 5x5000mm | 345789 | 50 | new |
| | | 750 lm/m | 4000 K | 5x5000mm | 345796 | 50 | new |
| 15 W/m | IP20 | 1290 lm/m | 2700 K | 5x5000mm | 345765 | 65 | new |
| | | 1340 lm/m | 3000 K | 5x5000mm | 332239 | 65 | new |
| | | 1380 lm/m | 4000 K | 5x5000mm | 332246 | 65 | new |


## SMD 2835 120 LED/m - 50.000h





| Puissan. | IP | Lumen | CCT | Dimensions | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 W/m | IP20 | 470 lm/m | 2700 K | 8x5000mm | 346328 | 50 | new |
| | | 490 lm/m | 3000 K | 8x5000mm | 346335 | 50 | new |
| | | 510 lm/m | 4000 K | 8x5000mm | 346359 | 50 | new |
| | IP65 | 460 lm/m | 3000 K | 8x5000mm | 346342 | 60 | new |
| | | 500 lm/m | 4000 K | 8x5000mm | 346366 | 60 | new |
| 10 W/m | IP20 | 910 lm/m | 2700 K | 8x5000mm | 346373 | 50 | new |
| | | 940 lm/m | 3000 K | 8x5000mm | 346380 | 50 | new |
| | | 970 lm/m | 4000 K | 8x5000mm | 346403 | 50 | new |
| | IP65 | 960 lm/m | 3000 K | 8x5000mm | 346397 | 60 | new |
| | | 1040 lm/m | 4000 K | 8x5000mm | 346410 | 60 | new |
| 15 W/m | IP20 | 1400 lm/m | 2700 K | 10x5000mm | 272498 | 55 | |
| | | 1450 lm/m | 3000 K | 10x5000mm | 272481 | 55 | |
| | | 1600 lm/m | 4000 K | 10x5000mm | 272474 | 55 | |
| | IP65 | 1400 lm/m | 3000 K | 10x5000mm | 272504 | 75 | |
| | | 1480 lm/m | 4000 K | 10x5000mm | 287959 | 75 | |







345789

# Strip LED and Drivers





SMD 2835 **240 LED/m** - 50.000 h

| Puissan. | IP | Lumen | CCT | Dimensions | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W/m | IP20 | 990 lm/m | 2700 K | 8x5000mm | 346427 | 65 | new |
| | | 1000 lm/m | 3000 K | 8x5000mm | 346434 | 65 | new |
| | | 1060 lm/m | 4000 K | 8x5000mm | 346458 | 65 | new |
| | IP65 | 880 lm/m | 3000 K | 8x5000mm | 346441 | 80 | new |
| | | 900 lm/m | 4000 K | 8x5000mm | 346465 | 80 | new |
| 15 W/m | IP20 | 1330 lm/m | 2700 K | 8x5000mm | 346472 | 65 | new |
| | | 1450 lm/m | 3000 K | 8x5000mm | 346489 | 65 | new |
| | | 1510 lm/m | 4000 K | 8x5000mm | 346502 | 65 | new |
| | IP65 | 1400 lm/m | 3000 K | 8x5000mm | 346496 | 80 | new |
| | | 1460 lm/m | 4000 K | 8x5000mm | 346519 | 80 | new |
| 20.5 W/m | IP20 | 2000 lm/m | 2700 K | 10x5000mm | 272535 | 90 | |
| | | 2050 lm/m | 3000 K | 10x5000mm | 272528 | 90 | |
| | | 2100 lm/m | 4000 K | 10x5000mm | 272511 | 90 | |
| | IP65 | 2000 lm/m | 3000 K | 10x5000mm | 272542 | 105 | |
| | | 2020 lm/m | 4000 K | 10x5000mm | 287966 | 105 | |




SMD 2835 **180 LED/m - 50.000h**

| Puissan. | IP | Lumen | CCT | Dimensions | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 W/m | IP20 | 4350 lm/m | 3000 K | 10x3000mm | 253886 | 145 |
| | | 4410 lm/m | 4000 K | 10x3000mm | 253893 | 145 |




COB **180 LED/m - 50.000h**

| Puissan. | IP | Lumen | CCT | Dimensions | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 W/m | IP20 | 760 lm/m | 2700 K | 8x5000mm | 325934 | 60 | new |
| | | 790 lm/m | 3000 K | 8x5000mm | 325958 | 60 | new |
| | | 820 lm/m | 4000 K | 8x5000mm | 325972 | 60 | new |
| 15 W/m | IP20 | 1350 lm/m | 2700 K | 8x5000mm | 325941 | 60 | new |
| | | 1470 lm/m | 3000 K | 8x5000mm | 325965 | 60 | new |
| | | 1620 lm/m | 4000 K | 8x5000mm | 325989 | 60 | new |



| | Nècessaire | Code | € |
|---|---|---|---|
|  MAIN CONNECTOR | Non | 292939 | 2 |
|  LINEAR CONNECTOR | Non | 292953 | 2 |

DRIVER Seulement pour montage à l'intérieur




| | Puissan. | Output | Classe | Dimens. (L x H x P) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| On-Off | 30 W | 24 Vdc | ▣ | 140 x 28 x 45 mm | 124070 | 17 |
| | 60 W | 24 Vdc | ▣ | 186 x 33 x 50 mm | 124087 | 25 |
| | 150 W | 24 Vdc | ⏚ | 268 x 31 x 45 mm | 124117 | 45 |
| 1-10V/Push | 36 W | 24 Vdc | ▣ | 293 x 30 x 43 mm | 244556 | 40 |
| 1-10V | 100 W | 24 Vdc | ⏚ | 210 x 34 x 67 mm | 244570 | 65 |
| 1-10V/Push | 150 W | 24 Vdc | ⏚ | 352 x 30 x 43 mm | 244594 | 65 |
| DALI/Push | 36 W | 24 Vdc | ▣ | 175 x 30 x 44 mm | 244549 | 55 |
| | 80 W | 24 Vdc | ⏚ | 295 x 35 x 45 mm | 244563 | 65 |
| | 150 W | 24 Vdc | ⏚ | 273 x 37 x 57 mm | 244587 | 90 |

# Tesi 8mm new

Ruban flexible en acier pour application en tension de mur à mur, à utiliser comme support pour l'application de bandes LED pour éclairage indirect. Ruban disponible en deux largeurs de 8 mm et 20 mm, longueur maximale de 5 ou 10 mètres qui peut être découpé sur mesure, supports en aluminium avec système de blocage, disponibles dans les finitions acier, blanc ou noir. Idéal pour les environnements à caractère historique et architectural déjà fortement personnalisés, avec sa section minimale qui disparaît dans l'environnement pour garantir un résultat d'extrême propreté formelle.

## STRIP LED SUPPORT







0,060 Kg/0,0029 m³

| Longueur | Largeur | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 mm | 8 mm | Acier | 344935 | 150 | new |
| | | Blanc | 344928 | 150 | new |
| | | Noir | 344911 | 150 | new |







0,080 Kg/0,0029 m³

| Longueur | Largeur | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 mm | 8 mm | Acier | 344904 | 165 | new |
| | | Blanc | 344898 | 165 | new |
| | | Noir | 344881 | 165 | new |

## RECOMMENDED STRIP LED AND DRIVER

### SMD 2835 180 LED/m - 50.000h




| Puissan. | IP | Lumen | CCT | Dimensions | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 W/m | IP20 | 670 lm/m | 2700 K | 5x5000mm | 345772 | 50 | new |
| | | 700 lm/m | 3000 K | 5x5000mm | 345789 | 50 | new |
| | | 750 lm/m | 4000 K | 5x5000mm | 345796 | 50 | new |

## DRIVER ON/OFF

| Puissan. | Output | Classe | Dimens. (L x H x P) | Driver box | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 W | 24 Vdc | ⧈ | 140 x 28 x 45 mm | 255 x 55 x 75 mm | 124070 | 17 |
| 60 W | 24 Vdc | ⧈ | 186 x 33 x 50 mm | 255 x 55 x 75 mm | 124087 | 25 |
| 150 W | 24 Vdc | ⏚ | 268 x 31 x 45 mm | 330 x 60 x 80 mm | 124117 | 45 |



Light beam: INDIRECT






# Tesi 20mm new

## STRIP LED SUPPORT







0,350 Kg/0,0234 m³

| Longueur | Largeur | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 mm | 20 mm | Acier | | 258300 | 150 |
| | | Blanc | | 302256 | 150 |
| | | Noir | | 302263 | 150 |







0,450 Kg/0,0029 m³

| Longueur | Largeur | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 mm | 20 mm | Acier | | 302270 | 175 |
| | | Blanc | | 302287 | 175 |
| | | Noir | | 302294 | 175 |

## RECOMMENDED STRIP LED AND DRIVER

### SMD 2835 120 LED/m - 50.000h




| Puissan. | IP | Lumen | CCT | Dimensions | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 W/m | IP20 | 470 lm/m | 2700 K | 8x5000mm | 346328 | 50 | new |
| | | 490 lm/m | 3000 K | 8x5000mm | 346335 | 50 | new |
| | | 510 lm/m | 4000 K | 8x5000mm | 346359 | 50 | new |
| | IP65 | 460 lm/m | 3000 K | 8x5000mm | 346342 | 60 | new |
| | | 500 lm/m | 4000 K | 8x5000mm | 346366 | 60 | new |
| 10 W/m | IP20 | 910 lm/m | 2700 K | 8x5000mm | 346373 | 50 | new |
| | | 940 lm/m | 3000 K | 8x5000mm | 346380 | 50 | new |
| | | 970 lm/m | 4000 K | 8x5000mm | 346403 | 50 | new |
| | IP65 | 960 lm/m | 3000 K | 8x5000mm | 346397 | 60 | new |
| | | 1040 lm/m | 4000 K | 8x5000mm | 346410 | 60 | new |
| 15 W/m | IP20 | 1400 lm/m | 2700 K | 10x5000mm | 272498 | 55 | |
| | | 1450 lm/m | 3000 K | 10x5000mm | 272481 | 55 | |
| | | 1600 lm/m | 4000 K | 10x5000mm | 272474 | 55 | |
| | IP65 | 1400 lm/m | 3000 K | 10x5000mm | 272504 | 75 | |
| | | 1480 lm/m | 4000 K | 10x5000mm | 287959 | 75 | |

## DRIVER ON/OFF

| Puissan. | Output | Classe | Dimens. (LxHxP) | Driver box | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 W | 24 Vdc | ⧈ | 140x28x45 mm | 255x55x75 mm | 124070 | 17 |
| 60 W | 24 Vdc | ⧈ | 186x33x50 mm | 255x55x75 mm | 124087 | 25 |
| 150 W | 24 Vdc | ⏚ | 268x31x45 mm | 330x60x80 mm | 124117 | 45 |




Light beam: INDIRECT









# Slot

Profil en aluminium extrudé avec surface anodisée ou vernie à poudres, disponible dans les finitions blanc, noir et aluminium, diffuseur en PMMA satiné. Des barres en différentes sections et longueurs sont disponibles dans la version RECESSED pour installation à encastrer dans les plafonds en placoplâtre et dans la version SURFACE pour installation au mur ou au plafond. Les modèles ANGULAR en version ronde et carrée sont conçus avec un angle d'inclinaison interne de la source lumineuse pour un éclairage optimal à l'intérieur des voiles et gorges lumineuses. Les profilés linéaires sont disponibles dans des longueurs de 2000 et 3000 mm, ils peuvent être modulés selon le dessin souhaité et ils peuvent être sectionnés à la taille. Les STRIP LED et les drivers doivent être associés pour compléter l'installation.


| | |
|---|---|
| **Version** | Recessed / Surface / Angular |
| **Largeur** | 6 / 31 mm |
| **Matériel** | Aluminium |





# Slot Recessed







6 x 9 mm **Kit pour montage inclus - Non compatible avec strip LED IP65**

| Longueur | Poids | Volume | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 mm | 0,14 Kg | 0,0082 m³ | Blanc | 346212 | 8 | new |
| 3000 mm | 0,21 Kg | 0,0122 m³ | Blanc | 346229 | 12 | new |

STRIP LED AND DRIVER **Strip LED conseillée** `max 8 W/m`







12 x 5 mm **Kit pour montage inclus - Non compatible avec strip LED IP65**

| Longueur | Poids | Volume | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 mm | 0,35 Kg | 0,0020 m³ | Blanc | 203102 | 25 |
| 3000 mm | 0,54 Kg | 0,0029 m³ | Blanc | 204611 | 40 |

STRIP LED AND DRIVER **Strip LED conseillée** `max 15 W/m`







10,6 x 14 mm **Non compatible avec strip LED IP65**

| Longueur | Poids | Volume | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 mm | 0,60 Kg | 0,0031 m³ | Blanc | 346274 | 45 | new |
| 3000 mm | 0,89 Kg | 0,0068 m³ | Blanc | 346281 | 65 | new |

STRIP LED AND DRIVER **Strip LED conseillée** `max 8 W/m`







21 x 14 mm

| Longueur | Poids | Volume | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 mm | 0,71 Kg | 0,0049 m³ | Blanc | 346762 | 55 | new |
| 3000 mm | 1,06 Kg | 0,0039 m³ | Blanc | 346779 | 75 | new |

STRIP LED AND DRIVER **Strip LED conseillée** `max 15 W/m`

KIT PROFILE 21 x 14 mm

| | Nècessaire | Code | € |
|---|---|---|---|
|  KIT LINEAR | Oui - 1 Kit x chaque jonction | 223766 | 6 |
|  KIT RIGHT-LEFT | Oui - 1 Kit x chaque jonction | 223759 | 6 |
|  KIT VERTICAL-HORIZONTAL | Oui - 1 Kit x chaque jonction | 223742 | 6 |






Kit pour montage PROFILE 12mm.



**346762**
**346779**

# Slot Surface







## 6 x 9 mm Kit pour montage inclus - Non compatible avec strip LED IP65

| Longueur | Poids | Volume | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 mm | 0,14 Kg | 0,0082 m³ | Blanc | 346243 | 8 | new |
| | 0,14 Kg | 0,0082 m³ | Noir | 346236 | 8 | new |
| 3000 mm | 0,21 Kg | 0,0122 m³ | Blanc | 346267 | 12 | new |
| | 0,21 Kg | 0,0122 m³ | Noir | 346250 | 12 | new |

STRIP LED AND DRIVER **Strip LED conseillée** `max 8 W/m`







## 11 x 5 mm Kit pour montage inclus - Non compatible avec strip LED IP65

| Longueur | Poids | Volume | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 mm | 0,20 Kg | 0,0020 m³ | Blanc | 203089 | 20 |
| | 0,20 Kg | 0,0020 m³ | Aluminiu. | 203072 | 20 |
| 3000 mm | 0,34 Kg | 0,0029 m³ | Blanc | 204598 | 30 |
| | 0,34 Kg | 0,0029 m³ | Aluminiu. | 204581 | 30 |







## 14 x 15 / 22 mm Kit pour montage inclus - Non compatible avec strip LED IP65

| Dimensions | Poids | Volume | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000x15mm | 0,20 Kg | 0,0015 m³ | Blanc | 307145 | 25 |
| 2000x22mm | 0,40 Kg | 0,0021 m³ | Blanc | 307152 | 25 |

STRIP LED AND DRIVER **Strip LED conseillée** `max 15 W/m`






## 31 x 37 mm Kit pour montage inclus

| Longueur | Poids | Volume | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 mm | 1,40 Kg | 0,0032 m³ | Blanc | 270524 | 75 |
| | 1,40 Kg | 0,0032 m³ | Noir | 270517 | 75 |
| 3000 mm | 2,10 Kg | 0,0048 m³ | Blanc | 270548 | 105 |
| | 2,10 Kg | 0,0048 m³ | Noir | 270531 | 105 |

| | Nècessaire | N. câbles | Long. Câbles | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  SUSPENSION KIT | Non - 1 Kit x 2000 mm | 2 | 3000 mm | 270449 | 18 |
|  STRUCTURE CONNECTOR | Oui - 1 Kit x chaque jonction | | | 270463 | 6 |

STRIP LED AND DRIVER **Strip LED conseillée** `max 40 W/m`





Kit pour montage 11 x 5 mm.




**307145**



**270517**

# Slot Angular Surface







ROUND 10 x 10 mm

| Longueur | Poids | Volume | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 mm | 0,16 Kg | 0,0027 m³ | Blanc | 346298 | 20 | new |
| 3000 mm | 0,24 Kg | 0,0055 m³ | Blanc | 346304 | 30 | new |







ROUND 16 x 16 mm

| Longueur | Poids | Volume | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 mm | 0,30 Kg | 0,0020 m³ | Blanc | 203126 | 25 |
| 3000 mm | 0,44 Kg | 0,0029 m³ | Blanc | 204635 | 40 |

STRIP LED AND DRIVER **Strip LED conseillée max 15 W/m**

# Slot Angular Recessed






17,2 x 11 mm

| Longueur | Poids | Volume | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 mm | 0,92 Kg | 0,0031 m³ | Blanc | 339788 | 65 | new |
| 3000 mm | 1,38 Kg | 0,0082 m³ | Blanc | 339795 | 90 | new |

STRIP LED AND DRIVER **Strip LED conseillée max 15 W/m**

KIT PROFILE 21 x 14 mm / 17,2 x 11 mm

| | Nècessaire | Code | € |
|---|---|---|---|
| KIT LINEAR | Oui - 1 Kit x chaque jonction | 223766 | 6 |
| KIT RIGHT-LEFT | Oui - 1 Kit x chaque jonction | 223759 | 6 |
| KIT VERTICAL-HORIZONTAL | Oui - 1 Kit x chaque jonction | 223742 | 6 |





Kit pour montage
PROFILE ROUND 10x10 mm.



**339788**
**339795**





# Projecteurs et rails

## Intérieur

### Index alphabétique


| | |
|---|---|
| Byte | 696 |
| Display | 700 |
| Eos | 686 |
| Fox | 678 |
| Glim | 695 |
| Link | 708 |
| Link Mono | 714 |
| Look | 698 |
| Mouse | 694 |
| Pov | 692 |
| Quick | 662 |
| Smile | 670 |
| Spike | 697 |
| Spot | 694 |


### Index typologies


new 

Quick 662



Smile 670

new 

Fox 678

new 

Eos 686



Pov 692

new 

Mouse 694

new 

Spot 694



Glim 695

new 

Byte 696

new 

Spike 697



Look 698

new 

Display Accent 702

new 

Display Wide 704

new 

Display UGR 706



Link 3-Phase 708

new 

Link 1-Phase 714

# Quick


Projecteur cylindrique en aluminium extrudé idéal pour l'installation sur rail triphasé. Peinture à poudres blanche ou noire, tête rotative à 355° et réglable à 90°; le drive d'alimentation est inclus et est logé dans le corps cylindrique du projecteur-même. Source de lumière avec technologie LED COB intégrée pour une efficacité maximale, disponible avec une température de couleur de 3000 K ou 4000 K; LED éco énergétiques avec un rendu des couleurs élevé, jusqu'à IRC ≥ 90; binning initial ≤3 Step MacAdam; optique à faisceau symétrique avec trois angles d'émission différents et contrôle de l'éblouissement (UGR <19); montage et démontage sans outils; Protection IP20; classe d'isolation I; vie utile du LED 50.000 h L80B50. Idéal pour l'éclairage de grands environnements, où une grande flexibilité et un rendu des couleurs est requis, tels que les espaces MUSEUM, COMMERCIAL et RETAIL.

**PRO** Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

| | |
|---|---|
| **Source** | LED COB |
| **Puissance** | 15W / 21W / 28W |
| **Driver inclus** | On/Off |
| **Drivers disponibl.** | No |
| **Module rail** | 3-Phase |
| **MacAdam** | SDCM 3 |
| **CCT** | 3000 K / 4000 K |
| **CRI** | ≥80 / ≥90 |
| **Durée du LED** | 50.000h |
| **Classe d'isolation** | I |
| **IP** | 20 |
| **Matériel** | Aluminium |
| **Garantie** | 5 années |




Link 3-Phase - Page 708





# Quick 15W






90° 355°

0,760 Kg/0,0038 m³

3-PHASE LED COB CITIZEN

**CRI ≥80**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 30° | 1800 lm | 3000 K | Blanc | | 222509 | 145 |
| | | | | Noir | | 222523 | 145 |
| | | 1950 lm | 4000 K | Blanc | | 222530 | 145 |
| | | | | Noir | | 222547 | 145 |


**CRI ≥90**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 30° | 1500 lm | 3000 K | Blanc | | 222554 | 145 |
| | | | | Noir | | 222561 | 145 |
| | | 1600 lm | 4000 K | Blanc | | 222578 | 145 |
| | | | | Noir | | 222585 | 145 |

| | | Nècessaire | Angle | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FILTER HONEYCOMB | Non | | Noir | | 222608 | 9 |
|  | LENS* | Non | 15° | Transpar. | | 222592 | 9 |
| | | Non | 45° | Transpar. | | 253558 | 9 |
|  | SINGLE CONNECTION | Non | | Blanc | | 170145 | 23 |
| | | Non | | Noir | | 170152 | 23 |



**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 3451 | 0,51 |
| 2 | 862 | 1,02 |
| 3 | 383 | 1,53 |
| 4 | 215 | 2,04 |
| 5 | 138 | 2,55 |



**CRI≥80 15W 30° 1800lm 3000K**

* La lentille optionnelle doivent être commandés en même temps que le produit et sera montée dans le produit à la place de la lentille standard incluse.










# Quick 21W






90° 355°

0,760 Kg/0,0038 m³

3-PHASE LED COB CITIZEN

**CRI ≥80**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 W | 30° | 2450 lm | 3000 K | Blanc | | 247946 | 155 |
| | | | | Noir | ■ | 247939 | 155 |
| | | 2700 lm | 4000 K | Blanc | | 247960 | 155 |
| | | | | Noir | ■ | 247953 | 155 |


**CRI ≥90**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 W | 30° | 2000 lm | 3000 K | Blanc | | 247977 | 155 |
| | | | | Noir | ■ | 225364 | 155 |
| | | 2150 lm | 4000 K | Blanc | | 247991 | 155 |
| | | | | Noir | ■ | 247984 | 155 |

| | | Nècessaire | Angle | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FILTER HONEYCOMB | Non | | Noir | ■ | 222608 | 9 |
|  | LENS* | Non | 15° | Transpar. | | 222592 | 9 |
| | | Non | 45° | Transpar. | | 253558 | 9 |
|  | SINGLE CONNECTION | Non | | Blanc | | 170145 | 23 |
| | | Non | | Noir | ■ | 170152 | 23 |



**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 6576 | 0,57 |
| 2 | 1644 | 1,14 |
| 3 | 731 | 1,71 |
| 4 | 411 | 2,28 |
| 5 | 263 | 2,85 |



**CRI≥80 21W 30° 2450lm 3000K**

* La lentille optionnelle doivent être commandés en même temps que le produit et sera montée dans le produit à la place de la lentille standard incluse.










# Quick 28W






1,200 Kg/0,0063 m³

3-PHASE LED COB CITIZEN

**CRI ≥80**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 W | 30° | 3550 lm | 3000 K | Blanc | | 222615 | 185 |
| | | | | Noir | ■ | 222622 | 185 |
| | | 3800 lm | 4000 K | Blanc | | 222639 | 185 |
| | | | | Noir | ■ | 222646 | 185 |


**CRI ≥90**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 W | 30° | 3100 lm | 3000 K | Blanc | | 222653 | 185 |
| | | | | Noir | ■ | 222660 | 185 |
| | | 3300 lm | 4000 K | Blanc | | 222677 | 185 |
| | | | | Noir | ■ | 222684 | 185 |

| | | Nècessaire | Angle | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FILTER HONEYCOMB | Non | | Noir | ■ | 222714 | 10 |
|  | LENS* | Non | 18° | Transpar. | | 222691 | 10 |
| | | Non | 45° | Transpar. | | 222707 | 10 |
|  | SINGLE CONNECTION | Non | | Blanc | | 170145 | 23 |
| | | Non | | Noir | ■ | 170152 | 23 |



**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 8760 | 0,55 |
| 2 | 2190 | 1,11 |
| 3 | 973 | 1,67 |
| 4 | 547 | 2,22 |
| 5 | 350 | 2,78 |



**CRI≥80 28W 30° 3550lm 3000K**

* La lentille optionnelle doivent être commandés en même temps que le produit et sera montée dans le produit à la place de la lentille standard incluse.









# Smile

Projecteur cylindrique en aluminium (extrusion + fabrication CNC + forgeage) idéal pour l' installation sur rail triphasé. Peinture à poudres blanche ou noire, tête rotative à 350 ° et orientable de 90 °; le driver de puissance est inclus et est logé dans le corps cylindrique du projecteur-même. Source lumineuse avec technologie LED COB intégrée, disponible avec une température de couleur de 3000 K ou 4000 K et un indice de rendu des couleurs jusqu'à 90; binning initial ≤4 Step MacAdam; optique à faisceau symétrique avec trois angles d'émission différents et contrôle de l'éblouissement (UGR <19); montage et démontage sans outils; Protection IP20; classe d'isolation II; vie utile du LED 50.000 h L70B50. Idéal pour l'éclairage de grands environnements, où une grande flexibilité et un rendu des couleurs sont requis, tels que les espaces MUSEUM, COMMERCIAL et RETAIL.

UGR Article avec UGR <19.

| | |
|---|---|
| **Source** | LED COB |
| **Puissance** | 15W / 20W / 30W |
| **Driver inclus** | On/Off |
| **Drivers disponibl.** | No |
| **Module rail** | 3-Phase |
| **CCT** | 3000 K / 4000 K |
| **CRI** | ≥80 / ≥90 |
| **Durée du LED** | 50.000h |
| **Classe d'isolation** | II |
| **IP** | 20 |
| **Matériel** | Aluminium |
| **Garantie** | 5 années |





Link 3-Phase - Page 708



# Smile 15W






0,610 Kg/0,0050 m³

3-PHASE LED COB PHILIPS **Driver TRIDONIC ON/OFF inclus**

**CRI ≥80**


| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 24° | 2050 lm | 3000 K | Blanc | | 189574 | 120 |
| | | | | Noir | ■ | 189581 | 120 |
| | | 2250 lm | 4000 K | Blanc | | 189611 | 120 |
| | | | | Noir | ■ | 189628 | 120 |
| | 36° | 2050 lm | 3000 K | Blanc | | 189758 | 120 |
| | | | | Noir | ■ | 189765 | 120 |
| | | 2250 lm | 4000 K | Blanc | | 189796 | 120 |
| | | | | Noir | ■ | 189802 | 120 |
| | 50° | 2050 lm | 3000 K | Blanc | | 189932 | 120 |
| | | | | Noir | ■ | 189949 | 120 |
| | | 2250 lm | 4000 K | Blanc | | 189956 | 120 |
| | | | | Noir | ■ | 189963 | 120 |

**CRI ≥90**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 24° | 1700 lm | 3000 K | Blanc | | 189598 | 120 |
| | | | | Noir | ■ | 189604 | 120 |
| | 36° | 1700 lm | 3000 K | Blanc | | 189772 | 120 |
| | | | | Noir | ■ | 189789 | 120 |
| | 50° | 1700 lm | 3000 K | Blanc | | 189970 | 120 |
| | | | | Noir | ■ | 189987 | 120 |

| | Nècessaire | Driver | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FILTER HONEYCOMB | Non | | Noir | ■ | 189536 | 6 |
| SINGLE CONNECTION | Non | On/Off | Blanc | | 170145 | 23 |
| | | | Noir | ■ | 170152 | 23 |

**Light beam: SPOT**





| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 4362 | 0,47 |
| 2 | 1090 | 0,94 |
| 3 | 484 | 1,41 |
| 4 | 272 | 1,88 |
| 5 | 174 | 2,35 |



**CRI≥80 15W 24° 2050lm 3000K**

**Light beam: ACCENT**





| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2923 | 0,64 |
| 2 | 730 | 1,29 |
| 3 | 324 | 1,94 |
| 4 | 182 | 2,58 |
| 5 | 116 | 3,23 |



**CRI≥80 15W 36° 2050lm 3000K**

**Light beam: WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1611 | 0,89 |
| 2 | 402 | 1,79 |
| 3 | 179 | 2,69 |
| 4 | 100 | 3,59 |
| 5 | 64 | 4,49 |



**CRI≥80 15W 50° 2050lm 3000K**










# Smile 20W






0,870 Kg/0,0050 m³

3-PHASE LED COB PHILIPS **Driver TRIDONIC ON/OFF inclus**

**CRI ≥80**


| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 W | 24° | 3000 lm | 3000 K | Blanc | | 189635 | 135 |
| | | | | Noir | ■ | 189642 | 135 |
| | | 3150 lm | 4000 K | Blanc | | 189673 | 135 |
| | | | | Noir | ■ | 189680 | 135 |
| | 36° | 3000 lm | 3000 K | Blanc | | 189819 | 135 |
| | | | | Noir | ■ | 189826 | 135 |
| | | 3150 lm | 4000 K | Blanc | | 189857 | 135 |
| | | | | Noir | ■ | 189864 | 135 |
| | 50° | 3000 lm | 3000 K | Blanc | | 189994 | 135 |
| | | | | Noir | ■ | 190006 | 135 |
| | | 3150 lm | 4000 K | Blanc | | 190013 | 135 |
| | | | | Noir | ■ | 190020 | 135 |

**CRI ≥90**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 W | 24° | 2550 lm | 3000 K | Blanc | | 189659 | 135 |
| | | | | Noir | ■ | 189666 | 135 |
| | 36° | 2550 lm | 3000 K | Blanc | | 189833 | 135 |
| | | | | Noir | ■ | 189840 | 135 |
| | 50° | 2550 lm | 3000 K | Blanc | | 190037 | 135 |
| | | | | Noir | ■ | 190044 | 135 |

| | Nècessaire | Driver | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FILTER HONEYCOMB | Non | | Noir | ■ | 190181 | 6 |
| SINGLE CONNECTION | Non | On/Off | Blanc | | 170145 | 23 |
| | | | Noir | ■ | 170152 | 23 |

**Light beam: SPOT**





| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 8787 | 0,42 |
| 2 | 2196 | 0,85 |
| 3 | 976 | 1,28 |
| 4 | 549 | 1,71 |
| 5 | 351 | 2,14 |



**CRI≥80 20W 24° 3000lm 3000K**

**Light beam: ACCENT**





| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 4526 | 0,64 |
| 2 | 1131 | 1,28 |
| 3 | 502 | 1,92 |
| 4 | 282 | 2,56 |
| 5 | 181 | 3,20 |



**CRI≥80 20W 36° 3000lm 3000K**

**Light beam: WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2657 | 0,93 |
| 2 | 664 | 1,87 |
| 3 | 295 | 2,81 |
| 4 | 166 | 3,75 |
| 5 | 106 | 4,69 |



**CRI≥80 20W 50° 3000lm 3000K**










# Smile 30W






0,870 Kg/0,0050 m³

3-PHASE LED COB PHILIPS **Driver TRIDONIC ON/OFF inclus**

**CRI ≥80**


| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 W | 24° | 4000 lm | 3000 K | Blanc | | 189697 | 150 |
| | | | | Noir | ■ | 189703 | 150 |
| | | 4200 lm | 4000 K | Blanc | | 189734 | 150 |
| | | | | Noir | ■ | 189741 | 150 |
| | 36° | 4000 lm | 3000 K | Blanc | | 189871 | 150 |
| | | | | Noir | ■ | 189888 | 150 |
| | | 4200 lm | 4000 K | Blanc | | 189895 | 150 |
| | | | | Noir | ■ | 189901 | 150 |
| | 50° | 4000 lm | 3000 K | Blanc | | 190051 | 150 |
| | | | | Noir | ■ | 190068 | 150 |
| | | 4200 lm | 4000 K | Blanc | | 190075 | 150 |
| | | | | Noir | ■ | 190082 | 150 |

**CRI ≥90**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 W | 24° | 3500 lm | 3000 K | Blanc | | 189710 | 150 |
| | | | | Noir | ■ | 189727 | 150 |
| | 36° | 3500 lm | 3000 K | Blanc | | 189918 | 150 |
| | | | | Noir | ■ | 189925 | 150 |
| | 50° | 3500 lm | 3000 K | Blanc | | 190099 | 150 |
| | | | | Noir | ■ | 190105 | 150 |

| | Nècessaire | Driver | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FILTER HONEYCOMB | Non | | Noir | ■ | 190181 | 6 |
| SINGLE CONNECTION | Non | On/Off | Blanc | | 170145 | 23 |
| | | | Noir | ■ | 170152 | 23 |

**Light beam: SPOT**





| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 12955 | 0,39 |
| 2 | 3238 | 0,79 |
| 3 | 1439 | 1,19 |
| 4 | 809 | 1,59 |
| 5 | 518 | 1,99 |



**CRI≥80 30W 24° 4000lm 3000K**

**Light beam: ACCENT**





| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 6240 | 0,62 |
| 2 | 1560 | 1,24 |
| 3 | 693 | 1,86 |
| 4 | 390 | 2,48 |
| 5 | 249 | 3,10 |



**CRI≥80 30W 36° 4000lm 3000K**

**Light beam: WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 3740 | 0,88 |
| 2 | 935 | 1,76 |
| 3 | 415 | 2,65 |
| 4 | 233 | 3,53 |
| 5 | 149 | 4,42 |



**CRI≥80 30W 50° 4000lm 3000K**





# Fox new

Projecteur cylindrique en aluminium extrudé, adapté pour l'installation sur rail monophasé et triphasé LINK. Peinture à poudres en blanc, noir ou laiton satiné, tête pivotante 350° et orientable jusqu'à 90°. Disponible aussi en version dimmable 1-10 V ou DALI. Source lumineuse avec technologie COB LED intégrée, disponible en trois puissances différentes avec une température de couleur de 2700 K, 3000 K ou 4000 K et avec indice de rendu des couleurs CRI 80 ou CRI 90; binning initial 3 pas MacAdam; faisceau à ouverture moyenne avec optique accessoire à faisceau étroit. Montage et démontage sans outils. Protection IP20; durée de vie du LED 50.000 h L70B50. Idéal pour l'éclairage de petites et moyennes pièces où une grande flexibilité d'agencement est requise, par exemple dans les espaces COMMERCIAUX et RETAIL, et un rapport optimal entre performances et prix.

| | |
|---|---|
| **Source** | LED COB |
| **Puissance** | 8W / 15W / 25W |
| **Driver inclus** | On/Off / 1-10V / DALI |
| **Drivers disponibl.** | No |
| **Module rail** | 3-Phase / 1-Phase |
| **MacAdam** | SDCM 3 |
| **CCT** | 2700 K / 3000 K / 4000 K |
| **CRI** | ≥80 / ≥90 |
| **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Classe d'isolation** | On-Off I, 1-10V / DALI II |
| **IP** | 20 |
| **Matériel** | Aluminium |
| **Garantie** | 5 années |



Link 3-Phase - Page 708




Link 1-Phase - Page 714




Hot Drinks
Espresso 1.30 · 2.00
Espresso macchiato 1.00 · 2.30
Americano 1.00
Cappuccino 2.10
Caffè latte 2.20
Flat White 2.00
Chai Latte 2.00
Hot Chocolate 2.20
Cold Drinks
Mineral Water 0.33 l 2.00
Afri Cola 0.2 l 2.00
Sinalco 0.33 l 2.40
Juice 0.2 l 2.00
Lemonaid 0.33 l 2.10
Club Mate 0.33 l 2.20
Homemade Gingerbeer (no alcohol) 0.35 l 3.00
Fresh Tea 2.50

# Fox 8W






0,300 Kg/0,0015 m³

## 3-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver inclus

### CRI ≥80

| Puissan. | Angle | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 W | 41° | On-Off | 1050 lm | 3000 K | Blanc | | 250410 | 45 | |
| | | | | | Noir | | 250403 | 45 | |
| | | | | | Laiton | | 283920 | 49 | |
| | | | 1100 lm | 4000 K | Blanc | | 271453 | 45 | |
| | | | | | Noir | | 271446 | 45 | |

### CRI ≥90

| Puissan. | Angle | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 W | 41° | On-Off | 800 lm | 2700 K | Blanc | | 340845 | 45 | new |
| | | | | | Noir | | 340838 | 45 | new |
| | | | 950 lm | 3000 K | Blanc | | 285368 | 45 | |
| | | | | | Noir | | 285351 | 45 | |
| | | | 1000 lm | 4000 K | Blanc | | 322339 | 45 | |
| | | | | | Noir | | 322322 | 45 | |
| | | 1-10V | 900 lm | 3000 K | Blanc | | 302546 | 85 | |
| | | | | | Noir | | 302539 | 85 | |
| | | | 1050 lm | 4000 K | Blanc | | 340869 | 85 | new |
| | | | | | Noir | | 340852 | 85 | new |

## 1-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver inclus


### CRI ≥90

| Puissan. | Angle | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 W | 54° | On-Off | 950 lm | 3000 K | Noir | | 348308 | 35 | new |

| | | Nècessaire | Angle | Driver | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  LENS* | On/Off | Non | 23° | | Transpar. | | 349121 | 5 | new |
| | 1-10V | Non | | | Transpar. | | 302744 | 5 | |
|  SINGLE CONNECTION | | Non | | On/Off | Blanc | | 170145 | 23 | |
| | | Non | | | Noir | | 170152 | 23 | |



Light beam: ACCENT




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2067 | 0,77 |
| 2 | 517 | 1,54 |
| 3 | 230 | 2,30 |
| 4 | 129 | 3,07 |
| 5 | 83 | 3,84 |



CRI≥90 8W 41° 950lm 3000K

* La lentille optionnelle doivent être commandés en même temps que le produit et sera montée dans le produit à la place de la lentille standard incluse.










# Fox 15W






90° 350°

0,380 Kg/0,0020 m³

## 3-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver inclus

### CRI ≥80

| Puissan. | Angle | Driver | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 41° | On-Off | 1850 lm | 3000 K | Blanc | 250434 | 50 | |
| | | | | | Noir | 250427 | 50 | |
| | | | | | Laiton | 283937 | 55 | |
| | | | 1900 lm | 4000 K | Blanc | 267784 | 50 | |
| | | | | | Noir | 267777 | 50 | |

### CRI ≥90

| Puissan. | Angle | Driver | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 41° | On-Off | 1450 lm | 2700 K | Blanc | 340883 | 50 | new |
| | | | | | Noir | 340876 | 50 | new |
| | | | 1600 lm | 3000 K | Blanc | 285382 | 50 | |
| | | | | | Noir | 285375 | 50 | |
| | | | 1750 lm | 4000 K | Blanc | 322360 | 50 | |
| | | | | | Noir | 322346 | 50 | |
| | | 1-10V | 1600 lm | 3000 K | Blanc | 302560 | 80 | |
| | | | | | Noir | 302553 | 80 | |
| | | | 1750 lm | 4000 K | Blanc | 340906 | 80 | new |
| | | | | | Noir | 340890 | 80 | new |
| | | DALI | 1600 lm | 3000 K | Blanc | 302584 | 110 | |
| | | | | | Noir | 302577 | 110 | |
| | | | 1750 lm | 4000 K | Blanc | 340920 | 110 | new |
| | | | | | Noir | 340913 | 110 | new |

## 1-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver inclus


### CRI ≥90

| Puissan. | Angle | Driver | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 39° | On-Off | 1600 lm | 3000 K | Noir | 348315 | 40 | new |

| | | Nècessaire | Angle | Driver | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENS | On/Off | Non | 15° | | Transpar. | 349138 | 5 | new |
| | 1-10V / DALI | Non | | | Transpar. | 302751 | 5 | |
| SINGLE CONNECTION | | Non | | On/Off | Blanc | 170145 | 23 | |
| | | Non | | | Noir | 170152 | 23 | |



**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 3204 | 0,80 |
| 2 | 801 | 1,60 |
| 3 | 356 | 2,40 |
| 4 | 200 | 3,20 |
| 5 | 128 | 4,00 |



**CRI≥80 15W 41° 1850lm 3000K**










# Fox 25W






0,540 Kg/0,0027 m³

## 3-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver inclus

### CRI ≥80

| Puissan. | Angle | Driver | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 W | 35° | On-Off | 2900 lm | 3000 K | Blanc | 250458 | 55 | |
| | | | | | Noir | 250441 | 55 | |
| | | | | | Laiton | 283944 | 60 | |
| | | | 3050 lm | 4000 K | Blanc | 267807 | 55 | |
| | | | | | Noir | 267791 | 55 | |

### CRI ≥90

| Puissan. | Angle | Driver | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 W | 35° | On-Off | 2800 lm | 2700 K | Blanc | 340944 | 55 | new |
| | | | | | Noir | 340937 | 55 | new |
| | | | 2950 lm | 3000 K | Blanc | 285405 | 55 | |
| | | | | | Noir | 285399 | 55 | |
| | | | 3000 lm | 4000 K | Blanc | 322391 | 55 | |
| | | | | | Noir | 322377 | 55 | |
| | | 1-10V | 2900 lm | 3000 K | Blanc | 302607 | 100 | |
| | | | | | Noir | 302591 | 100 | |
| | | | 3000 lm | 4000 K | Blanc | 340968 | 100 | new |
| | | | | | Noir | 340951 | 100 | new |
| | | DALI | 2900 lm | 3000 K | Blanc | 302621 | 115 | |
| | | | | | Noir | 302614 | 115 | |
| | | | 3000 lm | 4000 K | Blanc | 340982 | 115 | new |
| | | | | | Noir | 340975 | 115 | new |

## 1-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver inclus


### CRI ≥90

| Puissan. | Angle | Driver | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 W | 35° | On-Off | 2950 lm | 3000 K | Noir | 348322 | 45 | new |

| | | Nècessaire | Angle | Driver | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENS | On/Off | Non | 15° | | Transpar. | 349145 | 5 | new |
| | 1-10V / DALI | Non | | | Transpar. | 302768 | 5 | |
| SINGLE CONNECTION | | Non | | On/Off | Blanc | 170145 | 23 | |
| | | Non | | | Noir | 170152 | 23 | |



Light beam: ACCENT




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 8140 | 0,61 |
| 2 | 2035 | 1,22 |
| 3 | 904 | 1,82 |
| 4 | 509 | 2,43 |
| 5 | 326 | 3,04 |



CRI≥90 25W 35° 2950lm 3000K





# Eos new

Projecteur cylindrique en aluminium extrudé avec faisceau d'ouverture variable de étroit à large (20°-55°), adapté pour installation sur rail monophasé ou triphasé LINK. Peinture à la poudre en blanc ou noir, tête rotative 355° et orientable jusqu'à 90°. Disponible également en version dimmable 1-10 V ou DALI. Source lumineuse avec technologie COB LED intégrée, disponible en deux puissances différentes avec une température de couleur de 2700 K, 3000 K et 4000 K et avec indice de rendu des couleurs 90; binning initial 3 Step MacAdam. Montage, démontage et réglage de l'ouverture du faisceau sans outils. Protection IP20; durée de vie du LED 50.000 h L70B50. Idéal pour l'éclairage de grands espaces où une grande flexibilité et un rendu des couleurs élevé sont requis, par exemple les zones d'exposition, les musées et les espaces de vente au détail.


| | |
|---|---|
| **Source** | LED COB |
| **Puissance** | 15W / 25W |
| **Driver inclus** | On/Off / 1-10V / DALI |
| **Drivers disponibl.** | No |
| **Module rail** | 3-Phase / 1-Phase |
| **MacAdam** | SDCM 3 |
| **CCT** | 2700 K / 3000 K / 4000 K |
| **CRI** | ≥90 |
| **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Classe d'isolation** | I - II |
| **IP** | 20 |
| **Matériel** | Aluminium |
| **Garantie** | 5 années |



Link 3-Phase - Page 708




Link 1-Phase - Page 714





# Eos 15W






0,710 Kg/0,0042 m³

## 3-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver inclus

| Puissan. | Angle | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 20-55° | On-Off | 1400 lm | 2700 K | Blanc | | 340807 | 73 | new |
| | | | | | Noir | | 340791 | 73 | new |
| | | | 1450 lm | 3000 K | Blanc | | 286594 | 73 | |
| | | | | | Noir | | 276182 | 73 | |
| | | | 1650 lm | 4000 K | Blanc | | 322094 | 73 | |
| | | | | | Noir | | 322087 | 73 | |
| | | 1-10V | 1450 lm | 3000 K | Blanc | | 302959 | 116 | |
| | | | | | Noir | | 302942 | 116 | |
| | | DALI | 1450 lm | 3000 K | Blanc | | 302997 | 135 | |
| | | | | | Noir | | 302980 | 135 | |

## 1-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver inclus

| Puissan. | Angle | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 20-55° | On-Off | 1450 lm | 3000 K | Noir | | 337579 | 65 | new |




SINGLE CONNECTION

| Nècessaire | Driver | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Non | On/Off | Blanc | | 170145 | 23 |
| Non | | Noir | | 170152 | 23 |



**Light beam: from SPOT to WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1774 | 1,10 |
| 2 | 444 | 2,20 |
| 3 | 197 | 3,30 |
| 4 | 111 | 4,40 |
| 5 | 71 | 5,50 |



**CRI≥90 15W 20-55° 1450lm 3000K**










# Eos 25W






1,100 Kg/0,0050 m³

## 3-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver inclus

| Puissan. | Angle | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 W | 20-55° | On-Off | 2450 lm | 2700 K | Blanc | | 340821 | 92 | new |
| | | | | | Noir | | 340814 | 92 | new |
| | | | 2500 lm | 3000 K | Blanc | | 286600 | 92 | |
| | | | | | Noir | | 276243 | 92 | |
| | | | 2650 lm | 4000 K | Blanc | | 322124 | 92 | |
| | | | | | Noir | | 322100 | 92 | |
| | | 1-10V | 2500 lm | 3000 K | Blanc | | 302973 | 135 | |
| | | | | | Noir | | 302966 | 135 | |
| | | DALI | 2500 lm | 3000 K | Blanc | | 303017 | 155 | |
| | | | | | Noir | | 303000 | 155 | |

## 1-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver inclus


| Puissan. | Angle | Driver | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 W | 20-55° | On-Off | 2500 lm | 3000 K | Noir | | 342740 | 85 | new |



| | Nècessaire | Driver | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CONNECTION | Non | On/Off | Blanc | | 170145 | 23 |
| | Non | | Noir | | 170152 | 23 |



**Light beam: from SPOT to WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 3594 | 1,10 |
| 2 | 899 | 2,20 |
| 3 | 399 | 3,30 |
| 4 | 225 | 4,40 |
| 5 | 144 | 5,50 |



**CRI≥90 25W 20-55° 2500lm 3000K**










# Pov

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED COB | **CRI** | ≥95 |
| **Puissance** | 22W | **Durée du LED** | 30.000 h |
| **Driver inclus** | On/Off | **Classe d'isolation** | II |
| **Drivers disponibl.** | Non | **IP** | 20 |
| **Module rail** | 3-Phase | **Matériel** | Aluminium |
| **MacAdam** | SDCM 3 | **Garantie** | 5 années |
| **CCT** | 3000 K | | |







0,370 Kg/0,0039 m³

3-PHASE LED COB CREE **Driver PHILIPS ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 W | 36° | 2000 lm | 3000 K | Blanc | | 296340 | 135 |
| | | | | Noir | | 296333 | 135 |






0,420 Kg/0,0039 m³

3-PHASE LED COB CREE **Driver PHILIPS ON/OFF inclus**


| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 W | 36° | 2000 lm | 3000 K | Blanc | | 296364 | 135 |
| | | | | Noir | | 296357 | 135 |



Link 3-Phase - Page 708



**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 3646 | 0,65 |
| 2 | 911 | 1,30 |
| 3 | 405 | 1,90 |
| 4 | 228 | 2,60 |
| 5 | 146 | 3,20 |



**CRI≥95 22W 36° 1750lm 3000K**












# Spot - Mouse Track






0,250 Kg/0,0016 m³


GU10 Non inclus - Ampoule conseillée 108292

IP20

| Puissan. | Module rail | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| max 28W | 3-Phase | Blanc | | 229706 | 47 | |
| | | Noir | | 229720 | 47 | |
| | 1-Phase | Noir | | 337517 | 47 | new |

P. 316
P. 412






0,300 Kg/0,0027 m³

GU10 Non inclus - Ampoule conseillée 108292

IP20

| Puissan. | Module rail | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| max 50W | 3-Phase | Blanc | | 229768 | 44 |
| | | Noir | | 229782 | 44 |

P. 316
P. 412



SINGLE CONNECTION

| Nècessaire | Driver | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Non | On/Off | Blanc | | 170145 | 23 |
| | | Noir | | 170152 | 23 |



Link 3-Phase - Page 708




Link 1-Phase - Page 714



# Glim Track






0,320 Kg/0,0180 m³

GU10 Ampoules LED GU10 10W 3000 K inclues. **189031**

IP20

| Puissan. | Module rail | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| max 50W | 3-Phase | Blanc | | 229676 | 95 |
| | | Noir | | 229683 | 95 |

P. 321



SINGLE CONNECTION

| Nècessaire | Driver | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Non | On/Off | Blanc | | 170145 | 23 |
| | | Noir | | 170152 | 23 |




Link 3-Phase - Page 708



# Byte






0,200 Kg/0,0013 m³

IP20

GU10 Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. **123943**

| Puissan. | Module rail | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| max 28W | 3-Phase | Blanc | | 274508 | 36 | |
| | | Noir | ■ | 274515 | 36 | |
| | 1-Phase | Noir | ■ | 337524 | 36 | new |



SINGLE CONNECTION

| Nècessaire | Driver | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Non | On/Off | Blanc | | 170145 | 23 |
| | | Noir | ■ | 170152 | 23 |



Link 3-Phase - Page 708




Link 1-Phase - Page 714



# Spike new






0,370 Kg/0,0027 m³

GX53 Ampoules LED GX53 9W 3000K CRI80 inclues. **123936**

IP20

| Puissan. | Module rail | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| max 9W | 3-Phase | Blanc | | 344942 | 60 | new |
| | | Noir | | 336626 | 60 | new |

P. 308

| Nècessaire | Driver | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Non | On/Off | Blanc | | 170145 | 23 |
| | | Noir | | 170152 | 23 |



SINGLE CONNECTION




Link 3-Phase - Page 708

# Look Track

IP20






0,930 Kg/0,0037 m³

GU10 Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. **123943**

| Puissan. | Module rail | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|
| max 28W | 3-Phase | Blanc | **231662** | 80 |
| | | Noir | **231631** | 80 |



SINGLE CONNECTION

| Nècessaire | Driver | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|
| Non | On/Off | Blanc | **170145** | 23 |
| | | Noir | **170152** | 23 |



Link 3-Phase - Page 708

P. 078 P. 300 P. 381 P. 506



# Display new

Projecteur linéaire en aluminium verni pour rail triphasé LINK, finition blanche ou noire, diffuseur en PMMA. Disponible dans le modèle WIDE diffusant, dans le modèle UGR microprismatique et dans le modèle ACCENT (UGR < 16). Technologie LED SMD, CCT 2700 K, 3000 K ou 4000 K; CRI 90, SDCM 3; durée de vie du LED 50.000 h L70B50.

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

UGR Article avec UGR <16 (Accent), <22 ( UGR).

| | |
|---|---|
| **Source** | LED SMD |
| **Puissance** | 14W / 40W |
| **Driver inclus** | On/Off |
| **Drivers disponibl.** | No |
| **Module rail** | 3-Phase |
| **MacAdam** | SDCM 3 |
| **CCT** | 2700 K / 3000 K / 4000 K |
| **CRI** | ≥90 |
| **UGR** | <16 (Accent) / <22 (UGR) |
| **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Classe d'isolation** | II |
| **IP** | 20 |
| **Matériel** | Aluminium |
| **Garantie** | 5 années |




Link 3-Phase - Page 708



# Display Accent







0,750 Kg/0,0035 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF inclus - UGR <16**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 W | 60° | 1250 lm | 2700 K | Blanc | | 339894 | 242 | new |
| | | | | Noir | ■ | 339887 | 242 | new |
| | | 1350 lm | 3000 K | Blanc | | 283593 | 242 | |
| | | | | Noir | ■ | 283609 | 242 | |
| | | 1600 lm | 4000 K | Blanc | | 283616 | 242 | |
| | | | | Noir | ■ | 283623 | 242 | |







1,120 Kg/0,0112 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF inclus - UGR <16**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 W | 60° | 2700 lm | 3000 K | Blanc | | 283524 | 380 |
| | | | | Noir | ■ | 276267 | 380 |
| | | 3200 lm | 4000 K | Blanc | | 283531 | 380 |
| | | | | Noir | ■ | 283548 | 380 |







1,570 Kg/0,0173 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF inclus - UGR <16**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 W | 60° | 3750 lm | 3000 K | Blanc | | 283555 | 525 |
| | | | | Noir | ■ | 283562 | 525 |
| | | 4350 lm | 4000 K | Blanc | | 283579 | 525 |
| | | | | Noir | ■ | 283586 | 525 |




**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1330 | 1,20 |
| 2 | 332 | 2,40 |
| 3 | 148 | 3,50 |
| 4 | 83 | 4,70 |
| 5 | 53 | 5,90 |




**CRI≥90 14W 60° 1350lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2453 | 1,30 |
| 2 | 613 | 2,50 |
| 3 | 273 | 3,80 |
| 4 | 153 | 5,00 |
| 5 | 96 | 6,30 |



**CRI≥90 28W 60° 2700lm 3000K**





| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 3598 | 1,30 |
| 2 | 900 | 2,50 |
| 3 | 400 | 3,80 |
| 4 | 225 | 5,00 |
| 5 | 144 | 6,30 |



**CRI≥90 42W 60° 3750lm 3000K**





**Display Accent 535 mm**



**Display Accent 1065 mm**




**Display Accent 1595 mm**



# Display Wide







0,550 Kg/0,0035 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 W | 125° | 2100 lm | 2700 K | Blanc | 340012 | 200 | new |
| | | | | Noir | 340005 | 200 | new |
| | | 2550 lm | 3000 K | Blanc | 283753 | 200 | |
| | | | | Noir | 283760 | 200 | |
| | | 2800 lm | 4000 K | Blanc | 276274 | 200 | |
| | | | | Noir | 283777 | 200 | |







0,900 Kg/0,0047 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 W | 125° | 4200 lm | 2700 K | Blanc | 340036 | 305 | new |
| | | | | Noir | 340029 | 305 | new |
| | | 4600 lm | 3000 K | Blanc | 283722 | 305 | |
| | | | | Noir | 283050 | 305 | |
| | | 5050 lm | 4000 K | Blanc | 283739 | 305 | |
| | | | | Noir | 283746 | 305 | |


**Light beam: WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 473 | 5,20 |
| 2 | 118 | 6,50 |
| 3 | 53 | 9,70 |
| 4 | 30 | 13,00 |
| 5 | 19 | 16,00 |



**CRI≥80 21W 125° 2550lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 897 | 3,10 |
| 2 | 224 | 6,10 |
| 3 | 100 | 9,20 |
| 4 | 56 | 12,00 |
| 5 | 36 | 15,00 |



**CRI≥80 40W 125° 4600lm 3000K**





**Display Wide 565 mm**




**Display Wide 1125 mm**



# Display UGR







0,400 Kg/0,0064 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF inclus - UGR <22**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 W | 70° | 1750 lm | 3000 K | Blanc | | 283685 | 212 |
| | | | | Noir | ■ | 283692 | 212 |
| | | 1800 lm | 4000 K | Blanc | | 283708 | 212 |
| | | | | Noir | ■ | 283715 | 212 |







1,120 Kg/0,0112 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF inclus - UGR <22**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 W | 70° | 3550 lm | 3000 K | Blanc | | 283647 | 335 |
| | | | | Noir | ■ | 283630 | 335 |
| | | 3650 lm | 4000 K | Blanc | | 276281 | 335 |
| | | | | Noir | ■ | 283258 | 335 |







1,570 Kg/0,0173 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF inclus - UGR <22**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 W | 70° | 5350 lm | 3000 K | Blanc | | 283654 | 470 |
| | | | | Noir | ■ | 283067 | 470 |
| | | 5500 lm | 4000 K | Blanc | | 283661 | 470 |
| | | | | Noir | ■ | 283678 | 470 |




**Light beam: WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 854 | 1,40 |
| 2 | 213 | 2,80 |
| 3 | 95 | 4,20 |
| 4 | 53 | 5,70 |
| 5 | 34 | 7,10 |




**CRI≥90 14W 70° 1750lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1636 | 1,40 |
| 2 | 409 | 2,80 |
| 3 | 182 | 4,20 |
| 4 | 102 | 5,70 |
| 5 | 65 | 7,10 |




**CRI≥90 25W 70° 3550lm 3000K**





| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2419 | 1,40 |
| 2 | 605 | 2,80 |
| 3 | 269 | 4,20 |
| 4 | 151 | 5,70 |
| 5 | 97 | 7,10 |



**CRI≥90 40W 70° 5350lm 3000K**





**Display UGR 535 mm**



**Display UGR 1065 mm**



**Display UGR 1595 mm**




# Link 3-Phase


Rail électrifié triphasé avec profil en aluminium extrudé; vernis à  poudres blanc ou noir, optimisé pour les projecteurs standard 3-Phase ou équivalents; disponible en version à plafonnier, à suspension ou encastrée avec bord pour plafonds en placoplâtre; convient aux systèmes de lignes continues, modules standard de 1000 mm, 2000 mm ou 3000 mm. Idéal pour l'installation dans de grands environnements où la flexibilité et les longues distances de connexion sont requises, par exemple les espaces MUSÉES, COMMERCIAUX et RETAIL.

| | |
|---|---|
| **Classe d'isolation** | I |
| **IP** | 20 |






# Link 3-Phase Trimless On/Off






## TRACK

| Longueur | Poids | Volume | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 0,94 Kg | 0,0016 m³ | Blanc | | 243269 | 30 |
| | | | Noir | ■ | 243252 | 30 |
| 2000 mm | 1,72 Kg | 0,0074 m³ | Blanc | | 187976 | 60 |
| | | | Noir | ■ | 187983 | 60 |
| 3000 mm | 2,55 Kg | 0,0110 m³ | Blanc | | 187990 | 95 |
| | | | Noir | ■ | 188003 | 95 |

| | Nècessaire | N. câbles | Long. Câbles | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIT SURFACE | Oui - 1 Kit x 1000 mm | | | Blanc | 169972 | 5 |
| | | | | Noir | 169989 | 5 |
| SUSPENSION KIT | Oui - 1 Kit x 1000 mm | 1 | 3000 mm | Blanc | 242705 | 13 |
| | | | | Noir | 243283 | 13 |
| | | 1 | 5000 mm | Blanc | 243245 | 15 |
| | | | | Noir | 243238 | 15 |
| END CAP | Oui | | | Blanc | 169613 | 2 |
| | | | | Noir | 169620 | 2 |







MAIN CONNECTOR END

0,060 Kg/0,0002 m³

| | | | |
|---|---|---|---|
| 169583 | L | € | 9 |
| 169576 ■ | L | € | 9 |
| 169590 | R | € | 9 |
| 169606 ■ | R | € | 9 |







MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,120 Kg/0,0004 m³

| | | | |
|---|---|---|---|
| 227580 | | € | 17 |
| 227597 ■ | | € | 17 |






MAIN CONNECTOR CORNER

0,110 Kg/0,0005 m³

| | | | |
|---|---|---|---|
| 169705 | L | € | 17 |
| 169712 ■ | L | € | 17 |
| 169736 | R | € | 17 |
| 169729 ■ | R | € | 17 |







ELECTRIFIED CONNECTOR

0,030 Kg/0,0001 m³

| | | | |
|---|---|---|---|
| 169637 | | € | 7 |
| 169644 ■ | | € | 7 |







TRACK ADAPTOR


0,080 Kg/0,0002 m³

| | | | |
|---|---|---|---|
| 194257 | | € | 9 |
| 194301 ■ | | € | 9 |

# Link 3-Phase Trimless DALI - 1-10V










## TRACK

| Longueur | Poids | Volume | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 0,94 Kg | 0,0016 m³ | Blanc | | 246468 | 38 |
| | | | Noir | ■ | 246451 | 38 |
| 2000 mm | 1,93 Kg | 0,0032 m³ | Blanc | | 247007 | 80 |
| | | | Noir | ■ | 246901 | 80 |
| 3000 mm | 2,87 Kg | 0,0048 m³ | Blanc | | 247625 | 115 |
| | | | Noir | ■ | 247618 | 115 |

| | Nècessaire | N. câbles | Long. Câbles | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIT SURFACE | Oui - 1 Kit x 1000 mm | | | Blanc | 169972 | 5 |
| | | | | Noir | 169989 | 5 |
| SUSPENSION KIT | Oui - 1 Kit x 1000 mm | 1 | 3000 mm | Blanc | 242705 | 13 |
| | | | | Noir | 243283 | 13 |
| | | 1 | 5000 mm | Blanc | 243245 | 15 |
| | | | | Noir | 243238 | 15 |
| END CAP | Oui | | | Blanc | 169613 | 2 |
| | | | | Noir | 169620 | 2 |






### MAIN CONNECTOR END

0,079 Kg/0,0002 m³

| | | | |
|---|---|---|---|
| 246529 | | L | € 13 |
| 246512 | ■ | L | € 13 |
| 246543 | | R | € 13 |
| 246536 | ■ | R | € 13 |







### MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,129 Kg/0,0004 m³

| | | | |
|---|---|---|---|
| 246581 | | | € 25 |
| 246574 | ■ | | € 25 |






### MAIN CONNECTOR CORNER

0,130 Kg/0,0006 m³

| | | | |
|---|---|---|---|
| 246604 | | L | € 25 |
| 246598 | ■ | L | € 25 |
| 246628 | | R | € 25 |
| 246611 | ■ | R | € 25 |







### ELECTRIFIED CONNECTOR

0,050 Kg/0,0001 m³

| | | | |
|---|---|---|---|
| 246567 | | | € 9 |
| 246550 | ■ | | € 9 |







### TRACK ADAPTOR


0,063 Kg/0,0003 m³

| | | | |
|---|---|---|---|
| 246505 | | | € 15 |
| 246499 | ■ | | € 15 |

# Link 3-Phase Trim On/Off






## TRACK

| Longueur | Poids | Volume | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 mm | 1,92 Kg | 0,0132 m³ | Blanc | | 188010 | 60 |
| | | | Noir | ■ | 188027 | 60 |



## KIT RECESSED
## END CAP

| Nècessaire | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|
| Oui - 1 Kit x 1000 mm | Aluminium | 188195 | 5 |
| Oui | Blanc | 169613 | 2 |
| | Noir | 169620 | 2 |




## MAIN CONNECTOR END

0,070 Kg/0,0002 m³


| | | | |
|---|---|---|---|
| 188072 | L | € | 7 |
| 188089 ■ | L | € | 7 |
| 188058 | R | € | 7 |
| 188065 ■ | R | € | 7 |




## MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,130 Kg/0,0004 m³

| | | |
|---|---|---|
| 227689 | € | 15 |
| 227672 ■ | € | 15 |




## MAIN CONNECTOR CORNER

0,120 Kg/0,0006 m³

| | | | |
|---|---|---|---|
| 188119 | L | € | 15 |
| 188126 ■ | L | € | 15 |
| 188096 | R | € | 15 |
| 188102 ■ | R | € | 15 |




## ELECTRIFIED CONNECTOR

0,030 Kg/0,0001 m³

| | | |
|---|---|---|
| 169637 | € | 7 |
| 169644 ■ | € | 7 |





## TRACK ADAPTOR


0,080 Kg/0,0002 m³

| | | |
|---|---|---|
| 194257 | € | 9 |
| 194301 ■ | € | 9 |

# Link 3-Phase Trim DALI - 1-10V







## TRACK

| Longueur | Poids | Volume | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 mm | 2,11 Kg | 0,0048 m³ | Blanc | | 246895 | 75 |
| | | | Noir | ■ | 249629 | 75 |



## KIT RECESSED
## END CAP

| Nècessaire | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|
| Oui - 1 Kit x 1000 mm | Aluminium | 188195 | 6 |
| Oui | Blanc | 169613 | 2 |
| | Noir | 169620 | 2 |




## MAIN CONNECTOR END

0,089 Kg/0,0004 m³


| | | | |
|---|---|---|---|
| 256085 | | L | € 10 |
| 256078 | ■ | L | € 10 |
| 256146 | | R | € 10 |
| 256122 | ■ | R | € 10 |




## MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,150 Kg/0,0005 m³


| | | |
|---|---|---|
| 256115 | | € 25 |
| 256092 | ■ | € 25 |




## MAIN CONNECTOR CORNER

0,150 Kg/0,0006 m³

| | | | |
|---|---|---|---|
| 256030 | | L | € 25 |
| 255996 | ■ | L | € 25 |
| 256061 | | R | € 25 |
| 256047 | ■ | R | € 25 |




## ELECTRIFIED CONNECTOR

0,050 Kg/0,0001 m³

| | | |
|---|---|---|
| 246567 | | € 9 |
| 246550 | ■ | € 9 |




## TRACK ADAPTOR


0,063 Kg/0,0003 m³

| | | |
|---|---|---|
| 246505 | | € 15 |
| 246499 | ■ | € 15 |

# Link 1-Phase new


Rail électrifié monophasé avec profil en aluminium extrudé; vernis à poudres en finition noire; disponible dans les versions à plafond ou encastrée sur plafonds en placoplâtre; adapté aux systèmes de lignes continues, modules standard de 1000 mm, 2000 mm ou 3000 mm. Idéal pour l'installation dans des environnements où la flexibilité et la compacité sont nécessaires, par exemple les espaces résidentiels, commerciaux et de détail.

| | |
|---|---|
| **Classe d'isolation** | I |
| **IP** | 20 |






# Link 1-Phase Surface On/Off






TRACK Kit de montage pas nécessaire, fixation directe au plafond.


| Longueur | Poids | Volume | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 0,42 Kg | 0,0007 m³ | Noir | ■ | 337371 | 13 | new |
| 2000 mm | 0,83 Kg | 0,0017 m³ | Noir | ■ | 342801 | 24 | new |
| 3000 mm | 1,22 Kg | 0,0022 m³ | Noir | ■ | 344973 | 35 | new |



END CAP

| Nècessaire | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|
| Oui | Noir | 337395 | 3 | new |







MAIN CONNECTOR

0,060 Kg/0,0001 m³

**337388** ■ **€ 3** new







MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,070 Kg/0,0001 m³

**337425** ■ **€ 5** new







LINEAR CONNECTOR

0,040 Kg/0,0001 m³

**337418** ■ **€ 3** new







MAIN CONNECTOR CORNER

0,060 Kg/0,0001 m³


**337401** ■ **€ 3** new

# Link 1-Phase Recessed On/Off




## TRACK







| Longueur | Poids | Volume | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 0,49 Kg | 0,0013 m³ | Noir | ■ | 342818 | 17 | new |
| 2000 mm | 0,94 Kg | 0,0027 m³ | Noir | ■ | 342825 | 32 | new |
| 3000 mm | 1,39 Kg | 0,0041 m³ | Noir | ■ | 344966 | 47 | new |

| | Nècessaire | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIT RECESSED | Oui - 1 Kit x 1000 mm | Aluminium | 188195 | 6 | |
| END CAP | Oui | Noir | 337395 | 3 | new |







MAIN CONNECTOR

0,070 Kg/0,0001 m³

**342832** ■ **€ 3** new







LINEAR CONNECTOR

0,040 Kg/0,0001 m³

**342856** ■ **€ 3** new






MAIN CONNECTOR CORNER

0,100 Kg/0,0001 m³

**342849** ■ **€ 4** new



# Lampes à encastrer

## Intérieur

### Index alphabétique


| | |
|---|---|
| Basic | 770 |
| Bento | 728 |
| Blues | 796 |
| Deep | 768 |
| Dynamic | 734 |
| Funky | 794 |
| Game | 742 |
| Groove | 776 |
| Jazz | 794 |
| Led Panel | 782 |
| Lika | 784 |
| Lounge | 794 |
| Nova | 780 |
| Off | 764 |
| One | 756 |
| Play | 778 |
| Polka | 797 |
| Quark | 760 |
| Room-65 | 795 |
| Samba | 792 |
| Swing | 794 |
| Tag | 754 |
| Virus | 758 |
| Walky | 799 |
| Zephyr | 798 |
| Zeus | 720 |


### Index typologies



Zeus 720


Bento 728


Dynamic 734

new

Game 742

new

Tag 754


One 756


Virus 758

new

Quark 760


Off 764


Deep 768


Basic 770


Groove 776


Play 778

new

Nova 780


Led Panel 782

new

Lika 784


Samba 792


Jazz 794


Swing 794


Lounge 794


Funky 794


Room-65 795


Blues 796


Polka 797

new

Zephyr 798


Walky 799


# Zeus

Système modulaire d'éléments à encastrer composé d'une source lumineuse orientable, d'un réflecteur et d'un anneau rond ou carré, avec lentilles et accessoires de protection en option ; finition blanche et noire ; virole disponible en version TRIM avec cadre ou TRIMLESS sans cadre pour l'installation dans des faux-plafonds en plaques de plâtre ; deux angles d'émission différents au choix. Source lumineuse avec technologie LED COB intégrée, disponible avec une température de couleur de 2700 K, 3000 K ou 4000 K et un index de rendu des couleurs CRI ≥ 90 ; classe d'isolation II ; durée de vie des LED 50 000 h L70B50. Également disponible en version dimmable 1-10V, DALI et PUSH. Idéal pour installations intérieures TERTIAIRE et RÉTAIL.


**PRO** Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

**UGR** Article avec UGR <19.

| | |
|---|---|
| **Source** | LED COB |
| **Puissance** | 13W / 21W |
| **Driver inclus** | On/Off |
| **Drivers disponibl.** | 1-10V / DALI / Push |
| **MacAdam** | SDCM 3 |
| **CCT** | 2700 K / 3000 K / 4000 K |
| **CRI** | ≥90 |
| **UGR** | <19 |
| **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Classe d'isolation** | II |
| **IP** | 20 |
| **Matériel** | Aluminium |
| **Garantie** | 5 années |












| | | Nècessaire | Modèle | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LENS 20° | Non | 13 W | Transpar. | | 323688 | 4 |
| | | | 21 W | Transpar. | | 323985 | 6 |
|  | FILTER HONEYCOMB | Non | 13 W | Noir | ■ | 323671 | 4 |
| | | | 21 W | Noir | ■ | 323961 | 6 |

# Zeus - Source








0,300 Kg/0,0014 m³


LED COB CITIZEN **Nècessaire - Driver ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 W | 40° | 980 lm | 2700 K | Gris | | 324807 | 65 |
| | | 1020 lm | 3000 K | Gris | | 324814 | 65 |
| | | 1050 lm | 4000 K | Gris | | 324821 | 65 |

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

| | Puissan. | Output | Dimensions (LxHxP) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10V | 21 W | 350 mA | 122 x 25 x 40 mm | 324906 | 25 |
| DALI/Push | 20 W | 350 mA | 120 x 29 x 51 mm | 324913 | 70 |






0,590 Kg/0,0029 m³

LED COB CITIZEN **Nècessaire - Driver ON/OFF inclus**


| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 W | 40° | 1900 lm | 2700 K | Gris | | 324838 | 105 |
| | | 2000 lm | 3000 K | Gris | | 324845 | 105 |
| | | 2200 lm | 4000 K | Gris | | 324852 | 105 |

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

| | Puissan. | Output | Dimensions (LxHxP) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10V/Push | 20 W | 500 mA | 110 x 22 x 52 mm | 324920 | 60 |
| DALI/Push | 20 W | 500 mA | 120 x 29 x 51 mm | 324937 | 70 |




**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1714 | 0,76 |
| 2 | 429 | 1,50 |
| 3 | 190 | 2,30 |
| 4 | 107 | 3,10 |
| 5 | 69 | 3,80 |



**CRI≥90 13W 40° 1020lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 3174 | 0,81 |
| 2 | 794 | 1,60 |
| 3 | 353 | 2,40 |
| 4 | 198 | 3,20 |
| 5 | 127 | 4,00 |




**CRI≥90 21W 40° 2000lm 3000K**

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off. ** Lentille 40° inclus.

# Zeus Round

## FRAME TRIM







⌀ 70 mm

0,100 Kg/0,0005 m³

13 W

| Finition | Code | € |
|---|---|---|
| Blanc | 324869 | 15 |
| Noir | 323527 | 15 |






⌀ 100 mm


0,130 Kg/0,0010 m³

21 W

| Finition | Code | € |
|---|---|---|
| Blanc | 324883 | 18 |
| Noir | 324005 | 18 |

## FRAME TRIMLESS







⌀ 73 mm

0,120 Kg/0,0005 m³

13 W

| Finition | Code | € |
|---|---|---|
| Blanc | 323541 | 18 |






⌀ 105 mm


0,160 Kg/0,0008 m³

21 W

| Finition | Code | € |
|---|---|---|
| Blanc | 323725 | 35 |

## REFLECTOR Nècessaire







0,030 Kg/0,0003 m³

13 W

| Finition | Code | € |
|---|---|---|
| Blanc | 323589 | 8 |
| Noir | 323619 | 8 |
| Or | 323602 | 8 |






0,040 Kg/0,0007 m³

21 W

| Finition | Code | € |
|---|---|---|
| Blanc | 323763 | 12 |
| Noir | 323770 | 12 |
| Or | 323794 | 12 |










# Zeus Square

## FRAME TRIM







68 x 68 mm

0,100 Kg/0,0005 m³

13 W

| Finition | Code | € |
|---|---|---|
| Blanc | 324876 | 15 |
| Noir | 323534 | 15 |






96 x 96 mm


0,130 Kg/0,0010 m³

21 W

| Finition | Code | € |
|---|---|---|
| Blanc | 324890 | 18 |
| Noir | 323718 | 18 |

## FRAME TRIMLESS







68 x 68 mm

0,120 Kg/0,0005 m³

13 W

| Finition | Code | € |
|---|---|---|
| Blanc | 323558 | 18 |






96 x 96 mm


0,160 Kg/0,0008 m³

21 W

| Finition | Code | € |
|---|---|---|
| Blanc | 323732 | 35 |

## REFLECTOR Nècessaire







0,030 Kg/0,0003 m³

13 W

| Finition | Code | € |
|---|---|---|
| Blanc | 323633 | 8 |
| Noir | 323657 | 8 |
| Or | 323640 | 8 |






0,050 Kg/0,0007 m³

21 W

| Finition | Code | € |
|---|---|---|
| Blanc | 323800 | 12 |
| Noir | 323817 | 12 |
| Or | 323831 | 12 |









# Bento

Système modulaire d'éléments encastrés composé d'une source orientable, d'un réflecteur et d'une bague, avec des lentilles et des accessoires de blindage en option ; finition noir et blanc; bague à encastrer disponible en forme simple ronde ou carrée, ou rectangulaire en version double ou triple pour l'installation de sources multiples et indépendantes ;anneau anti-éblouissement en option pour régression de la source en mode non orientable ; trois angles d'émission différents au choix. Source lumineuse avec technologie LED COB intégrée pour une efficacité maximale, disponible avec une température de couleur de 3000 K; LED économe en énergie avec un rendu des couleurs élevé; IRC 90 ; regroupement initial ≤3- Étape MacAdam; classe d'isolation II; Durée de vie des LED 50 000 h L70B50. Disponible dans les deux versions DALI et 1-10V dimmable. Grâce à sa taille compacte et sa grande polyvalence, il est idéal pour les installations intérieures domestiques, exécutives et RETAIL.


PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

UGR Article avec UGR <19.

| | |
|---|---|
| **Source** | LED COB |
| **Puissance** | 9W / 13W |
| **Driver inclus** | On/Off |
| **Drivers disponibl.** | 1-10V / DALI / Push |
| **MacAdam** | SDCM 3 |
| **CCT** | 3000 K |
| **CRI** | ≥90 |
| **UGR** | <19 |
| **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Classe d'isolation** | II |
| **IP** | 20 |
| **Matériel** | Aluminium |
| **Garantie** | 5 années |












| | | Nècessaire | Angle | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LENS | Non | 18° | Transpar. | | 287942 | 4 |
| | | | 45° | Transpar. | | 279626 | 4 |
|  | FILTER HONEYCOMB | Non | | Noir | ■ | 279718 | 4 |
|  | DIFFUSER | Non | | Noir | ■ | 279725 | 3 |
|  | ANTI-GLARE RING | Non | | Blanc | | 288147 | 3 |
| | | | | Noir | ■ | 279695 | 3 |


# Bento - Source






with
anti-glare ring






30° 355°
0,400 Kg/0,0030 m³


LED COB CITIZEN **Nècessaire - Driver TRIDONIC ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 W | 36° | 750 lm | 3000 K | Noir | ■ | 279596 | 45 |

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

| | Puissan. | Output | Dimensions (LxHxP) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10V | 12 W | 250 mA | 122 x 25 x 40 mm | 287843 | 35 |
| DALI / Push | 20 W | 250 mA | 120 x 29 x 51 mm | 287850 | 87 |






30° 355°
0,400 Kg/0,0030 m³


LED COB CITIZEN **Nècessaire - Driver TRIDONIC ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 W | 36° | 1000 lm | 3000 K | Noir | ■ | 279602 | 50 |

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

| | Puissan. | Output | Dimensions (LxHxP) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10V / Push | 20 W | 350 mA | 108 x 22 x 52 mm | 287867 | 75 |
| DALI / Push | 20 W | 350 mA | 120 x 29 x 51 mm | 287874 | 80 |


**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1312 | 0,71 |
| 2 | 328 | 1,40 |
| 3 | 146 | 2,10 |
| 4 | 82 | 2,80 |
| 5 | 52 | 3,50 |



**CRI≥90 9W 36° 750lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1846 | 0,65 |
| 2 | 461 | 1,30 |
| 3 | 205 | 1,90 |
| 4 | 115 | 2,60 |
| 5 | 74 | 3,20 |




**CRI≥90 13W 36° 1000lm 3000K**

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off. ** Lentille 36° inclus.

# Bento - Frame and Reflector







0,020 Kg/0,0001 m³

## ROUND - REFLECTOR Nècessaire

| Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|
| Blanc | | 279633 | 6 |
| Noir | ■ | 279640 | 6 |







68 mm

0,060 Kg/0,0007 m³

## ROUND - FRAME SINGLE Nècessaire

| Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|
| Blanc | | 287898 | 12 |
| Noir | ■ | 287881 | 12 |







0,020 Kg/0,0001 m³

## SQUARE - REFLECTOR Nècessaire

| Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|
| Blanc | | 279671 | 8 |
| Noir | ■ | 279688 | 8 |







68 x 68 mm

0,050 Kg/0,0002 m³

## SQUARE - FRAME SINGLE Nècessaire

| Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|
| Blanc | | 287911 | 14 |
| Noir | ■ | 287904 | 14 |







134 x 71 mm

0,110 Kg/0,0004 m³

## SQUARE - FRAME TWIN Nècessaire

| Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|
| Blanc | | 287935 | 24 |
| Noir | ■ | 280233 | 24 |






197 x 71 mm

0,300 Kg/0,0006 m³

## SQUARE - FRAME TRIPLE Nècessaire

| Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|
| Blanc | | 287928 | 30 |
| Noir | ■ | 280240 | 30 |









# Dynamic


Système modulaire d'éléments encastrés en aluminium composés d'une source, d'un réflecteur à virole, avec lentilles et écrans optionnels; finition en blanc, noir; disponible pour encastre soit rond que carré; trois angles d'émission différents à choix. Source lumineuse avec technologie LED COB intégré pour une meilleure efficacité, disponible avec une température de couleur de 2700 K, 3000 K ou 4000 K; LED éco énergétique avec rendu des couleurs élevé; IRC ≥ 90; binning initial ≤3 Step MacAdam; protection frontale IP54 (à produit installé); classe d'isolation II; vie utile du LED 50.000 h L70B50. Disponible dans les versions dimmables DALI et 1-10V. Grâce à sa taille compacte et à sa grande polyvalence, il est idéal pour l'installation à l'intérieur, MAISONS, SIÈGES et COMMERCIAL.

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

UGR Article avec UGR <19.

IP54 Degré de protection IP54.

| | |
|---|---|
| **Source** | LED COB |
| **Puissance** | 9W / 10W / 15W |
| **Driver inclus** | On/Off |
| **Drivers disponibl.** | 1-10V / DALI / Push |
| **MacAdam** | SDCM 3 |
| **CCT** | 2700 K / 3000 K / 4000 K |
| **CRI** | ≥90 |
| **UGR** | <19 |
| **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Classe d'isolation** | II |
| **IP** | 54 |
| **Matériel** | Aluminium |
| **Garantie** | 5 années |











| | Nècessaire | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| GU10 ADAPTOR WITH LAMPHOLDER INCLUDED - IP20 | Non | Blanc | | 208640 | 17 |
| | | Noir | | 208657 | 17 |




**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1653 | 0,72 |
| 2 | 413 | 1,44 |
| 3 | 184 | 2,16 |
| 4 | 103 | 2,88 |
| 5 | 66 | 3,60 |




**CRI≥90 9W 35° 950lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1643 | 0,66 |
| 2 | 410 | 1,32 |
| 3 | 182 | 1,98 |
| 4 | 102 | 2,64 |
| 5 | 65 | 3,30 |



**CRI≥90 10W 35° 1050lm 3000K**





| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2294 | 0,64 |
| 2 | 573 | 1,29 |
| 3 | 254 | 1,93 |
| 4 | 143 | 2,58 |
| 5 | 91 | 3,23 |



**CRI≥90 15W 35° 1550lm 3000K**

# Dynamic - Source






0,180 Kg/0,0030 m³


LED COB CITIZEN **Nècessaire - Driver TRIDONIC ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 W | 35° | 930 lm | 2700 K | Noir | ■ | 252971 | 45 |
| | | 950 lm | 3000 K | Noir | ■ | 252988 | 45 |
| | | 1000 lm | 4000 K | Noir | ■ | 252995 | 45 |

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

| | Puissan. | Output | Dimensions (LxHxP) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10V | 12 W | 200 mA | 125 x 27 x 45 mm | 253008 | 50 |
| DALI/Push | 9 W | 200 mA | 135 x 20 x 30 mm | 253015 | 120 |






0,150 Kg/0,0030 m³


LED COB CITIZEN **Nècessaire - Driver TRIDONIC ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W | 35° | 1030 lm | 2700 K | Noir | ■ | 208541 | 65 |
| | | 1050 lm | 3000 K | Noir | ■ | 208558 | 65 |
| | | 1100 lm | 4000 K | Noir | ■ | 208565 | 65 |

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

| | Puissan. | Output | Dimensions (LxHxP) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10V | 10 W | 250 mA | 135 x 20 x 30 mm | 216317 | 30 |
| DALI/Push | 17 W | 250 mA | 130 x 30 x 43 mm | 216027 | 110 |






0,350 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN **Nècessaire - Driver TRIDONIC ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 35° | 1500 lm | 2700 K | Noir | ■ | 208572 | 90 |
| | | 1550 lm | 3000 K | Noir | ■ | 208589 | 90 |
| | | 1650 lm | 4000 K | Noir | ■ | 208596 | 90 |


DIMMABLE DRIVER* Optionnel

| | Puissan. | Output | Dimensions (LxHxP) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10V | 20 W | 350 mA | 101 x 29 x 51 mm | 216324 | 65 |
| DALI/Push | 17 W | 350 mA | 130 x 30 x 43 mm | 216263 | 115 |


* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off. ** Lentille 35° inclus.

# Dynamic Round









0,020 Kg/0,0002 m³

REFLECTOR Nècessaire

SYMÉTRIQUE

| Finition | Code | € |
|---|---|---|
| Blanc | 211787 | 8 |
| Noir | 211794 | 8 |






⌀ 80 mm

0,060 Kg/0,0004 m³

FRAME Nècessaire

| Finition | Code | € |
|---|---|---|
| Blanc | 208695 | 17 |
| Noir | 208701 | 17 |











# Dynamic Square









0,020 Kg/0,0002 m³

REFLECTOR Nècessaire

SYMÉTRIQUE

| Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|
| Blanc | | 211817 | 8 |
| Noir | | 211824 | 8 |






⌀ 90 mm

0,050 Kg/0,0004 m³

FRAME Nècessaire

| Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|
| Blanc | | 208725 | 19 |
| Noir | | 208732 | 19 |









# Game new

Spot encastré en aluminium moulé sous pression avec anneau rond ou carré, adapté pour l'installation sur des plafonds en placoplâtre ou à panneaux. Finition argent mat, blanc mat RAL 9001, noir mat RAL 9011, or mat RAL 1032. Disponible en version avec cadre extérieur (TRIM), à encastrer sans cadre pour placoplâtre (TRIMLESS) ou avec cadre et protection frontale améliorée (IP65). Technologie LED COB; disponible en température de couleur 2700 K, 3000 K ou 4000 K; Technologie LED SMD, CCT 2700 K, 3000 K ou 4000 K; indice de rendu des couleurs CRI 90, binning initial 3Step MacAdam; protection IP20; classe d'isolation II; durée de vie du LED 50.000 h L70B50. Disponible aussi en version dimmable 1-10V, DALI et PUSH. Pour sa taille compacte et sa grande polyvalence, il est optimal dans les installations d'intérieurs RÉSIDENTIELS, COMMERCIAUX et RETAIL.

UGR Article avec UGR <19.

| | |
|---|---|
| **Source** | LED COB |
| **Puissance** | 5W / 11W / 20W |
| **Driver inclus** | On/Off |
| **Drivers disponibl.** | 1-10V/Push / DALI/Push |
| **CCT** | 2700 K / 3000 K / 4000 K |
| **CRI** | ≥90 |
| **UGR** | <19 |
| **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Classe d'isolation** | II |
| **IP** | 20 / 65 |
| **Matériel** | Aluminium |
| **Garantie** | 5 années |






# Game Trim Round

LED COB CREE Driver ON/OFF inclus







| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 W | 36° | 650 lm | 3000 K | Blanc | + | 337142 | 35 | new |
| | | | | Or | + | 349084 | 35 | new |

⏍ 50 mm
0,200 Kg/0,0009 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF inclus







| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 W | 36° | 650 lm | 3000 K | Noir | + | 349060 | 35 | new |
| | | | | Or | + | 349077 | 35 | new |

⏍ 50 mm
0,200 Kg/0,0009 m³



**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1125 | 0,72 |
| 2 | 281 | 1,40 |
| 3 | 125 | 2,20 |
| 4 | 70 | 2,90 |
| 5 | 45 | 3,60 |



**CRI≥90 5W 36° 650lm 3000K**










# Game Trim Round







75 mm
0,280 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 W | 36° | 900 lm | 2700 K | Blanc | 285429 | 45 | |
| | | | | Or | 341347 | 45 | new |
| | | 950 lm | 3000 K | Argent | 192284 | 45 | |
| | | | | Blanc | 192291 | 45 | |
| | | | | Noir | 192277 | 45 | |
| | | | | Or | 192307 | 45 | |
| | | 1100 lm | 4000 K | Blanc | 267975 | 45 | |
| | | | | Or | 341361 | 45 | new |






75 mm
0,280 Kg/0,0011 m³

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 W | 36° | 900 lm | 2700 K | Noir | 285412 | 45 | |
| | | | | Or | 341330 | 45 | new |
| | | 950 lm | 3000 K | Argent | 192321 | 45 | |
| | | | | Blanc | 192338 | 45 | |
| | | | | Noir | 192314 | 45 | |
| | | | | Or | 192345 | 45 | |
| | | 1100 lm | 4000 K | Noir | 267968 | 45 | |
| | | | | Or | 341354 | 45 | new |

IP65


| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 W | 36° | 950 lm | 3000 K | Blanc | 313191 | 75 |
| | | | | Noir | 327754 | 75 |

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

| | Puissan. | Output | Dimensions (LxHxP) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10V/Push | 20 W | 250 mA | 111 x 22 x 52 mm | 217253 | 60 |
| DALI/Push | 12 W | 250 mA | 132 x 20 x 30 mm | 202396 | 55 |



**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1545 | 0,69 |
| 2 | 386 | 1,38 |
| 3 | 171 | 2,07 |
| 4 | 96 | 2,77 |
| 5 | 61 | 3,46 |



**CRI≥90 11W 36° 950lm 3000K**

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.










# Game Trim Round







110 mm
0,660 Kg/0,0033 m³

LED COB BRIDGELUX

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20W | 24° | 2100 lm | 2700 K | Blanc | + | 341408 | 90 | new |
| | | | | Or | + | 341392 | 90 | new |
| | | 2250 lm | 3000 K | Blanc | + | 273174 | 90 | |
| | | | | Or | + | 341422 | 90 | new |







110 mm
0,660 Kg/0,0033 m³

LED COB BRIDGELUX Driver ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20W | 24° | 2100 lm | 2700 K | Noir | + | 341378 | 90 | new |
| | | | | Or | + | 341385 | 90 | new |
| | | 2250 lm | 3000 K | Noir | + | 273167 | 90 | |
| | | | | Or | + | 341415 | 90 | new |



**Light beam: SPOT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 8645 | 0,41 |
| 2 | 2161 | 0,83 |
| 3 | 961 | 1,20 |
| 4 | 540 | 1,70 |
| 5 | 346 | 2,10 |



**CRI≥90 20W 24° 2250lm 3000K**








# Game Trim Square







75 x 75 mm
0,310 Kg/0,0016 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF inclus - CRI ≥90

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 W | 36° | 900 lm | 2700 K | Blanc | + | 285443 | 50 |
| | | 950 lm | 3000 K | Blanc | + | 192376 | 50 |
| | | | | Noir | + | 192352 | 50 |






75 x 75 mm
0,310 Kg/0,0016 m³

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 W | 36° | 900 lm | 2700 K | Noir | + | 285436 | 50 |
| | | 950 lm | 3000 K | Blanc | + | 192406 | 50 |
| | | | | Noir | + | 192383 | 50 |

IP65


| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 W | 36° | 950 lm | 3000 K | Blanc | + | 313207 | 75 |
| | | | | Noir | + | 327761 | 75 |

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

| | Puissan. | Output | Dimensions (LxHxP) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10V/Push | 20 W | 250 mA | 111 x 22 x 52 mm | 217253 | 60 |
| DALI/Push | 12 W | 250 mA | 132 x 20 x 30 mm | 202396 | 55 |



**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1545 | 0,69 |
| 2 | 386 | 1,38 |
| 3 | 171 | 2,07 |
| 4 | 96 | 2,77 |
| 5 | 61 | 3,46 |



**CRI≥90 11W 36° 950lm 3000K**

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.










# Game Trimless







75 mm
0,300 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF inclus - CRI ≥90

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 W | 36° | 950 lm | 3000 K | Blanc | | 319667 | 50 |
| | | | | Noir | | 319650 | 50 |






75 x 75 mm
0,300 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF inclus - CRI ≥90


| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 W | 36° | 950 lm | 3000 K | Blanc | | 319681 | 50 |
| | | | | Noir | | 319674 | 50 |

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

| | Puissan. | Output | Dimensions (LxHxP) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10V/Push | 20 W | 250 mA | 111 x 22 x 52 mm | 217253 | 60 |
| DALI/Push | 12 W | 250 mA | 132 x 20 x 30 mm | 202396 | 55 |



**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1609 | 0,60 |
| 2 | 402 | 1,20 |
| 3 | 179 | 1,80 |
| 4 | 101 | 2,40 |
| 5 | 64 | 3,00 |



**CRI≥80 11W 36° 950lm 3000K**

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.










# Tag new

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED SMD | **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Puissance** | 7W | **Classe d'isolation** | II |
| **Driver inclus** | On/Off | **IP** | 20 |
| **Drivers disponibl.** | No | **Matériel** | Aluminium |
| **CCT** | 2700 K / 3000 K / 4000 K | **Garantie** | 5 années |
| **CRI** | ≥90 | | |






75 mm


0,140 Kg/0,0009 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus*

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7W | 50° | 810 lm | 2700 K | Blanc | | 344850 | 15 | new |
| | | | | Noir | ■ | 344843 | 15 | new |
| | | 830 lm | 3000 K | Blanc | | 331263 | 15 | new |
| | | | | Noir | ■ | 331256 | 15 | new |
| | | 840 lm | 4000 K | Blanc | | 344874 | 15 | new |
| | | | | Noir | ■ | 344867 | 15 | new |



**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 838 | 0,98 |
| 2 | 209 | 2,00 |
| 3 | 93 | 2,90 |
| 4 | 52 | 3,90 |
| 5 | 34 | 4,90 |



**CRI≥90 7W 50° 830m 3000K**










# One

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED SMD | **Durée du LED** | 30.000 h |
| **Puissance** | 2W / 3W | **Classe d'isolation** | II |
| **Driver inclus** | On/Off | **IP** | 20 |
| **Drivers disponibl.** | No | **Matériel** | Aluminium |
| **CCT** | 3000 K | **Garantie** | 5 années |
| **CRI** | ≥90 | | |







17 mm
0,050 Kg/0,0001 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus (installation à distance)*

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2W | 23° | 130 lm | 3000 K | Blanc | 274768 | 31 |







25 mm
0,070 Kg/0,0001 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus (installation à distance)*

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2W | 30° | 130 lm | 3000 K | Blanc | 274775 | 37 |







35 mm
0,100 Kg/0,0003 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus (installation à distance)*

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3W | 23° | 270 lm | 3000 K | Blanc | 274782 | 41 |

* Dimensions L 38,3 x H 16,5 x P 19,3 mm

**Light beam: SPOT**





| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 372 | 0,40 |
| 2 | 93 | 0,81 |
| 3 | 41 | 1,20 |
| 4 | 23 | 1,60 |
| 5 | 15 | 2,00 |



**CRI≥90 2W 23° 130lm 3000K**

**Light beam: SPOT**





| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 307 | 0,53 |
| 2 | 77 | 1,10 |
| 3 | 34 | 1,60 |
| 4 | 19 | 2,10 |
| 5 | 12 | 2,70 |



**CRI≥90 2W 30° 130lm 3000K**

**Light beam: SPOT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 866 | 0,40 |
| 2 | 216 | 0,80 |
| 3 | 96 | 1,20 |
| 4 | 54 | 1,60 |
| 5 | 35 | 2,00 |



**CRI≥90 3W 23° 270lm 3000K**










# Virus

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED SMD | **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Puissance** | 3W | **Classe d'isolation** | II |
| **Driver inclus** | On/Off | **IP** | 20 |
| **Drivers disponibl.** | No | **Matériel** | Aluminium |
| **CCT** | 3000 K | **Garantie** | 5 années |
| **CRI** | ≥90 | | |







Ⓘ 30 mm
0,070 Kg/0,0003 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 W | 20° | 210 lm | 3000 K | Blanc | + | 244808 | 32 |
| | | | | Or | + | 244822 | 32 |
| | | | | Noir | + | 244846 | 32 |
| | | | | Or | + | 244853 | 32 |



**Light beam: SPOT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1374 | 0,30 |
| 2 | 344 | 0,60 |
| 3 | 153 | 0,91 |
| 4 | 86 | 1,20 |
| 5 | 55 | 1,50 |



**CRI≥90 3W 20° 210lm 3000K**



**244808**



**244822**



**244846**



**244853**










# Quark new

| | | | |
|---|---|---|---|
| Source | LED COB / SMD | Durée du LED | 30.000 h |
| Puissance | 2,8W / 12W | Classe d'isolation | II |
| Driver inclus | On/Off | IP | 20 |
| Drivers disponibl. | No | Matériel | Aluminium |
| CCT | 3000 K | Garantie | 5 années |
| CRI | ≥90 | | |







18 mm

0,020 Kg/0,0004 m³

LED SMD BRIDGELUX Driver ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 W | 30° | 160 lm | 3000 K | Blanc | | 327471 | 30 |
| | | | | Noir | | 305844 | 30 |







25 mm

0,070 Kg/0,0004 m³

LED SMD BRIDGELUX Driver ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 W | 25° | 230 lm | 3000 K | Blanc | | 327488 | 35 |
| | | | | Noir | | 305851 | 35 |






35 mm


0,140 Kg/0,0004 m³

LED SMD BRIDGELUX Driver ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 W | 30° | 320 lm | 3000 K | Blanc | | 307756 | 50 |
| | | | | Noir | | 327495 | 50 |



**Light beam: SPOT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1220 | 0,35 |
| 2 | 305 | 0,70 |
| 3 | 136 | 1,00 |
| 4 | 76 | 1,40 |
| 5 | 49 | 1,70 |



**CRI≥90 8W 30° 3201m 3000K**










# Quark







45 mm

0,210 Kg/0,0007 m³

LED COB Driver ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 W | 25° | 950 lm | 3000 K | Blanc | | 344836 | 55 | new |
| | | | | Noir | | 322889 | 55 | new |





52 mm

0,190 Kg/0,0007 m³

LED COB Driver ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 W | 25° | 950 lm | 3000 K | Blanc | | 344829 | 60 | new |
| | | | | Noir | | 322971 | 60 | new |







45 mm

0,190 Kg/0,0009 m³

LED COB Driver ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 W | 25° | 1200 lm | 3000 K | Blanc | | 344812 | 60 | new |
| | | | | Noir | | 322919 | 60 | new |




52 mm


0,250 Kg/0,0009 m³

LED COB Driver ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 W | 25° | 1200 lm | 3000 K | Blanc | | 344805 | 65 | new |
| | | | | Noir | | 323008 | 65 | new |



**Light beam: SPOT**





| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2760 | 0,48 |
| 2 | 690 | 0,97 |
| 3 | 306 | 1,46 |
| 4 | 172 | 1,95 |
| 5 | 110 | 2,92 |



**CRI≥90 9W 25° 950lm 3000K**



**Light beam: SPOT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 3914 | 0,48 |
| 2 | 978 | 0,96 |
| 3 | 434 | 1,44 |
| 4 | 244 | 1,92 |
| 5 | 156 | 2,40 |



**CRI≥90 12W 25° 1200lm 3000K**

322889

322889





322971



# Off

Luminaire encastré fixe en aluminium coulé sous pression avec anneau rond en trois dimensions, idéal pour une installation sur des plafonds en placoplâtre. Finition noir mat RAL 9005 et blanc mat RAL 9016, LED intégrées à refroidissement passif; Technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; UGR <19; binning initial ≤ MacAdam en 3 étapes; disponible en températures de couleur de 3000 K et 4000 K; CRI ≥ 90; protection frontale IP54 (à produit installé); classe d'isolation II; en option dimmable 1-10V, DALI et Push; vie utile du LED 50.000 h L80B50. Convient aux BUREAUX et aux environnements de GESTION et en général où il y a la présence de terminaux vidéo et la nécessité d'assurer un contrôle élevé de l'éblouissement. Le rendu des couleurs élevé le rend également idéal pour les espaces d'exposition et la mise en valeur des produits dans les salles d'exposition et les espaces de vente dans le secteur RETAIL.

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

UGR Article avec UGR <19.

IP54 Degré de protection IP54.


| | |
|---|---|
| **Source** | LED COB |
| **Puissance** | 15W / 28W / 42W |
| **Driver inclus** | On/Off |
| **Drivers disponibl.** | 1-10V / DALI / Push |
| **MacAdam** | SDCM 3 |
| **CCT** | 3000 K / 4000 K |
| **CRI** | ≥90 |
| **UGR** | <19 |
| **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Classe d'isolation** | II |
| **IP** | 54 |
| **Matériel** | Aluminium |
| **Garantie** | 5 années |





# Off







100 mm
0,460 Kg/0,0021 m³

LED COB CITIZEN **Driver TRIDONIC ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 50° | 1350 lm | 3000 K | Blanc | | 266497 | 86 |
| | | | | Noir | ■ | 266558 | 86 |
| | | 1450 lm | 4000 K | Blanc | | 266503 | 86 |
| | | | | Noir | ■ | 266565 | 86 |







150 mm
0,990 Kg/0,0045 m³

LED COB CITIZEN **Driver TRIDONIC ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 W | 60° | 2900 lm | 3000 K | Blanc | | 266510 | 128 |
| | | | | Noir | ■ | 266572 | 128 |
| | | 3150 lm | 4000 K | Blanc | | 266527 | 128 |
| | | | | Noir | ■ | 266589 | 128 |






205 mm
1,850 Kg/0,0094 m³

LED COB CITIZEN **Driver TRIDONIC ON/OFF inclus**


| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 W | 60° | 4150 lm | 3000 K | Blanc | | 266534 | 180 |
| | | | | Noir | ■ | 266596 | 180 |
| | | 4500 lm | 4000 K | Blanc | | 266541 | 180 |
| | | | | Noir | ■ | 266602 | 180 |

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

| Modèle | Control | Puissan. | Output | Dimensions (LxHxP) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Off 15 W | 1-10V/Push | 20 W | 350 mA | 105 x 20 x 50 mm | 266657 | 70 |
| | DALI | 20 W | 350 mA | 120 x 29 x 51 mm | 266701 | 70 |
| Off 28 W | 1-10V/Push | 32 W | 700 mA | 100 x 20 x 65 mm | 266671 | 95 |
| | DALI | 32 W | 700 mA | 108 x 30 x 44 mm | 266725 | 95 |
| Off 42 W | 1-10V | 42 W | 1050 mA | 120 x 20 x 75 mm | 266688 | 115 |
| | DALI/Push | 45 W | 1050 mA | 150 x 30 x 43 mm | 266732 | 110 |




**Light beam: WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1688 | 0,93 |
| 2 | 422 | 1,90 |
| 3 | 188 | 2,80 |
| 4 | 105 | 3,70 |
| 5 | 68 | 4,60 |




**CRI≥90 15W 50° 1350lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2457 | 1,30 |
| 2 | 614 | 2,50 |
| 3 | 273 | 3,80 |
| 4 | 154 | 5,10 |
| 5 | 98 | 6,40 |



**CRI≥90 28W 60° 2900lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 3496 | 1,20 |
| 2 | 874 | 2,40 |
| 3 | 388 | 3,60 |
| 4 | 218 | 4,80 |
| 5 | 140 | 6,00 |



**CRI≥90 42W 60° 4150lm 3000K**

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.










# Deep

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED SMD | **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Puissance** | 10W / 20W / 30W | **Classe d'isolation** | II |
| **Driver inclus** | On/Off | **IP** | 20 |
| **Drivers disponibl.** | Non | **Matériel** | Aluminium |
| **CCT** | 3000 K / 4000 K | **Garantie** | 5 années |
| **CRI** | ≥90 | | |







⌀ 90 mm

0,280 Kg/0,0015 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W | 70° | 1300 lm | 3000 K | Blanc | 249018 | 35 |
| | | 1400 lm | 4000 K | Blanc | 249025 | 35 |







⌀ 145 mm

0,360 Kg/0,0037 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 W | 77° | 2650 lm | 3000 K | Blanc | 249032 | 70 |
| | | 2850 lm | 4000 K | Blanc | 249049 | 70 |







⌀ 200 mm

0,650 Kg/0,0053 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 W | 77° | 4000 lm | 3000 K | Blanc | 248783 | 90 |
| | | 4150 lm | 4000 K | Blanc | 248790 | 90 |


**Light beam: WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 625 | 1,43 |
| 2 | 156 | 2,86 |
| 3 | 69 | 4,30 |
| 4 | 39 | 5,73 |
| 5 | 25 | 7,16 |




**CRI≥80 10W 70° 1300lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1056 | 1,60 |
| 2 | 264 | 3,20 |
| 3 | 117 | 4,81 |
| 4 | 66 | 6,41 |
| 5 | 42 | 8,01 |



**CRI≥80 20W 77° 2650lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1644 | 1,60 |
| 2 | 411 | 3,20 |
| 3 | 183 | 4,81 |
| 4 | 103 | 6,41 |
| 5 | 66 | 8,01 |



**CRI≥80 30W 77° 4000lm 3000K**

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.







# Basic

Spot encastré en aluminium moulé sous pression avec virole ronde, idéal pour l'installation aux plafonds en placoplâtre. Finition blanc mat; Technologie COB (Chip on Board) ou SMD; disponible en température de couleur 3000 K et avec trois optiques différentes; CRI ≥ 90; protection frontale IP44 (à produit installé); classe d'isolation II; vie utile du LED 30.000 h L70B50.

**IP44** Degré de protection IP44.


| | |
|---|---|
| **Source** | LED COB / SMD |
| **Puissance** | 10,5W / 15W / 20W |
| **Driver inclus** | On/Off |
| **Drivers disponibl.** | Non |
| **MacAdam** | SDCM ≤3 |
| **CCT** | 3000 K |
| **CRI** | ≥90 |
| **Durée du LED** | 30.000 h |
| **Classe d'isolation** | II |
| **IP** | 20 |
| **Matériel** | Aluminium |
| **Garantie** | 5 années |





# Basic Accent







90 mm
0,400 Kg/0,0017 m³

LED COB PHILIPS **Driver PHILIPS ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 W | 45° | 950 lm | 3000 K | Blanc | 193458 | 68 |







125 mm
0,660 Kg/0,0027 m³

LED COB PHILIPS **Driver PHILIPS ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 52° | 1400 lm | 3000 K | Blanc | 193465 | 85 |
| 20 W | | 2000 lm | 3000 K | Blanc | 193472 | 90 |




**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 533 | 0,81 |
| 2 | 133 | 1,62 |
| 3 | 59 | 2,44 |
| 4 | 33 | 3,25 |
| 5 | 21 | 4,07 |



**CRI≥90 10,5W 45° 950lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 719 | 0,98 |
| 2 | 179 | 1,96 |
| 3 | 79 | 2,95 |
| 4 | 44 | 3,93 |
| 5 | 28 | 4,92 |



**CRI≥90 15W 52° 1400lm 3000K**

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.










# Basic Wide







⌀ 90 mm
0,370 Kg/0,0017 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver PHILIPS ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W | 85° | 1100 lm | 3000 K | Blanc | 193519 | 65 |







⌀ 125 mm
0,630 Kg/0,0027 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver PHILIPS ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 87° | 1650 lm | 3000 K | Blanc | 193526 | 80 |
| 20 W | | 2350 lm | 3000 K | Blanc | 193533 | 85 |




**Light beam: WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 188 | 1,84 |
| 2 | 47 | 3,69 |
| 3 | 20 | 5,54 |
| 4 | 11 | 7,39 |
| 5 | 7 | 9,24 |



**CRI≥90 10W 85° 1100lm 3000K**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 318 | 1,72 |
| 2 | 79 | 3,44 |
| 3 | 35 | 5,17 |
| 4 | 19 | 6,89 |
| 5 | 12 | 8,61 |



**CRI≥90 15W 87° 1650lm 3000K**

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.










# Groove

IP20 CRI ≥80 30.000 h ALUMINIUM







100 mm

0,220 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER **Inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W | 110° | 1250 lm | 3000 K | Blanc | 123974 | 29 |
| | | 1350 lm | 4000 K | Blanc | 147666 | 29 |







150 mm

0,410 Kg/0,0023 m³

LED SMD AND DRIVER **Inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 W | 110° | 2600 lm | 3000 K | Blanc | 123998 | 35 |
| | | 2700 lm | 4000 K | Blanc | 147673 | 35 |







205 mm

0,660 Kg/0,0036 m³

LED SMD AND DRIVER **Inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 W | 110° | 3800 lm | 3000 K | Blanc | 124018 | 46 |
| | | 4050 lm | 4000 K | Blanc | 147680 | 46 |







100 x 100 mm

0,270 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER **Inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W | 110° | 1200 lm | 3000 K | Blanc | 123981 | 30 |







150 x 150 mm

0,540 Kg/0,0023 m³

LED SMD AND DRIVER **Inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 W | 110° | 2450 lm | 3000 K | Blanc | 124001 | 36 |






205 x 205 mm

0,850 Kg/0,0036 m³

LED SMD AND DRIVER **Inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 W | 110° | 3900 lm | 3000 K | Blanc | 124025 | 49 |

**Light beam: WIDE**










# Play

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED COB | **Durée du LED** | 30.000 h |
| **Puissance** | 7W | **Classe d'isolation** | II |
| **Driver inclus** | On/Off | **IP** | 20 |
| **Drivers disponibl.** | Non | **Matériel** | Aluminium |
| **CCT** | 3000 K | **Garantie** | 5 années |
| **CRI** | ≥90 | | |









90° 355° 45 mm
0,220 Kg/0,0014 m³

LED COB **Driver ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7W | 17° | 520 lm | 3000 K | Blanc | | 258270 | 60 |
| | | | | Noir | | 268088 | 60 |



**Light beam: SPOT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2632 | 0,31 |
| 2 | 658 | 0,63 |
| 3 | 292 | 0,94 |
| 4 | 164 | 1,30 |
| 5 | 105 | 1,60 |



**CRI≥90 7W 17° 520lm 3000K**


P. 313



# Nova new

| | | | |
|---|---|---|---|
| Source | LED COB | Durée du LED | 50.000 h |
| Puissance | 12W / 30W | Classe d'isolation | II |
| Driver inclus | On/Off | IP | 20 |
| Drivers disponibl. | 1-10V / DALI / Push | Matériel | Aluminium |
| CCT | 2700 K / 3000 K / 4000 K | Garantie | 5 années |
| CRI | ≥90 | | |






90° 360° 90 mm
0,550 Kg/0,0016 m³


## LED COB PHILIPS Driver ON/OFF inclus - UGR <19

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 W | 38° | 1100 lm | 2700 K | Blanc | | 341859 | 78 | new |
| | | | | Noir | | 341842 | 78 | new |
| | | 1200 lm | 3000 K | Blanc | | 248165 | 78 | |
| | | | | Noir | | 248189 | 78 | |
| | | 1300 lm | 4000 K | Blanc | | 267937 | 78 | |
| | | | | Noir | | 267920 | 78 | |

## DIMMABLE DRIVER* Optionnel

| | Puissan. | Output | Dimensions (LxHxP) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10V / Push | 15 W | 300 mA | 111 x 22 x 52 mm | 243993 | 60 |
| DALI/Push | 12 W | 300 mA | 132 x 20 x 30 mm | 243986 | 55 |






90° 360° 140 mm
1,160 Kg/0,0039 m³

## LED COB PHILIPS Driver ON/OFF inclus - UGR <22

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 W | 38° | 3000 lm | 2700 K | Blanc | | 341873 | 125 | new |
| | | | | Noir | | 341866 | 125 | new |
| | | 3150 lm | 3000 K | Blanc | | 248172 | 125 | |
| | | | | Noir | | 248196 | 125 | |
| | | 3300 lm | 4000 K | Blanc | | 267951 | 125 | |
| | | | | Noir | | 267944 | 125 | |

## DIMMABLE DRIVER* Optionnel

| | Puissan. | Output | Dimensions (LxHxP) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10V / Push | 36 W | 700 mA | 167 x 32 x 41 mm | 248370 | 100 |
| DALI/Push | 36 W | 700 mA | 135 x 24 x 72 mm | 248592 | 100 |




Light beam: ACCENT



LENS


| Modèle | Nècessaire | Angle | Code | € |
|---|---|---|---|---|
| Nova 12W | Non | 15° | 244013 | 8 |
| Nova 30W | Non | 15° | 248608 | 12 |




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1768 | 0,66 |
| 2 | 442 | 1,32 |
| 3 | 196 | 1,97 |
| 4 | 111 | 2,63 |
| 5 | 71 | 3,29 |



CRI≥90 12W 38° 1200lm 3000K




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 4671 | 0,64 |
| 2 | 1168 | 1,28 |
| 3 | 519 | 1,93 |
| 4 | 292 | 2,57 |
| 5 | 187 | 3,21 |



CRI≥90 30W 38° 3150lm 3000K

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.










# Led Panel

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED SMD | **UGR** | <19 |
| **Puissance** | 40W | **Durée du LED** | 25.000 h |
| **Driver inclus** | On/Off | **Classe d'isolation** | II |
| **Drivers disponibl.** | 1-10V / DALI / Push | **IP** | 20 |
| **CCT** | 3000 K / 4000 K | **Matériel** | Aluminium |
| **CRI** | ≥80 / ≥90 | **Garantie** | 5 années |






2,200 Kg/0,0144 m³

**Q.té d'achat 2 pièces**

LED SMD Driver ON/OFF inclus

CRI ≥80

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 W | 81° | 5500 lm | 3000 K | Blanc | 249711 | 35 |
| | | 6150 lm | 4000 K | Blanc | 249728 | 35 |

CRI ≥90


| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 W | 81° | 5100 lm | 3000 K | Blanc | 246390 | 35 |
| | | 5450 lm | 4000 K | Blanc | 244181 | 35 |

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

| | Puissan. | Output | Dimensions (LxHxP) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10V | 42 W | 1000 mA | 125 x 26 x 83 mm | 247854 | 29 |
| DALI/Push | 45 W | 1000 mA | 106 x 28 x 69 mm | 247847 | 72 |

| | Nècessaire | N. câbles | Long. Câbles | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| KIT PENDANT | Non | 4 | 1000 mm | 244198 | 10 |
| KIT SURFACE | Non | | | 244204 | 10 |
| RECESSED FRAME** | Non | | | 267692 | 20 |

**Light beam: WIDE**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1470 | 1,79 |
| 2 | 367 | 3,59 |
| 3 | 163 | 5,38 |
| 4 | 92 | 7,18 |
| 5 | 59 | 8,97 |



**CRI≥80 40W 81° 5500lm 3000K**

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.

**RECESSED FRAME 607 x 607 mm









# Lika new

Projecteur encastré rectangulaire en aluminium moulé sous pression, avec sources lumineuses à l'arrière, disponible dans les versions TRIM avec bord et TRIMLESS sans bord, avec réflecteur en polycarbonate noir brillant, et SLIM de dimensions réduites. Technologie LED SMD; CCT 2700 K, 3000 K ou 4000 K; CRI 90, SDCM 3; durée de vie du LED 50.000 h L70B50.

UGR Article avec UGR <16.

| | |
|---|---|
| **Source** | LED COB / SMD |
| **Puissance** | 5,5W / 12W / 20W |
| **Driver inclus** | On/Off |
| **Drivers disponibl.** | DALI / Push |
| **CCT** | 2700 K / 3000 K / 4000 K |
| **CRI** | ≥90 |
| **UGR** | <16 |
| **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Classe d'isolation** | II |
| **IP** | 20 |
| **Matériel** | Aluminium |
| **Garantie** | 5 années |




P. 311



# Lika Trim







68 x 37 mm
0,180 Kg/0,0009 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5 W | 29° | 340 lm | 2700 K | Noir | + | 341729 | 45 | new |
| | | 350 lm | 3000 K | Noir | + | 206196 | 45 | |
| | | 400 lm | 4000 K | Noir | + | 267869 | 45 | |







140 x 37 mm
0,320 Kg/0,0013 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 W | 29° | 850 lm | 2700 K | Noir | + | 341736 | 70 | new |
| | | 880 lm | 3000 K | Noir | + | 206219 | 70 | |
| | | 1000 lm | 4000 K | Noir | + | 267876 | 70 | |






273 x 37 mm
0,580 Kg/0,0022 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF inclus


| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 W | 29° | 1700 lm | 2700 K | Noir | + | 341743 | 110 | new |
| | | 1750 lm | 3000 K | Noir | + | 206233 | 110 | |
| | | 2000 lm | 4000 K | Noir | + | 267883 | 110 | |

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

| Modèle | Control | Puissan. | Output | Dimensions (LxHxP) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5W/12W | DALI | 12 W | 700 mA | 132 x 20 x 30 mm | 267982 | 56 |
| 20 W | DALI/Push | 25 W | 600 mA | 135 x 24 x 72 mm | 268002 | 75 |



**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2091 | 0,58 |
| 2 | 523 | 1,16 |
| 3 | 232 | 1,74 |
| 4 | 131 | 2,32 |
| 5 | 70 | 2,90 |




**CRI≥90 12W 29° 880lm 3000K**

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.

# Lika Trimless







75 x 70 mm
0,220 Kg/0,0006 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5 W | 29° | 340 lm | 2700 K | Noir | ■ | 341750 | 60 | new |
| | | 350 lm | 3000 K | Noir | ■ | 206202 | 60 | |
| | | 400 lm | 4000 K | Noir | ■ | 267890 | 60 | |







145 x 70 mm
0,450 Kg/0,0013 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 W | 29° | 850 lm | 2700 K | Noir | ■ | 341767 | 95 | new |
| | | 880 lm | 3000 K | Noir | ■ | 206226 | 95 | |
| | | 1000 lm | 4000 K | Noir | ■ | 267906 | 95 | |






278 x 70 mm
0,720 Kg/0,0023 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF inclus


| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 W | 29° | 1700 lm | 2700 K | Noir | ■ | 341774 | 150 | new |
| | | 1750 lm | 3000 K | Noir | ■ | 206240 | 150 | |
| | | 2000 lm | 4000 K | Noir | ■ | 267913 | 150 | |

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

| Modèle | Control | Puissan. | Output | Dimensions (LxHxP) | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5W/12W | DALI | 10 W | 700 mA | 132 x 20 x 30 mm | 267982 | 56 |
| 20 W | DALI/Push | 25 W | 600 mA | 135 x 24 x 72 mm | 268002 | 75 |



**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 2786 | 0,58 |
| 2 | 696 | 1,16 |
| 3 | 309 | 1,74 |
| 4 | 174 | 2,32 |
| 5 | 111 | 2,90 |



**CRI≥90 12W 29° 880lm 3000K**

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.










# Lika Slim







117 x 23 mm
0,180 Kg/0,0013 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W | 32° | 900 lm | 2700 K | Noir | ■ | 341644 | 66 | new |
| | | 1000 lm | 3000 K | Blanc | □ | 327501 | 66 | |
| | | | | Noir | ■ | 305813 | 66 | |
| | | 1200 lm | 4000 K | Blanc | □ | 341675 | 66 | new |
| | | | | Noir | ■ | 341668 | 66 | new |







231 x 23 mm
0,300 Kg/0,0022 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 W | 32° | 1800 lm | 2700 K | Noir | ■ | 341682 | 110 | new |
| | | 2000 lm | 3000 K | Blanc | □ | 327518 | 110 | |
| | | | | Noir | ■ | 305837 | 110 | |
| | | 2400 lm | 4000 K | Blanc | □ | 341712 | 110 | new |
| | | | | Noir | ■ | 341705 | 110 | new |



**Light beam: ACCENT**




| m | lx | øm |
|---|---|---|
| 1 | 1958 | 0,55 |
| 2 | 489 | 1,10 |
| 3 | 218 | 1,70 |
| 4 | 122 | 2,20 |
| 5 | 78 | 2,80 |



**CRI≥90 10W 32° 1000lm 3000K**










# Samba

IP20 PLÂTRE







83 x 83 mm

GU10 Non inclus - Ampoule conseillée 108292

| Puissan. | Poids | Volume | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| max 35W | 0,360 Kg | 0,0016 m³ | Blanc | 230580 | 10 |







103 mm

| Puissan. | Poids | Volume | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| max 35W | 0,240 Kg | 0,0018 m³ | Blanc | 150307 | 10 |







133 mm

| Puissan. | Poids | Volume | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| max 35W | 0,450 Kg | 0,0032 m³ | Blanc | 150130 | 12 |







123 mm

| Puissan. | Poids | Volume | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| max 50W | 0,420 Kg | 0,0036 m³ | Blanc | 139012 | 12 |







83 x 83 mm

GU10 Non inclus - Ampoule conseillée 108292

| Puissan. | Poids | Volume | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| max 35W | 0,330 Kg | 0,0016 m³ | Blanc | 229997 | 10 |







103 x 103 mm

| Puissan. | Poids | Volume | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| max 35W | 0,330 Kg | 0,0019 m³ | Blanc | 150291 | 10 |







123 x 123 mm

| Puissan. | Poids | Volume | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| max 35W | 0,600 Kg | 0,0037 m³ | Blanc | 150116 | 12 |

Diffuseur en verre







124 x 124 mm

| Puissan. | Poids | Volume | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| max 50W | 0,430 Kg | 0,0023 m³ | Blanc | 139029 | 12 |








# Jazz

IP20 ZINC






60 mm
0,110 Kg/0,0019 m³
**Q.té d'achat 3 pièces**


GU10 **Non inclus - Ampoule conseillée 108292**

| Puissan. | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|
| max 50W | Blanc | 083117 | 11 |
| | Bruni | 083124 | 11 |
| | Chrome | 083070 | 11 |
| | Noir | 243818 | 11 |
| | Nickel | 083087 | 11 |

# Swing

IP20 ZINC






45° 70 mm
0,200 Kg/0,0003 m³
**Q.té d'achat 3 pièces**


GU10 **Non inclus - Ampoule conseillée 108292**

| Puissan. | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|
| max 28W | Blanc | 083179 | 13 |
| | Bruni | 083186 | 13 |
| | Chrome | 083131 | 13 |
| | Noir | 243825 | 13 |
| | Nickel | 083148 | 13 |

# Lounge

IP20 ZINC






30° 70 mm
0,160 Kg/0,0011 m³
**Q.té d'achat 3 pièces**


GU10 **Non inclus - Ampoule conseillée 108292**

| Puissan. | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|
| max 50W | Blanc | 138978 | 17 |

# Funky

IP20 MÉTAL






80 x 68 mm
0,300 Kg/0,0006 m³

GU10 **Non inclus - Ampoule conseillée 108292**


| Puissan. | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|
| max 50W | Aluminium | 083223 | 20 |
| | Blanc | 083230 | 20 |
| | Bruni | 083247 | 20 |
| | Chrome | 083193 | 20 |
| | Noir | 243849 | 20 |




# Room-65

IP65 CRI ≥90 50.000 h ALUMINIUM







68 mm
0,220 Kg/0,0011 m³

LED COB Driver ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 W | 38° | 750 lm | 3000 K | Blanc | | 252025 | 77 |
| | | | | Noir | | 252032 | 77 |






68 mm
0,240 Kg/0,0011 m³

LED COB Driver ON/OFF inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 W | 38° | 750 lm | 3000 K | Blanc | | 252049 | 77 |
| | | | | Noir | | 252056 | 77 |




**Light beam: ACCENT**



# Blues

IP20 VERRE






60 mm


0,281 Kg/0,0031 m³

**Q.té d'achat 3 pièces**

GU10 **Non inclus - Ampoule conseillée** 108292

| Puissan. | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|
| max 50W | Transparent | 083254 | 25 |
| | Blanc | 113999 | 25 |
| | Fumé | 113982 | 25 |






60 mm

0,340 Kg/0,0012 m³

**Q.té d'achat 3 pièces**

GU10 **Non inclus - Ampoule conseillée** 108292


| Puissan. | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|
| max 50W | Transparent | 114019 | 25 |



# Polka

IP20






65 mm

0,250 Kg/0,0022 m³

GU10 **Non inclus - Ampoule conseillée** `108292`

| Puissan. | Matériel | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| max 50W | Plâtre | Blanc | | 115597 | 20 |
| | Aluminium | Laiton | | 115610 | 20 |
| | Aluminium | Bruni | | 115580 | 20 |




115597



115610




115580




# Zephyr new

IP20 PLÂTRE







123 x 123 mm
0,880 Kg/0,0032 m³

GU10 Non inclus - Ampoule conseillée 108292

| Puissan. | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|
| max 35W | Blanc | 150284 | 15 |







20° 110° 207 x 207 mm
1,350 Kg/0,0075 m³

GU10 Non inclus - Ampoule conseillée 108292

| Puissan. | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|
| max 35W | Blanc | 155722 | 50 |






141 x 141 mm
0,920 Kg/0,0036 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF inclus

CRI ≥90 50.000 h


| Puissan. | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 W | 1200 lm | 3000 K | Blanc | 331225 | 75 new |



# Walky

IP20 CRI ≥90 50.000 h PLÂTRE







100 x 100mm
0,580 Kg/0,0009 m³

LED SMD AND DRIVER **Inclus**

| Puissan. | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1W | 55 lm | 3000 K | Blanc | 249834 | 63 |






81 x 166 mm
0,580 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER **Inclus**

| Puissan. | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1W | 55 lm | 3000 K | Blanc | 249827 | 63 |

**Light beam: ASYMMETRICAL**





# Suspensions et plafonds

## Extérieur

### Index alphabétique


| | |
|---|---|
| Bubble | 812 |
| Clio | 806 |
| Fiesta | 813 |
| Gun | 810 |
| Luna | 804 |
| Mib | 812 |
| Snow | 805 |
| Sole | 802 |
| Techo | 808 |
| Urano | 811 |


### Index typologies



Sole 802


Luna 804

new

Snow 805


Clio 806


Clio 806


Clio 806


Clio 806


Clio 806


Clio 806

new

Techo 808


Gun 810


Urano 811


Bubble 812



Mib 812


Fiesta 813



# Sole

Diffuseur de matière plastique opale. Base de suspension en aluminium. Câble électrique en PVC.




IP44


**2,970 Kg / 0,1327 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 180**

**136011** Blanc

**4000 K**
**1020 lm**

**151991** **€ 2,00**




IP44


**1,690 Kg / 0,0776 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 110**

**136004** Blanc

**4000 K**
**1020 lm**

**151991** **€ 2,00**




IP44


**1,360 Kg / 0,0338 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 95**

**135991** Blanc

**4000 K**
**1020 lm**

**151991** **€ 2,00**




IP44

**1,300 Kg / 0,0111 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 90**

**318837** Blanc

**4000 K**
**580 lm**

**151960** **€ 2,00**

P. 877




# Luna

Monture en aluminium coulé sous pression et travaillé sur tour, fini avec vernis à poudres. Diffuseur de matière plastique opale.

LED Ampoules LED G9 3W 4000 K inclues dans le modèle **213200**. Cod. **209036**

P. 878




IP44


**1,470 Kg / 0,0120 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 115**

**213194** Blanc

**4000 K**
**1000 lm**

**151991** **€ 2,00**




IP44 INCLUSA

**0,400 Kg / 0,0021 m³**
**G9 max 1 x 5W**

**€ 100**

**213200** Blanc

**4000 K**
**530 lm**


**307879** **€ 6,00**



# Snow new

Base et diffuseur en polycarbonate blanc. Fixation à encastrer, sans vis à vue. Couleur : blanc.

LED Source lumineuse à LED 3000 K / 4000 K, durée 50.000 heures.




IP65

**0,790 Kg / 0,0066 m³**
**LED 18W / 1900/2350 lm**

**€ 60**

| | | |
|---|---|---|
| **326238** | **Blanc** | **3000K**new |
| **326245** | **Blanc** | **4000K**new |

P. 855



P. 856 P. 908

# Clio

Article modulaire e avec monture en aluminium extrudé et travaillé sur tour, fini avec vernis à poudre de couleur anthracite, blanc, gris, noir et coffee. Diffuseur en matière plastique blanc mat.


116716


145068


145020


144252


144238


136073


144245


326801




IP44


0,200 Kg / 0,0014 m³
E27 max 1 x 42W

€ 56

148847 Blanc
148854 Gris
148861 Antracite
148878 Noir
326795 Coffee

4000 K
580 lm

151960 € 2,00




IP44


0,580 Kg / 0,0019 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

144252 Blanc
144238 Gris
136073 Antracite
144245 Noir
326801 Coffee

4000 K
580 lm


151960 € 2,00




0,540 Kg / 0,0171 m³

€ 40


145068 Blanc




0,520 Kg / 0,0144 m³

€ 40

116716 Blanc




0,610 Kg / 0,0231 m³

€ 40

145020 Blanc



# Techo new

Corps d'éclairage en aluminium moulé sous pression, revêtu d'une couche de poudre. Diffuseur en verre trempé transparent et dépoli. Couleurs : anthracite, blanc, café ou noir.



251561


326894


251554


318141


318134




IP54


1,700 Kg / 0,0049 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 115

| | | |
|---|---|---|
| 251523 | Blanc | |
| 326887 | Gris | |
| 251516 | Antracite | |
| 251530 | Noir | |
| 251547 | Coffee | |

4000 K
780 lm

253398 € 15,00




IP54


0,600 Kg / 0,0012 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 64

| | | |
|---|---|---|
| 251561 | Blanc | |
| 326894 | Gris | |
| 251554 | Antracite | |
| 251578 | Noir | |
| 251592 | Coffee | |

4000 K
430 lm

253497 € 3,00




IP54


1,500 Kg / 0,0052 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 115

| | | |
|---|---|---|
| 342689 | Blanc | new |
| 342702 | Gris | new |
| 318103 | Antracite | new |
| 342719 | Noir | new |
| 342696 | Coffee | new |

4000 K
780 lm

253398 € 15,00




IP54

0,550 Kg / 0,0015 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 64

| | | |
|---|---|---|
| 318127 | Blanc | new |
| 342726 | Gris | new |
| 318110 | Antracite | new |
| 318141 | Noir | new |
| 318134 | Coffee | new |

4000 K
430 lm

253497 € 3,00



# Gun

Corps lumineux fini brossé naturel ou en vernis avec différentes finitions. Diffuseur en verre pyrex transparent.



122663 092324 163642 236865 122687 163666




IP55

0,490 Kg / 0,0030 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 54

122663 Blanc
092324 Aluminum
163642 Gris
236865 Antracite
122687 Noir
163666 Coffee

4000 K
430 lm

253497 € 3,00

P. 834



# Urano


Corps lumineux en aluminium façonné au tour avec finition mate anthracite ou blanche. Diffuseur de matière acrylique transparente satinée.



**168050**



**168135**










**1,200 Kg / 0,0029 m³**
**GX53 max 1 x 15W**


**€ 95**

**168050** Blanc
**168135** Antracite



**4000 K**
**1000 lm**

**154008** **€ 5,00**










**0,630 Kg / 0,0016 m³**
**GX53 max 1 x 15W**

**€ 70**

**168036** Blanc
**168111** Antracite




**4000 K**
**1000 lm**

**154008** **€ 5,00**

# Bubble

Monture en aluminium coulé sous pression et travaillé sur tour, fini avec vernis à poudres. Diffuseur de matière plastique blanc mat.






IP44

**1,730 Kg / 0,0249 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 125**

**135250** Blanc

**4000 K**
**580 lm**


**151960** **€ 2,00** P. 854

# Mib

Base en aluminium verni à poudres en couleur blanche. Diffuseur de matière plastique opale. Source lumineuse à led intégrés.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 35.000 heures.







IP65

**1,620 Kg / 0,0086 m³**
**LED 18W / 1850/2150 lm**

**€ 150**

| | | |
|---|---|---|
| **269115** | Blanc | 3000K |
| **202945** | Blanc | 4000K |




IP65

**1,820 Kg / 0,0086 m³**
**LED 18W / 1950/2250 lm**


**€ 150**

| | | |
|---|---|---|
| **269122** | Blanc | 3000K |
| **202921** | Blanc | 4000K |



# Fiesta

Câble avec douilles et boucles de rattachement de matière plastique noire. Fourni avec fiche pour l'extérieur.




IP44


1,530 Kg / 0,0068 m³
E27 max 10 x 15W

€ 100

246796 ■ Noir

3000 K
340 lm

101286 € 2,00




IP44

0,600 Kg / 0,0049 m³
E27 max 5 x 15W

€ 65

159836 ■ Noir

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



# Appliques

## Extérieur



### Index alphabétique


| | | | |
|---|---|---|---|
| Andromeda | 847 | Rex-3 | 851 |
| Apollo | 832 | Rubik | 842 |
| Argo | 845 | Sirio | 841 |
| Atom | 843 | Snif Round | 830 |
| Base | 833 | Snif Square | 831 |
| Bubble | 854 | Snow | 855 |
| Cima | 857 | Style | 826 |
| Clio | 856 | Swipe | 825 |
| Cometa | 852 | Terra | 822 |
| Dafne | 857 | Tetris-1 | 844 |
| Dedra | 859 | Tetris-2 | 845 |
| Down | 858 | Toffee | 837 |
| Elio | 820 | Tronco | 828 |
| Etere | 829 | Twin | 846 |
| Febe | 858 | Up | 844 |
| Felix | 849 | Xeno | 824 |
| Gas | 823 | | |
| Giove | 848 | | |
| Gun | 834 | | |
| Iko | 840 | | |
| Keope | 832 | | |
| Linea | 838 | | |
| Litio | 821 | | |
| Medea | 853 | | |
| Omega R. | 819 | | |
| Omega S. | 819 | | |
| O-Zone | 818 | | |
| Polar | 853 | | |
| Punto | 836 | | |
| Rex-1 | 850 | | |
| Rex-2 | 851 | | |



# O-zone

Pag 818

new



O-zone 818



Omega R. 819



Style 826



Tronco 828

new



Punto 836



Toffee 837



Tetris-2 845



Argo 845



Cometa 852



Polar 853



Dafne 857



Down 858

# Extérieur

## Index typologies



Omega S. 819


Elio 820


Litio 821


Terra 822


Gas 823


Xeno 824


Swipe 825


Etere 829


Snif Round 830


Snif Square 831


Keope 832


Apollo 832


Base 833


Gun 834


Linea 838


Iko 840


Sirio 841


Rubik 842


Atom 843


Up 844


Tetris-1 844


Twin 846


Andromeda 847


Giove 848


Felix 849


Rex-1 850


Rex-2 851


Rex-3 851


Medea 853


Bubble 854

new


Snow 855


Clio 856


Clio 856


Clio 856


Cima 857


Febe 858



Dedra 859

# O-zone new

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression verni à poudres. Diffuseur orientable avec verre trempé transparent. Couleurs : noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.






IP66

**0,800 Kg / 0,0060 m³**
**LED 13W / 1150 lm**

**€ 135**


**337548 Noir** new

P. 916

# Omega Round

Corps lumineux en aluminium verni à poudres. Diffuseur inclinable avec écran de verre trempé. Disponible dans les finitions: anthracite, blanc, coffee ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 25.000 heures.




IP54

**0,500 Kg / 0,0012 m³**
**LED 7W / 560/610 lm**

**€ 100**

| | | |
|---|---|---|
| 285474 | Blanc | 3000K |
| 285481 | Blanc | 4000K |
| 285450 | Antracite | 3000K |
| 285467 | Antracite | 4000K |
| 285504 | Noir | 4000K |
| 285498 | Coffee | 4000K |







# Omega Square

Corps lumineux en aluminium verni à poudres. Diffuseur inclinable avec écran de verre trempé. Disponible dans les finitions anthracite, blanche ou noire.

LED Source lumineuse à LED 4000 K, durée 25.000 heures.




IP54

**0,600 Kg / 0,0012 m³**
**LED 7W / 610 lm**

**€ 100**

| | | |
|---|---|---|
| 285528 | Blanc | |
| 285511 | Antracite | |
| 285535 | Noir | |









# Elio

Corps lumineux et diffuseur en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, soit des agents atmosphériques que des fertilisants chimiques, couleurs stabilisées avec traitement U.V., résistant aux écarts de température de 60°C à + 90°C. Diffuseur positionnable.

LED Ampoules LED GU10 3,5W inclues.
CCT réglable: 2700 K, 4000 K.



**096483** **096476**







**0,500 Kg / 0,0027 m³**
**GU10 max 1 x 6W**

**€ 82**

**096483** Blanc
**096476** Noir

**4000 K**
**430 lm**

**253497** **€ 3,00**

P. 926



# Litio

Corps lumineux et diffuseur en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, soit des agents atmosphériques que des fertilisants chimiques, couleurs stabilisées avec traitement U.V., résistant aux écarts de température de 60°C à + 90°C. Diffuseur positionnable.

LED Ampoules LED GX53 7W inclues. CCT réglable: 3000 K, 4000 K, 6500 K.

P. 926




**145303**



**145327**



**145341**




IP66 INCLUSA

**0,690 Kg / 0,0044 m³**
**GX53 max 1 x 10W**

**€ 95**

**145303** Blanc
**145327** Gris
**145341** Noir

4000 K
1000 lm


**154008** **€ 5,00**



# Terra

Monture en aluminium coulé sous pression et verni. Corps lumineux réglable. Diffuseur en verre pyrex transparent.

P. 925




IP65


**1,140 Kg / 0,0091 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 85**

**046167** Antracite

4000 K
580 lm

**151960** **€ 2,00**




IP65

**0,530 Kg / 0,0024 m³**
**GU10 max 1 x 28W**

**€ 45**

**046181** Antracite

4000 K
430 lm

**253497** **€ 3,00**




# Gas

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression, revêtu d'une couche de poudre. Diffuseur transparent en verre trempé sablé. Couleurs : anthracite, blanc, café ou noir.



091518 091525 020228 213095 P. 891




IP43

0,320 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 50

091518 Blanc
091525 Antracite
020228 Noir
213095 Coffee

4000 K
430 lm

253497 € 3,00

# Xeno

Corps lumineux en aluminium fini en vernis mat à poudres. Diffuseurs orientables avec verre trempé transparent. Disponible en blanc, gris ou noir.







IP44

0,360 Kg / 0,0014 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 40

129488 Blanc
129471 Gris
129464 Noir

4000 K
430 lm

253497 € 3,00




# Swipe

Corps lumineux en aluminium laqué époxy. Diffuseur orientable avec écran en polycarbonate opale brillant. Disponible avec capteur crépusculaire et détecteur de mouvement. Finitions : anthracite, blanc, gris, café ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

Lampe avec détecteur de présence inclus PIR (Passive InfraRed).








IP54

1,200 Kg / 0,0055 m³
LED 20,5W / 2300 lm

€ 120

| | |
|---|---|
| 287690 | Blanc |
| 326863 | Gris |
| 287683 | Antracite |
| 287706 | Noir |
| 307169 | Coffee |




IP54

1,300 Kg / 0,0055 m³
LED 21W / 2300 lm

€ 130

| | |
|---|---|
| 287720 | Blanc |
| 326870 | Gris |
| 287713 | Antracite |
| 287737 | Noir |
| 307176 | Coffee |



# Style

Corps lumineux en aluminium verni à poudres. Diffuseur de matière plastique opale. Source lumineuse à led intégré. Modèle AP capteur équipé de capteur PIR. Disponible en finition anthracite, blanche, coffee, grise ou noire.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 30.000 heures.

Lampe avec détecteur de présence inclus PIR (Passive InfraRed).




269139

269146



269139 322650 246857 322636 322704





IP54

**0,390 Kg / 0,0018 m³**
**LED 8,5W / 950/1050 lm**

**€ 135**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 269139 | Blanc | 3000K | |
| 221502 | Blanc | 4000K | |
| 322650 | Gris | 3000K | |
| 322643 | Gris | 4000K | |
| 246857 | Antracite | 3000K | |
| 209845 | Antracite | 4000K | |
| 322636 | Noir | 3000K | |
| 322629 | Noir | 4000K | |
| 322704 | Coffee | 3000K | |
| 322681 | Coffee | 4000K | |




IP54

**0,400 Kg / 0,0018 m³**
**LED 9W / 950/1050 lm**

**€ 165**

| | | |
|---|---|---|
| 269146 | Blanc | 3000K |
| 209852 | Blanc | 4000K |
| 246864 | Antracite | 3000K |
| 221519 | Antracite | 4000K |


P. 884



# Tronco

Corps lumineux en aluminium coulé sous pression, fini avec vernis de couleur anthracite, blanche, coffee, grise ou noire. Diffuseur en verre pyrex avec éléments internes en aluminium.




IP44

1,110 Kg / 0,0070 m³
E27 max 1 x 42W

€ 65

| | |
|---|---|
| 118659 | Blanc |
| 026978 | Gris |
| 027005 | Antracite |
| 004716 | Noir |
| 326962 | Coffee |

4000 K
490 lm

153957 € 2,00

P. 898




# Etere

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression, revêtu d'une couche de poudre. Diffuseur en polycarbonate opalin satiné. Couleurs : anthracite, café ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 25.000 heures.




IP44

**0,590 Kg / 0,0027 m³**
**LED 9,5W / 1000/1100 lm**

**€ 95**

| | | |
|---|---|---|
| 246925 | Antracite | 3000K |
| 172408 | Antracite | 4000K |
| 322193 | Noir | 3000K |
| 322209 | Noir | 4000K |
| 269153 | Coffee | 3000K |
| 246949 | Coffee | 4000K |


P. 904



# Snif Round

Corps en aluminium coulé sous pression et verni. Double diffuseur: supérieur et inférieur en verre pyrex transparent. Disponible dans les finitions anthracite, blanche, grise ou noire.




IP54

0,750 Kg / 0,0032 m³
G9 max 1 x 40W

€ 50

144283 Blanc
061474 Gris
061467 Antracite
061450 Noir

4000 K
530 lm


307879 € 6,00



# Snif Square

Corps en aluminium coulé sous pression et verni. Double diffuseur: supérieur et inférieur en verre pyrex transparent. Disponible dans les finitions anthracite, blanche, grise ou noire.




IP44

0,600 Kg / 0,0027 m³
G9 max 1 x 40W

€ 50

144276 Blanc
118666 Gris
121963 Antracite
123080 Noir


4000 K
530 lm

307879 € 6,00

# Keope

Corps lumineux et diffuseur en résine à haute performance: inattaquable par la corrosion des agents atmosphériques. Couleurs stabilisées avec traitement U.V. résistant aux écarts de température de -60° jusqu'à +90°. Diffuseurs de matière acrylique transparente mate.

LED Ampoules LED GU10 3,5W inclues. CCT réglable: 2700 K, 4000 K.




IP55


**0,450 Kg / 0,0033 m³**
**GU10 max 2 x 6W**

**€ 63**

**147772** Blanc
**147796** Gris
**147819** Noir

**3000 K**
**410 lm**

**108292** **€ 3,00**




IP55

**0,350 Kg / 0,0033 m³**
**GU10 max 1 x 6W**

**€ 42**

**147765** Blanc

**3000 K**
**410 lm**


**108292** **€ 3,00**




# Apollo

Corps lumineux moulé sous pression, fini avec vernis mat à poudre en couleur noir. Emission de la lumière en haut et en bas.

LED Source lumineuse à LED 4000 K, durée 30.000 heures.




IP44

**0,540 Kg / 0,0008 m³**
**LED 6W / 800 lm**

**€ 90**

**137391** Noir






# Base

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression, revêtu d'une couche de poudre. Diffuseurs en verre trempé transparent. Couleurs: blanc ou noir.



**129457** **129433**




IP44

**0,610 Kg / 0,0016 m³**
**GU10 max 2 x 28W**

**€ 40**

**129457** Blanc
**129433** Noir

**4000 K**
**430 lm**

**253497** **€ 3,00**



# Gun

Corps lumineux fini brossé naturel ou en vernis avec différentes finitions. Diffuseur en verre pyrex transparent. Emission de la lumière en haut et en bas.



100388



033013



163628




236841



100395



163635




IP54

1,350 Kg / 0,0071 m³
E27 max 2 x 60W


€ 72

092300 Blanc
033020 Aluminum
163604 Gris
236858 Antracite
092317 Noir
163611 Coffee



4000 K
580 lm

151960 € 2,00




IP44

0,720 Kg / 0,0024 m³
GU10 max 2 x 35W

€ 65

100388 Blanc
033013 Aluminum
163628 Gris
236841 Antracite
100395 Noir
163635 Coffee



4000 K
430 lm

253497 € 3,00

P. 810




# Punto

Base et corps lumineux en aluminium verni avec traitement époxy. Diffuseurs en verre. Émission de la lumière indirecte. Finitions : anthracite, blanc, café, noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.




313528 313511 313542 313535




**2,090 Kg / 0,0135 m³**
**LED 16W / 1750 lm**

**€ 150**


| | |
|---|---|
| 328553 | Blanc |
| 313566 | Antracite |
| 328577 | Noir |
| 328560 | Coffee |




**1,280 Kg / 0,0083 m³**
**LED 12W / 1250 lm**

**€ 125**

| | |
|---|---|
| 328522 | Blanc |
| 313559 | Antracite |
| 328546 | Noir |
| 328539 | Coffee |




**0,820 Kg / 0,0018 m³**
**LED 9W / 950 lm**

**€ 65**

| | |
|---|---|
| 313528 | Blanc |
| 313511 | Antracite |
| 313542 | Noir |
| 313535 | Coffee |



# Toffee new


Base et corps du luminaire en aluminium peint par poudrage. Diffuseur en verre trempé transparent. Émission vers le bas. Couleurs : anthracite, blanc, café ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.



347738 321189 321202 321196

P. 866 P. 866




IP65

**0,400 Kg / 0,0011 m³**
**LED 8W / 800 lm**

**€ 75**

| | | |
|---|---|---|
| 347738 | Blanc | new |
| 321189 | Antracite | new |
| 321202 | Noir | new |
| 321196 | Coffee | new |




# Linea

Base et corps lumineux en aluminium verni avec traitement époxy. Diffuseurs en verre. Émission de lumière indirecte. Finitions : anthracite, blanc, café, noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.




IP54

**1,750 Kg / 0,0049 m³**
**LED 23W / 2400 lm**

**€ 185**

**328584** Blanc
**313504** Antracite
**328607** Noir
**328591** Coffee

IP54

**1,430 Kg / 0,0036 m³**
**LED 20W / 1950 lm**

**€ 145**


**313474** Blanc
**313467** Antracite
**313498** Noir
**313481** Coffee



# Iko

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression et verni à poudre. Double diffuseur, supérieur et inférieur, en verre transparent trempé et sablé. Disponible dans les finitions anthracite, blanche ou grise.




IP54

0,600 Kg / 0,0040 m³
E27 max 1 x 60W

€ 50

018522 Blanc
092218 Gris
018515 Antracite


4000 K
580 lm

151960 € 2,00



# Sirio new

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression, revêtu d'une couche de poudre. Diffuseur en verre trempé transparent. Source GX53. Couleurs : anthracite, blanc, café, gris ou noir.




IP65

0,820 Kg / 0,0018 m³
GX53 max 1 x 9W

€ 90

| | | |
|---|---|---|
| 318226 | Blanc | new |
| 345611 | Gris | new |
| 318202 | Antracite | new |
| 318219 | Noir | new |
| 318196 | Coffee | new |

4000 K
1000 lm

154008 € 5,00


318226


318196


345611


318219


318202


P. 886 P. 924



# Rubik

Corps lumineux en fusion d'aluminium verni à poudres. Structure interne qui reflet le faisceau lumineux soit en haut qu'en bas. Disponible dans les finitions anthracite, blanche, coffee, grise ou noire.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 30.000 heures.







IP54

0,660 Kg / 0,0022 m³
LED 8,5W / 660/720 lm

€ 142

| | | | |
|---|---|---|---|
| 269313 | Blanc | 3000K | |
| 149745 | Blanc | 4000K | |
| 326849 | Gris | 3000K | |
| 326856 | Gris | 4000K | |
| 247083 | Antracite | 3000K | |
| 149738 | Antracite | 4000K | |
| 269320 | Noir | 3000K | |
| 142302 | Noir | 4000K | |
| 326627 | Coffee | 3000K | |
| 326634 | Coffee | 4000K | |





# Atom

Corps lumineux en aluminium avec traitement époxy. Diffuseurs en verre. Double faisceau lumineux, supérieur et inférieur, réglable en largeur grâce à des ailettes mobiles.


LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.


313436


313429


313450


313443




IP54

1,160 Kg / 0,0025 m³
LED 25W / 2100 lm

€ 135

328652 Blanc
313412 Antracite
328676 Noir
328669 Coffee

IP54


0,660 Kg / 0,0013 m³
LED 12W / 1050 lm

€ 70

313436 Blanc
313429 Antracite
313450 Noir
313443 Coffee

# Up

Corps lumineux en fusion d'aluminium verni à poudre. Diffuseurs en verre pyrex transparent. Disponible en finition anthracite, blanche, coffee, grise ou noire.




IP44


**0,520 Kg / 0,0019 m³**
**G9 max 2 x 15W**

**€ 40**

| | |
|---|---|
| 115320 | Blanc |
| 326993 | Gris |
| 115337 | Antracite |
| 115344 | Noir |
| 213354 | Coffee |

4000 K
530 lm

307879 € 6,00




IP44

**0,320 Kg / 0,0012 m³**
**G9 max 1 x 15W**

**€ 25**

| | |
|---|---|
| 115290 | Blanc |
| 326986 | Gris |
| 115306 | Antracite |
| 115313 | Noir |
| 213347 | Coffee |

4000 K
530 lm

307879 € 6,00






115290 326986 115306 115313 213347

# Tetris-1

Corps lumineux en aluminium fini avec vernis mat à poudre. Diffuseur en verre trempé transparent. Disponible dans les finitions anthracite, blanche, coffee, grise ou noire.




IP44

**0,390 Kg / 0,0017 m³**
**G9 max 1 x 15W**

**€ 82**

| | |
|---|---|
| 114293 | Blanc |
| 113760 | Gris |
| 113753 | Antracite |
| 326955 | Noir |
| 213323 | Coffee |

4000 K
530 lm

307879 € 6,00





114293 113760 113753 326955 213323


# Tetris-2

Corps lumineux en aluminium fini avec vernis mat à poudre de couleur anthracite ou blanc. Diffuseur en verre trempé transparent. Emission de la lumière en haut et en bas.





269221 113791




IP44

**0,520 Kg / 0,0018 m³**
**G9 max 2 x 15W**

**€ 91**

**269221** Blanc
**113791** Antracite


4000 K
530 lm

**307879** **€ 6,00**

# Argo

Corps lumineux en aluminium coulé sous pression et verni à poudres. Diffuseur en verre trempé transparent avec réflecteur intérieur blanc. Disponible en finition anthracite ou blanche.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 30.000 heures.





IP65

**0,600 Kg / 0,0013 m³**
**LED 11W / 1000/1150 lm**

**€ 80**

| | | |
|---|---|---|
| **268309** Blanc | | 3000K |
| **268316** Blanc | | 4000K |
| **250946** Antracite | | 3000K |
| **268293** Antracite | | 4000K |




IP65

**0,600 Kg / 0,0011 m³**
**LED 6W / 550/570 lm**

**€ 70**

| | | |
|---|---|---|
| **317564** Blanc | | 3000K |
| **321691** Blanc | | 4000K |
| **321646** Antracite | | 3000K |
| **317571** Antracite | | 4000K |





317564 268309



# Twin

Corps lumineux en aluminium coulé sous pression et verni à poudres en couleurs anthracite, blanche, coffee, grise ou noire. Double diffuseur, supérieur et inférieur, en verre pyrex transparent satiné.



115351



326979



115368



115375



213330




IP44

0,510 Kg / 0,0026 m³
G9 max 1 x 28W

€ 55

115351 Blanc
326979 Gris
115368 Antracite
115375 Noir
213330 Coffee

4000 K
530 lm

307879 € 6,00



# Andromeda

Corps lumineux en aluminium coulé sous pression et, verni. Double diffuseur, supérieur et inférieur, en verre pyrex satiné. Disponible dans les finitions anthracite, blanche, coffee, grise ou noire.

100364



163543



092355



100371



163550






IP55

1,630 Kg / 0,0052 m³
E27 max 2 x 60W

€ 85

100364 Blanc
163543 Gris
092355 Antracite
100371 Noir
163550 Coffee

4000 K
580 lm

151960 € 2,00

IP55

1,000 Kg / 0,0039 m³
E27 max 1 x 60W

€ 55

066868 Blanc
158822 Gris
061580 Antracite
061597 Noir
163536 Coffee

4000 K
580 lm

151960 € 2,00

# Giove

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression et verni à poudre. Double diffuseur, supérieur et inférieur, en verre transparent trempé et sablé. Disponible dans les finitions: anthracite, blanc, coffee, gris ou noir.

092195



322605



092188




092201



163598






IP54

0,900 Kg / 0,0041 m³
E27 max 1 x 60W

€ 70

092195 Blanc
322605 Gris
092188 Antracite
092201 Noir
163598 Coffee

4000 K
580 lm

151960 € 2,00



# Felix

Corps lumineux en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, soit des agents atmosphériques que de fertilisants chimiques. Couleurs stabilisées avec traitement U.V., résistant à écarts de température de 60°C à + 90°C.

LED Ampoules LED E27 8W Goccia inclues dans le modèle **123745**. CCT réglable: 2700 K, 4000 K, 6500 K.




**123776**



**123769**



**123783**




IP66 INCLUSA


**0,520 Kg / 0,0050 m³**
**E27 max 1 x 23W**

**€ 52**

**123745** Blanc

4000 K
580 lm

**151960** **€ 2,00**




IP66

**0,610 Kg / 0,0050 m³**
**E27 max 1 x 23W**

**€ 35**

**123776** Blanc
**123769** Gris
**123783** Noir

4000 K
580 lm


**151960** **€ 2,00**



# Rex-1

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression et verni à poudre en couleur anthracite, blanc, coffee, gris ou noir. Diffuseur blanc en matière acrylique.




IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

€ 42

092393 Blanc
322735 Gris
092409 Antracite
322728 Noir
213217 Coffee


4000 K
1020 lm

151991 € 2,00

# Rex-2

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression et verni à poudre en couleur anthracite ou blanche. Diffuseur blanc en matière acrylique.




IP44

**0,600 Kg / 0,0065 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 42**

**092416** Blanc
**092423** Antracite


**4000 K**
**1020 lm**

**151991** **€ 2,00**

# Rex-3

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression et verni à poudre en couleur anthracite ou blanche. Diffuseur blanc en matière acrylique.




IP44

**0,600 Kg / 0,0065 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 42**

**092430** Blanc
**092447** Antracite


**4000 K**
**1020 lm**

**151991** **€ 2,00**



# Cometa

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression, revêtu d'une couche de poudre. Diffuseur en PVC blanc. L'exposition à la lumière directe du soleil est déconseillée. Couleur : anthracite.







**1,500 Kg / 0,0124 m³**
**E14 max 3 x 28W**

**€ 100**

**082240** Antracite




**3000 K**
**420 lm**

**101217** **€ 2,00**

# Polar

Corps lumineux et diffuseur en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, soit des agents atmosphériques que des fertilisants chimiques, couleurs stabilisées avec traitement U.V., résistant à écarts de température de 60°C à + 90°C.




IP66


**0,800 Kg / 0,0106 m³**
**E27 max 1 x 23W**

**€ 35**

**096667** Blanc
**096674** Noir

**4000 K**
**1020 lm**

**151991** **€ 2,00**




IP66

**0,800 Kg / 0,0106 m³**
**E27 max 1 x 23W**

**€ 35**

**096681** Blanc
**096698** Noir

**4000 K**
**1020 lm**

**151991** **€ 2,00**






**096681** **096698**

# Medea

Corps lumineux et diffuseur en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, soit des agents atmosphériques que des fertilisants chimiques, couleurs stabilisées avec traitement U.V., résistant aux écarts de température de 60°C à + 90°C.




IP66


**0,800 Kg / 0,0109 m³**
**E27 max 1 x 23W**

**€ 25**

**096711** Blanc
**096704** Noir

**4000 K**
**1020 lm**

**151991** **€ 2,00**




IP66

**0,800 Kg / 0,0109 m³**
**E27 max 1 x 23W**

**€ 25**

**096735** Blanc
**096728** Noir

**4000 K**
**1020 lm**

**151991** **€ 2,00**






**096735** **096728**



# Bubble

Monture en aluminium coulé sous pression et travaillé sur tour, fini avec vernis à poudres. Diffuseur de matière plastique blanc mat.




IP54

**0,480 Kg / 0,0031 m³**
**G9 max 2 x 15W**

**€ 72**

**158907** Blanc

**4000 K**
**530 lm**

**307879** **€ 6,00**

P. 812




# Snow new

Base et diffuseur en polycarbonate blanc. Fixation à encastrer, sans vis à vue. Couleur : blanc.

LED Source lumineuse à LED 3000 K / 4000 K, durée 50.000 heures.






IP65

**0,170 Kg / 0,0013 m³**
**LED 6W / 550/600 lm**

**€ 25**

| | | |
|---|---|---|
| **326214** | **Blanc** | **3000K**new |
| **326221** | **Blanc** | **4000K**new |

P. 805








146775 146782 145228 146799 326788


# Clio

Article modulaire e avec monture en aluminium extrudé et travaillé sur tour, fini avec vernis à poudre de couleur anthracite, blanc, gris, noir et coffee. Diffuseur en matière plastique blanc mat.




IP44

**0,680 Kg / 0,0039 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 80**

**146775** Blanc
**146782** Gris
**145228** Antracite
**146799** Noir
**326788** Coffee

**0,540 Kg / 0,0171 m³**

**€ 40**

**145068** Blanc

**0,520 Kg / 0,0144 m³**

**€ 40**

**116716** Blanc

**0,610 Kg / 0,0231 m³**

**€ 40**

**145020** Blanc


4000 K
580 lm

**151960** **€ 2,00**

P. 806 P. 806 P. 908

# Cima

Corps en aluminium coulé sous pression, avec finition anthracite, coffee ou noir et or. Diffuseur acrylique transparent.




IP43

**1,840 Kg / 0,0504 m³**
**E27 max 1 x 52W**

**€ 61**

**246819** Antracite
**024134** Noir
**246826** Coffee

4000 K
980 lm


**153964** **€ 3,50**

P. 910




# Dafne

Corps lumineux en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, couleurs stabilisés avec traitement U.V., résistants aux écarts de température de 60°C à + 90°C. Diffuseur en méthacrylate anti jaunissement.




IP55


**1,000 Kg / 0,0101 m³**
**E27 max 1 x 23W**

**€ 33**

**120423** Blanc
**101491** Noir

4000 K
980 lm

**153964** **€ 3,50**




IP55

**0,600 Kg / 0,0117 m³**
**E27 max 1 x 23W**

**€ 28**

**120430** Blanc
**101552** Noir

4000 K
980 lm


**153964** **€ 3,50**

P. 911



# Down

Monture en aluminium coulé sous pression et verni à poudre avec finition anthracite ou blanche. Diffuseur acrylique.




IP44

**0,270 Kg / 0,0010 m³**
**G9 max 1 x 28W**

**€ 30**

**115382** Blanc
**122045** Antracite

**4000 K**
**530 lm**

**307879** **€ 6,00**






**115382** **122045**

# Febe

Luminaire apparent avec corps lumineux en aluminium moulé sous pression, peint par poudrage. Diffuseur en verre trempé transparent. Couleur : anthracite.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 30.000 heures.





IP65

**0,760 Kg / 0,0020 m³**
**LED 6W / 600/630 lm**

**€ 75**

**250854** Antracite 3000K
**322285** Antracite 4000K




IP65

**0,760 Kg / 0,0020 m³**
**LED 6W / 500/520 lm**

**€ 75**

**268354** Antracite 3000K
**322308** Antracite 4000K





**268354**




# Dedra

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression, verni avec traitement époxy. Diffuseur en acrylique transparent. Émission de la lumière indirecte. Finitions : blanc, anthracite, café.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.








IP65

**0,200 Kg / 0,0007 m³**
**LED 1,5W / 160 lm**

**€ 47**

| | |
|---|---|
| 328638 | Blanc |
| 316871 | Antracite |
| 328621 | Coffee |




IP65

**0,170 Kg / 0,0007 m³**
**LED 1,5W / 160 lm**

**€ 43**

| | |
|---|---|
| 316901 | Blanc |
| 328645 | Antracite |
| 316895 | Coffee |



# Bollard et lampes de table

## Extérieur



### Index alphabétique


| | | | |
|---|---|---|---|
| Acqua | 903 | Tifone | 892 |
| Agos | 882 | Titano | 888 |
| Arcadia | 881 | Toffee | 866 |
| Atena | 900 | Torre | 906 |
| Boeing | 896 | Tronco | 898 |
| Cima | 910 | Twiggy | 874 |
| Clio | 908 | Vega | 893 |
| Cosmo | 907 | | |
| Cute | 868 | | |
| Dafne | 911 | | |
| Doris | 876 | | |
| Edo Outdoor | 901 | | |
| Enya | 872 | | |
| Etere | 904 | | |
| Gas | 891 | | |
| Hub | 891 | | |
| Ipotesi | 873 | | |
| Itaca | 880 | | |
| Jedi | 894 | | |
| Kurt | 889 | | |
| Lolita | 870 | | |
| Luna | 878 | | |
| Marte | 902 | | |
| Mercurio | 902 | | |
| Pulsar | 903 | | |
| Pure | 864 | | |
| Sasso | 879 | | |
| Sirio | 886 | | |
| Sole | 877 | | |
| Style | 884 | | |
| Tesla | 890 | | |

# Enya

Pag 872





Pure 864

new



Toffee 866

new



Cute 868



Lolita 870



Itaca 880



Arcadia 881



Agos 882



Style 884



Vega 893



Jedi 894

new



Boeing 896



Tronco 898

# Extérieur

## Index typologies


new



Enya 872



Ipotesi 873

new



Twiggy 874



Doris 876



Sole 877



Luna 878



Sasso 879



Sirio 886



Titano 888



Kurt 889



Tesla 890



Gas 891



Hub 891



Tifone 892



Atena 900



Edo Outdoor 901



Marte 902



Mercurio 902



Pulsar 903



Acqua 903



Etere 904



Torre 906



Cosmo 907



Clio 908



Clio 908



Clio 908



Cima 910



Dafne 911



# Pure

Base, tige et abat-jour en métal verni mat. Diffuseur en acrylique. Modèle de table avec batterie rechargeable et interrupteur tactile intégré. Finitions : blanc, café, noir. Temps de charge de la batterie 6 heures.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.


ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

Lampe avec dimmer.

Lampe avec dimmer haptique.

Lampe avec batterie rechargeable fournie. Durée 7 heures.








IP54

**1,580 Kg / 0,0058 m³**
**LED 1,5W / 230 lm**

**€ 115**

**311708** Blanc
**328515** Noir
**328508** Coffee




IP54

**0,840 Kg / 0,0052 m³**
**LED 1,5W / 230 lm**

**€ 85**

**311685** Blanc
**311678** Noir
**311661** Coffee



# Toffee new

Lampe de table à piles rechargeables. Abat-jour en aluminium peint par poudrage. Diffuseur en acrylique. Couleurs : blanc, café ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré. Cod. **328614**, **311715**, **347868**

Lampe avec dimmer haptique. Cod. **328614**, **311715**, **347868**

Lampe avec batterie rechargeable fournie. Durée 8 heures. Cod. **328614**, **311715**, **347868**








IP65

**1,400 Kg / 0,0200 m³**
**LED 11W / 1200 lm**

**€ 130**

**347837** Antracite new
**347851** Noir new
**347844** Coffee new




IP65

**1,220 Kg / 0,0200 m³**
**LED 11W / 1200 lm**

**€ 125**

**347806** Antracite new
**347820** Noir new
**347813** Coffee new





IP65

**0,950 Kg / 0,0200 m³**
**LED 8W / 800 lm**

**€ 105**

**347776** Antracite new
**347790** Noir new
**347783** Coffee new





IP65

**0,830 Kg / 0,0200 m³**
**LED 8W / 800 lm**

**€ 100**

**347745** Antracite new
**347769** Noir new
**347752** Coffee new




IP54

**0,460 Kg / 0,0050 m³**
**LED 2W / 230 lm**

**€ 90**

**311715** Blanc
**328614** Noir
**347868** Coffee new

P. 837



348377

# Cute new

Lampe à batterie avec base pour recharge. Monture en métal verni à poudres. Diffuseur acrylique avec émission de lumière en bas. Couleurs : blanc, noir, café, chrome, or.

LED Source lumineuse à LED 2200 K / 2700 K, durée 50.000 heures.


ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.


Lampe avec dimmer.

Lampe avec dimmer haptique.

Lampe avec batterie rechargeable fournie. Durée 7 heures.




IP65 IP20

0,440 Kg / 0,0026 m³
LED 2,5W / 190 lm

€ 85

346892 Blanc new
346922 Chrome new
346908 Noir new
346915 Coffee new
346939 Or new

0,440 Kg / 0,0026 m³
LED 2,5W / 190 lm

€ 85

348377 Noir new



# Lolita

Lampe de table à batterie rechargeable avec finition blanche, grise, noire ou coffee. Base en plastique. Monture en métal. Diffuseur de matière plastique. Autonomie de 14 heures. Temps de charge de la batterie 7 heures.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 25.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.


Lampe avec dimmer.

Lampe avec dimmer haptique.

Lampe avec batterie rechargeable fournie. Durée 14 heures.



**286723** **286730** **286716** **286747**





IP54

**0,550 Kg / 0,0078 m³**
**LED 1,8W / 150 lm**

**€ 55**

**286723** Blanc
**286730** Gris
**286716** Noir
**286747** Coffee





# Enya new

Lampe portable à batterie, rechargeable. Corps en aluminium verni à poudres. Manche en caoutchouc noir. Diffuseur en verre trempé. Émission de lumière en bas. Interrupteur avec variateur. Couleurs : blanc, noir, café.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 35.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

Lampe avec dimmer haptique.

Lampe avec batterie rechargeable fournie. Durée 7 heures.




323251



323237



323244




IP54

**1,490 Kg / 0,0086 m³**
**LED 5W / 250 Lm**

**€ 115**

| | | |
|---|---|---|
| 323251 | Blanc | new |
| 323237 | Noir | new |
| 323244 | Coffee | new |



# Ipotesi

Structure complètement en aluminium verni à poudres. Diffuseur en polycarbonate opale. Câble noir en caoutchouc avec interrupteur, driver extérieur incorporé et fiche. Couleur: blanc ou noir.


LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



**282244**



**282251**





IP44

**5,100 Kg / 0,1041 m³**
**LED 16W / 1700 Lm**

**€ 335**

**282244** Blanc
**282251** Noir




IP44

**4,940 Kg / 0,1379 m³**
**LED 16W / 1700 Lm**

**€ 435**

**300641** Blanc
**300658** Noir




# Twiggy new

Structure en aluminium verni à poudres. Diffuseur en acrylique satiné. Fourni avec piquet.
Couleurs : noir et café.

LED Source lumineuse à LED
3000 K, durée 30.000 heures.



347905 347875





IP65

0,290 Kg / 0,0031 m³
LED 1,5W / 130 lm

€ 50

348346 Noir
348339 Coffee





IP65

0,031 Kg / 0,0028 m³
LED 1,5W / 130 lm

€ 60

new 348360 Noir
new 348353 Coffee





IP65

0,210 Kg / 0,0023 m³
LED 1,5W / 130 lm

€ 45

new 347882 Noir
new 347875 Coffee





IP65

0,230 Kg / 0,0020 m³
LED 1,5W / 130 lm

€ 55

new 347905 Noir
new 347899 Coffee




Driver
Non inclus
Nècessaire


€ 12

new 276205



# Doris

Diffuseurs de matière plastique grise mélange à effet granit. Équipé de fiche et piquet pour fixation au sol.




IP44


**7,600 Kg / 0,5581 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 545**

**195506** Blanc

**4000 K**
**1020 lm**

**151991** **€ 2,00**




IP44


**4,050 Kg / 0,2306 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 325**

**195490** Blanc

**4000 K**
**1020 lm**

**151991** **€ 2,00**




IP44

**3,000 Kg / 0,1366 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 215**

**195483** Blanc

**4000 K**
**1020 lm**

**151991** **€ 2,00**




IP44

**1,210 Kg / 0,0318 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 127**

**214009** Blanc

**4000 K**
**1020 lm**


**151991** **€ 2,00**



# Sole

Diffuseur de matière plastique opale. Équipé de câble avec fiche et piquet accessoire pour la fixation au sol.

P. 802




IP44


**4,500 Kg / 0,1460 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 225**

**191614** Blanc

**4000 K**
**1020 lm**

**151991** **€ 2,00**




IP44


**3,900 Kg / 0,0741 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 150**

**191621** Blanc

**4000 K**
**1020 lm**

**151991** **€ 2,00**




IP44


**2,700 Kg / 0,0322 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 120**

**191638** Blanc

**4000 K**
**1020 lm**

**151991** **€ 2,00**




IP44

**1,200 Kg / 0,0139 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 110**

**318820** Blanc


**4000 K**
**580 lm**

**151960** **€ 2,00**



# Luna

Corps lumineux de matière plastique opale. Equipé de fiche et piquet pour la fixation au sol.




IP44


**6,700 Kg / 0,1743 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 290**

**191607** Blanc

4000 K
1020 lm

**151991** **€ 2,00**




IP44


**4,700 Kg / 0,1005 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 210**

**191584** Blanc

4000 K
1020 lm

**151991** **€ 2,00**




IP44

**2,700 Kg / 0,0356 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 150**

**191577** Blanc

4000 K
1020 lm


**151991** **€ 2,00**

P. 804



# Sasso

Diffuseur de matière plastique opale. Équipé de câble avec fiche et piquet pour fixation au sol.




IP44


**1,500 Kg / 0,0444 m³**
**E27 max 1 x 40W**

**€ 205**

**161778** Blanc

**4000 K**
**1020 lm**

**151991** **€ 2,00**




IP44

**0,900 Kg / 0,0209 m³**
**E27 max 1 x 40W**

**€ 145**

**161761** Blanc

**4000 K**
**1020 lm**

**151991** **€ 2,00**




IP44

**0,710 Kg / 0,0123 m³**
**G9 max 1 x 15W**

**€ 105**

**161754** Blanc


**4000 K**
**530 lm**

**307879** **€ 6,00**



# Itaca

Base et tige en en métal verni à poudres en blanc. Diffuseur conique de matière plastique de couleur opale. Fourni avec fiche.




IP44

**8,840 Kg / 0,1405 m³**
**E27 max 1 x 60W**

**€ 310**

**180953** Blanc


**4000 K**
**1020 lm**

**151991** **€ 2,00**



# Arcadia

Base et tige en métal verni avec traitement époxy. Diffuseur en PMMA blanc. Câble en néoprène avec fiche. Finitions : anthracite.




IP44


**6,500 Kg / 0,0525 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 150**

**298610** Antracite

4000 K
1020 lm

**151991** **€ 2,00**




IP44

**2,940 Kg / 0,0247 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 115**

**298597** Antracite

4000 K
1020 lm

**151991** **€ 2,00**




# Agos

Corps lumineux en aluminium coulé sous pression et verni à poudres. Diffuseur acrylique transparent mat. Couleur anthracite, coffee ou noire.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 25.000 heures.



**254388** **326696** **326689**





IP54

**1,100 Kg / 0,0127 m³**
**LED 6,5W / 670/730 lm**

**€ 100**

| | | |
|---|---|---|
| 254319 | Antracite | 3000K |
| 268422 | Antracite | 4000K |
| 326733 | Noir | 3000K |
| 326757 | Noir | 4000K |
| 326726 | Coffee | 3000K |
| 326740 | Coffee | 4000K |




IP54

**0,950 Kg / 0,0096 m³**
**LED 6,5W / 670/730 lm**

**€ 80**

| | | |
|---|---|---|
| 254388 | Antracite | 3000K |
| 268439 | Antracite | 4000K |
| 326696 | Noir | 3000K |
| 326719 | Noir | 4000K |
| 326689 | Coffee | 3000K |
| 326702 | Coffee | 4000K |




# Style

Corps lumineux en aluminium verni à poudres. Diffuseur de matière plastique opale. Source lumineuse à led intégré. Disponible en finition anthracite, blanche, coffee, grise ou noire.

LED Source lumineuse à LED
3000/4000 K, durée 30.000 heures.



318691 322551 322612 322537 322575





IP54

1,680 Kg / 0,0239 m³
LED 8,5W / 950/1050 lm

€ 190

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 318707 | Blanc | 3000K | 209906 | Antracite | 4000K |
| 322483 | Blanc | 4000K | 322230 | Noir | 3000K |
| 322384 | Gris | 3000K | 322216 | Noir | 4000K |
| 322353 | Gris | 4000K | 322452 | Coffee | 3000K |
| 246871 | Antracite | 3000K | 322438 | Coffee | 4000K |




IP54

1,200 Kg / 0,0122 m³
LED 8,5W / 950/1050 lm

€ 145

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 318691 | Blanc | 3000K | 322599 | Antracite | 4000K |
| 322582 | Blanc | 4000K | 322537 | Noir | 3000K |
| 322551 | Gris | 3000K | 322506 | Noir | 4000K |
| 322544 | Gris | 4000K | 322575 | Coffee | 3000K |
| 322612 | Antracite | 3000K | 322568 | Coffee | 4000K |

P. 826




# Sirio

Corps lumineux en aluminium verni à poudres. Diffuseur en verre pyrex transparent. Disponible dans les finitions anthracite, blanche, coffee, grise ou noire.



115085 246963 115061 115108 213262




IP44


1,880 Kg / 0,0181 m³
G9 max 2 x 15W

€ 180

115085 Blanc
246963 Gris
115061 Antracite
115108 Noir
213262 Coffee

4000 K
530 lm

307879 € 6,00




IP44

1,550 Kg / 0,0136 m³
G9 max 2 x 15W

€ 145

115092 Blanc
246970 Gris
115078 Antracite
115115 Noir
213279 Coffee

4000 K
530 lm

307879 € 6,00

P. 841 P. 924




# Titano

Corps lumineux en résine poreuse. Base et détail diffuseur en métal verni noir mat. Émission de la lumière en bas. LED intégré.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 50.000 heures.







IP55

**9,220 Kg / 0,0540 m³**
**LED 8,5W / 560/580 lm**

**€ 350**

| | | |
|---|---|---|
| 246987 | Granit | 3000K |
| 187327 | Granit | 4000K |




IP55

**6,800 Kg / 0,0377 m³**
**LED 8,5W / 560/580 lm**

**€ 275**

| | | |
|---|---|---|
| 246994 | Granit | 3000K |
| 157856 | Granit | 4000K |




# Kurt

Base et corps du luminaire en aluminium peint par poudrage. Diffuseur en verre trempé transparent. Émission de lumière vers le bas. Couleurs : anthracite, blanc, café ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 30.000 heures.



306841 306834 306872 306858




IP54

**1,930 Kg / 0,0060 m³**
**LED 11W / 1150/1200 lm**

**€ 125**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 306841 | Blanc | 3000K | 306872 | Noir | 3000K |
| 294049 | Blanc | 4000K | 293172 | Noir | 4000K |
| 306834 | Antracite | 3000K | 306858 | Coffee | 3000K |
| 294025 | Antracite | 4000K | 294001 | Coffee | 4000K |



# Tesla

Corps lumineux en aluminium verni à poudres. Diffuseur avec écran de matière plastique blanche. Émission de la lumière vers le bas. Disponible dans les finitions: anthracite, blanc, coffee ou noir.




IP44

3,000 Kg / 0,0379 m³
G9 max 4 x 15W

€ 155

153179 Blanc
153162 Antracite
316055 Noir
326924 Coffee

4000 K
530 lm

307879 € 6,00




IP44

2,560 Kg / 0,0273 m³
G9 max 4 x 15W

€ 145


153209 Blanc
153193 Antracite
326917 Noir
316048 Coffee

4000 K
530 lm

307879 € 6,00

# Gas

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression et verni à poudre. Diffuseur en verre transparent trempé et sablé. Disponible dans les finitions: anthracite, blanc, coffee, gris ou noir.




IP43

**1,790 Kg / 0,0216 m³**
**GU10 max 1 x 35W**

**€ 116**

**139470** Antracite
**322421** Noir
**213101** Coffee

**4000 K**
**430 lm**

**253497** **€ 3,00**


P. 823




# Hub

Base, tige et corps lumineux en aluminium verni à poudres. Diffuseur positionnable avec écran en verre trempé transparent. Équipé de piquet pour fixation au sol. Disponible dans la finition anthracite.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.





IP54

**0,850 Kg / 0,0057 m³**
**LED 4,5W / 390 lm**

**€ 132**

**251257** Antracite




IP54

**0,720 Kg / 0,0083 m³**
**LED 4,5W / 390 lm**

**€ 132**


**251226** Antracite




**Base**
**Non inclus**
**Optionnel**

**€ 32**

**251295** Antracite





# Tifone

Base et structure en aluminium coulé sous pression et verni à poudres avec finition anthracite. Diffuseur en verre transparent. Émission de la lumière en bas.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.





IP65

**1,250 Kg / 0,0054 m³**
**LED 8,5W / 710 Lm**

**€ 122**

**250953** Antracite




IP65

**1,010 Kg / 0,0029 m³**
**LED 8,5W / 710 Lm**

**€ 105**

**250977** Antracite




# Vega

Corps lumineux en aluminium avec finition en vernis mat à poudres. Diffuseur en verre trempé transparent. Disponible en couleurs: anthracite, blanc, coffee, gris ou noir.



136035 136042 136028 136059 213361




IP44

1,150 Kg / 0,0092 m³
G9 max 1 x 15W

€ 180

136035 Blanc
136042 Gris
136028 Antracite
136059 Noir
213361 Coffee

4000 K
530 lm

307879 € 6,00



# Jedi

Base et corps lumineux en aluminium laqué époxy. Diffuseur en polycarbonate opale brillant. Livré avec piquet pour installation au sol. Finitions : anthracite ou noir.


LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



306803



293202





IP65

**1,280 Kg / 0,0065 m³**
**LED 25W / 2600 Lm**

**€ 155**

**306803** Antracite
**293202** Noir





IP65

**1,030 Kg / 0,0150 m³**
**LED 19W / 2050 Lm**

**€ 125**

**306797** Antracite
**293196** Noir




IP65

**0,760 Kg / 0,0036 m³**
**LED 12W / 1250 Lm**

**€ 90**

**306780** Antracite
**293189** Noir




**Base**
**Non inclus**
**Optionnel**

**€ 13**

**308227** Antracite
**308234** Noir




# Boeing new

Corps en aluminium moulé sous pression peint à poudres. Diffuseur composé d'une protection extérieure en polycarbonate transparent fumé et d'un élément intérieur en acrylique opale satiné qui oriente la lumière vers le bas. Couleurs : anthracite, café, noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.








IP65

4,000 Kg / 0,0232 m³
LED 14W / 1200 lm

€ 210

327266 Antracite new
346731 Noir new
346724 Coffee new





IP65

3,100 Kg / 0,0164 m³
LED 14W / 1200 lm

€ 180

327259 Antracite new
346717 Noir new
346700 Coffee new




IP65

2,200 Kg / 0,0097 m³
LED 14W / 1200 lm

€ 160

327242 Antracite new
346694 Noir new
346687 Coffee new




IP65

1,350 Kg / 0,0041 m³
LED 14W / 1200 lm

€ 140


346656 Antracite new
346670 Noir new
346663 Coffee new



# Tronco

Corps lumineux en aluminium coulé sous pression, fini avec vernis de couleur anthracite, blanche, coffee, grise ou noire. Diffuseur en verre pyrex avec éléments internes en aluminium.




IP65


2,490 Kg / 0,0254 m³
E27 max 1 x 42W

€ 160

109138 Blanc
026961 Gris
026992 Antracite
004723 Noir
163741 Coffee

4000 K
490 lm

153957 € 2,00




IP65


1,970 Kg / 0,0193 m³
E27 max 1 x 42W

€ 138

109145 Blanc
026954 Gris
026985 Antracite
004730 Noir
163758 Coffee

4000 K
490 lm

153957 € 2,00




IP65

0,590 Kg / 0,0135 m³
E27 max 1 x 42W

€ 125

248264 Blanc
248288 Gris
248257 Antracite
248295 Noir
248271 Coffee

4000 K
490 lm

153957 € 2,00

P. 828




# Atena

Corps lumineux et diffuseur en résine à haute performance, anti corrosion, couleurs stabilisés par traitement U.V. résistant de -60° jusqu'à +90°C.

LED Ampoules LED E27 8W Goccia inclues. CCT réglable: 2700 K, 4000 K, 6500 K.




IP55

**1,070 Kg / 0,0220 m³**
**E27 max 1 x 23W**

**€ 83**

**198644** Blanc
**198637** Gris
**198620** Noir

4000 K
1020 lm


**151991** **€ 2,00**



# Edo Outdoor

Structure en fusion d'aluminium vernie à poudres en couleur anthracite, blanche ou coffee.
Diffuseur en polycarbonate blanc.




IP44


1,600 Kg / 0,0240 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 132

135755 Blanc
138510 Antracite
213071 Coffee

4000 K
1000 lm

154008 € 5,00




IP44

2,670 Kg / 0,0269 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 132


142999 Blanc
135762 Antracite
213088 Coffee

4000 K
1000 lm

154008 € 5,00

# Marte

Corps lumineux en aluminium verni à poudres avec finition anthracite. Diffuseur blanc en matériel acrylique.




IP44

**2,500 Kg / 0,0193 m³**
**E27 max 1 x 25W**

**€ 160**

**092225** ■ **Antracite**

**4000 K**
**580 lm**

**151960** **€ 2,00**



# Mercurio

Corps lumineux en aluminium verni à poudres avec finition anthracite. Diffuseur en verre pyrex transparent.




IP44

**1,540 Kg / 0,0057 m³**
**G9 max 1 x 15W**

**€ 160**

**114347** ■ **Antracite**


**4000 K**
**530 lm**

**307879** **€ 6,00**



# Pulsar

Corpoluce en aluminium moulé sous pression et peint par poudrage. Diffuseur en polycarbonate opalin satiné. Couleurs : anthracite ou café.




IP44

**1,900 Kg / 0,0120 m³**
**E27 max 1 x 42W**

**€ 200**

**135908** Antracite
**246888** Coffee


4000 K
580 lm

**151960** **€ 2,00**




# Acqua

Corps lumineux en aluminium travaillé sur le tour et fini en vernis mat, avec finition anthracite ou coffee. Diffuseur en verre trempé.




IP44


**1,500 Kg / 0,0164 m³**
**G9 max 1 x 15W**

**€ 160**

**135205** Antracite
**246918** Coffee

4000 K
530 lm

**307879** **€ 6,00**






# Etere

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression, revêtu d'une couche de poudre. Diffuseur en polycarbonate opalin satiné. Couleurs : anthracite, café ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 25.000 heures.




IP44

1,100 Kg / 0,0103 m³
LED 9,5W / 1000/1100 lm

€ 127

| | | |
|---|---|---|
| 246932 | Antracite | 3000K |
| 172439 | Antracite | 4000K |
| 322261 | Noir | 3000K |
| 322278 | Noir | 4000K |
| 269160 | Coffee | 3000K |
| 246956 | Coffee | 4000K |

P. 826



# Torre

Corps lumineux en aluminium façonné au tour et verni à poudres avec finition anthracite, blanche, coffee, grise ou noire. Diffuseur de matière plastique opale.



321950 158891 186979 321981




IP65

**2,600 Kg / 0,0307 m³**
**E27 max 1 x 15W**

**€ 180**

321851 Gris
321882 Antracite
321639 Noir
321868 Coffee

4000 K
580 lm

151960 € 2,00




IP65

**2,100 Kg / 0,0224 m³**
**E27 max 1 x 15W**

**€ 168**

321905 Gris
162492 Antracite
186955 Noir
321929 Coffee

4000 K
580 lm

151960 € 2,00




IP44

**0,870 Kg / 0,0054 m³**
**E27 max 1 x 15W**

**€ 144**

321950 Gris
158891 Antracite
186979 Noir
321981 Coffee

4000 K
580 lm

151960 € 2,00



# Cosmo

Corps lumineux en résine résistante à la corrosion, UV, ° température de -60° jusqu'à +90°. Diffuseur transparent anti jaunissement.

LED Ampoules LED GX53 10W inclues.
CCT réglable: 3000 K, 4000 K, 6500 K.



187877 187884 187891




IP55

**2,150 Kg / 0,0220 m³**
**GX53 max 1 x 10W**

**€ 115**

**187877** Blanc
**187884** Gris
**187891** Noir

4000 K
1000 lm

**154008** **€ 5,00**



P. 806 P. 806 P. 856


# Clio

Article modulaire e avec monture en aluminium extrudé et travaillé sur tour, fini avec vernis à poudre de couleur anthracite, blanc, gris, noir et coffee. Diffuseur en matière plastique blanc mat.






249469 249476 249452 249483 328829




IP44


1,360 Kg / 0,0087 m³
E27 max 1 x 42W

€ 95

249469 Blanc
249476 Gris
249452 Antracite
249483 Noir
328829 Coffee

4000 K
580 lm

151960 € 2,00




IP44


7,250 Kg / 0,0384 m³
E27 max 2 x 42W

€ 285

249506 Blanc
249513 Gris
249490 Antracite
249520 Noir
328836 Coffee

4000 K
580 lm


151960 € 2,00




0,540 Kg / 0,0171 m³

€ 40


145068 Blanc




0,520 Kg / 0,0144 m³

€ 40

116716 Blanc




0,610 Kg / 0,0231 m³

€ 40

145020 Blanc




# Cima

Corps en aluminium coulé sous pression, avec finition anthracite, coffee ou noir et or. Diffuseur acrylique transparent.



**246833** **024097** **246840**




IP43

**3,340 Kg / 0,1467 m³**
**E27 max 2 x 52W**

**€ 330**

**246833** Antracite
**024097** Noir
**246840** Coffee

**4000 K**
**980 lm**

**153964** **€ 3,50**

P. 857



# Dafne

Corps lumineux en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, couleurs stabilisés avec traitement U.V., résistants aux écarts de température de 60°C à + 90°C. Diffuseur en méthacrylate anti jaunissement.


LED Ampoules LED E27 8W Goccia inclues. CCT réglable: 2700 K, 4000 K, 6500 K.



**120454**



**101514**




IP55

**2,500 Kg / 0,0446 m³**
**E27 max 1 x 23W**

**€ 85**

**120454** Blanc
**101514** Noir

4000 K
980 lm

**153964** **€ 3,50**

P. 857





# Projecteurs

## Extérieur

### Index alphabétique


| | |
|---|---|
| Elio | 926 |
| Inside | 927 |
| Koala | 920 |
| Litio | 926 |
| O-Zone | 916 |
| Sirio | 924 |
| Starlight | 918 |
| Terra | 925 |
| Thor | 914 |
| Ulex | 922 |


### Index typologies




Thor 914

new



O-zone 916



Starlight 918

new



Koala 920



Ulex 922



Sirio 924



Terra 925



Elio 926



Litio 926



Inside 927

# Thor


Projecteur linéaire orientable pour installation en surface avec effet de lumière rasante. Corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre, alimentation 24 V DC, indice de protection IP65, résistance aux chocs IK06. Technologie LED SMD; CCT 3000 K, CRI 90, SDCM 3; durée de vie LED 50.000 h L70B50. Disponible en option avec visière anti-éblouissement.

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED SMD | **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Puissance** | 20W / 40W | **Classe d'isolation** | III |
| **Driver inclus** | No | **IP** | 65 |
| **Drivers disponibl.** | On/Off | **Matériel** | Aluminium |
| **MacAdam** | SDCM 3 | | |
| **CCT** | 3000 K | | |
| **CRI** | ≥90 | | |

## LED SMD OSRAM Driver non inclus







1,490 Kg/0,0057 m³
**Longueur câble 500 mm**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 W | 28° | 1600 lm | 3000 K | Antracite | | 261331 | 215 |

## LED SMD OSRAM Driver non inclus






2,460 Kg/0,0108 m³
**Longueur câble 500 mm**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 W | 28° | 2300 lm | 3000 K | Antracite | | 261355 | 325 |

## OPTIONAL Non inclus



| | | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Visière | 18W | Antracite | | 261362 | 18 |
| | 40W | Antracite | | 261379 | 29 |

## ON/OFF DRIVER Non inclus/Nècessaire

| Puissan. | Output | Dimensions | Code | € |
|---|---|---|---|---|
| 40 W | 24 Vdc | 171 x 37 x 61 mm | 272108 | 100 |
| 100 W | 24 Vdc | 220 x 39 x 68 mm | 226200 | 190 |
| 185 W | 24 Vdc | 220 x 39 x 68 mm | 226217 | 210 |

P. 932






# O-zone new

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression verni à poudres. Diffuseur orientable avec verre trempé transparent. Couleurs : noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.



325019





IP66

1,250 Kg / 0,0060 m³
LED 19W / 1700 lm

€ 200

337531 ■ Noir




IP66

0,800 Kg / 0,0060 m³
LED 13W / 1150 lm

€ 135

new 325019 ■ Noir




0,090 Kg / 0,0012 m³

€ 10

new 345673 ■ Noir

P. 818


# Starlight

Projecteur orientable en aluminium avec fixation pour plafond ou avec lance; surface anodisée et vernie à poudres en gris foncé. LED intégré à efficacité énergétique avec haut rendu de couleur; disponible en température de couleur 3000k et 4000k; vie utile du LED 50.000 h. Écran anti-éblousement optionnel.

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED COB | **Durée du LED** | 50.000 h |
| **Puissance** | 5,5W / 10W | **Classe d'isolation** | III |
| **Driver inclus** | No | **IP** | 68 |
| **Drivers disponibl.** | On/Off | **Matériel** | Aluminium |
| **MacAdam** | SDCM 3 | | |
| **CCT** | 3000 K / 4000 K | | |
| **CRI** | ≥90 | | |







0,280 Kg/0,0005 m³

## LED COB BRIDGELUX Driver non inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5 W | 30° | 500 lm | 3000 K | Gris Foncé | 248394 | 120 |
| | | 600 lm | 4000 K | Gris Foncé | 245041 | 120 |






0,950 Kg/0,0014 m³

## LED COB BRIDGELUX Driver non inclus

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W | 30° | 930 lm | 3000 K | Gris Foncé | 248387 | 250 |
| | | 1000 lm | 4000 K | Gris Foncé | 245072 | 250 |

## OPTIONAL Non inclus



| | | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|
| Visière | 5,5W | Gris Foncé | 245096 | 34 |
| | 10W | Gris Foncé | 245102 | 34 |



| | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|
| Piquet | Gris Foncé | 245089 | 17 |


## ON/OFF DRIVER Non inclus/Nècessaire

| Puissan. | Output | Dimensions | Code | € |
|---|---|---|---|---|
| 20 W | 24 Vdc | 118 x 26 x 35 mm | 226187 | 75 |
| 40 W | 24 Vdc | 148 x 30 x 40 mm | 226194 | 80 |
| 100 W | 24 Vdc | 220 x 39 x 68 mm | 226200 | 190 |
| 185 W | 24 Vdc | 220 x 39 x 68 mm | 226217 | 210 |





331355 / 345666



349596

# Koala new

Corps lumineux orientable en aluminium moulé sous pression verni à poudres. Diffuseur en verre trempé transparent. Disponible avec base pour fixation au mur et au sol ou avec bande pour fixation à des arbres ou des poteaux. Couleurs : noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 35.000 heures.




345666



331386



349596





IP65

0,600 Kg / 0,0014 m³
LED 7 W / 570 lm

€ 75

331386 ■ Noir





new

IP65

0,600 Kg / 0,0014 m³
LED 7 W / 570 lm

€ 75

349596 ■ Noir





new

IP65

0,640 Kg / 0,0014 m³
LED 7 W / 570 lm

€ 80

345666 ■ Noir




new

IP65

0,520 Kg / 0,0014 m³
LED 3 W / 300 lm

€ 65

331355 ■ Noir

new


# Ulex

Projecteur orientable pour installation à surfaces, idéal pour une illumination générale ou d'accent à l'extérieur. Corps lumineux en aluminium coulé sous pression, diffuseur en verre transparent. Source lumineuse à LED intégré, disponible en deux puissances. Indice de protection IP65, résistance au choc IK06, température de couleur 3000K; vie utile du LED 50.000 h. Disponible optionnellement avec petite base de câblage, piquet pour installation au sol ou visière anti-éblouissement.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED SMD | **Classe d'isolation** | I |
| **Puissance** | 8,5W / 15W | **IP** | 65 |
| **Driver inclus** | On/Off | **Matériel** | Aluminium |
| **Drivers disponibl.** | No | | |
| **CCT** | 3000 K | | |
| **CRI** | ≥90 | | |
| **Durée du LED** | 50.000 h | | |

**PRO** Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.







0,660 Kg/0,0025 m³
**Longueur câble 2000 mm**

## LED SMD OSRAM **Driver ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5 W | 30° | 600 lm | 3000 K | Antracite | | 261287 | 145 |






1,190 Kg/0,0042 m³
**Longueur câble 2000 mm**

## LED SMD OSRAM **Driver ON/OFF inclus**

| Puissan. | Angle | Lumen | CCT | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 30° | 1200 lm | 3000 K | Antracite | | 261294 | 220 |

## OPTIONAL Non inclus



| | | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Box | 8,5 W | Antracite | | 268156 | 32 |
| | 15 W | Antracite | | 268187 | 49 |




| | | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Piquet | 8,5 W | Antracite | | 268163 | 14 |
| | 15 W | Antracite | | 268194 | 17 |



| | | Finition | | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Visière | 8,5 W | Antracite | | 268170 | 17 |
| | 15 W | Antracite | | 268200 | 25 |








# Sirio new

Corps lumineux réglable en aluminium moulé sous pression, revêtu d'une couche de poudre. Diffuseur en verre trempé transparent. Source GX53. Couleurs : anthracite, blanc, café, gris ou noir.




IP65

1,070 Kg / 0,0021 m³
GX53 max 1 x 9W

€ 110

| | | |
|---|---|---|
| 345628 | Blanc | new |
| 345642 | Gris | new |
| 318233 | Antracite | new |
| 345659 | Noir | new |
| 345635 | Coffee | new |

4000 K
1000 lm

154008 € 5,00


345628


345635


345642


345659


318233

P. 841 P. 886



# Terra

Monture en aluminium coulé sous pression et verni. Corps lumineux réglable. Diffuseur en verre pyrex transparent.



106205



033037




163727



046211

P. 822




IP65


1,230 Kg / 0,0086 m³
E27 max 1 x 42W

€ 90

033044 Antracite
321622 Coffee

4000 K
580 lm

151960 € 2,00




IP65

0,520 Kg / 0,0038 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 52

106205 Blanc
033037 Antracite
046211 Noir
163727 Coffee


4000 K
430 lm

253497 € 3,00

# Elio

Corps lumineux et diffuseur en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, soit des agents atmosphériques que des fertilisants chimiques, couleurs stabilisées avec traitement U.V., résistant aux écarts de température de 60°C à + 90°C. Diffuseur positionnable.

LED Ampoules LED GU10 3,5W inclues.
CCT réglable: 2700 K, 4000 K.




IP66 INCLUSA

**0,360 Kg / 0,0027 m³**
**GU10 max 1 x 6W**

**€ 82**

**120218** Blanc
**120201** Noir



**4000 K**
**430 lm**

**253497** **€ 3,00** P. 820





**120218**


**120201**

# Litio

Corps lumineux et diffuseur en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, soit des agents atmosphériques que des fertilisants chimiques, couleurs stabilisées avec traitement U.V., résistant aux écarts de température de 60°C à + 90°C. Diffuseur positionnable.

LED Ampoules LED GX53 10W inclues.
CCT réglable: 3000 K, 4000 K, 6500 K.




IP66 INCLUSA

**0,730 Kg / 0,0044 m³**
**GX53 max 1 x 10W**

**€ 90**

**145310** Blanc
**145334** Gris
**145358** Noir



**4000 K**
**1000 lm**


**154008** **€ 5,00** P. 821




**145310**


**145334**



**145358**



# Inside

Monture en fusion d'aluminium vernie à poudre avec finition anthracite, coffee ou grise. Corps lumineux positionnable. Diffuseur en verre pyrex transparent. Équipé de lance à enterrer.




IP54

**0,370 Kg / 0,0015 m³**
**G9 max 1 x 15W**

**€ 36**

**115412** Antracite
**115429** Noir
**247045** Coffee

**4000 K**
**530 lm**

**307879** **€ 6,00**





# Retrait

## Extérieur

### Index alphabétique


| | |
|---|---|
| Bit | 930 |
| Floor | 933 |
| Gravity | 937 |
| Indio | 931 |
| Landing | 938 |
| Park | 936 |
| Rocket | 941 |
| Rocket-Mini | 940 |
| Rocket-Ultramini | 941 |
| Taurus | 934 |
| Thor | 932 |
| Way | 939 |
| Wire | 930 |


### Index typologies



Bit 930


Wire 930


Indio 931

new

Thor 932


Floor 933


Taurus 934


Park Round 936


Park Square 936


Gravity Round 937


Gravity Square 937


Landing 938


Way 939


Way 939


Way 939


Rocket Mini 940


Rocket Mini 940


Rocket Mini 940


Rocket 941


Rocket 941

new

Rocket Ultramini 941


new

Rocket Ultramini 941

# Bit

Corps lumineux à encastrer en aluminium coulé sous pression et verni à poudres. Diffuseur en verre trempé transparent. Disponible dans les finitions anthracite ou blanche.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 35.000 heures.





IP65

**0,300 Kg / 0,0006 m³**
**LED 3W / 450 lm**

**€ 55**

**269023** Blanc
**269009** Antracite




**Driver**
**Non inclus**
**Nècessaire**

**€ 12**

**276205**






**269023** **269009**

# Wire

Corps lumineux à encastrer en aluminium coulé sous pression et verni à poudres. Diffuseur en verre trempé transparent. Disponible dans les finitions anthracite ou blanche.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.





IP65

**0,460 Kg / 0,0018 m³**
**LED 4W / 180 lm**

**€ 56**

**268989** Blanc
**255514** Antracite




IP65

**0,220 Kg / 0,0009 m³**
**LED 1,5W / 90 lm**


**€ 38**

**268996** Blanc
**255521** Antracite






**268996** **255521**



# Indio

Corps lumineux à encastrer en aluminium coulé sous pression et verni à poudres. Diffuseur en verre trempé sérigraphié en blanc.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 35.000 heures.




IP65

**1,090 Kg / 0,0023 m³**
**LED 8W / 920 lm**

**€ 144**

**255804** Blanc

IP65

**0,540 Kg / 0,0011 m³**
**LED 5W / 420 lm**

**€ 95**

**255781** Blanc




# Thor new

Projecteur linéaire pour installation encastrée dans le sol. Corps en aluminium moulé sous pression, capsule en acier inoxydable 316L, diffuseur en verre, indice de protection IP67, résistance aux chocs IK08, coffrage inclus. Bloc optique orientable de +/- 20° pour effet de lumière asymétrique. Technologie LED SMD; CCT 3000 K, CRI 90, SDCM 3; durée de vie LED 50.000 h L70B50.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

P. 914




IP67

**3,100 Kg / 0,0115 m³**
**LED 19W / 1800 lm**

**€ 415**

**351285** Acier new




IP67

**2,000 Kg / 0,0075 m³**
**LED 10W / 900 lm**

**€ 250**


**351278** Acier new



# Floor

Luminaire encastré fixe extérieur en aluminium coulé sous pression avec lunette ronde disponible en trois tailles, adapté à l'installation au sol. Finition en aluminium anodisé avec diffuseur en verre trempé extra-clair. LED intégrées refroidies passivement avec optique à 30 °; disponible en température de couleur 3000 K et CRI ≥ 80; degré de protection IP 67; IK10.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 25.000 heures.





IP67

**0,960 Kg / 0,0049 m³**
**LED 12W / 1340 Lm**

**€ 106**

**255682** Acier





IP67

**0,640 Kg / 0,0015 m³**
**LED 6W / 670 Lm**

**€ 73**

**255668** Acier




IP67

**0,390 Kg / 0,0010 m³**
**LED 3,5W / 330 Lm**

**€ 55**

**255651** Acier


# Taurus

Projecteur encastré pour installation au sol, au mur ou au plafond. Corps en aluminium moulé sous pression, capsule en acier inoxydable 316L, diffuseur en verre, piétinable (IP67, IK10), coffrage inclus. Modules lumineux orientables individuellement de +/- 30° par pivot externe pour réduire ou diriger le faisceau lumineux. Technologie LED SMD; CCT 3000 K, CRI 90, SDCM 3; durée de vie LED 50.000 h L70B50.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source** | LED SMD | **Classe d'isolation** | I |
| **Puissance** | 6W / 21W | **IP** | 67 |
| **Driver inclus** | On/Off | **Matériel** | Aluminium |
| **Drivers disponibl.** | No | | |
| **CCT** | 3000 K | | |
| **CRI** | ≥90 | | |
| **Durée du LED** | 50.000 h | | |

S316 Article en acier inox 316.







1,460 Kg/0,0129 m³

LED SMD OSRAM **Driver ON/OFF inclus**


| Puissan. | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 W | 400 lm | 3000 K | Acier | 277004 | 210 |




1,980 Kg/0,0071 m³

LED SMD OSRAM **Driver ON/OFF inclus**


| Puissan. | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 W | 790 lm | 3000 K | Acier | 277011 | 320 |




3,250 Kg/0,0133 m³

LED SMD OSRAM **Driver ON/OFF inclus**

| Puissan. | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 W | 1200 lm | 3000 K | Acier | 277028 | 405 |





3,500 Kg/0,0242 m³

LED SMD OSRAM **Driver ON/OFF inclus**


| Puissan. | Lumen | CCT | Finition | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 W | 1800 lm | 3000 K | Acier | 277035 | 530 |





# Park

Spot à encastrer. Corps lumineux extérieur en PVC. Parabole réfléchissante en aluminium. Cadre circulaire ferme verre en acier mat. Verre transparent.




IP67

**1,210 Kg / 0,0066 m³**
**E27 max 1 x 28W**

**€ 80**

**032825** Acier

4000 K
980 lm

**153964** **€ 3,50**

IP67

**0,580 Kg / 0,0032 m³**
**GU10 max 1 x 20W**

**€ 57**

**032832** Acier

4000 K
430 lm

**253497** **€ 3,00**

IP54

**0,900 Kg / 0,0032 m³**
**G9 max 1 x 15W**

**€ 80**

**117881** Acier

4000 K
530 lm


**307879** **€ 6,00**



# Gravity

Corps lumineux et diffuseur en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, soit des agents atmosphériques que des fertilisants chimiques. Couleurs stabilisées avec traitement U.V., résistants aux écarts de température de 60°C à + 90°C.

LED Ampoules LED GU10 3,5W et LED GX53 10W inclues. CCT réglable.




IP67


**0,670 Kg / 0,0043 m³**
**GX53 max 1 x 10W**

**€ 85**

**120324** ■ **Noir**

**4000 K**
**1000 lm**

**154008** **€ 5,00**




IP67


**0,270 Kg / 0,0019 m³**
**GU10 max 1 x 6W**

**€ 58**

**120249** ■ **Noir**

**4000 K**
**430 lm**

**253497** **€ 3,00**




IP67


**0,700 Kg / 0,0043 m³**
**GX53 max 1 x 10W**

**€ 85**

**120386** ■ **Noir**

**4000 K**
**1000 lm**

**154008** **€ 5,00**




IP67

**0,270 Kg / 0,0019 m³**
**GU10 max 1 x 6W**

**€ 58**

**120317** ■ **Noir**

**4000 K**
**430 lm**

**253497** **€ 3,00**



# Landing

Corps lumineux et diffuseur en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, soit des agents atmosphériques que des fertilisants chimiques. Couleurs stabilisées avec traitement U.V., résistants aux écarts de température de 60°C à + 90°C. Il peut supporter jusqu'à 5000 Kg.


LED Ampoules LED GU10 3,5W et LED GX53 10W inclues. CCT réglable.



**120362**



**120287**




IP67 INCLUSA


**0,740 Kg / 0,0043 m³**
**GX53 max 1 x 10W**

**€ 125**

**120362** ■ **Noir**

**4000 K**
**1000 lm**

**154008** **€ 5,00**




IP67 INCLUSA

**0,260 Kg / 0,0020 m³**
**GU10 max 1 x 6W**

**€ 85**

**120287** ■ **Noir**

**4000 K**
**430 lm**

**253497** **€ 3,00**







# Way

Luminaire encastré carrossable. Corps lumineux et diffuseur en résine à haute performance: anti-corrosion, anti-U.V., De -60 ° à + 90 ° C. Couleur: noir.


LED Ampoules LED G9 2W 3000/4000 K inclues. Cod. **270104/270111**




**0,100 Kg / 0,0007 m³**
**G9 max 1 x 1,7W**

**€ 31**


**269726** ■ **N 3000K**
**269733** ■ **N 4000K**




**0,080 Kg / 0,0007 m³**
**G9 max 1 x 1,7W**

**€ 31**


**269504** ■ **N 3000K**
**269696** ■ **N 4000K**




**0,080 Kg / 0,0007 m³**
**G9 max 1 x 1,7W**

**€ 31**

**269702** ■ **N 3000K**
**269719** ■ **N 4000K**







# Rocket Mini

Diffuseur en verre trempé transparent. Carrossable. Source lumineuse à led intégré. Aucune vis à vue. Disponible dans la version à 1 ou 2 lumières vers le sol sinon avec une seule source centrale.

**LED** Source lumineuse à LED 4000 K, durée 50.000 heures.

**IP68** Degré de protection IP68.


**S316** Article en acier inox 316.




**0,280 Kg / 0,0008 m³**
**LED 2W / 200 lm**

**€ 100**


| | | |
|---|---|---|
| 212623 | Acier | 15° |
| 212647 | Acier | 40° |




**0,330 Kg / 0,0008 m³**
**LED 2W / 200 lm**

**€ 130 / 150**


| | | |
|---|---|---|
| 222820 | Acier | |
| 222837 | Acier | |




**Driver**
**Non inclus**
**Nècessaire**

**€ 75 / 80**

| | |
|---|---|
| 226187 | 20W |
| 226194 | 40W |




**Driver**
**Non inclus**
**Nècessaire**


**€ 190 / 210**

| | |
|---|---|
| 226200 | 100W |
| 226217 | 185W |

# Rocket

Appareil encastrable carrossable.
Corps lumineux en acier brossé.
Diffuseur ne verre trempé.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 30.000 heures.





IP65

**0,560 Kg / 0,0034 m³**
**LED 3W / 260/280 lm**

**€ 135**

| | | |
|---|---|---|
| **247144** | **Acier** | **3000K** |
| **122014** | **Acier** | **4000K** |




IP65

**0,560 Kg / 0,0034 m³**
**LED 3W / 260/280 lm**

**€ 135**


| | | |
|---|---|---|
| **247151** | **Acier** | **3000K** |
| **122021** | **Acier** | **4000K** |




# Rocket Ultramini new

Corps lumineux en aluminium.
Diffuseur en verre trempé
transparent. Couleur : acier brossé.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 35.000 heures.





IP67

**0,210 Kg / 0,0006 m³**
**LED 2,5W / 150 lm**

**€ 65**

**325156** **Acier** new





IP67

**0,210 Kg / 0,0006 m³**
**LED 1,3W / 80 lm**

**€ 45**

**325132** **Acier** new




**Driver**
**Non inclus**
**Nècessaire**

**€ 12 / 10**

| | | |
|---|---|---|
| **276205** | **1W** | |
| **325163** | **2.4W** | new |







# Ampoules* et accessoires



E14 946

new



E27 948

new



Nikita 948



G4 954

new



G9 954

new



GX53 955



R7s 955

new



GU10 956



Kit Emergency 957



Ceiling Cups 958



Bulb Holders 960



Cables 960




Cables Holders 960

* Pour les ampoules, au prix indiqué on ne peut pas appliquer d'autres promotions.


# Ampoules E14







| Lamp socket | Power | Flux | CCT | CRI | Dimmable | Life | Min Qty. | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E14 | 4 W | 480 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 101200 | 2,00 |
| E14 | 4 W | 380 lm | 3000 K | 80 | TRIAC | 15.000 h | 10 | 188935 | 2,50 |
| E14 | 4 W | 520 lm | 4000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 153926 | 2,00 |
| E14 | 4 W | 420 lm | 3000 K | 90 | | 25.000 h | 10 | 271620 | 2,00 |







| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E14 | 4 W | 300 lm | 2200 K | 80 | | 15.000 h | 10 | 151656 | 2,00 |







| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E14 | 4 W | 420 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 101217 | 2,00 |
| E14 | 3,7 W | 340 lm | 3000 K | 80 | TRIAC | 25.000 h | 10 | 289229 | 2,50 |
| E14 | 4 W | 470 lm | 4000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 253411 | 2,00 |
| E14 | 4 W | 340 lm | 3000 K | 90 | | 25.000 h | 10 | 289212 | 2,00 |







| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E14 | 6 W | 550 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 151731 | 2,00 |
| E14 | 6 W | 580 lm | 4000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 151946 | 2,00 |






| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E14 | 3,5 W | 370 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 101262 | 2,00 |








| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E14 | 4 W | 300 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 101255 | 2,50 |

| Lamp socket | Power | Flux | CCT | CRI | Dimmable | Life | Min Qty. | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E14 | 4 W | 430 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 101248 | 2,00 |
| E14 | 4 W | 420 lm | 3000 K | 80 | TRIAC | 15.000 h | 10 | 188911 | 2,50 |
| E14 | 4 W | 460 lm | 4000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 153940 | 2,00 |














| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E14 | 4 W | 400 lm | 2200 K | 80 | | 15.000 h | 10 | 151663 | 2,00 |






| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E14 | 4 W | 380 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 151793 | 2,00 |

# Ampoules E14

| | | Lamp socket | Power | Flux | CCT | CRI | Dimmable | Life | Min Qty. | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | E14 | 4 W | 450 lm | 2700 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 270944 | 2,00 |
| | | E14 | 4 W | 470 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 101224 | 2,00 |
| | | E14 | 4 W | 430 lm | 3000 K | 90 | | 25.000 h | 10 | 271644 | 2,00 |
| | | E14 | 3,7 W | 320 lm | 3000 K | 80 | TRIAC | 15.000 h | 10 | 188928 | 2,50 |
| | | E14 | 4 W | 490 lm | 4000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 153933 | 2,00 |
|  |  | E14 | 4 W | 370 lm | 2200 K | 80 | | 15.000 h | 10 | 151649 | 2,00 |
|  |  | E14 | 4 W | 370 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 101231 | 2,00 |
|  |  | E14 | 4 W | 430 lm | 3000 K | 80 | | 15.000 h | 10 | 326610 | 2,00 |
|  |  | E14 | 6 W | 540 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 151748 | 2,00 |
| | | E14 | 6 W | 560 lm | 4000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 151953 | 2,00 |



**Plastic 151731**



**Glass 101217**



**Glass 151793**











**Plastic 151748**






**Glass satin 326610**

# Ampoules E27

| | | Lamp socket | Power | Flux | CCT | CRI | Dimmable | Life | Min Qty. | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | E27 | 4 W | 490 lm | 2700 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 271637 | 2,00 | |
| | | E27 | 4 W | 430 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 101279 | 2,00 | |
| | | E27 | 3,9 W | 340 lm | 3000 K | 80 | TRIAC | 15.000 h | 10 | 188942 | 2,50 | |
| | | E27 | 4 W | 490 lm | 4000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 153957 | 2,00 | |
|  |  | E27 | 4 W | 380 lm | 2200 K | 80 | | 15.000 h | 10 | 151861 | 2,50 | |
|  |  | E27 | 4 W | 340 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 101286 | 2,00 | |
|  |  | E27 | 6 W | 550 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 151755 | 2,00 | |
| | | E27 | 6 W | 580 lm | 4000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 151960 | 2,00 | |
| | | E27 | 4 W | 480 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 101293 | 2,00 | |
| | | E27 | 4,3 W | 520 lm | 4000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 253428 | 2,00 | |
| | | E27 | 8 W | 930 lm | 2700 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 270951 | 3,50 | |
|  |  | E27 | 8 W | 910 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 119571 | 3,50 | |
| | | E27 | 8 W | 680 lm | 3000 K | 80 | TRIAC | 15.000 h | 10 | 188973 | 5,00 | |
| | | E27 | 8,3 W | 980 lm | 4000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 153964 | 3,50 | |
| | | E27 | 8 W | 880 lm | 3000 K | 90 | | 25.000 h | 10 | 271613 | 3,50 | |
| | | E27 | 10 W | 1300 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 256528 | 4,50 | |
| | | E27 | 10 W | 1380 lm | 4000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 270920 | 4,50 | |
| | | E27 | 10 W | 1150 lm | 2700 K | 90 | | 25.000 h | 10 | 342870 | 4,50 | new |
|  |  | E27 | 4 W | 530 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 335261 | 2,50 | new |
|  |  | E27 | 4 W | 370 lm | 2200 K | 80 | | 15.000 h | 10 | 151687 | 2,50 | |
|  |  | E27 | 8 W | 900 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 123899 | 3,50 | |
| | | E27 | 7,8 W | 860 lm | 3000 K | 80 | TRIAC | 25.000 h | 10 | 252209 | 5,00 | |
| | | E27 | 8 W | 1030 lm | 4000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 253459 | 3,50 | |
|  |  | E27 | 9 W | 970 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 151762 | 2,00 | |
| | | E27 | 9 W | 1020 lm | 4000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 151991 | 2,00 | |









# Ampoules E27

| | | Lamp socket | Power | Flux | CCT | CRI | Dimmable | Life | Min Qty. | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | E27 | 8 W | 900 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 305622 | 5,00 |
| | | E27 | 10 W | 1150 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 305639 | 4,50 |
|  |  | E27 | 8 W | 770 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 123882 | 3,50 |
|  |  | E27 | 14 W | 1250 lm | 2700 K | 90 | | 25.000 h | | 345857 | 15,50 new |
| | | E27 | 14 W | 1500 lm | 3000 K | 90 | | 25.000 h | | 337135 | 15,50 new |
| | | E27 | 14 W | 1550 lm | 4000 K | 90 | | 25.000 h | | 345864 | 15,50 new |



Glass 101286 | Plastic 151755 | Glass 123899 | Plastic 151762 | Glass 335261 | Satin 305622

# Ampoules E27

| | | Lamp socket | Power | Flux | CCT | CRI | Dimmable | Life | Min Qty. | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | E27 | 8 W | 1050 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 101323 | 4,50 | |
| | | E27 | 8 W | 860 lm | 3000 K | 90 | | 25.000 h | 10 | 271606 | 4,50 | |
| | | E27 | 8W | 680 lm | 3000 K | 80 | TRIAC | 15.000 h | 10 | 188966 | 7,00 | |
| | | E27 | 8 W | 1120 lm | 4000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 153971 | 4,50 | |
|  |  | E27 | 4 W | 550 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 345840 | 6,00 | new |
|  |  | E27 | 4 W | 500 lm | 2200 K | 80 | | 15.000 h | 10 | 151717 | 6,00 | |
| | | E27 | 4 W | 330 lm | 2200 K | 80 | TRIAC | 15.000 h | 10 | 223933 | 7,00 | |
|  |  | E27 | 8 W | 950 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 101330 | 4,50 | |
| | | E27 | 7,8 W | 860 lm | 3000 K | 80 | TRIAC | 25.000 h | 10 | 252186 | 7,00 | |
| | | E27 | 8 W | 1050 lm | 4000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 253442 | 4,50 | |
|  |  | E27 | 14 W | 1630 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 151779 | 4,00 | |
| | | E27 | 14 W | 1820 lm | 4000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 151977 | 4,00 | |
|  |  | E27 | 8 W | 900 lm | 3000 K | 80 | TRIAC | 15.000 h | 10 | 277790 | 7,00 | |
|  |  | E27 | 7,9 W | 1050 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 157597 | 7,00 | |
|  |  | E27 | 8 W | 900 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 135526 | 4,50 | |


Glass 101323


Glass 345840


Plastic 101330



Plastic 151779


Glass satin 77790


Glass satin 135526


# Ampoules E27







| Lamp socket | Power | Flux | CCT | CRI | Dimmable | Life | Min Qty. | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E27 | 8 W | 1050 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 101347 | 6,00 |
| E27 | 8,2 W | 860 lm | 3000 K | 90 | | 25.000 h | 10 | 271590 | 6,00 |
| E27 | 8,2 W | 680 lm | 3000 K | 80 | TRIAC | 15.000 h | 10 | 188959 | 7,00 |
| E27 | 8 W | 1070 lm | 4000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 153988 | 6,00 |







| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E27 | 4 W | 480 lm | 2200 K | 80 | | 15.000 h | 10 | 151724 | 6,00 |
| E27 | 3,8 W | 330 lm | 2200 K | 80 | TRIAC | 15.000 h | 10 | 223926 | 7,00 |







| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E27 | 8 W | 900 lm | 2700 K | 90 | | 25.000 h | 10 | 342863 | 6,00 new |
| E27 | 8 W | 950 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 101354 | 6,00 |
| E27 | 8 W | 1030 lm | 4000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 253435 | 6,00 |







| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E27 | 18 W | 2210 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 151786 | 6,00 |
| E27 | 18 W | 2300 lm | 4000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 152004 | 6,00 |






| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E27 | 8 W | 900 lm | 3000 K | 80 | TRIAC | 15.000 h | 10 | 277813 | 9,50 |






| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E27 | 7,8 W | 1050 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 157580 | 9,50 |



Glass 101347



Glass 101354



Plastic 151786









Glass satin 277813



Glass satin 157580

# Ampoules E27

| | | Lamp socket | Power | Flux | CCT | CRI | Dimmable | Life | Min Qty. | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | E27 | 4 W | 330 lm | 2200 K | 80 | | 15.000 h | 10 | 151700 | 4,00 |
|  |  | E27 | 4 W | 440 lm | 2200 K | 80 | | 15.000 h | 10 | 151694 | 4,00 |
| | | E27 | 3,8 W | 330 lm | 2200 K | 80 | TRIAC | 15.000 h | 10 | 223919 | 5,00 |
|  |  | E27 | 5,1 W | 360 lm | 1800 K | 80 | | 15.000 h | 10 | 201283 | 5,00 |
|  |  | E27 | 5,5 W | 360 lm | 1800 K | 80 | | 15.000 h | 10 | 201269 | 9,50 |
|  |  | E27 | 4 W | 360 lm | 1800 K | 80 | | 15.000 h | 10 | 201290 | 10,00 |
|  |  | E27 | 5,4 W | 360 lm | 1800 K | 80 | | 15.000 h | 10 | 201276 | 10,00 |



**151700**



**151694**



**201283**



**201269**









**201290**



**201276**

# Ampoules E27

| | | Lamp socket | Power | Flux | CCT | CRI | Dimmable | Life | Min Qty. | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | E27 | 7,5 W | 600 lm | 1800 K | 80 | | 15.000 h | 10 | 201252 | 11,00 |
|  |  | E27 | 6 W | 320 lm | 1800 K | 80 | | 15.000 h | 1 | 130170 | 33,00 |
|  |  | E27 | 4 W | 320 lm | 1800 K | 80 | | 15.000 h | 1 | 129877 | 33,00 |
| | | E27 | 3,8 W | 330 lm | 2200 K | 80 | TRIAC | 15.000 h | 1 | 223940 | 33,00 |
|  |  | E27 | 4,1 W | 400 lm | 2200 K | 80 | | 25.000 h | 1 | 130187 | 25,00 |
| | | E27 | 3,9 W | 330 lm | 2200 K | 80 | TRIAC | 15.000 h | 1 | 223834 | 30,00 |
|  |  | E27 | 4,1 W | 360 lm | 2200 K | 80 | | 25.000 h | 1 | 237251 | 22,50 |
|  |  | E27 | 8 W | 700 lm | 2200 K | 80 | | 25.000 h | 1 | 130163 | 25,00 |


201252


130170


129877


130187


237251


130163


NINE

# Nikita new

Lampe avec ampoule en verre transparent, nuancé opale sur la partie supérieure. Filament linéaire central unique. Couleur du verre : blanc, fumé.

LED Ampoules LED E27.
CCT: 2200 K, CRI: ≥90


345826



345819




0,237 Kg / 0,0099 m³
LED 3W / 230lm / 100lm

€ 30


345802 Blanc
333915 Fumé new




0,160 Kg / 0,0028 m³
LED 3W / 180lm / 80lm

€ 30

345826 Blanc new
345819 Fumé new






0,280 Kg / 0,0091 m³
LED 3W / 180lm / 80lm

€ 30

333922 Blanc new
345833 Fumé new




# Ampoules G4




| | | Lamp socket | Power | Flux | CCT | CRI | Dimmable | Life | Min Qty. | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | G4 | 1,5 W | 160 lm | 3000 K | 80 | | 15.000 h | 20 | 188980 | 4,50 |
|  |  | G4 | 2 W | 200 lm | 3000 K | 80 | | 20.000 h | 20 | 222257 | 4,00 |
| | | G4 | 2 W | 200 lm | 3000 K | 80 | Phase-cut | 20.000 h | 20 | 266282 | 5,00 |

# Ampoules G9





| | | Lamp socket | Power | Flux | CCT | CRI | Dimmable | Life | Min Qty. | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | G9 | 2,5 W | 170 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 20 | 122168 | 3,50 | |
| | | G9 | 2,5 W | 180 lm | 4000 K | 80 | | 25.000 h | 20 | 253381 | 3,50 | |
|  |  | G9 | 3 W | 350 lm | 2700 K | 80 | | 15.000 h | 20 | 270968 | 3,50 | |
| | | G9 | 3 W | 370 lm | 3000 K | 80 | | 15.000 h | 20 | 209043 | 3,50 | |
| | | G9 | 3 W | 350 lm | 3000 K | 80 | TRIAC | 25.000 h | 20 | 288215 | 5,00 | |
| | | G9 | 3 W | 390 lm | 4000 K | 80 | | 15.000 h | 20 | 209036 | 3,50 | |
| | | G9 | 3,5 W | 310 lm | 3000 K | 90 | | 15.000 h | 20 | 288208 | 3,50 | |
|  |  | G9 | 4 W | 470 lm | 2700 K | 90 | | 15.000 h | 20 | 342887 | 6,00 | new |
| | | G9 | 4 W | 510 lm | 3000 K | 80 | | 15.000 h | 20 | 305486 | 6,00 | |
| | | G9 | 3,5 W | 420 lm | 3000 K | 80 | TRIAC | 15.000 h | 20 | 305431 | 8,50 | |
| | | G9 | 4 W | 530 lm | 4000 K | 80 | | 15.000 h | 20 | 307879 | 6,00 | |
| | | G9 | 3,5 W | 440 lm | 4000 K | 80 | TRIAC | 15.000 h | 20 | 307886 | 8,50 | |


# Ampoules GX53













| Lamp socket | Power | Flux | CCT | CRI | Dimmable | Life | Min Qty. | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX53 | 7 W | 730 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 101385 | 5,00 | |
| GX53 | 7 W | 760 lm | 4000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 253404 | 5,00 | |
| GX53 | 9 W | 910 lm | 3000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 123936 | 5,00 | |
| GX53 | 9 W | 890 lm | 3000 K | 80 | TRIAC | 25.000 h | 10 | 252551 | 9,00 | |
| GX53 | 9 W | 1000 lm | 4000 K | 80 | | 25.000 h | 10 | 154008 | 5,00 | |
| GX53 | 9 W | 900 lm | 4000 K | 80 | TRIAC | 25.000 h | 10 | 252568 | 9,00 | |
| GX53 | 9 W | 880 lm | 2700 K | 90 | | 25.000 h | 10 | 342900 | 5,00 | new |
| GX53 | 9 W | 940 lm | 3000 K | 90 | | 25.000 h | 10 | 288383 | 5,00 | |


# Ampoules R7s


















| Lamp socket | Power | Flux | CCT | CRI | Dimmable | Life | Min Qty. | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7s | 6,9W | 560 lm | 3000 K | 80 | | 20.000 h | 10 | 189109 | 13,00 |
| R7s | 5,9 W | 450 lm | 3000 K | 80 | TRIAC | 20.000 h | 10 | 266770 | 15,00 |
| R7s | 6,9 W | 580 lm | 4000 K | 80 | | 20.000 h | 10 | 272375 | 13,00 |
| R7s | 5,9 W | 480 lm | 4000 K | 80 | TRIAC | 20.000 h | 10 | 272382 | 15,00 |
| R7s | 12,9 W | 760 lm | 3000 K | 80 | | 20.000 h | 10 | 189093 | 17,00 |
| R7s | 7,9 W | 580 lm | 3000 K | 80 | TRIAC | 20.000 h | 10 | 266763 | 18,00 |
| R7s | 12,9 W | 830 lm | 4000 K | 80 | | 20.000 h | 10 | 253480 | 17,00 |
| R7s | 7,9 W | 640 lm | 4000 K | 80 | TRIAC | 20.000 h | 10 | 266756 | 18,00 |
| R7s | 13,5 W | 1700 lm | 3000 K | 80 | | 15.000 h | 10 | 307862 | 12,50 |
| R7s | 14 W | 1600 lm | 3000 K | 80 | TRIAC | 15.000 h | 10 | 307855 | 13,50 |
| R7s | 13,5 W | 1700 lm | 4000 K | 80 | | 15.000 h | 10 | 296869 | 12,50 |
| R7s | 14 W | 1650 lm | 4000 K | 80 | TRIAC | 15.000 h | 10 | 296876 | 13,50 |


# Ampoules GU10







| Lamp socket | Power | Flux | CCT | CRI | Beam | Dimm. | Life | Min Qty. | Code | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU10 | 4 W | 340 lm | 3000 K | 90 | 62° | | 25.000 h | 10 | 339771 | 3,00 new |







| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU10 | 5 W | 430 lm | 3000 K | 90 | 50° | TRIAC | 25.000 h | 10 | 266251 | 4,50 |
| GU10 | 5 W | 430 lm | 4000 K | 90 | 50° | | 25.000 h | 10 | 253497 | 3,00 |
| GU10 | 5 W | 450 lm | 4000 K | 90 | 50° | TRIAC | 25.000 h | 10 | 285566 | 4,50 |
| GU10 | 7 W | 540 lm | 3000 K | 90 | 50° | | 25.000 h | 10 | 123943 | 3,50 |
| GU10 | 7 W | 460 lm | 3000 K | 90 | 50° | TRIAC | 25.000 h | 10 | 288239 | 5,00 |







| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU10 | 7 W | 620 lm | 3000 K | 90 | 108° | | 25.000 h | 10 | 101378 | 3,50 |
| GU10 | 7 W | 650 lm | 4000 K | 90 | 108° | | 25.000 h | 10 | 117652 | 3,50 |







| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU10 | 8 W | 580 lm | 3000 K | 90 | 56° | | 25.000 h | 10 | 189062 | 3,50 |
| GU10 | 8 W | 620 lm | 4000 K | 90 | 56° | | 25.000 h | 10 | 270975 | 3,50 |






| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU10 | 5 W | 380 lm | 2700 K | 95 | 50° | | 25.000 h | 10 | 307619 | 3,00 |
| GU10 | 5 W | 410 lm | 3000 K | 90 | 50° | | 25.000 h | 10 | 108292 | 3,00 |
| GU10 | 7 W | 540 lm | 4000 K | 90 | 50° | | 25.000 h | 10 | 224367 | 3,50 |






| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU10 | 7 W | 600 lm | 2700 K | 95 | 108° | | 25.000 h | 10 | 307626 | 3,50 |



108292



101378



189062



307619



307626

# Ampoules GU10

| | Lamp socket | Power | Flux | CCT | CRI | Beam | Dimm. | Life | Min Qty. | Code | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | GU10 | 12 W | 930 lm | 3000 K | 90 | 20° | | 25.000 h | 10 | 327037 | 13,50 | new |
| | GU10 | 12 W | 750 lm | 3000 K | 90 | 22° | TRIAC | 25.000 h | 10 | 326290 | 15,00 | new |
| | GU10 | 12 W | 970 lm | 4000 K | 90 | 20° | | 25.000 h | 10 | 327051 | 14,00 | new |
|  | GU10 | 12 W | 980 lm | 2700 K | 90 | 38° | | 25.000 h | 10 | 342894 | 14,00 | new |
| | GU10 | 12 W | 1050 lm | 3000 K | 90 | 40° | | 25.000 h | 10 | 327044 | 13,50 | new |
| | GU10 | 12 W | 1000 lm | 3000 K | 90 | 40° | TRIAC | 25.000 h | 10 | 327075 | 18,00 | new |
| | GU10 | 12 W | 1120 lm | 4000 K | 90 | 40° | | 25.000 h | 10 | 327068 | 14,00 | new |
|  | GU10 | 10 W | 750 lm | 3000 K | 80 | 22° | | 15.000 h | 10 | 189031 | 15,00 | |
| | GU10 | 10 W | 720 lm | 3000 K | 80 | 22° | TRIAC | 15.000 h | 10 | 288543 | 18,00 | |
| | GU10 | 10 W | 780 lm | 4000 K | 80 | 22° | | 15.000 h | 10 | 253398 | 15,00 | |



242040



183794






189031

# Kit emergency

Kit d'éclairage de sécurité pour modules LED. Contient onduleur et batterie. Autonomie de deux à trois heures avec durée de recharge respectivement de 12 et 24. Fonctionne soit en urgence qu'en lumière continue (éclairage continu en combinaison avec ballasts électroniques et des ballasts électroniques dimmables). Protégé en classe II.



| INVERTER | GROUP BATTERY |
|---|---|
|  |  |
|  |  |
| IP20 | |
| 0,185 Kg / 0,0009 m³ | 0,305 Kg / 0,0010 m³ |
| 52 mm | 65 mm |


€ 135

221595 Blanc

Pour toute information, on vous prie de contacter le bureau technique.

# Pavillons


## Pavillons Magnétiques






1 câble


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244235 | € 13,00 | 244259 | € 13,00 | 249315 | € 15,00 | 249308 | € 15,00 | 244242 | € 13,00 |






1 câble


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311265 | € 14,00 | 328683 | € 14,00 | 328706 | € 16,00 | 328690 | € 16,00 | 311272 | € 14,00 |






6 câbles

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303390 | € 14,50 | 303406 | € 14,50 | 307091 | € 21,00 | 307084 | € 21,00 | 307077 | € 14,50 |







8 câbles

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272429 | € 16,50 | 272436 | € 16,50 | 272443 | € 23,50 | 272450 | € 23,50 | 272467 | € 16,50 |


## Pavillons Standard






1 câble


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122823 | € 10,00 | 122830 | € 10,00 | 249278 | € 11,00 | 249261 | € 11,00 | 123295 | € 10,00 |






3 câbles

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285580 | € 33,00 | 285597 | € 33,00 | 285627 | € 50,00 | 285610 | € 50,00 | 285603 | € 33,00 |







5 câbles

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285634 | € 60,00 | 285641 | € 60,00 | 285672 | € 80,00 | 285665 | € 80,00 | 285658 | € 60,00 |

# Pavillons


## Pavillons Retrait







| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 câble | 301594 | € 5,00 | 307107 | € 5,00 | 307138 | € 5,00 | 307121 | € 5,00 | 307114 | € 5,00 |

## Pavillons linéaires all in







| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 câbles | 304038 | € 60,00 | 328713 | € 60,00 | 328744 | € 70,00 | 328737 | € 70,00 | 328720 | € 60,00 |







| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 câbles | 328751 | € 90,00 | 304045 | € 90,00 | 328782 | € 110,00 | 328775 | € 110,00 | 328768 | € 90,00 |

## Pavillons linéaires standard






| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 câbles | 122854 | € 33,00 | 122861 | € 33,00 | 249292 | € 55,00 | 249285 | € 55,00 | 123301 | € 33,00 |







| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 câbles | 285689 | € 60,00 | 285696 | € 60,00 | 285726 | € 75,00 | 285719 | € 75,00 | 285702 | € 60,00 |


# Accessoires

## Douilles






249186 € 13,00 | 249193 € 13,00 | 249223 € 13,00 | 249216 € 13,00 | 249209 € 13,00







242569 € 5,00 | 249230 € 5,00 | 249254 € 5,00 | 249247 € 5,00 | 242576 € 5,00

## Câbles


2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC






301624 € 11,00 | 301662* € 15,00 | 301655 € 12,00 | 301648 € 12,00 | 301631 € 11,00


2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC






301679 € 22,00 | 301716* € 30,00 | 301709 € 24,00 | 301693 € 24,00 | 301686 € 22,00

2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC






303062 € 30,00 | 306421 € 30,00 | 303093 € 32,00 | 303086 € 32,00 | 303079 € 30,00

## Supports






143200 € 5,00 | 143224 € 5,00 | 249339 € 5,00 | 249322 € 5,00 | 143217 € 5,00






285887 € 5,00 | 285894 € 5,00 | 285924 € 5,00 | 285917 € 5,00 | 285900 € 5,00



**Restaurant Oca Bianca**
Mirano, VE



# Topico

Pag 534

# Index des familles




Angolo 334 476 500



Arizona 156 156 278 278 278



Axel 478 526



Binomio 337 337 429



Birds 105 327 421 473 497



Bubble 812 854



Candy 158 158 280 469



Cantina 137 426

# Index des familles

## Intérieur, extérieur


**Carlton**


203


203


355


355


439

**Carta**


170


170


170


170


282


282


385


385


468


468


519


519

**Chalet**


234


234


234


444


484

**Cima**


857


910


**Clio**


806


806


856


908


908

**Corte**


215


215


215


441

**Cotton**


159


159


159


281


281


281

**Craft**



091 374 510

**Cylinder**



190 532

**Dafne**



857 857 911

**Desk**



090 090 090 374

**Diamond**



102 102 102 466

**Diesis**



126 459 511

**Driftwood**



235 235 484 526 526

**Dubai**



208 208 353 353 353 439

# Index des familles

## Intérieur, extérieur




Dynamite 096 096 312



Easy 458 511




Edison 120 416



Elio 820 926



Equinoxe 108 108 108 108 108 108




425 499



Essence 088 390 390



Etere 826 904



Filo 084 084 392 392 456 502




Firenze 230 230 444 485 535

**Florian**




220 220 220 442

**Frame**




076 076 076 247 247 247



501

**Frida**



120 419

**Futura**



460 514

**Gas**



823 891

**Gemini**



060 060 060 060 272 272



272

**Gioconda**



224 224 224 443

**Glory**



155 155 155 276 276 276

# Index des familles

## Intérieur, extérieur



**Gun** 810 834 834



**Harem** 233 233 446



**Igor** 101 420



**Kepler** 111 111 422



**King** 200 200 346 346 346



**Koala** 920 920 920 920



**Lana** 153 298 298



**Linus** 375 624



**Litio** 821 926

**Lika**



311 784 784 784 784 784



784 784 792

**Lingotto**



100 100 100 335 335 335




477 477

**London**



479 479 529

**Look**



078 078 300 300 300 300



381 506 698

**Lumiere**



178



178 178 341 341 465 496

# Index des familles

## Intérieur, extérieur


Luna
804 804 878 878 878

Mapa
168 168 168 168 168 168

282 384 384 384 384 470

470 470 470

Maracas
330 330 424

Martinez
202 354

Mix Up
130 290 508

Mouse
316 412 412 694


**Negresco**



218


218


442

**Newton**


426


516

**Ninfea**


339


339


431


431


471

**Nodi**


175


175


322

**Nordik**


189


189


436


480


532

**Oak**


082


310

**Oby**


317


317


415


415

**Opera**


198


198


198



440


486


534

# Index des familles

## Intérieur, extérieur


Oracle Slim

068 068 068 068 074 074


074 242 242 242

Ovalino

157 157 284 284 382

Oz

064 064 244 362 452

O-Zone

818 916

Pan

191 430

Pashà

205 205 205


438 345 345 345

Pegaso

212 212 212 441 489 489

**Penta**


340


340


431

**Perlage**


106


106


106


106


106


324


324


324



324


423


423


473


473


498

**Ping Pong**


336


336


428


428


472


505

**Pure**


864


864

**Queen**


488


488


488


534

**Rain**


201


352


352

# Index des familles

## Intérieur, extérieur




**Roma** 438 · 486 · 344 · 344 · 344 · 344




**Rudy** 318 · 318 · 413 · 413



**Set Up** 192 - 194 - 196 · 192 - 194 - 196 · 192 - 194 - 196



292 - 294 - 296 · 292 - 294 - 296 · 292 - 294 - 296



434 · 434 · 482 · 482 · 530




192 · 292 · 434 · 482 · 530



**Set Up Slim** 194 · 294

**Set Up Ultra Slim** 196 · 296



**Sirio** 841 · 886 · 886 · 924

**Sky**



083 301 301 301 381

**Smarties**



154 154 154 277 277 277



277 385 469 469 469

**Snow**



805 855

**Sole**



802 802 802 802 877 877



877 877

**Spike**



308 697

**Spot**



316 412 412 694

**Strauss**



225 225 225 443

# Index des familles

## Intérieur, extérieur




Style 826 826 884



Swan 199 199 440



Terra 822 822 925 925



Thor 914 914 932 932



Toffee 837 866 866 866 866 866



Topico 148 283 283



Triumph 098 326 424 424




Tronco 828 898 898 898



**Wally** 463 517



**Winery** 315 416



**Yoko** 089 457 503



# Index des codes



# Index des codes


| SKU | Pag |
|---|---|
| 000206 | 470 |
| 000657 | 344 |
| 002880 | 535 |
| 003528 | 516 |
| 004716 | 828 |
| 004723 | 898 |
| 004730 | 898 |
| 005386 | 396 |
| 005881 | 215 |
| 005898 | 215 |
| 005911 | 232 |
| 007021 | 396 |
| 007045 | 396 |
| 007960 | 298 |
| 007977 | 298 |
| 007984 | 298 |
| 007991 | 298 |
| 008363 | 201 |
| 008370 | 352 |
| 008455 | 352 |
| 008608 | 299 |
| 008615 | 299 |
| 008622 | 299 |
| 009087 | 168 |
| 009131 | 470 |
| 009148 | 168 |
| 009155 | 470 |
| 009223 | 277 |
| 009537 | 367 |
| 009933 | 368 |
| 009940 | 368 |
| 009957 | 368 |
| 010861 | 275 |
| 012865 | 230 |
| 012872 | 230 |
| 012889 | 485 |
| 012902 | 444 |
| 013046 | 447 |
| 013060 | 447 |
| 013657 | 464 |
| 014166 | 369 |
| 014609 | 528 |
| 014814 | 385 |
| 015286 | 516 |
| 016399 | 426 |
| 016863 | 186 |
| 017297 | 396 |
| 017303 | 396 |
| 017310 | 396 |
| 017327 | 397 |
| 017334 | 397 |
| 017518 | 370 |
| 018508 | 275 |
| 018515 | 840 |
| 018522 | 840 |
| 019734 | 155 |
| 019741 | 155 |
| 019758 | 276 |
| 019765 | 276 |
| 020228 | 823 |
| 020822 | 230 |
| 020839 | 230 |
| 020846 | 444 |
| 020853 | 485 |
| 020877 | 535 |
| 022222 | 350 |
| 022239 | 350 |
| 023021 | 139 |
| 023038 | 139 |
| 024097 | 910 |
| 024134 | 857 |
| 025438 | 190 |
| 026473 | 386 |
| 026480 | 386 |
| 026558 | 387 |
| 026787 | 140 |
| 026954 | 898 |
| 026961 | 898 |
| 026978 | 828 |
| 026985 | 898 |
| 026992 | 898 |
| 027005 | 828 |
| 027081 | 388 |
| 027098 | 388 |
| 027104 | 388 |
| 027852 | 426 |
| 027876 | 426 |
| 028460 | 441 |
| 030326 | 140 |
| 030784 | 350 |
| 031361 | 369 |
| 031460 | 401 |
| 031477 | 401 |
| 031743 | 187 |
| 031750 | 187 |
| 031996 | 154 |
| 032009 | 154 |
| 032016 | 154 |
| 032023 | 277 |
| 032030 | 277 |
| 032047 | 277 |
| 032078 | 469 |
| 032122 | 168 |
| 032139 | 168 |
| 032368 | 479 |
| 032375 | 479 |
| 032382 | 529 |
| 032825 | 936 |
| 032832 | 936 |
| 033013 | 834 |
| 033020 | 834 |
| 033037 | 925 |
| 033044 | 925 |
| 033532 | 209 |
| 033662 | 161 |
| 033679 | 161 |
| 033952 | 139 |
| 034546 | 366 |
| 035574 | 214 |
| 035581 | 214 |
| 035604 | 220 |
| 035611 | 220 |
| 035628 | 220 |
| 035635 | 220 |
| 035642 | 442 |
| 035659 | 442 |
| 035666 | 143 |
| 035680 | 143 |
| 035697 | 143 |
| 035710 | 143 |
| 035727 | 153 |
| 035826 | 199 |
| 035840 | 199 |
| 035864 | 440 |
| 035949 | 437 |
| 035956 | 437 |
| 038025 | 382 |
| 041742 | 522 |
| 041827 | 209 |
| 043562 | 168 |
| 044255 | 226 |
| 044279 | 270 |
| 044286 | 270 |
| 044293 | 270 |
| 044422 | 227 |
| 044453 | 227 |
| 044491 | 487 |
| 044590 | 475 |
| 044606 | 475 |
| 044767 | 207 |
| 044774 | 207 |
| 044910 | 443 |
| 044927 | 224 |
| 044934 | 224 |
| 045030 | 464 |
| 045047 | 464 |
| 045115 | 161 |
| 045122 | 161 |
| 045191 | 418 |
| 045214 | 418 |
| 045627 | 389 |
| 045634 | 389 |
| 046167 | 822 |
| 046181 | 822 |
| 046211 | 925 |
| 046471 | 522 |
| 046723 | 522 |
| 049229 | 369 |
| 049236 | 369 |
| 051406 | 487 |
| 051444 | 370 |
| 051741 | 525 |
| 051765 | 525 |
| 051840 | 387 |
| 051857 | 387 |
| 051864 | 387 |
| 051963 | 368 |
| 051970 | 368 |
| 051987 | 368 |
| 052786 | 153 |
| 052809 | 172 |
| 052816 | 172 |
| 052991 | 352 |
| 053004 | 352 |
| 057187 | 215 |
| 057194 | 215 |
| 057200 | 441 |
| 059211 | 441 |
| 059235 | 212 |
| 059242 | 212 |
| 059259 | 489 |
| 059266 | 489 |
| 059679 | 152 |
| 059808 | 384 |
| 059815 | 384 |
| 059822 | 384 |
| 059839 | 282 |
| 060491 | 443 |
| 060507 | 224 |
| 060514 | 224 |
| 060620 | 382 |
| 061115 | 518 |
| 061122 | 518 |
| 061139 | 518 |
| 061160 | 463 |
| 061191 | 463 |
| 061450 | 830 |
| 061467 | 830 |
| 061474 | 830 |
| 061580 | 847 |
| 061597 | 847 |
| 066448 | 212 |
| 066868 | 847 |
| 068138 | 298 |
| 068145 | 298 |
| 068169 | 153 |
| 068268 | 440 |
| 068275 | 534 |
| 068299 | 198 |
| 068305 | 486 |
| 073187 | 346 |
| 073255 | 346 |
| 073262 | 346 |
| 073521 | 412 |
| 073545 | 412 |
| 073569 | 412 |
| 073583 | 316 |
| 073712 | 322 |
| 074139 | 157 |
| 074245 | 141 |
| 074313 | 141 |
| 074337 | 141 |
| 074702 | 474 |
| 074726 | 474 |
| 075150 | 220 |
| 075181 | 220 |
| 075211 | 445 |
| 075389 | 346 |
| 075402 | 346 |
| 075419 | 346 |
| 077734 | 488 |
| 077741 | 488 |
| 077758 | 488 |
| 077765 | 534 |
| 077796 | 351 |
| 077802 | 351 |
| 077819 | 351 |
| 080338 | 347 |
| 080345 | 347 |
| 080352 | 347 |
| 080932 | 351 |
| 081434 | 270 |
| 081441 | 270 |
| 081519 | 216 |
| 081526 | 216 |
| 082059 | 175 |
| 082073 | 175 |
| 082158 | 205 |
| 082172 | 205 |
| 082196 | 205 |
| 082240 | 852 |
| 082257 | 205 |
| 082264 | 438 |
| 082288 | 438 |
| 082783 | 351 |
| 082790 | 351 |
| 083070 | 794 |
| 083087 | 794 |
| 083117 | 794 |
| 083124 | 794 |
| 083131 | 794 |
| 083148 | 794 |
| 083179 | 794 |
| 083186 | 794 |
| 083193 | 794 |
| 083223 | 794 |
| 083230 | 794 |
| 083247 | 794 |
| 083254 | 796 |
| 086736 | 158 |
| 086743 | 158 |
| 086781 | 280 |
| 086804 | 469 |
| 087368 | 447 |
| 087375 | 447 |
| 087757 | 442 |
| 087764 | 218 |
| 087771 | 218 |
| 087818 | 180 |
| 087863 | 344 |
| 087870 | 344 |
| 087979 | 200 |
| 088013 | 200 |
| 088020 | 200 |
| 088266 | 369 |
| 088273 | 369 |
| 089805 | 527 |
| 090481 | 157 |
| 091006 | 270 |
| 091013 | 270 |
| 091129 | 369 |
| 091136 | 369 |
| 091518 | 823 |
| 091525 | 823 |
| 092188 | 848 |
| 092195 | 848 |
| 092201 | 848 |
| 092218 | 840 |
| 092225 | 902 |
| 092300 | 834 |
| 092317 | 834 |
| 092324 | 810 |
| 092355 | 847 |
| 092393 | 850 |
| 092409 | 850 |
| 092416 | 851 |
| 092423 | 851 |
| 092430 | 851 |
| 092447 | 851 |
| 092836 | 420 |
| 092911 | 206 |
| 092942 | 101 |
| 093086 | 438 |
| 093093 | 344 |
| 093659 | 134 |
| 093697 | 134 |
| 093963 | 284 |
| 093994 | 231 |
| 094007 | 231 |
| 094014 | 284 |
| 094137 | 172 |
| 094182 | 381 |
| 094229 | 172 |
| 094236 | 172 |
| 094649 | 351 |
| 094663 | 351 |
| 094786 | 232 |
| 095226 | 156 |
| 095998 | 381 |
| 096018 | 381 |
| 096476 | 820 |
| 096483 | 820 |
| 096667 | 853 |
| 096674 | 853 |
| 096681 | 853 |
| 096698 | 853 |
| 096704 | 853 |
| 096711 | 853 |
| 096728 | 853 |
| 096735 | 853 |
| 097183 | 398 |
| 097190 | 398 |
| 097206 | 398 |
| 097664 | 215 |
| 097671 | 215 |
| 098616 | 156 |
| 100364 | 847 |
| 100371 | 847 |
| 100388 | 834 |
| 100395 | 834 |
| 100746 | 345 |
| 100784 | 345 |
| 100791 | 345 |
| 100807 | 345 |
| 100937 | 160 |
| 100944 | 160 |
| 100951 | 160 |
| 101125 | 155 |
| 101132 | 276 |
| 101200 | 944 |
| 101217 | 944 |
| 101224 | 944 |
| 101231 | 944 |
| 101248 | 944 |
| 101255 | 944 |
| 101262 | 944 |
| 101279 | 946 |
| 101286 | 946 |
| 101293 | 946 |
| 101323 | 946 |
| 101330 | 946 |
| 101347 | 946 |

101354 946
101378 956
101385 955
101491 857
101514 911
101552 857
101606 113
101613 113
102047 134
103174 185
103204 437
103983 186
104928 78
104935 78
104942 78
105710 383
105727 383
106205 925
108094 462
108117 462
108292 956
109138 898
109145 898
110233 529
110240 529
110356 524
110363 524
110417 122
110424 122
110431 122
110448 479
110455 479
110462 122
110530 479
110554 479
110745 142
110752 142
111452 532
111841 180
111858 180
111865 180
111872 214
111896 214
111902 172
111919 172
111957 112
112268 112
112305 184
112312 184
112336 184
112343 184
112626 426
112695 426
112701 137
112732 137
113302 120
113319 120
113753 844
113760 844
113791 845
113975 234
113982 796
113999 796
114019 796
114170 216
114187 216
114279 209
114293 844
114347 902
114620 486
114729 209
114736 209
114743 209
115061 886
115078 886
115085 886
115092 886
115108 886
115115 886
115290 844
115306 844
115313 844
115320 844
115337 844
115344 844
115351 846
115368 846
115375 846
115382 858
115412 927
115429 927
115481 412
115498 234
115504 234
115511 444
115580 797
115597 797
115610 797
115962 446
115979 233
116006 233
116112 275
116228 206
116235 206
116457 121
116464 121
116716 908
117652 956
117737 203
117867 366
117881 936
118659 828
118666 831
119427 417
119465 417
119502 417
119571 946
120201 926
120218 926
120249 937
120287 938
120317 937
120324 937
120362 938
120386 937
120423 857
120430 857
120454 911
120898 184
120904 184
121130 396
121147 396
121154 396
121161 396
121178 396
121338 396
121352 401
121406 527
121437 527
121963 831
122014 941
122021 941
122045 858
122083 120
122106 120
122168 954
122557 185
122564 185
122663 810
122687 810
122823 958
122830 958
122854 958
122861 958
123080 831
123295 958
123301 958
123745 849
123769 849
123776 849
123783 849
123882 946
123899 946
123936 955
123943 956
123974 776
123981 776
123998 776
124001 776
124018 776
124025 776
124070 644
124087 644
124117 644
125503 343
125510 343
125831 136
126883 381
126890 381
126906 83
126913 83
128207 484
129082 122
129099 122
129433 833
129457 833
129464 824
129471 824
129488 824
129570 484
129600 235
129709 210
129877 946
129921 210
130163 946
130170 946
130187 946
131924 162
132365 150
132389 150
133393 323
134826 235
134833 235
134840 235
134871 136
135205 903
135250 812
135526 946
135755 901
135762 901
135908 903
135991 802
136004 802
136011 802
136028 893
136035 893
136042 893
136059 893
136073 806
136318 177
136325 177
137391 832
137681 133
137827 527
138237 90
138251 374
138305 172
138374 416
138510 901
138596 264
138602 264
138619 264
138633 266
138640 266
138657 266
138978 794
139012 792
139029 792
139098 133
139425 120
139432 120
139470 891
140179 299
140186 299
140193 299
140230 162
140599 443
140605 225
140612 225
140629 225
140711 166
140728 166
140759 166
140841 307
140872 307
140902 307
140933 307
141794 78
141800 78
141817 78
141855 78
142241 403
142258 403
142265 395
142272 395
142289 395
142296 395
142302 842
142579 403
142586 403
142692 400
142708 400
142906 86
142913 86
142999 901
143200 960
143217 960
143224 960
144238 806
144245 806
144252 806
144276 831
144283 830
144917 397
145020 908
145068 908
145228 856
145303 821
145310 926
145327 821
145334 926
145341 821
145358 926
146775 856
146782 856
146799 856
147642 454
147659 454
147666 776
147673 776
147680 776
147765 832
147772 832
147796 832
147819 832
148151 116
148175 116
148502 116
148847 806
148854 806
148861 806
148878 806
148908 416
148939 526
149585 172
149592 172
149622 323
149738 842
149745 842
150116 792
150130 792
150284 798
150291 792
150307 792
150420 310
150437 310
150635 82
151649 944
151656 944
151663 944
151687 946
151694 946
151700 946
151717 946
151724 946
151731 944
151748 944
151755 946
151762 946
151779 946
151786 946
151793 944
151861 946
151946 944
151953 944
151960 946
151977 946
151991 946
152004 946
153162 890
153179 890
153193 890
153209 890
153926 944
153933 944
153940 944
153957 946
153964 946
153971 946
153988 946
154008 955
155142 315
155227 315
155722 798
155791 310
155869 310
155968 115
156026 115
156033 115
156682 86
156699 86
156705 412
156712 316
156729 412
156736 412
156743 412
156774 316
156781 316
157580 946
157597 946
157856 888
158242 436
158723 78
158815 95

# Index des codes


| SKU | Pag |
|---|---|
| 158822 | 847 |
| 158860 | 95 |
| 158891 | 906 |
| 158907 | 854 |
| 159010 | 328 |
| 159256 | 190 |
| 159423 | 389 |
| 159508 | 389 |
| 159522 | 389 |
| 159812 | 190 |
| 159836 | 813 |
| 159843 | 119 |
| 159850 | 119 |
| 159867 | 119 |
| 159942 | 228 |
| 159973 | 228 |
| 159997 | 415 |
| 160214 | 424 |
| 160245 | 424 |
| 160269 | 98 |
| 160313 | 326 |
| 160856 | 171 |
| 160863 | 171 |
| 161327 | 166 |
| 161334 | 166 |
| 161648 | 189 |
| 161662 | 189 |
| 161686 | 480 |
| 161716 | 532 |
| 161754 | 879 |
| 161761 | 879 |
| 161778 | 879 |
| 161785 | 370 |
| 161792 | 370 |
| 162201 | 111 |
| 162478 | 111 |
| 162492 | 906 |
| 162737 | 211 |
| 162751 | 211 |
| 163321 | 419 |
| 163338 | 419 |
| 163536 | 847 |
| 163543 | 847 |
| 163550 | 847 |
| 163598 | 848 |
| 163604 | 834 |
| 163611 | 834 |
| 163628 | 834 |
| 163635 | 834 |
| 163642 | 810 |
| 163666 | 810 |
| 163727 | 925 |
| 163741 | 898 |
| 163758 | 898 |
| 164823 | 381 |
| 164847 | 381 |
| 164878 | 86 |
| 164953 | 224 |
| 164960 | 224 |
| 164977 | 205 |
| 164984 | 205 |
| 164991 | 345 |
| 165004 | 345 |
| 165011 | 198 |
| 166247 | 203 |
| 166285 | 354 |
| 166360 | 202 |
| 166889 | 217 |
| 167121 | 414 |
| 167152 | 414 |
| 167244 | 222 |
| 167251 | 222 |
| 167268 | 222 |
| 167398 | 222 |
| 167404 | 222 |
| 167411 | 222 |
| 167497 | 116 |
| 168036 | 811 |
| 168050 | 811 |
| 168111 | 811 |
| 168135 | 811 |
| 168753 | 219 |
| 168777 | 219 |
| 168906 | 227 |
| 168913 | 439 |
| 168920 | 355 |
| 168937 | 355 |
| 169576 | 708 |
| 169583 | 708 |
| 169590 | 708 |
| 169606 | 708 |
| 169613 | 708 |
| 169620 | 708 |
| 169637 | 708 |
| 169644 | 708 |
| 169705 | 708 |
| 169712 | 708 |
| 169729 | 708 |
| 169736 | 708 |
| 169972 | 708 |
| 169989 | 708 |
| 170145 | 708 |
| 170152 | 708 |
| 170589 | 78 |
| 170923 | 369 |
| 172408 | 829 |
| 172439 | 904 |
| 172804 | 343 |
| 172828 | 343 |
| 173245 | 90 |
| 173252 | 374 |
| 174204 | 151 |
| 174211 | 151 |
| 174228 | 151 |
| 174235 | 151 |
| 174396 | 188 |
| 174402 | 188 |
| 174792 | 411 |
| 174808 | 411 |
| 174822 | 411 |
| 174846 | 411 |
| 174921 | 329 |
| 174976 | 329 |
| 177199 | 533 |
| 177205 | 533 |
| 179292 | 378 |
| 179308 | 378 |
| 179315 | 378 |
| 179322 | 378 |
| 179643 | 427 |
| 179681 | 389 |
| 179858 | 176 |
| 180298 | 416 |
| 180304 | 416 |
| 180922 | 235 |
| 180946 | 526 |
| 180953 | 880 |
| 182179 | 198 |
| 186955 | 906 |
| 186979 | 906 |
| 187006 | 422 |
| 187327 | 888 |
| 187365 | 369 |
| 187662 | 86 |
| 187877 | 907 |
| 187884 | 907 |
| 187891 | 907 |
| 187976 | 708 |
| 187983 | 708 |
| 187990 | 708 |
| 188003 | 708 |
| 188010 | 708 |
| 188027 | 708 |
| 188058 | 708 |
| 188065 | 708 |
| 188072 | 708 |
| 188089 | 708 |
| 188096 | 708 |
| 188102 | 708 |
| 188119 | 708 |
| 188126 | 708 |
| 188195 | 708 |
| 188911 | 944 |
| 188928 | 944 |
| 188935 | 944 |
| 188942 | 946 |
| 188959 | 946 |
| 188966 | 946 |
| 188973 | 946 |
| 188980 | 954 |
| 189031 | 956 |
| 189062 | 956 |
| 189093 | 955 |
| 189109 | 955 |
| 189536 | 670 |
| 189574 | 670 |
| 189581 | 670 |
| 189598 | 670 |
| 189604 | 670 |
| 189611 | 670 |
| 189628 | 670 |
| 189635 | 670 |
| 189642 | 670 |
| 189659 | 670 |
| 189666 | 670 |
| 189673 | 670 |
| 189680 | 670 |
| 189697 | 670 |
| 189703 | 670 |
| 189710 | 670 |
| 189727 | 670 |
| 189734 | 670 |
| 189741 | 670 |
| 189758 | 670 |
| 189765 | 670 |
| 189772 | 670 |
| 189789 | 670 |
| 189796 | 670 |
| 189802 | 670 |
| 189819 | 670 |
| 189826 | 670 |
| 189833 | 670 |
| 189840 | 670 |
| 189857 | 670 |
| 189864 | 670 |
| 189871 | 670 |
| 189888 | 670 |
| 189895 | 670 |
| 189901 | 670 |
| 189918 | 670 |
| 189925 | 670 |
| 189932 | 670 |
| 189949 | 670 |
| 189956 | 670 |
| 189963 | 670 |
| 189970 | 670 |
| 189987 | 670 |
| 189994 | 670 |
| 190006 | 670 |
| 190013 | 670 |
| 190020 | 670 |
| 190037 | 670 |
| 190044 | 670 |
| 190051 | 670 |
| 190068 | 670 |
| 190075 | 670 |
| 190082 | 670 |
| 190099 | 670 |
| 190105 | 670 |
| 190181 | 670 |
| 191171 | 626 |
| 191188 | 626 |
| 191508 | 626 |
| 191577 | 878 |
| 191584 | 878 |
| 191607 | 878 |
| 191614 | 877 |
| 191621 | 877 |
| 191638 | 877 |
| 191997 | 626 |
| 192277 | 742 |
| 192284 | 742 |
| 192291 | 742 |
| 192307 | 742 |
| 192314 | 742 |
| 192321 | 742 |
| 192338 | 742 |
| 192345 | 742 |
| 192352 | 742 |
| 192376 | 742 |
| 192383 | 742 |
| 192406 | 742 |
| 192437 | 626 |
| 192482 | 626 |
| 192505 | 626 |
| 192550 | 626 |
| 192567 | 626 |
| 192604 | 626 |
| 192628 | 626 |
| 192642 | 626 |
| 192666 | 626 |
| 192673 | 626 |
| 192697 | 626 |
| 192703 | 626 |
| 192710 | 626 |
| 192741 | 626 |
| 192758 | 626 |
| 193458 | 770 |
| 193465 | 770 |
| 193472 | 770 |
| 193519 | 770 |
| 193526 | 770 |
| 193533 | 770 |
| 193946 | 463 |
| 193991 | 463 |
| 194172 | 86 |
| 194189 | 86 |
| 194196 | 86 |
| 194202 | 86 |
| 194257 | 708 |
| 194301 | 708 |
| 194677 | 129 |
| 194684 | 129 |
| 194806 | 78 |
| 195483 | 876 |
| 195490 | 876 |
| 195506 | 876 |
| 195704 | 364 |
| 195711 | 364 |
| 195728 | 364 |
| 195735 | 364 |
| 195742 | 364 |
| 195759 | 364 |
| 195766 | 364 |
| 195773 | 364 |
| 196190 | 274 |
| 196206 | 274 |
| 196220 | 274 |
| 196688 | 415 |
| 196695 | 415 |
| 196701 | 317 |
| 196718 | 317 |
| 196770 | 124 |
| 196787 | 124 |
| 197319 | 110 |
| 197333 | 110 |
| 197500 | 231 |
| 197524 | 231 |
| 197654 | 187 |
| 197661 | 187 |
| 197708 | 441 |
| 197715 | 212 |
| 197722 | 212 |
| 197739 | 212 |
| 197753 | 489 |
| 198095 | 144 |
| 198125 | 100 |
| 198132 | 335 |
| 198149 | 335 |
| 198156 | 335 |
| 198620 | 900 |
| 198637 | 900 |
| 198644 | 900 |
| 199375 | 229 |
| 199382 | 229 |
| 199405 | 229 |
| 199412 | 229 |
| 200118 | 108 |
| 200125 | 108 |
| 200132 | 425 |
| 200149 | 425 |
| 200194 | 321 |
| 200200 | 321 |
| 200217 | 321 |
| 200231 | 321 |
| 200248 | 321 |
| 200255 | 321 |
| 200330 | 424 |
| 200354 | 330 |
| 200361 | 330 |
| 200484 | 322 |
| 200491 | 175 |
| 200996 | 353 |
| 201016 | 353 |
| 201023 | 439 |
| 201252 | 946 |
| 201269 | 946 |
| 201276 | 946 |
| 201283 | 946 |
| 201290 | 946 |
| 202396 | 742 |
| 202921 | 812 |
| 202945 | 812 |
| 203072 | 652 |
| 203089 | 652 |
| 203102 | 652 |
| 203126 | 652 |
| 203171 | 398 |
| 203188 | 398 |
| 203195 | 398 |
| 204581 | 652 |
| 204598 | 652 |
| 204611 | 652 |
| 204635 | 652 |
| 204888 | 460 |
| 204895 | 460 |
| 204949 | 514 |
| 204956 | 514 |
| 205281 | 117 |
| 205298 | 117 |
| 205304 | 117 |
| 205311 | 117 |
| 205977 | 302 |
| 205984 | 302 |
| 205991 | 302 |
| 206004 | 302 |
| 206011 | 302 |
| 206028 | 302 |
| 206035 | 302 |
| 206042 | 302 |
| 206196 | 784 |
| 206202 | 784 |

206219 784
206226 784
206233 784
206240 784
206387 92
206394 92
206622 232
206639 232
206806 119
206820 119
206875 119
207155 439
207162 353
207186 353
207216 208
207834 99
207841 99
207858 99
208398 174
208541 734
208558 734
208565 734
208572 734
208589 734
208596 734
208640 734
208657 734
208695 734
208701 734
208725 734
208732 734
208794 430
208817 191
209036 954
209043 954
209845 826
209852 826
209906 884
211381 74
211398 74
211404 74
211459 82
211466 82
211701 82
211718 82
211787 734
211794 734
211817 734
211824 734
212623 940
212647 940
213071 901
213088 901
213095 823
213101 891
213194 804
213200 804
213217 850
213262 886
213279 886
213323 844
213330 846
213347 844
213354 844
213361 893
213491 439
213507 355
213521 203
213569 354
213583 202
214009 876
214474 156
214481 156
214498 278
214504 278
214511 278
214672 380
214689 380
214696 380
215693 437
215709 437
215761 268
215778 268
215785 268
215969 208
216027 734
216263 734
216270 626
216287 626
216317 734
216324 734
216416 626
216423 626
217253 742
219875 188
220826 626
221489 129
221496 129
221502 826
221519 826
221595 957
222097 74
222103 74
222110 74
222257 954
222509 662
222523 662
222530 662
222547 662
222554 662
222561 662
222578 662
222585 662
222592 662
222608 662
222615 662
222622 662
222639 662
222646 662
222653 662
222660 662
222677 662
222684 662
222691 662
222707 662
222714 662
222745 612
222752 612
222769 612
222820 940
222837 940
222882 612
222899 612
222912 612
222929 612
222936 612
222943 612
222950 612
222967 612
222974 612
223001 612
223018 612
223025 612
223032 612
223049 612
223056 612
223124 612
223148 612
223155 612
223162 612
223179 612
223186 258
223193 258
223209 258
223216 258
223223 258
223230 258
223247 258
223742 652
223759 652
223766 652
223834 946
223919 946
223926 946
223933 946
223940 946
224275 612
224367 956
224541 145
224930 394
224954 394
224985 394
224992 394
225005 394
225029 394
225364 662
226026 170
226033 170
226040 170
226187 940
226194 940
226200 940
226217 940
227580 708
227597 708
227672 708
227689 708
227825 246
227832 246
229010 413
229027 413
229034 413
229041 413
229058 318
229065 318
229072 318
229089 318
229461 68
229478 68
229485 68
229492 68
229508 68
229515 68
229676 695
229683 695
229706 694
229720 694
229768 694
229782 694
229997 792
230580 792
230702 247
230726 247
231228 121
231259 121
231273 121
231297 121
231341 96
231372 96
231396 96
231433 96
231471 312
231495 312
231556 128
231563 128
231570 128
231587 128
231594 128
231600 128
231631 698
231662 698
232041 133
232690 125
232713 125
232720 125
232744 125
232966 314
232980 314
233031 314
233062 300
233079 300
233192 300
233215 300
233321 300
233352 300
233666 375
233765 301
233772 301
233826 301
233833 301
233840 375
233970 301
234007 301
235455 97
235486 97
235516 97
235547 97
236841 834
236858 834
236865 810
236957 93
236964 93
237251 946
237398 182
237428 182
237442 182
237497 182
237510 182
237664 118
237671 118
237794 204
237800 204
237930 410
238104 135
238135 135
238173 135
238210 135
238746 183
238838 183
238920 183
238944 432
238951 432
238975 432
239521 436
239545 436
239576 436
239590 436
239606 436
240367 264
240374 266
241012 175
241036 175
241050 322
241296 353
241517 146
241524 146
241968 624
241975 624
241982 624
241999 624
242002 624
242019 375
242569 960
242576 960
242705 708
243160 410
243238 708
243245 708
243252 708
243269 708
243283 708
243450 307
243498 353
243528 208
243566 353
243597 208
243665 626
243818 794
243825 794
243849 794
243924 307
243931 307
243948 307
243986 780
243993 780
244013 780
244181 782
244198 782
244204 782
244235 958
244242 958
244259 958
244549 644
244556 644
244563 644
244570 644
244587 644
244594 644
244624 96
244648 96
244662 312
244808 758
244822 758
244846 758
244853 758
244884 311
245041 918
245072 918
245089 918
245096 918
245102 918
245331 481
245348 481
245393 481
246390 782
246451 708
246468 708
246499 708
246505 708
246512 708
246529 708
246536 708
246543 708
246550 708
246567 708
246574 708
246581 708
246598 708
246604 708
246611 708
246628 708
246796 813
246819 857
246826 857
246833 910
246840 910
246857 826
246864 826
246871 884
246888 903
246895 708
246901 708
246918 903
246925 829

# Index des codes


| SKU | Pag |
|---|---|
| 246932 | 904 |
| 246949 | 829 |
| 246956 | 904 |
| 246963 | 886 |
| 246970 | 886 |
| 246987 | 888 |
| 246994 | 888 |
| 247007 | 708 |
| 247045 | 927 |
| 247083 | 842 |
| 247144 | 941 |
| 247151 | 941 |
| 247229 | 60 |
| 247236 | 60 |
| 247243 | 60 |
| 247250 | 60 |
| 247267 | 60 |
| 247274 | 60 |
| 247281 | 60 |
| 247618 | 708 |
| 247625 | 708 |
| 247779 | 342 |
| 247847 | 782 |
| 247854 | 782 |
| 247939 | 662 |
| 247946 | 662 |
| 247953 | 662 |
| 247960 | 662 |
| 247977 | 662 |
| 247984 | 662 |
| 247991 | 662 |
| 248165 | 780 |
| 248172 | 780 |
| 248189 | 780 |
| 248196 | 780 |
| 248257 | 898 |
| 248264 | 898 |
| 248271 | 898 |
| 248288 | 898 |
| 248295 | 898 |
| 248370 | 780 |
| 248387 | 918 |
| 248394 | 918 |
| 248530 | 311 |
| 248554 | 182 |
| 248592 | 780 |
| 248608 | 780 |
| 248783 | 768 |
| 248790 | 768 |
| 249018 | 768 |
| 249025 | 768 |
| 249032 | 768 |
| 249049 | 768 |
| 249056 | 135 |
| 249063 | 135 |
| 249070 | 135 |
| 249087 | 135 |
| 249186 | 960 |
| 249193 | 960 |
| 249209 | 960 |
| 249216 | 960 |
| 249223 | 960 |
| 249230 | 960 |
| 249247 | 960 |
| 249254 | 960 |
| 249261 | 958 |
| 249278 | 958 |
| 249285 | 958 |
| 249292 | 958 |
| 249308 | 958 |
| 249315 | 958 |
| 249322 | 960 |
| 249339 | 960 |
| 249452 | 908 |
| 249469 | 908 |
| 249476 | 908 |
| 249483 | 908 |
| 249490 | 908 |
| 249506 | 908 |
| 249513 | 908 |
| 249520 | 908 |
| 249629 | 708 |
| 249711 | 782 |
| 249728 | 782 |
| 249827 | 799 |
| 249834 | 799 |
| 250106 | 405 |
| 250113 | 405 |
| 250120 | 405 |
| 250304 | 172 |
| 250311 | 172 |
| 250328 | 172 |
| 250335 | 172 |
| 250342 | 172 |
| 250359 | 172 |
| 250403 | 678 |
| 250410 | 678 |
| 250427 | 678 |
| 250434 | 678 |
| 250441 | 678 |
| 250458 | 678 |
| 250854 | 858 |
| 250946 | 845 |
| 250953 | 892 |
| 250977 | 892 |
| 251103 | 100 |
| 251110 | 100 |
| 251127 | 477 |
| 251226 | 891 |
| 251257 | 891 |
| 251295 | 891 |
| 251516 | 808 |
| 251523 | 808 |
| 251530 | 808 |
| 251547 | 808 |
| 251554 | 808 |
| 251561 | 808 |
| 251578 | 808 |
| 251592 | 808 |
| 252025 | 795 |
| 252032 | 795 |
| 252049 | 795 |
| 252056 | 795 |
| 252186 | 946 |
| 252209 | 946 |
| 252551 | 955 |
| 252568 | 955 |
| 252971 | 734 |
| 252988 | 734 |
| 252995 | 734 |
| 253008 | 734 |
| 253015 | 734 |
| 253381 | 954 |
| 253398 | 956 |
| 253404 | 955 |
| 253411 | 944 |
| 253428 | 946 |
| 253435 | 946 |
| 253442 | 946 |
| 253459 | 946 |
| 253480 | 955 |
| 253497 | 956 |
| 253558 | 662 |
| 253589 | 76 |
| 253596 | 76 |
| 253664 | 64 |
| 253671 | 64 |
| 253688 | 244 |
| 253695 | 362 |
| 253886 | 644 |
| 253893 | 644 |
| 254272 | 248 |
| 254289 | 248 |
| 254319 | 882 |
| 254388 | 882 |
| 254944 | 612 |
| 255019 | 247 |
| 255514 | 930 |
| 255521 | 930 |
| 255651 | 933 |
| 255668 | 933 |
| 255682 | 933 |
| 255781 | 931 |
| 255804 | 931 |
| 255934 | 268 |
| 255941 | 268 |
| 255996 | 708 |
| 256030 | 708 |
| 256047 | 708 |
| 256061 | 708 |
| 256078 | 708 |
| 256085 | 708 |
| 256092 | 708 |
| 256115 | 708 |
| 256122 | 708 |
| 256146 | 708 |
| 256528 | 946 |
| 257235 | 365 |
| 257242 | 365 |
| 257617 | 558 |
| 257624 | 558 |
| 257631 | 558 |
| 257648 | 558 |
| 257655 | 558 |
| 257662 | 558 |
| 257686 | 558 |
| 257709 | 558 |
| 257716 | 558 |
| 257730 | 558 |
| 257747 | 558 |
| 257792 | 558 |
| 257839 | 558 |
| 257846 | 558 |
| 257877 | 558 |
| 257990 | 558 |
| 258027 | 558 |
| 258140 | 558 |
| 258171 | 558 |
| 258232 | 558 |
| 258256 | 558 |
| 258270 | 778 |
| 258287 | 313 |
| 258300 | 648 |
| 258751 | 74 |
| 258768 | 74 |
| 258775 | 74 |
| 258874 | 503 |
| 258881 | 457 |
| 258898 | 89 |
| 258904 | 503 |
| 258911 | 457 |
| 258928 | 89 |
| 259048 | 433 |
| 259062 | 433 |
| 259154 | 68 |
| 259161 | 68 |
| 259178 | 68 |
| 259185 | 68 |
| 259192 | 68 |
| 259208 | 68 |
| 259222 | 477 |
| 259239 | 78 |
| 259260 | 300 |
| 259277 | 300 |
| 259345 | 365 |
| 259352 | 365 |
| 259376 | 558 |
| 259765 | 434 |
| 259772 | 434 |
| 259796 | 434 |
| 259802 | 434 |
| 259819 | 434 |
| 259826 | 434 |
| 259833 | 434 |
| 259857 | 434 |
| 259864 | 482 |
| 259871 | 482 |
| 259895 | 482 |
| 259901 | 482 |
| 259918 | 482 |
| 259925 | 482 |
| 259949 | 482 |
| 259956 | 482 |
| 259963 | 530 |
| 259970 | 530 |
| 259994 | 530 |
| 260006 | 530 |
| 260013 | 192 |
| 260020 | 192 |
| 260044 | 192 |
| 260051 | 192 |
| 260068 | 482 |
| 260075 | 482 |
| 260082 | 482 |
| 260136 | 192 |
| 260235 | 192 |
| 260242 | 192 |
| 260327 | 434 |
| 260334 | 434 |
| 260341 | 434 |
| 260358 | 434 |
| 260433 | 482 |
| 260440 | 482 |
| 260457 | 192 |
| 260464 | 192 |
| 260471 | 192 |
| 260488 | 192 |
| 260600 | 402 |
| 260617 | 402 |
| 260624 | 402 |
| 260631 | 402 |
| 260648 | 402 |
| 260655 | 402 |
| 260662 | 402 |
| 260679 | 402 |
| 260853 | 558 |
| 260860 | 558 |
| 261164 | 276 |
| 261188 | 276 |
| 261195 | 176 |
| 261287 | 922 |
| 261294 | 922 |
| 261331 | 914 |
| 261355 | 914 |
| 261362 | 914 |
| 261379 | 914 |
| 263434 | 84 |
| 263441 | 84 |
| 263519 | 284 |
| 263632 | 146 |
| 263649 | 146 |
| 263656 | 146 |
| 263663 | 84 |
| 263670 | 84 |
| 263687 | 84 |
| 263700 | 84 |
| 264523 | 152 |
| 264547 | 152 |
| 265278 | 463 |
| 265285 | 463 |
| 265292 | 517 |
| 265575 | 390 |
| 265643 | 390 |
| 265803 | 279 |
| 265827 | 279 |
| 265841 | 279 |
| 265896 | 558 |
| 265957 | 68 |
| 265971 | 242 |
| 265988 | 242 |
| 265995 | 242 |
| 266008 | 242 |
| 266015 | 242 |
| 266022 | 242 |
| 266121 | 558 |
| 266145 | 558 |
| 266183 | 558 |
| 266251 | 956 |
| 266282 | 954 |
| 266497 | 764 |
| 266503 | 764 |
| 266510 | 764 |
| 266527 | 764 |
| 266534 | 764 |
| 266541 | 764 |
| 266558 | 764 |
| 266565 | 764 |
| 266572 | 764 |
| 266589 | 764 |
| 266596 | 764 |
| 266602 | 764 |
| 266657 | 764 |
| 266671 | 764 |
| 266688 | 764 |
| 266701 | 764 |
| 266725 | 764 |
| 266732 | 764 |
| 266756 | 955 |
| 266763 | 955 |
| 266770 | 955 |
| 267128 | 634 |
| 267135 | 634 |
| 267142 | 634 |
| 267159 | 634 |
| 267203 | 558 |
| 267210 | 558 |
| 267227 | 558 |
| 267234 | 558 |
| 267241 | 558 |
| 267258 | 558 |
| 267692 | 782 |
| 267777 | 678 |
| 267784 | 678 |
| 267791 | 678 |
| 267807 | 678 |
| 267869 | 784 |
| 267876 | 784 |
| 267883 | 784 |
| 267890 | 784 |
| 267906 | 784 |
| 267913 | 784 |
| 267920 | 780 |
| 267937 | 780 |
| 267944 | 780 |
| 267951 | 780 |
| 267968 | 742 |
| 267975 | 742 |
| 267982 | 784 |
| 268002 | 784 |
| 268071 | 375 |
| 268088 | 778 |
| 268095 | 375 |
| 268101 | 313 |
| 268118 | 624 |
| 268149 | 624 |
| 268156 | 922 |
| 268163 | 922 |
| 268170 | 922 |
| 268187 | 922 |
| 268194 | 922 |
| 268200 | 922 |
| 268217 | 624 |

268231 624
268293 845
268309 845
268316 845
268354 858
268422 882
268439 882
268989 930
268996 930
269009 930
269023 930
269115 812
269122 812
269139 826
269146 826
269153 829
269160 904
269221 845
269313 842
269320 842
269337 76
269351 76
269375 76
269382 76
269399 362
269405 362
269412 244
269429 244
269436 64
269443 64
269450 64
269467 64
269474 452
269481 452
269498 452
269504 939
269696 939
269702 939
269719 939
269726 939
269733 939
269825 247
269832 60
269849 60
269856 68
269863 68
269870 68
269986 434
270005 482
270012 192
270029 192
270036 434
270043 192
270050 192
270173 634
270180 634
270197 634
270203 634
270210 634
270241 248
270258 248
270265 248
270272 248
270289 248
270296 248
270302 248
270319 248
270326 248
270333 248
270340 248
270357 248
270364 248
270371 248
270388 248
270395 248
270401 248
270449 652
270463 652
270517 652
270524 652
270531 652
270548 652
270586 248
270593 248
270661 247
270678 247
270692 626
270715 248
270876 626
270883 626
270920 946
270937 626
270944 944
270951 946
270968 954
270975 956
271002 248
271187 640
271194 640
271200 640
271217 640
271293 147
271309 147
271316 147
271385 106
271392 106
271408 106
271422 106
271439 423
271446 678
271453 678
271538 313
271545 313
271590 946
271606 946
271613 946
271620 944
271637 946
271644 944
271712 634
271750 634
272030 399
272078 460
272085 514
272108 914
272139 170
272238 478
272245 526
272375 955
272382 955
272429 958
272436 958
272443 958
272450 958
272467 958
272474 644
272481 644
272498 644
272504 644
272511 644
272528 644
272535 644
272542 644
273167 742
273174 742
273631 327
273648 105
273655 421
273662 497
273679 473
273693 333
273709 333
273914 376
273945 376
274508 696
274515 696
274768 756
274775 756
274782 756
275178 108
275215 108
275369 89
275376 89
275543 181
275567 181
275581 181
276182 686
276205 930
276243 686
276267 700
276274 700
276281 700
276304 634
276311 634
276328 558
276335 626
276342 626
276366 612
277004 934
277011 934
277028 934
277035 934
277219 378
277226 378
277233 378
277240 378
277257 378
277288 292
277370 108
277387 108
277394 108
277417 308
277790 946
277813 946
277912 626
277929 626
277967 498
278704 308
279596 728
279602 728
279626 728
279633 728
279640 728
279671 728
279688 728
279695 728
279718 728
279725 728
279770 126
279794 126
279800 511
280233 728
280240 728
280998 404
281001 404
281568 132
281582 132
282084 526
282091 478
282107 105
282114 105
282121 378
282138 378
282244 873
282251 873
282633 558
282640 558
282657 558
282664 558
282671 558
282688 558
282695 558
282701 558
282718 558
282725 558
282749 558
282756 558
282770 558
282787 558
282824 558
282848 558
282862 558
282879 558
282886 558
282893 558
282909 558
282916 558
282923 558
282930 558
282947 558
282954 558
282961 558
282978 558
282985 558
282992 558
283029 558
283036 558
283043 558
283050 700
283067 700
283104 558
283111 558
283258 700
283333 459
283524 700
283531 700
283548 700
283555 700
283562 700
283579 700
283586 700
283593 700
283609 700
283616 700
283623 700
283630 700
283647 700
283654 700
283661 700
283678 700
283685 700
283692 700
283708 700
283715 700
283722 700
283739 700
283746 700
283753 700
283760 700
283777 700
283784 423
283791 106
283807 106
283814 106
283821 106
283920 678
283937 678
283944 678
284002 94
284019 94
284286 334
284309 500
284316 476
284330 334
284354 500
284361 476
284460 91
284477 374
284484 510
285061 68
285078 68
285085 88
285092 88
285108 390
285115 390
285122 126
285139 132
285146 132
285153 132
285160 132
285184 152
285191 152
285207 284
285214 300
285238 308
285283 376
285290 376
285306 376
285313 376
285320 399
285337 511
285344 511
285351 678
285368 678
285375 678
285382 678
285399 678
285405 678
285412 742
285429 742
285436 742
285443 742
285450 819
285467 819
285474 819
285481 819
285498 819
285504 819
285511 819
285528 819
285535 819
285566 956
285580 958
285597 958
285603 958
285610 958
285627 958
285634 958
285641 958
285658 958
285665 958
285672 958
285689 958
285696 958
285702 958
285719 958
285726 958
285887 960
285894 960
285900 960
285917 960
285924 960
285993 558
286006 558
286051 558
286068 558
286075 558
286082 558
286099 558
286105 558
286112 558
286129 558
286167 558
286204 558

# Index des codes


| SKU | Pag |
|---|---|
| 286211 | 558 |
| 286228 | 558 |
| 286259 | 558 |
| 286266 | 558 |
| 286297 | 558 |
| 286303 | 558 |
| 286310 | 558 |
| 286327 | 558 |
| 286334 | 558 |
| 286341 | 558 |
| 286358 | 558 |
| 286365 | 558 |
| 286372 | 558 |
| 286389 | 558 |
| 286396 | 558 |
| 286402 | 558 |
| 286419 | 558 |
| 286426 | 558 |
| 286433 | 558 |
| 286440 | 558 |
| 286495 | 558 |
| 286501 | 558 |
| 286518 | 558 |
| 286525 | 558 |
| 286532 | 558 |
| 286549 | 558 |
| 286594 | 686 |
| 286600 | 686 |
| 286662 | 522 |
| 286679 | 522 |
| 286686 | 522 |
| 286716 | 870 |
| 286723 | 870 |
| 286730 | 870 |
| 286747 | 870 |
| 287072 | 378 |
| 287300 | 409 |
| 287317 | 409 |
| 287560 | 371 |
| 287577 | 371 |
| 287584 | 371 |
| 287591 | 372 |
| 287607 | 372 |
| 287614 | 372 |
| 287621 | 372 |
| 287638 | 372 |
| 287645 | 372 |
| 287652 | 395 |
| 287669 | 395 |
| 287676 | 395 |
| 287683 | 825 |
| 287690 | 825 |
| 287706 | 825 |
| 287713 | 825 |
| 287720 | 825 |
| 287737 | 825 |
| 287768 | 388 |
| 287775 | 388 |
| 287782 | 388 |
| 287843 | 728 |
| 287850 | 728 |
| 287867 | 728 |
| 287874 | 728 |
| 287881 | 728 |
| 287898 | 728 |
| 287904 | 728 |
| 287911 | 728 |
| 287928 | 728 |
| 287935 | 728 |
| 287942 | 728 |
| 287959 | 644 |
| 287966 | 644 |
| 288147 | 728 |
| 288208 | 954 |
| 288215 | 954 |
| 288239 | 956 |
| 288260 | 338 |
| 288277 | 338 |
| 288338 | 558 |
| 288383 | 955 |
| 288390 | 130 |
| 288406 | 130 |
| 288420 | 130 |
| 288437 | 130 |
| 288444 | 130 |
| 288451 | 130 |
| 288475 | 130 |
| 288543 | 956 |
| 289151 | 455 |
| 289168 | 455 |
| 289212 | 944 |
| 289229 | 944 |
| 289281 | 558 |
| 289298 | 558 |
| 289304 | 558 |
| 289489 | 331 |
| 289496 | 331 |
| 289786 | 164 |
| 289861 | 164 |
| 289878 | 164 |
| 289908 | 164 |
| 289915 | 164 |
| 289939 | 164 |
| 290614 | 558 |
| 290959 | 499 |
| 290966 | 499 |
| 291093 | 459 |
| 291109 | 459 |
| 291345 | 75 |
| 291376 | 75 |
| 291406 | 75 |
| 291789 | 408 |
| 291796 | 408 |
| 292205 | 248 |
| 292236 | 248 |
| 292250 | 248 |
| 292403 | 423 |
| 292410 | 423 |
| 292441 | 473 |
| 292458 | 473 |
| 292465 | 473 |
| 292472 | 473 |
| 292830 | 290 |
| 292847 | 290 |
| 292922 | 558 |
| 292939 | 644 |
| 292953 | 644 |
| 293004 | 434 |
| 293172 | 889 |
| 293189 | 894 |
| 293196 | 894 |
| 293202 | 894 |
| 293646 | 431 |
| 293653 | 339 |
| 293660 | 339 |
| 293769 | 286 |
| 293776 | 286 |
| 293783 | 286 |
| 293790 | 286 |
| 294001 | 889 |
| 294025 | 889 |
| 294049 | 889 |
| 294766 | 413 |
| 294803 | 413 |
| 294810 | 318 |
| 294827 | 318 |
| 295213 | 504 |
| 295473 | 511 |
| 295497 | 511 |
| 295503 | 511 |
| 295510 | 458 |
| 295534 | 458 |
| 295541 | 458 |
| 296302 | 558 |
| 296333 | 692 |
| 296340 | 692 |
| 296357 | 692 |
| 296364 | 692 |
| 296678 | 512 |
| 296685 | 512 |
| 296746 | 106 |
| 296753 | 106 |
| 296869 | 955 |
| 296876 | 955 |
| 297101 | 285 |
| 297149 | 285 |
| 297743 | 281 |
| 297750 | 281 |
| 297767 | 159 |
| 297781 | 159 |
| 298597 | 881 |
| 298610 | 881 |
| 299402 | 302 |
| 299419 | 302 |
| 299617 | 501 |
| 299624 | 501 |
| 300504 | 558 |
| 300528 | 558 |
| 300535 | 558 |
| 300641 | 873 |
| 300658 | 873 |
| 300764 | 558 |
| 300801 | 84 |
| 300818 | 84 |
| 300825 | 84 |
| 301051 | 502 |
| 301068 | 502 |
| 301075 | 502 |
| 301594 | 958 |
| 301624 | 960 |
| 301631 | 960 |
| 301648 | 960 |
| 301655 | 960 |
| 301662 | 960 |
| 301679 | 960 |
| 301686 | 960 |
| 301693 | 960 |
| 301709 | 960 |
| 301716 | 960 |
| 302225 | 395 |
| 302232 | 395 |
| 302256 | 648 |
| 302263 | 648 |
| 302270 | 648 |
| 302287 | 648 |
| 302294 | 648 |
| 302348 | 612 |
| 302355 | 612 |
| 302362 | 612 |
| 302379 | 612 |
| 302539 | 678 |
| 302546 | 678 |
| 302553 | 678 |
| 302560 | 678 |
| 302577 | 678 |
| 302584 | 678 |
| 302591 | 678 |
| 302607 | 678 |
| 302614 | 678 |
| 302621 | 678 |
| 302744 | 678 |
| 302751 | 678 |
| 302768 | 678 |
| 302942 | 686 |
| 302959 | 686 |
| 302966 | 686 |
| 302973 | 686 |
| 302980 | 686 |
| 302997 | 686 |
| 303000 | 686 |
| 303017 | 686 |
| 303062 | 960 |
| 303079 | 960 |
| 303086 | 960 |
| 303093 | 960 |
| 303314 | 306 |
| 303321 | 306 |
| 303390 | 958 |
| 303406 | 958 |
| 303499 | 558 |
| 303505 | 558 |
| 303512 | 558 |
| 303529 | 558 |
| 303574 | 558 |
| 303598 | 558 |
| 303604 | 558 |
| 303611 | 558 |
| 303628 | 558 |
| 303635 | 558 |
| 303642 | 558 |
| 303659 | 558 |
| 303666 | 558 |
| 303673 | 558 |
| 303680 | 558 |
| 303697 | 558 |
| 303703 | 558 |
| 303710 | 558 |
| 303727 | 558 |
| 303741 | 558 |
| 303789 | 558 |
| 303796 | 558 |
| 303802 | 558 |
| 303819 | 558 |
| 303826 | 558 |
| 303833 | 558 |
| 303895 | 60 |
| 304038 | 958 |
| 304045 | 958 |
| 304113 | 482 |
| 304120 | 192 |
| 304137 | 335 |
| 304144 | 100 |
| 304151 | 477 |
| 304168 | 520 |
| 304366 | 68 |
| 304373 | 68 |
| 304380 | 68 |
| 304397 | 68 |
| 304403 | 68 |
| 304410 | 68 |
| 304427 | 68 |
| 304434 | 68 |
| 304441 | 68 |
| 304458 | 68 |
| 304465 | 68 |
| 304472 | 68 |
| 304489 | 362 |
| 304496 | 362 |
| 304502 | 362 |
| 304519 | 244 |
| 304526 | 244 |
| 304533 | 244 |
| 304540 | 64 |
| 304557 | 64 |
| 304564 | 64 |
| 304571 | 64 |
| 304588 | 64 |
| 304595 | 64 |
| 304601 | 434 |
| 304618 | 482 |
| 304625 | 192 |
| 304632 | 192 |
| 304649 | 520 |
| 304694 | 60 |
| 304700 | 60 |
| 304717 | 60 |
| 304724 | 60 |
| 304731 | 60 |
| 304748 | 60 |
| 304915 | 506 |
| 304922 | 506 |
| 305431 | 954 |
| 305486 | 954 |
| 305592 | 514 |
| 305608 | 558 |
| 305615 | 558 |
| 305622 | 946 |
| 305639 | 946 |
| 305813 | 784 |
| 305837 | 784 |
| 305844 | 760 |
| 305851 | 760 |
| 306421 | 960 |
| 306452 | 512 |
| 306469 | 512 |
| 306537 | 108 |
| 306544 | 108 |
| 306551 | 108 |
| 306575 | 248 |
| 306582 | 248 |
| 306599 | 248 |
| 306605 | 248 |
| 306612 | 248 |
| 306629 | 248 |
| 306636 | 248 |
| 306643 | 248 |
| 306650 | 248 |
| 306667 | 248 |
| 306674 | 248 |
| 306681 | 248 |
| 306698 | 248 |
| 306780 | 894 |
| 306797 | 894 |
| 306803 | 894 |
| 306810 | 408 |
| 306827 | 408 |
| 306834 | 889 |
| 306841 | 889 |
| 306858 | 889 |
| 306872 | 889 |
| 306940 | 431 |
| 306957 | 339 |
| 306964 | 339 |
| 306988 | 498 |
| 306995 | 105 |
| 307008 | 105 |
| 307015 | 372 |
| 307022 | 372 |
| 307039 | 372 |
| 307046 | 372 |
| 307053 | 372 |
| 307060 | 372 |
| 307077 | 958 |
| 307084 | 958 |
| 307091 | 958 |
| 307107 | 958 |
| 307114 | 958 |
| 307121 | 958 |
| 307138 | 958 |
| 307145 | 652 |
| 307152 | 652 |
| 307169 | 825 |
| 307176 | 825 |
| 307206 | 286 |
| 307213 | 286 |
| 307244 | 248 |
| 307404 | 130 |
| 307411 | 130 |
| 307428 | 130 |
| 307510 | 558 |
| 307527 | 558 |
| 307534 | 558 |

307541 558
307558 558
307565 558
307572 558
307589 558
307596 558
307602 558
307619 956
307626 956
307695 60
307701 60
307756 760
307855 955
307862 955
307879 954
307886 954
308227 894
308234 894
309262 324
309279 324
309286 324
309798 179
309804 179
309811 179
310107 456
310114 456
310121 456
310138 392
310145 392
310152 392
310589 127
310596 127
310602 127
310664 429
310671 337
310688 337
310787 384
310800 168
310817 470
310886 308
310893 308
311265 958
311272 958
311319 429
311340 332
311357 332
311364 332
311661 864
311678 864
311685 864
311708 864
311715 866
311760 393
311777 393
311784 393
312323 288
312330 288
312347 288
312354 288
312361 288
312378 288
312491 269
313191 742
313207 742
313252 428
313283 336
313290 336
313313 505
313320 472
313412 843
313429 843
313436 843
313443 843
313450 843
313467 838
313474 838
313481 838
313498 838
313504 838
313511 836
313528 836
313535 836
313542 836
313559 836
313566 836
313771 114
313788 114
314099 414
314105 414
314129 414
314136 414
314143 178
314167 178
314174 178
314198 496
314204 465
314228 341
314235 341
314334 431
314716 320
314723 320
314815 340
314822 340
314921 66
314938 66
314945 145
314952 145
314969 145
315805 348
315812 348
316048 890
316055 890
316307 558
316680 338
316697 338
316789 372
316871 859
316895 859
316901 859
317007 338
317090 385
317106 385
317113 282
317120 282
317137 519
317144 519
317151 468
317168 468
317243 108
317250 108
317267 114
317274 114
317281 114
317489 308
317496 308
317502 308
317564 845
317571 845
317793 106
317809 423
317816 498
317823 473
317908 286
317953 558
317960 558
317977 558
317984 558
317991 558
318103 808
318110 808
318127 808
318134 808
318141 808
318196 841
318202 841
318219 841
318226 841
318233 924
318264 260
318325 471
318691 884
318707 884
318820 877
318837 802
319568 302
319575 302
319582 302
319650 742
319667 742
319674 742
319681 742
319797 302
319803 302
320373 296
320434 558
320441 558
320458 558
320465 558
320472 558
320489 558
320496 558
320502 558
320519 558
320526 558
320533 558
320540 558
320557 558
320564 558
320571 558
320588 558
320595 558
320601 558
320618 558
320625 558
320717 558
320724 558
320731 558
320748 558
321042 80
321059 80
321172 104
321189 837
321196 837
321202 837
321462 138
321479 138
321509 413
321516 318
321523 318
321530 413
321547 371
321554 371
321561 371
321585 514
321615 286
321622 925
321639 906
321646 845
321653 558
321660 266
321684 264
321691 845
321707 266
321714 558
321738 264
321745 266
321752 264
321769 266
321776 264
321783 86
321806 558
321813 86
321844 558
321851 906
321868 906
321882 906
321905 906
321929 906
321950 906
321967 558
321981 906
321998 558
322056 558
322070 558
322087 686
322094 686
322100 686
322124 686
322193 829
322209 829
322216 884
322230 884
322261 904
322278 904
322285 858
322308 858
322322 678
322339 678
322346 678
322353 884
322360 678
322377 678
322384 884
322391 678
322421 891
322438 884
322452 884
322476 558
322483 884
322490 558
322506 884
322513 558
322537 884
322544 884
322551 884
322568 884
322575 884
322582 884
322599 884
322605 848
322612 884
322629 826
322636 826
322643 826
322650 826
322667 338
322674 338
322681 826
322698 338
322704 826
322711 302
322728 850
322735 850
322742 423
322759 473
322766 106
322773 106
322780 106
322797 106
322803 138
322810 558
322841 558
322858 558
322889 760
322919 760
322971 760
323008 760
323237 872
323244 872
323251 872
323527 720
323534 720
323541 720
323558 720
323589 720
323596 558
323602 720
323619 720
323633 720
323640 720
323657 720
323671 720
323688 720
323718 720
323725 720
323732 720
323763 720
323770 720
323794 720
323800 720
323817 720
323831 720
323961 720
323985 720
324005 720
324807 720
324814 720
324821 720
324838 720
324845 720
324852 720
324869 720
324876 720
324883 720
324890 720
324906 720
324913 720
324920 720
324937 720
325019 916
325132 941
325156 941
325163 941
325750 558
325767 558
325804 67
325828 67
325835 67
325934 644
325941 644
325958 644
325965 644
325972 644
325989 644
326214 855
326221 855
326238 805
326245 805
326290 956
326351 108
326368 108
326610 944
326627 842
326634 842
326658 515
326665 515
326672 515
326689 882
326696 882
326702 882
326719 882
326726 882
326733 882
326740 882

# Index des codes


| SKU | Pag |
|---|---|
| 326757 | 882 |
| 326788 | 856 |
| 326795 | 806 |
| 326801 | 806 |
| 326849 | 842 |
| 326856 | 842 |
| 326863 | 825 |
| 326870 | 825 |
| 326887 | 808 |
| 326894 | 808 |
| 326917 | 890 |
| 326924 | 890 |
| 326955 | 844 |
| 326962 | 828 |
| 326979 | 846 |
| 326986 | 844 |
| 326993 | 844 |
| 327037 | 956 |
| 327044 | 956 |
| 327051 | 956 |
| 327068 | 956 |
| 327075 | 956 |
| 327242 | 896 |
| 327259 | 896 |
| 327266 | 896 |
| 327402 | 164 |
| 327419 | 164 |
| 327426 | 164 |
| 327433 | 164 |
| 327440 | 164 |
| 327457 | 164 |
| 327471 | 760 |
| 327488 | 760 |
| 327495 | 760 |
| 327501 | 784 |
| 327518 | 784 |
| 327525 | 558 |
| 327532 | 558 |
| 327549 | 558 |
| 327556 | 558 |
| 327563 | 260 |
| 327570 | 260 |
| 327600 | 260 |
| 327686 | 260 |
| 327693 | 260 |
| 327716 | 431 |
| 327754 | 742 |
| 327761 | 742 |
| 327778 | 392 |
| 327785 | 392 |
| 327792 | 392 |
| 327808 | 324 |
| 327815 | 324 |
| 327822 | 324 |
| 327839 | 100 |
| 327846 | 100 |
| 327853 | 335 |
| 327860 | 335 |
| 327877 | 477 |
| 327884 | 159 |
| 327891 | 281 |
| 327907 | 469 |
| 327914 | 469 |
| 327921 | 414 |
| 327938 | 414 |
| 327945 | 393 |
| 328010 | 272 |
| 328027 | 272 |
| 328034 | 272 |
| 328041 | 272 |
| 328058 | 272 |
| 328065 | 272 |
| 328072 | 272 |
| 328089 | 272 |
| 328096 | 272 |
| 328102 | 114 |
| 328119 | 114 |
| 328126 | 114 |
| 328133 | 114 |
| 328140 | 288 |
| 328157 | 288 |
| 328164 | 508 |
| 328171 | 508 |
| 328188 | 320 |
| 328195 | 320 |
| 328201 | 332 |
| 328218 | 332 |
| 328225 | 332 |
| 328232 | 336 |
| 328249 | 336 |
| 328256 | 336 |
| 328263 | 336 |
| 328270 | 428 |
| 328287 | 428 |
| 328294 | 472 |
| 328300 | 472 |
| 328317 | 505 |
| 328324 | 505 |
| 328331 | 127 |
| 328348 | 127 |
| 328355 | 127 |
| 328362 | 269 |
| 328379 | 324 |
| 328386 | 324 |
| 328393 | 324 |
| 328409 | 324 |
| 328416 | 324 |
| 328423 | 324 |
| 328430 | 337 |
| 328447 | 337 |
| 328454 | 337 |
| 328461 | 337 |
| 328478 | 429 |
| 328485 | 333 |
| 328492 | 348 |
| 328508 | 864 |
| 328515 | 864 |
| 328522 | 836 |
| 328539 | 836 |
| 328546 | 836 |
| 328553 | 836 |
| 328560 | 836 |
| 328577 | 836 |
| 328584 | 838 |
| 328591 | 838 |
| 328607 | 838 |
| 328614 | 866 |
| 328621 | 859 |
| 328638 | 859 |
| 328645 | 859 |
| 328652 | 843 |
| 328669 | 843 |
| 328676 | 843 |
| 328683 | 958 |
| 328690 | 958 |
| 328706 | 958 |
| 328713 | 958 |
| 328720 | 958 |
| 328737 | 958 |
| 328744 | 958 |
| 328751 | 958 |
| 328768 | 958 |
| 328775 | 958 |
| 328782 | 958 |
| 328799 | 308 |
| 328812 | 308 |
| 328829 | 908 |
| 328836 | 908 |
| 328942 | 272 |
| 328959 | 272 |
| 328966 | 272 |
| 328973 | 272 |
| 328980 | 272 |
| 329260 | 272 |
| 329444 | 598 |
| 329451 | 598 |
| 329468 | 598 |
| 329475 | 598 |
| 329505 | 598 |
| 329512 | 598 |
| 329529 | 598 |
| 329536 | 598 |
| 329574 | 598 |
| 329581 | 598 |
| 329598 | 598 |
| 329604 | 598 |
| 329635 | 598 |
| 329642 | 598 |
| 329666 | 598 |
| 329673 | 598 |
| 329703 | 598 |
| 329710 | 598 |
| 330358 | 598 |
| 330365 | 598 |
| 330730 | 558 |
| 330754 | 558 |
| 331225 | 798 |
| 331256 | 754 |
| 331263 | 754 |
| 331355 | 920 |
| 331386 | 920 |
| 331690 | 395 |
| 332062 | 558 |
| 332079 | 558 |
| 332086 | 558 |
| 332093 | 558 |
| 332109 | 558 |
| 332116 | 558 |
| 332239 | 644 |
| 332246 | 644 |
| 332406 | 271 |
| 332413 | 271 |
| 332420 | 271 |
| 332451 | 558 |
| 332468 | 538 |
| 332475 | 538 |
| 332482 | 538 |
| 332499 | 538 |
| 332505 | 538 |
| 332512 | 538 |
| 332529 | 538 |
| 332536 | 538 |
| 332543 | 538 |
| 332581 | 538 |
| 332628 | 538 |
| 332635 | 538 |
| 332659 | 538 |
| 332703 | 538 |
| 332710 | 538 |
| 332734 | 538 |
| 332758 | 538 |
| 332765 | 538 |
| 332772 | 538 |
| 332789 | 538 |
| 332796 | 538 |
| 332802 | 538 |
| 332819 | 538 |
| 332826 | 538 |
| 332833 | 538 |
| 332840 | 538 |
| 332857 | 538 |
| 332864 | 538 |
| 332871 | 538 |
| 332888 | 538 |
| 332895 | 538 |
| 332901 | 538 |
| 332918 | 538 |
| 332925 | 538 |
| 332932 | 538 |
| 332949 | 538 |
| 333007 | 283 |
| 333014 | 283 |
| 333045 | 148 |
| 333915 | 946 |
| 333922 | 946 |
| 334974 | 467 |
| 334981 | 467 |
| 334998 | 467 |
| 335001 | 467 |
| 335018 | 467 |
| 335025 | 467 |
| 335261 | 946 |
| 336008 | 308 |
| 336176 | 90 |
| 336183 | 90 |
| 336190 | 90 |
| 336206 | 90 |
| 336220 | 512 |
| 336510 | 372 |
| 336534 | 428 |
| 336626 | 697 |
| 336664 | 428 |
| 336671 | 428 |
| 336770 | 406 |
| 336787 | 406 |
| 336794 | 406 |
| 336800 | 406 |
| 336817 | 406 |
| 337135 | 946 |
| 337142 | 742 |
| 337371 | 714 |
| 337388 | 714 |
| 337395 | 714 |
| 337401 | 714 |
| 337418 | 714 |
| 337425 | 714 |
| 337517 | 694 |
| 337524 | 696 |
| 337531 | 916 |
| 337548 | 818 |
| 337579 | 686 |
| 339047 | 172 |
| 339054 | 172 |
| 339061 | 172 |
| 339252 | 192 |
| 339269 | 192 |
| 339276 | 192 |
| 339283 | 194 |
| 339290 | 194 |
| 339306 | 194 |
| 339313 | 196 |
| 339320 | 196 |
| 339337 | 196 |
| 339368 | 538 |
| 339375 | 538 |
| 339382 | 538 |
| 339399 | 538 |
| 339405 | 538 |
| 339412 | 538 |
| 339429 | 538 |
| 339726 | 86 |
| 339733 | 86 |
| 339740 | 86 |
| 339757 | 86 |
| 339771 | 956 |
| 339788 | 652 |
| 339795 | 652 |
| 339863 | 558 |
| 339887 | 700 |
| 339894 | 700 |
| 340005 | 700 |
| 340012 | 700 |
| 340029 | 700 |
| 340036 | 700 |
| 340043 | 558 |
| 340067 | 558 |
| 340081 | 558 |
| 340104 | 558 |
| 340180 | 558 |
| 340197 | 558 |
| 340241 | 558 |
| 340265 | 558 |
| 340364 | 558 |
| 340388 | 558 |
| 340401 | 558 |
| 340425 | 558 |
| 340562 | 558 |
| 340586 | 558 |
| 340609 | 558 |
| 340623 | 558 |
| 340647 | 558 |
| 340791 | 686 |
| 340807 | 686 |
| 340814 | 686 |
| 340821 | 686 |
| 340838 | 678 |
| 340845 | 678 |
| 340852 | 678 |
| 340869 | 678 |
| 340876 | 678 |
| 340883 | 678 |
| 340890 | 678 |
| 340906 | 678 |
| 340913 | 678 |
| 340920 | 678 |
| 340937 | 678 |
| 340944 | 678 |
| 340951 | 678 |
| 340968 | 678 |
| 340975 | 678 |
| 340982 | 678 |
| 340999 | 390 |
| 341002 | 390 |
| 341019 | 390 |
| 341026 | 390 |
| 341033 | 88 |
| 341040 | 88 |
| 341057 | 84 |
| 341064 | 84 |
| 341071 | 84 |
| 341088 | 84 |
| 341095 | 84 |
| 341101 | 84 |
| 341118 | 502 |
| 341125 | 502 |
| 341132 | 502 |
| 341149 | 248 |
| 341156 | 248 |
| 341163 | 248 |
| 341170 | 248 |
| 341187 | 248 |
| 341194 | 248 |
| 341200 | 248 |
| 341217 | 248 |
| 341224 | 248 |
| 341231 | 248 |
| 341248 | 248 |
| 341255 | 248 |
| 341309 | 247 |
| 341316 | 247 |
| 341323 | 247 |
| 341330 | 742 |
| 341347 | 742 |
| 341354 | 742 |
| 341361 | 742 |
| 341378 | 742 |
| 341385 | 742 |
| 341392 | 742 |
| 341408 | 742 |
| 341415 | 742 |
| 341422 | 742 |
| 341439 | 272 |

341446 272
341453 272
341460 272
341477 272
341484 272
341491 272
341507 272
341514 272
341521 60
341538 60
341545 60
341552 60
341569 60
341576 60
341583 60
341590 60
341606 60
341613 60
341620 60
341637 60
341644 784
341668 784
341675 784
341682 784
341705 784
341712 784
341729 784
341736 784
341743 784
341750 784
341767 784
341774 784
341781 302
341798 302
341842 780
341859 780
341866 780
341873 780
341880 242
341897 242
341903 242
341910 242
341927 242
341934 242
341941 242
341958 242
341965 242
341972 242
341989 242
341996 242
342009 68
342016 68
342023 68
342030 68
342047 68
342054 68
342061 68
342078 68
342108 68
342115 68
342122 68
342139 68
342160 68
342177 68
342184 68
342191 68
342221 362
342238 362
342245 362
342252 362
342269 362
342276 362
342283 244
342290 244
342306 244
342313 244
342320 244
342337 244
342344 64
342351 64
342368 64
342375 64
342382 64
342399 64
342405 64
342412 64
342429 64
342436 64
342443 64
342450 64
342467 452
342474 452
342481 452
342498 452
342504 452
342511 452
342566 264
342573 266
342580 264
342597 266
342603 264
342610 266
342627 264
342634 266
342641 378
342658 378
342665 378
342689 808
342696 808
342702 808
342719 808
342726 808
342740 686
342757 558
342788 302
342795 302
342801 714
342818 714
342825 714
342832 714
342849 714
342856 714
342863 946
342870 946
342887 954
342894 956
342900 955
342993 104
343310 78
343457 102
343464 102
343471 102
343488 466
343501 598
343518 598
343525 598
343532 598
343617 164
343624 164
343631 164
343648 164
344751 558
344768 558
344775 494
344782 558
344799 558
344805 760
344812 760
344829 760
344836 760
344843 754
344850 754
344867 754
344874 754
344881 648
344898 648
344904 648
344911 648
344928 648
344935 648
344942 697
344966 714
344973 714
344980 598
344997 598
345000 598
345017 598
345024 598
345031 598
345048 598
345055 598
345062 598
345079 598
345086 598
345093 598
345130 395
345147 395
345154 372
345161 372
345178 372
345185 372
345192 372
345208 372
345215 58
345222 58
345239 58
345246 58
345253 58
345260 58
345277 58
345284 58
345291 58
345307 512
345314 515
345321 425
345338 425
345345 108
345352 108
345369 108
345376 108
345383 108
345390 108
345406 108
345413 108
345420 108
345437 108
345468 308
345475 308
345482 406
345499 406
345505 406
345512 80
345611 841
345628 924
345635 924
345642 924
345659 924
345666 920
345673 916
345765 644
345772 644
345789 644
345796 644
345802 946
345819 946
345826 946
345833 946
345840 946
345857 946
345864 946
345871 434
345888 482
345895 192
345901 192
345918 192
345925 192
345932 192
345949 434
345956 482
345963 192
345970 194
345987 194
345994 194
346007 194
346014 194
346021 194
346038 194
346045 194
346052 194
346069 194
346076 194
346083 194
346090 196
346106 196
346113 196
346120 196
346137 196
346144 196
346151 196
346168 196
346175 196
346182 196
346199 196
346205 196
346212 652
346229 652
346236 652
346243 652
346250 652
346267 652
346274 652
346281 652
346298 652
346304 652
346328 644
346335 644
346342 644
346359 644
346366 644
346373 644
346380 644
346397 644
346403 644
346410 644
346427 644
346434 644
346441 644
346458 644
346465 644
346472 644
346489 644
346496 644
346502 644
346519 644
346526 471
346533 431
346540 166
346557 166
346564 166
346571 166
346588 166
346595 166
346601 166
346618 166
346625 166
346632 166
346656 896
346663 896
346670 896
346687 896
346694 896
346700 896
346717 896
346724 896
346731 896
346762 652
346779 652
346847 192
346854 78
346861 78
346892 868
346908 868
346915 868
346922 868
346939 868
347738 837
347745 866
347752 866
347769 866
347776 866
347783 866
347790 866
347806 866
347813 866
347820 866
347837 866
347844 866
347851 866
347868 866
347875 874
347882 874
347899 874
347905 874
348193 192
348209 192
348216 192
348223 192
348230 192
348247 192
348254 192
348261 192
348278 294
348285 499
348292 499
348308 678
348315 678
348322 678
348339 874
348346 874
348353 874
348360 874
348377 868
348384 634
348391 634
348407 634
348414 634
348674 164
348681 164
348698 164
349060 742
349077 742
349084 742
349121 678
349138 678
349145 678
349596 920
351278 932
351285 932
351346 558

# Liste des finitions


Transparent


Blanc


Opale


Iris


Chrome Nuancé


Acier



Argent


Chrome


Béton


Aluminium


Gris


Nickel


Fumé


Fumé Nuancé


Granit


Plomb


Antracite


Noir


Ivoire


Ambre


Ambre Nuancé


Albâtre


Beige



Canvas



Bois


Taupe



Corde


Or


Laiton


Cuivre


Coffee


Bruni


Rouille

## Notes

**Les finitions presentées sont à titre d'illustration. Les nuances sont soumises à des variations dues au type de matériel utilisé et à sa transformation, qui peuvent altérer le rendement. Par conséquence, des articles classés à catalogue avec la même finition pourront présenter des différences dans la perception de la couleur.**

# Icônes techniques

Classe I Sûreté électrique garantie de l'isolement principal et d'un conducteur de protection (mise à la terre) uni à la structure métallique de la lampe. Mise à la terre obligatoire.

Classe II Sûreté électrique garantie de l'isolement principal et d'un double isolement ou d'un isolement renforcé. Il ne doit pas avoir mise à la terre.

Classe III Sûreté électrique garantie par l'alimentation à très basse tension (inférieur à 50 Volts). On ne doit pas avoir mis à la terre.

Appareil inapte au montage direct ou à encastre sur surfaces généralement inflammables.

Marque de conformité aux normes Européennes de sécurité.

# Symboles

Ampoule incluse.

LED Articles avec lampes au LED: consommation extrêmement réduite, lumière claire et concentrée, robustesse et longue durée.

ON OFF Iterrupteur sur la base.

Appareil equipé d'interrupteur touch: il s'allume et il se règle l'intensité avec la touche d'un doigt sur la base.

Appareil equipé de variateur de lumière.

USB Lampe avec prise USB incorporée.

Up-Light incluse.

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

UGR Article avec UGR.

Article approprié pour peinture.

IP ... Degré de protection.

S316 Article en acier inox 316.

Lampe avec détecteur de présence inclus PIR (Passive InfraRed).

Lampe avec batterie rechargeable fournie.

## Notes

**-Les prix indiqués sont prix public sans TVA.**

**-Ideal Lux se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, toutes les modifications nécessaires pour améliorer la qualité des articles illustrés dans ce catalogue. Pour vérifier les caractéristiques les plus récentes, consultez la documentation sur le site (www.ideal-lux.com).**
**-Nos produits en class I et II s'alimentent avec tension nominale de 220-240Vac 50/60Hz. Tous nos produits sont conformes aux directives CE.**
**-S'il est acheté séparément comme «optionnel», le DRIVER DIMMABLE sera déjà inclus dans le produit pour remplacer le DRIVER ON-OFF standard: un seul DRIVER sera fourni.**
**-Les Watts indiqués dans le catalogue expriment la puissance NOMINALE de l'article y compris source et driver, s'ils sont inclus. Les valeurs des Lumen relatives aux lampes avec sources intégrées à LED, sont à considérer comme NOMINALES, se référant à la source. Pour les Lumen effectifs de chaque appareil lumineux nous vous prions de consulter les photométries.**
**-La valeur UGR n'est pas une caractéristique de l'appareil mais de la pose. Les UGR indiqués dans ce catalogue ont été calculés en tenant compte d'une installation idéale et ils sont groupés dans les blocs <10 <13 <16 <19 <22. Il est conseillé de calculer l'UGR spécifique en fonction de votre installation.**
**-La durée de vie utile des sources LED de tous les articles présents dans le catalogue se réfère à la valeur L70B50, sauf indication contraire.**

Ideal Lux s.r.l.

**Headquarter**
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano — Venezia
P.I. / C.F. 02420040277
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

**Warehouse**
Via delle Industrie, 8/D
30036 Santa Maria di Sala — Venezia
8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

E info@ideal-lux.com
T +39 041 5790500
F +39 041 8872349

ideal.lux
Ideal Lux

**www.ideal-lux.com**

Community Design Pending Nr. 001996372 002194993 002621862 002943449 003734342 004558609 006083655

Copyright 2025 © IDEAL LUX S.r.l. – All rights reserved – Tutti i diritti sono riservati

FSC
www.fsc.org
MISTO
Carta | A sostegno della gestione forestale responsabile
FSC® C124062

METEL

BRONZE MEMBER Dx 2024