

Общая информация


Интерьер - Настенные светильники



Еап	8021696350264
Пункт	BEAN AP ROUND RECHARGEABLE OTTONE
Установка	Настенные светильники
Гарантия	5 years
Общий вес	0.32 kg
Объем	0.00119 m ³

Техническая информация

Вес нетто	0.31 kg
Класс изоляции	III
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, Touch dimmer
Выходная мощность	5 V DC 50/60 Hz
Источник питания	Required, separate, not included (power charger, output 5 V DC 2 A USB-C type) electronic



Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	No
Власть	LED 3 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 3 W
Функции LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 95
SDCM	3
Угол светового луча	27°
Световой поток луча	200 lm
Полезный световой поток	180 lm
Фотобиологический риск	2
Резервная мощность	< 0.50 W
Лампа в комплекте	1

Рекомендовать лампочку LED INTEGRATO 200Lm 3000K